

KATTE TIHENDUSTEGUR NING JÄÄVPOORSUS

Seguliik EVS 901-3	Katteproovi keskmine		Vuugiproov	
	Tihendus- Tegur	Jäävpoorsus %	Tihendustegur	Jäävpoorsus %
MSE	$\geq 0,96$	4-11	$\geq 0,90$	$\leq 14,0$
AC 16 base AC 20 base AC 32 base	$\geq 0,97$	5-14	$\geq 0,91$	$\leq 15,0$
AC 12 bin AC 4 surf	$\geq 0,97$	1-6	$\geq 0,92$	$\leq 8,5$
AC 16 bin AC 20 bin AC 8 surf AC 12 surf AC 16 surf AC 20 surf	$\geq 0,97$	1-6	$\geq 0,94$	$\leq 8,0$
SMA 8 SMA 12 SMA 16	$\geq 0,98$	1-6	$\geq 0,94$	$\leq 8,0$