

KÜTUSTE SÜSINIKU ERIHEITED

Kütuseliik	Süsiniku eriheide q_c tC/TJ
Tahked kütused:	
Antratsiit	26,8
Koksistuv kivisüsi	25,8
Bituminoosne kivisüsi	26,2
Ligniit	27,6
Turvas	28,9
Eesti põlevkivi	Tolmpõletamisel – 27,85 Keevkihtpõletamisel – 26,94 Tsemendi tootmisel – 29,1
Sekundaarsaadused:	
Koks	29,5
Biomass:	
Tahke biomass (puit)	29,9
Vedelkütused:	
Toornafta	20,0
Vedelgaas	17,2
Sekundaarsed kütused:	
Bensiin	18,9
Reaktiivkütus	19,5
Petrol	19,6
Diislikütus	20,2
Raske kütteõli	21,1
Kerge kütteõli	19,6
Põlevkiviõli	21,1
Etaan	16,8
Bituumen	22,0
Määrdeained	20,0
Õlikoks	27,5
Rafinaadõlid	20,0
Muud õlid	20,0
Gaaskütus:	
Maagaas	15,3