

Väljaandja:  
Akti liik:  
Teksti liik:  
Redaktsiooni jõustumise kp:  
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:  
Avaldamismärge:

Majandus- ja kommunikatsiooniminister  
määrus  
terviktekst  
01.06.2018  
25.08.2019  
RT I, 04.05.2018, 18

# Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord<sup>1</sup>

Vastu võetud 08.06.2011 nr 39  
[RT I, 10.06.2011, 6](#)  
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine	Avaldamine	Jõustumine
19.07.2012	<a href="#">RT I, 24.07.2012, 1</a>	27.07.2012
20.07.2015	<a href="#">RT I, 29.07.2015, 1</a>	01.09.2015, osaliselt 01.01.2016
24.07.2015	<a href="#">RT I, 31.07.2015, 1</a>	03.08.2015
13.10.2016	<a href="#">RT I, 19.10.2016, 1</a>	30.04.2017, osaliselt 22.10.2016
02.06.2017	<a href="#">RT I, 09.06.2017, 1</a>	12.06.2017, määruses on läbivalt asendatud sõna „Liiklusseaduse” sõnaga „liiklusseaduse”
28.08.2017	<a href="#">RT I, 01.09.2017, 1</a>	04.09.2017, osaliselt 01.10.2017 ja 01.01.2018
27.04.2018	<a href="#">RT I, 04.05.2018, 14</a>	07.05.2018, osaliselt 01.06.2018

Määrus kehtestatakse [liiklusseaduse](#) § 73 lõigete 11 ja 12, § 80 lõike 3 ja § 83 lõike 5 alusel.  
[[RT I, 01.09.2017, 1- jõust. 04.09.2017](#)]

## 1. peatükk Üldsätted

### § 1. Reguleerimisala

(1) Määrus kehtestab teeliikluses osaleva traktori, liikurmasina ja nende haagiste (edaspidi koos *masin*) tehnonõuetele vastavuse kontrollimise (edaspidi *ülevaatus*) tingimused ja korra ning masina tehnonõuded ja nõuded nende varustusele, eesmärgiga tagada masina liiklusele ohutu ja loodushoidlik tehnoseisund ning kontrollida masina registreerimistunnistuse andmeid.

(2) Määrus kehtestab nõuded teeliikluses osaleva pukseeritava seadme ja vahetatava pukseeritava seadeldise haakeseadmetele ja mõõtmetele ning massidele, eesmärgiga tagada liiklusele ohutute liiklusvahendite kasutamine.

(3) Määruse nõuded ei laiene Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris olevatele masinatele, välja arvatud käesoleva määruse lisa 1 grupis nr 10 toodud nõuded. Käesoleva määruse lisa 1 grupis nr 10 kehtestatud erandid Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki massile ja mõõtmetele kehtivad ainult Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris registreeritud sõidukile.  
[[RT I, 09.06.2017, 1- jõust. 12.06.2017](#)]

### § 2. Nõuded masinale

(1) Teeliikluses osaleva masina tehnonõuded ja nõuded nende varustusele on toodud käesoleva määruse lisa 1.

(2) Käesoleva määruse nõuded masina ehitusele ja tehnoeisundile ei laiene üle 25 aasta vanusele masinale, välja arvatud käesoleva määruse lisa 1 koodides 201 ja 301 ning gruppides nr 1, nr 5 ja nr 10 toodud nõuded. Sellise masina ehitus ja tehnoeisund peavad vastama valmistaja poolt ettenähtud nõuetele, mis kehtisid selle valmistamise ajal. Käesoleva määruse nõuded ei laiene ka vanasõidukile, välja arvatud käesoleva määruse lisa 1 grupis nr 11 toodud nõuded.

(3) Käesoleva määruse lisa 1 toodud nõuded on aluseks masina, selle osade ja varustuse ekspertiisi, katsetuse, tüübikinnituse ja toodangu järelevalve teostamisel ning masina ülevaatusel ja liiklusjärelvalve teostamisel.

(4) Käesoleva määruse lisa 1 toodud nõuetes märgitud Ühinenud Rahvaste Organisatsioon Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a. „Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppe” eeskirjad (edaspidi *E-reegel*) ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivid (edaspidi *direktiiv*) ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrused (edaspidi *EÜ Nõukogu määrus*) kehtivad koos E-reegli paranduste seeriatega ning direktiivi ja EÜ Nõukogu määruse parandustega, mis kehtisid masina valmistamise ajal.

(5) Käesoleva määruse lisa 1 käsitlemata juhtudel tuleb lähtuda kas direktiivist, EÜ Nõukogu määrusest, E-reeglit või masinaehituse üldpraktikast.

(6) Üksiktraktori kinnitusele loetakse DOT või SAE tähisega märgistatud osad, seadmed ja süsteemid nõuetele vastavaks, kui katsekoda või võimalusel Maanteeamet on teinud kindlaks, et on täidetud vastava direktiivi, EÜ Nõukogu määruse või E-reegli nõudeid.

(7) Käesoleva määruse lisa 1 toodud kontrollimise nõuet rakendatakse kasutuses olevate masinate ülevaatusel.

(8) Maanteeamet võib põhjendatud juhtudel lubada registreerida liiklusregistris suuremate mõõtmete, teljekoormuse või massiga masinaid.

[RT I, 24.07.2012, 1- jõust. 27.07.2012]

### § 3. Mõisted ja lühendid

Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:

- 1) *DOT* on tähis, mis kinnitab Ameerika Ühendriikide (edaspidi *USA*) Transpordiameti poolt kehtestatud nõuete täitmist;
- 2) *E-sertifitseeritud* tähendab masina, tema osade või varustuse vastavust E-reegli nõuetele ja vastava tähise olemasolu;
- 3) *e-sertifitseeritud* tähendab masina, tema osade või varustuse vastavust direktiivi nõuetele ja vastava tähise olemasolu;
- 4) *eesmine udutulelatern* on latern, mille tuli valgustab teed traktori või liikurmasina ees udus, lume- või vihmaajus;
- 5) *eesmine ääretuli* on tuli, mis märgistab masina asukohta ja laiust eest;
- 6) *erakorraline ülevaatus* on masina ülevaatus ülevaatuspunktis või liiklusregistri andmete täpsustamine Maanteeametis, mille määrab liiklusjärelvalve teostaja, kui esineb liiklusseaduse § 73 lõikes 7<sup>1</sup> nimetatud asjaolu;  
[RT I, 04.05.2018, 14- jõust. 07.05.2018]
- 7) *esmaregistreerimine* on masina esmakordne registrisse kandmine Eestis või mõnes teises riigis. Kui masin on kasutusele võetud enne esmaregistreerimist, siis lähtutakse tehniliste nõuete rakendamisel masina kasutuselevõtu ajast;
- 8) *haagis* on põllu- või metsamajanduses kasutatav sõiduk, mille peamine otstarve on koorma kandmine ja mis on konstrueeritud traktori haakes vedamiseks. Haagised, mille koormast osa kannab vedav traktor, kuuluvad samasse kategooriasse. Haagiseks loetakse ka püsivalt kinnitatud töövahendiga sõidukit, kui selle täismassi suhe tühimagi suhtes on 3,0 või üle selle ja kui see sõiduk ei ole konstrueeritud materjalide töötlemiseks;
- 9) *kaugtulelatern* on latern, mille tuli valgustab teed kaugele traktori või liikurmasina ees;
- 10) *kontrollkaart* on masina ülevaatusel koostatav dokument, millele märgitakse avastatud rikked ja puudused ning otsus masina tehnoeisundi kohta;
- 11) *korduvülevaatus* on ülevaataja poolt määratud ülevaatus masinale, millel korralisel ülevaatusel avastati olulisi rikkeid või puudusi;
- 12) *korraline ülevaatus* on tähtajaline masina ülevaatus käesolevas määruses määratud mahus ja sagedusega;
- 13) *liikurmasin* on ratastel või roomikutel liikuv, kindla töö tegemiseks ette nähtud mootorsõiduk, mis ei sobi sõitjate või veose veoks ja mille suurim valmistajakiirus ületab 6 km/h, kuid ei ületa 40 km/h. Liikurmasinaks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat;
- 14) *lähitulelatern* on latern, mille tuli valgustab teed traktori või liikurmasina ees nii, et väldib vastusõitva juhi ja teiste liiklejate pimestamist ja muid sellega seotud ebamugavusi;
- 15) *masinrong* on traktorist või liikurmasinast ja haagisest või pukseeritavast seadmest või vahetatavast pukseeritavast seadmisest koostatud sõidukite kombinatsioon;
- 16) *ohutuled* on kõiki suunatud üheaegne vilkumisrežiim, mille tähendus on, et masin on ajutiselt ohtlik teistele liiklejatele;
- 17) *pukseeritav seade* on traktori või liikurmasina haakes järelveetav või ees tõugatav mehhanism, konstruktsioon, ehitus või muu seadis, millel on vähemalt üks ratas, mis püsivalt maapinnale toetub;
- 18) *pukseeritava seadme vedu* on ka vahetatava pukseeritava seadeldise vedu;

- 19) *põllumajanduslik liikurmasin* on kindla põllutöö tegemiseks ettenähtud konkreetse tehnoloogilise protsessi või selle osa teostamiseks loodud eriotstarbeline mootorsõiduk, mis ei ole kasutatav teistel põllumajanduslikel töödel ja mille suurim valmistajakiirus ületab 6 km/h, kuid ei ületa 40 km/h. Põllumajanduslikuks liikurmasinaks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat;
- 20) *päevatulelatern* on latern, mille tuli märgistab päeval liikuvat traktorit või liikurmasinat eest;
- 21) *rikkepidur* on seade, mis tagab sõidupiduri rikke korral masina peatamise;
- 22) *SAE* on tähis, mis tähistab USA Autoinseneride Ühingu standardi nõuete täitmist;
- 23) *seisupidur* on seade, mis kindlustab traktori või liikurmasina ja selle haagise püsivuse paigal ka teekaldel, kusjuures juhi kohalolek ei ole vajalik;
- 24) *suunatuli* on tuli, mille süttimine informeerib teisi liiklejaid masina pöörde sooritamisest, peatumisest või sõidu alustamisest;
- 25) *sõidupidur* on seade, mis võimaldab juhil kontrollida masina liikumist ning seda kindlalt ja kiiresti peatada iga kiiruse, koormuse ja teekalde puhul;
- 26) *tagumine udutulelatern* on latern, mille abil parandatakse masina märgatavust tiheda udu, lume- või vihmaaja korral tagantpoolt;
- 27) *tagumine ääretuli* on tuli, mis märgistab masina asukohta ja laiust tagant;
- 28) *teljekoormus* on osa masina massist, mis telje kaudu koormab teed;
- 29) *TIN-kood (tehasetähis)* on tähistus, mille valmistaja on määranud konkreetse masina tähistamiseks;
- 30) *traktor* on rataste või roomikutega põllu- või metsatööks ette nähtud mootorsõiduk, millel on vähemalt kaks telge ja mille suurim valmistajakiirus on vähemalt 6 km/h. Traktori peamine otstarve seisneb veojõus, mis on spetsiaalselt kavandatud põllu- ja metsatöödel haakemasinat tõmbamiseks, lükkamiseks, kandmiseks või käitamiseks, samuti põllu- või metsatööl kasutatavate haagiste pukseerimiseks. Traktor võib olla kohandatud koorma vedamiseks põllu- või metsatöödel ja varustatud kaassõitja istmetega;
- 31) *tunnusnumber* on pädeva asutuse poolt masina raamile löödud number;
- 32) *täismass* on valmistaja määratud juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses masina suurim mass;
- 33) *töökorras masina mass* (edaspidi *tühimass*) on koormata, kerega ja haakeseadmega masina mass, mis sisaldab juhi (75 kg), kütuse (90% kütusepaagi mahust), tööriistade, varuratta (kui on paigaldatud) ning 100% õlide, jahutusvedeliku ja kõigi teiste süsteemide vedelike, v.a kasutatud vee, massi;
- 34) *tehnonõuetele vastavuse kontrollija* (edaspidi *ülevaataja*) on erivaljaõppega töötaja, kes on Maanteeameti poolt volitatud teostama masinate ülevaatus. Ülevaatajale peab olema omistatud juhtimisõigus tema poolt ülevaadatavate masinate juhtimiseks;
- 35) *vahetatav pukseeritav seadeldis* on põllu- või metsamajanduses kasutatav mehhanism, mille peamine otstarve on täiendada või muuta traktori funktsioone ja mis on konstrueeritud traktori haakes vedamiseks;
- 36) *vanasõiduk* on teaduse või tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise väärtusega, kollektsionääridele või muuseumidele huvi pakkuv masin, mille valmistamisest on möödunud vähemalt 35 aastat ja mis on vanasõidukina tunnustatud;
- 37) *vanasõidukina tunnustamine* on vanasõidukina registreeritava masina tehnonõuetele ja originaalsusele kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimine;
- 38) [kehtetu -RT I, 01.09.2017, 1- jõust. 04.09.2017]
- 39) [kehtetu -RT I, 01.09.2017, 1- jõust. 04.09.2017]
- 40) *ülevaatuspunkt* on Maanteeametile või äriühingule kuuluvad nõuetekohase varustusega ruumid ja territoorium masinate ülevaatus teostamiseks.

## 2. peatükk

### Masina ülevaatus tingimused ja kord

#### § 4. Ülevaatus reguleerimisala ning eesmärk

(1) Käesolev peatükk ei hõlma liiklusjärelvalve korras masina tehnonõuetele vastavuse kontrollimist. Nõuded liiklusjärelvalve korras masina tehnonõuetele vastavuse kontrollimisele kehtestatakse liiklusseaduse § 200 lõike 10 alusel.

(2) Ülevaatus eesmärk on masina liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi ning tööohutuse nõuetele vastavuse tagamine ja masina registreerimistunnistuse andmete kontrollimine.

#### § 5. Ülevaatus korraldamine

(1) Masina ülevaatus korraldab ja selle nõuetekohast läbiviimist ning kvaliteeti kontrollib Maanteeamet.

(2) Kõik liiklusregistrisse kantud masinad kuuluvad korralisele ülevaatusse, välja arvatud põllumajanduslikud liikurmasinad.

(3) Korralist, korduvat ja erakorralist ülevaatus teostab Maanteeametiga käesoleva määruse §-s 6 toodud nõuetele vastava lepingu sõlminud äriühing. Maanteeametisse liiklusregistriandmete täpsustamiseks suunatud masina korduv- või erakorralise ülevaatus teeb Maanteeamet.  
[RT I, 04.05.2018, 14- jõust. 01.06.2018]

(3<sup>1</sup>) Liiklusjärelvalve käigus Maanteeametisse liiklusregistri andmete täpsustamiseks suunatud masina korralise ülevaatus kehtivuse taastab Maanteeamet pärast liiklusregistri andmete täpsustamist.  
[RT I, 19.10.2016, 1- jõust. 30.04.2017]

(4) Masina ülevaatus teostatakse ülevaatuspunktis või masina omaniku või kasutaja tellimisel masina asukohas.

(5) Masina ülevaataja peab vastama liikluseaduse §-s 74 kehtestatud nõuetele.

(6) Masina võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusel mis tahes ülevaatuspunkti, kellel on õigus teostada masina korralist, korduvat ja erakorralist ülevaatus. Korduvülevaatus peab masina omanik pöörduma samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati. Liiklusregistri andmete täpsustamiseks tuleb masin esitada Maanteeametisse.  
[RT I, 19.10.2016, 1- jõust. 30.04.2017]

(7) Ülevaatusel tuvastatakse masina vastavus või mittevastavus kehtivatele tehnonõuetele ning vastavuse korral määratakse masina järgmise ülevaatus kuu ja aasta, mille möödumisel masin kaotab kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.

(8) [Kehtetu -RT I, 01.09.2017, 1- jõust. 04.09.2017]

(9) Masina ehituse muutmine võib toimuda ainult Maanteeameti kirjaliku loa alusel.

## § 6. Lepingu sõlmimine masina ülevaatus teostamiseks

Lepingu masina ülevaatus teostamiseks sõlmib Maanteeamet äriühinguga, kes omab kehtivat lepingut M, N, O või L kategooria sõiduki korralise ja erakorralise ülevaatus teostamiseks.

## § 7. Ülevaatusel esitamise tähtajad

(1) Esmaregistreerimise järel peab masina korralisele ülevaatusel esitama hiljemalt 24 kuu möödumisel esmaregistreerimisest.  
[RT I, 01.09.2017, 1- jõust. 04.09.2017]

(2) Kasutuses oleva masina peab korralisele ülevaatusel esitama hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusel.  
[RT I, 01.09.2017, 1- jõust. 04.09.2017]

(3) Vanasõidukina tunnustatud masina peab korralisele ülevaatusel esitama hiljemalt 48 kuu möödumisel vanasõidukina tunnustamisest või viimasest ülevaatusel.

(4) Vanasõidukina tunnustamise akti kehtivusaeg on 12 aastat, hilisem vanasõidukiks tunnustamise akt muudab kehtetuks varasemalt väljastatud akti.

(5) Erakorralisele ülevaatusel suunamine muudab kehtetuks korralise ülevaatus kehtivusaja. Kui sõiduk suunati erakorralisele ülevaatusel liiklusregistri andmete täpsustamiseks, siis jääb pärast andmete täpsustamist kehtima varem määratud korralise ülevaatus aeg.  
[RT I, 01.09.2017, 1- jõust. 04.09.2017]

(6) Kui masin esitatakse korralisele ülevaatusel kahe kuu jooksul enne määratud ülevaatus aega, loetakse see korralisele ülevaatusel esitatuks määratud ajal. Järgmise korralise ülevaatus aeg arvatakse määratud ajast alates.  
[RT I, 01.09.2017, 1- jõust. 01.01.2018]

(7) Masinale varem määratud korralisele ülevaatusel esitamise kuu ei muutu, kui masin esitatakse korralisele ülevaatusel järgmise kahe kuu jooksul pärast ülevaatus lõppemist.  
[RT I, 01.09.2017, 1- jõust. 01.01.2018]

## § 8. Ülevaatusel nõutavad dokumendid

(1) Masina korralisele ülevaatusel esitamisel peab masina omanik või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:  
[RT I, 01.09.2017, 1- jõust. 04.09.2017]

- 1) masina registreerimistunnistus või selle B-osa;
- 2) juhtimisõigust tõendav dokument või muu isikut tõendav dokument;
- 3) vanasõidukil vanasõidukina tunnustamise akt.

(2) Korduvülevaatusel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nõutud dokumentidele esitama eelnend ülevaatus kontrollkaardi.

(3) Erakorralisel ülevaatusel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nõutud dokumentidele esitama teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akti.

## § 9. Ülevaatusse maht

(1) Korralisel ja erakorralisel ülevaatusel peab kontrollima masina, välja arvatud vanasõiduki, liiklusregistri andmeid ning masina vastavust käesoleva määruse lisa 1 toodud nõuetele.  
[RT I, 01.09.2017, 1- jõust. 04.09.2017]

(2) Vanasõiduki korduval ja erakorralisel ülevaatusel kontrollitakse vastavust käesoleva määruse lisa 1 grupis nr 11 kehtestatud vanasõiduki tehnoseisundile ja varustusele esitatud nõuetele ning visuaalselt üldist vastavust originaalsusnõuetele vanasõidukina tunnustamise akti alusel.

(3) Vanasõidukina tunnustamisel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodule kontrollima masina vastavust originaalsuse nõuetele. Masin peab vastama originaalsusele kehtestatud minimaalsetele nõuetele käesoleva määruse lisa 3 nimetatud igas hindamisgrupis.

(4) Pärast korduvülevaatusse määramist võib ülevaatus piirduda kontrollkaardil esitatud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega, kui sõiduk esitatakse korduvülevaatussele:

- 1) enne kehtiva korralise ülevaatusse tähtaja lõppu ja 30 päeva jooksul pärast korralise ülevaatusse tähtaega;
- 2) 30 päeva jooksul pärast korduvülevaatusse määramist, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus;
- 3) 60 päeva jooksul pärast korduvülevaatusse määramist, kui sõiduki korralise ülevaatusse lõpuni on rohkem kui 60 päeva.

[RT I, 01.09.2017, 1- jõust. 04.09.2017]

## § 10. Ülevaatusse tulemuste hindamine

(1) Ülevaataja peab masina ülevaatusse tulemuse kandma käesoleva määruse lisa 2 esitatud kontrollkaardile.

(2) Kontrollkaart täidetakse elektrooniliselt liiklusregistris või paberil. Kui kontrollkaart täidetakse paberil, tuleb selle andmed kanda liiklusregistrisse.

(3) Kui masinal avastati rike või puudus, tuleb selle omanikule või valdajale väljastada kontrollkaart. Kui avastati üksnes väheoluline rike või puudus, võib kontrollkaardi edastada elektrooniliselt, välja arvatud, kui masina omanik või valdaja soovib kontrollkaardi väljatrükki. Kui masinal riket või puudust ei avastatud, tuleb kontrollkaart väljastada masina omaniku või valdaja soovil.

(4) Rike ja puudus märgitakse kontrollkaardile järgmiselt:

- 1) väheoluline rike ja puudus – rike või puudus, mis ei ole oluline ega ohtlik ja mille esinemisel loetakse masin tehnonõuetele vastavaks;
- 2) oluline rike ja puudus – rike või puudus, mille esinemine eeldab korduvülevaatusse;
- 3) ohtlik rike ja puudus – rike või puudus, mis otseselt ja vahetult ohustab isiku elu, tervist, vara või keskkonda.

[RT I, 01.09.2017, 1- jõust. 04.09.2017]

## § 11. Ülevaatusse otsused ja nendest tulenevad piirangud

(1) Korralisel, korduval või erakorralisel ülevaatusel avastatud rikke või puuduse iseloomule, ohtlikkusele ja arvule peab ülevaataja kontrollkaardile märkima ühe alljärgnevatest otsustest:

1) „*tehniliselt korras*”, kui masina tegelikud andmed vastavad liiklusregistri andmetele ja masinal ei esine olulist või ohtlikku riket või puudust;

[RT I, 01.09.2017, 1- jõust. 01.10.2017]

2) „*esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele*”, kui tehniliselt korras masina tegelikud andmed ei vasta liiklusregistri andmetele, masin on omavoliliselt ümber ehitatud või masinale on omavoliliselt paigaldatud lisaseadmed;

3) „*esitada korduvülevaatussele*” – masinal on oluline rike või puudus;

4) „*omal jõul sõitmiseks kõlbmatu*” – masinal on vähemalt üks ohtlik rike või puudus.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul peab masina omanik või kasutaja kõrvaldama kontrollkaardile kantud väheolulise rikke või puuduse esimesel võimalusel. Masinat ei pea rikke või puuduse kõrvaldamise kontrollimiseks korduvülevaatusse esitama.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul teostatakse masina ülevaatus täies mahus ja kontrollkaardile märgitakse kõik avastatud rikked ja puudused. Dokumendi või tehasetähise võltsingu või võltsimise kahtluse korral peab ülevaataja sellest viivitamata teatama politseiasutusele ja Maanteeametile. Masin tuleb liiklusregistri andmete täpsustamiseks esitada Maanteeametisse, kes määrab pärast liiklusregistri andmete täpsustamist masinale järgmise ülevaatusse esitamise tähtaja. Kuni liiklusregistri andmete täpsustamiseni loetakse masin kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid masinaga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatusse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast liiklusregistri andmete täpsustamisele suunamist või kuni 30 päeva, kui masinal puudus kehtiv korraline ülevaatus.

[RT I, 04.05.2018, 14- jõust. 01.06.2018]

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul loetakse masin kuni vea kõrvaldamiseni kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis masinaga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuselõpuni ning 30 päeva pärast seda, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatusel määrämist.

[RT I, 01.09.2017, 1- jõust. 04.09.2017]

## § 12. Ülevaatusel vormistamine

(1) Masina korralise ja erakorralise ülevaatusel kohta peab ülevaataja kandma kontrollkaardile otsusel „Tehniliselt korras”. Ülevaataja peab masina registreerimistunnistusel tegema sissekande järgmise ülevaatusel kuu, aasta ja kontrollkaardi numברי kohta ning kinnitama sissekande allkirjaga.

[RT I, 01.09.2017, 1- jõust. 04.09.2017]

(2) [Kehtetu -RT I, 01.09.2017, 1- jõust. 04.09.2017]

(3) Masina korralise ja erakorralise ülevaatusel kohta peab ülevaataja tehniliselt mittekorras masinale või masinale, mille liiklusregistri andmed vajavad täpsustämist, väljastama kontrollkaardi, millel on üks järgmistest otsustest:

1) „*esitada korduvülevaatusel*” vastavalt käesoleva määrusel § 11 punktile 3. Ülevaataja väljastab kontrollkaardi, millel on otsus „*esitada korduvülevaatusel*”;

2) „*omal jõul sõitmiseks kõlbmatu*” vastavalt käesoleva määrusel § 11 punktile 4. Ülevaataja väljastab kontrollkaardi, millel on otsus „*omal jõul sõitmiseks kõlbmatu*”;

3) „*esitada liiklusregistri andmete täpsustämisele*” vastavalt käesoleva määrusel § 11 punktile 2. Ülevaataja väljastab kontrollkaardi, millel on otsus „*esitada liiklusregistri andmete täpsustämisele*”.

[RT I, 29.07.2015, 1- jõust. 01.09.2015]

(4) [Kehtetu -RT I, 01.09.2017, 1- jõust. 04.09.2017]

(5) Kontrollkaardi kaotämise korral väljastab duplikaatkaardi ainult see ülevaataja, kes kontrollkaardi oli vormistanud.

(6) Masina registreerimistunnistusel vahetämisel peab Maanteeamet kandma uue registreerimistunnistusel lahtrisse „Tehnoülevaatused” vanal registreerimistunnistusel oleva viimase kehtiva märkuse masina ülevaatusel kohta ja kinnitama selle allkirjaga.

## § 13. Vanasõidukina tunnustämise vormistamine

(1) Vanasõidukina tunnustämisel väljastatakse nõuetele vastava vanasõiduki kohta käesoleva määrusel lisas 3 toodud vanasõidukina tunnustämise akt, mille teine eksemplar edastatakse akti koostajate poolt Maanteeametile.

(2) Masina registreerimistunnistusel vahetämisel seoses vanasõidukina tunnustämise akti väljastämisega peab Maanteeamet kandma uue registreerimistunnistusel lahtrisse „Tehnoülevaatused” märkuse masina ülevaatusel kohta ja kinnitama selle allkirjaga.

# 3. peatükil Lõppsätted

## § 14. Määrusel kehtetuks tunnistämine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

## § 15. Määrusel jõustumine

Määrusel jõustub 2011. aasta 1. juulil.

<sup>1</sup> Euroopa Ühenduste Komisjoni direktiiv 2006/26/EÜ millega muudetakse põllu- ja metsamajanduslikke traktoreid käsitlevaid nõukogu direktiive 74/151/EMÜ, 77/311/EMÜ, 78/933/EMÜ ja 89/173/EMÜ, et kohandada neid tehnika arenguga (ELT L 065, 07.03.2006, lk 22–26), EL nõukogu direktiiv 2006/96/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106). Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/45/EL, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatusel ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 51–128).

[RT I, 01.09.2017, 1- jõust. 04.09.2017]

Lisa 1 Masina tehnonõuded ja nõuded varustusel

[RT I, 09.06.2017, 1- jõust. 12.06.2017]

Lisa 2 Kontrollkaardile kantavad andmed

[RT I, 29.07.2015, 1- jõust. 01.09.2015]

[Lisa 3](#) Vanasõiduki tunnustamise aktile kantavad andmed

[Lisa 4](#) Masina kategooriate määratlused