

Väljaandja:  
Akti liik:  
Teksti liik:  
Redaktsiooni jõustumise kp:  
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:  
Avaldamismärge:

Majandus- ja kommunikatsiooniminister  
määrus  
terviktekst  
12.06.2017  
03.09.2017  
RT I, 09.06.2017, 2

# Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord<sup>1</sup>

Vastu võetud 08.06.2011 nr 39  
[RT I, 10.06.2011, 6](#)  
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine	Avaldamine	Jõustumine
19.07.2012	<a href="#">RT I, 24.07.2012, 1</a>	27.07.2012
20.07.2015	<a href="#">RT I, 29.07.2015, 1</a>	01.09.2015, osaliselt 01.01.2016
24.07.2015	<a href="#">RT I, 31.07.2015, 1</a>	03.08.2015
13.10.2016	<a href="#">RT I, 19.10.2016, 1</a>	30.04.2017, osaliselt 22.10.2016
02.06.2017	<a href="#">RT I, 09.06.2017, 1</a>	12.06.2017, määruses on läbivalt asendatud sõna „Liiklusseaduse” sõnaga „liiklusseaduse”

Määrus kehtestatakse [liiklusseaduse](#) § 73 lõigete 11 ja 12, § 80 lõike 3, § 83 lõike 5 ning § 191 lõike 1 alusel.

## 1. peatükk Üldsätted

### § 1. Reguleerimisala

(1) Määrus kehtestab teeliikluses osaleva traktori, liikurmasina ja nende haagiste (edaspidi koos *masin*) tehnonõuetele vastavuse kontrollimise (edaspidi *ülevaatus*) tingimused ja korra ning masina tehnonõuded ja nõuded nende varustusele, eesmärgiga tagada masina liiklusele ohutu ja loodusohidlik tehnoseisund ning kontrollida masina registreerimistunnistuse andmeid.

(2) Määrus kehtestab nõuded teeliikluses osaleva pukseeritava seadme ja vahetatava pukseeritava seadeldise haakeseadmetele ja mõõtmetele ning massidele, eesmärgiga tagada liiklusele ohutute liiklusvahendite kasutamine.

(3) Määruse nõuded ei laiene Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris olevatele masinatele, välja arvatud käesoleva määruse lisa 1 grupis nr 10 toodud nõuded. Käesoleva määruse lisa 1 grupis nr 10 kehtestatud erandid Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki massile ja mõõtmetele kehtivad ainult Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris registreeritud sõidukile.  
[RT I, 09.06.2017, 1- jõust. 12.06.2017]

### § 2. Nõuded masinale

(1) Teeliikluses osaleva masina tehnonõuded ja nõuded nende varustusele on toodud käesoleva määruse lisa 1.

(2) Käesoleva määruse nõuded masina ehitusele ja tehnoseisundile ei laiene üle 25 aasta vanusele masinale, välja arvatud käesoleva määruse lisa 1 koodides 201 ja 301 ning gruppides nr 1, nr 5 ja nr 10 toodud nõuded. Sellise masina ehitus ja tehnoseisund peavad vastama valmistaja poolt ettenähtud nõuetele, mis kehtisid selle valmistamise ajal. Käesoleva määruse nõuded ei laiene ka vanasõidukile, välja arvatud käesoleva määruse lisa 1 grupis nr 11 toodud nõuded.

(3) Käesoleva määruse lisas 1 toodud nõuded on aluseks masina, selle osade ja varustuse ekspertiisi, katsetuse, tüübikinnituse ja toodangu järelevalve teostamisel ning masina ülevaatusel ja liiklusjärelevalve teostamisel.

(4) Käesoleva määruse lisas 1 toodud nõuetes märgitud Ühinenud Rahvaste Organisatsioon Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a. „Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppe” eeskirjad (edaspidi *E-reegel*) ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivid (edaspidi *direktiiv*) ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrused (edaspidi *EÜ Nõukogu määrus*) kehtivad koos E-reegli paranduste seeriatega ning direktiivi ja EÜ Nõukogu määruse parandustega, mis kehtisid masina valmistamise ajal.

(5) Käesoleva määruse lisas 1 käsitlemata juhtudel tuleb lähtuda kas direktiivist, EÜ Nõukogu määrusest, E-reeglist või masinaehituse üldpraktikast.

(6) Üksiktraktori kinnitusele loetakse DOT või SAE tähisega märgistatud osad, seadmed ja süsteemid nõuetele vastavaks, kui katsekoda või võimalusel Maanteeamet on teinud kindlaks, et on täidetud vastava direktiivi, EÜ Nõukogu määruse või E-reegli nõudeid.

(7) Käesoleva määruse lisas 1 toodud kontrollimise nõuet rakendatakse kasutuses olevate masinate ülevaatusel.

(8) Maanteeamet võib põhjendatud juhtudel lubada registreerida liiklusregistris suuremate mõõtmete, teljekoormuse või massiga masinaid.  
[RT I, 24.07.2012, 1- jõust. 27.07.2012]

### § 3. Mõisted ja lühendid

Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:

- 1) *DOT* on tähis, mis kinnitab Ameerika Ühendriikide (edaspidi *USA*) Transpordiameti poolt kehtestatud nõuete täitmist;
- 2) *E-sertifitseeritud* tähendab masina, tema osade või varustuse vastavust E-reegli nõuetele ja vastava tähise olemasolu;
- 3) *e-sertifitseeritud* tähendab masina, tema osade või varustuse vastavust direktiivi nõuetele ja vastava tähise olemasolu;
- 4) *eesmine udutulelatern* on latern, mille tuli valgustab teed traktori või liikurmasina ees udus, lume- või vihmaajajus;
- 5) *eesmine ääretuli* on tuli, mis märgistab masina asukohta ja laiust eest;
- 6) *erakorraline ülevaatus* on masina ülevaatus ülevaatuspunktis või liiklusregistri andmete täpsustamine Maanteeametis, mille määrab liiklusjärelevalve teostaja, kui seda masinat on lubatud liiklusseaduse § 73 lõike 5 alusel kasutada liikluses erandkorras või kui juht on mootorsõiduki juhtimiselt kõrvaldatud liiklusseaduse § 91 lõike 2 punkti 5 alusel;  
[RT I, 19.10.2016, 1- jõust. 30.04.2017]
- 7) *esmaregistreerimine* on masina esmakordne registrisse kandmine Eestis või mõnes teises riigis. Kui masin on kasutusele võetud enne esmaregistreerimist, siis lähtutakse tehniliste nõuete rakendamisel masina kasutuselevõtu ajast;
- 8) *haagis* on põllu- või metsamajanduses kasutatav sõiduk, mille peamine otstarve on koorma kandmine ja mis on konstrueeritud traktori haakes vedamiseks. Haagised, mille koormast osa kannab vedav traktor, kuuluvad samasse kategooriasse. Haagiseks loetakse ka püsivalt kinnitatud töövahendiga sõidukit, kui selle täismassi suhe tühimagi on 3,0 või üle selle ja kui see sõiduk ei ole konstrueeritud materjalide töötlemiseks;
- 9) *kaugtulelatern* on latern, mille tuli valgustab teed kaugemale traktori või liikurmasina ees;
- 10) *kontrollkaart* on masina ülevaatusel koostatav dokument, millele märgitakse avastatud rikked ja puudused ning otsus masina tehno seisundi kohta;
- 11) *korduvülevaatus* on ülevaataja poolt määratud ülevaatus masinale, millel korralisel ülevaatusel avastati olulisi rikkeid või puudusi;
- 12) *korraline ülevaatus* on tähtajaline masina ülevaatus käesolevas määruses määratud mahus ja sagedusega;
- 13) *liikurmasin* on ratastel või roomikutel liikuv, kindla töö tegemiseks ette nähtud mootorsõiduk, mis ei sobi sõitjate või veose veoks ja mille suurim valmistajakiirus ületab 6 km/h, kuid ei ületa 40 km/h. Liikurmasinaks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat;
- 14) *lähitulelatern* on latern, mille tuli valgustab teed traktori või liikurmasina ees nii, et väldib vastusõitva juhi ja teiste liiklejate pimestamist ja muid sellega seotud ebamugavusi;
- 15) *masinrong* on traktorist või liikurmasinast ja haagisest või pukseeritavast seadmest või vahetatavast pukseeritavast seadeldisest koostatud sõidukite kombinatsioon;
- 16) *ohutuled* on kõiki suunatulede üheaegne vilkumisrežiim, mille tähendus on, et masin on ajutiselt ohtlik teistele liiklejatele;
- 17) *pukseeritav seade* on traktori või liikurmasina haakes järelevedatav või ees tõugatav mehhanism, konstruktsioon, ehitis või muu seadis, millel on vähemalt üks ratas, mis püsivalt maapinnale toetub;
- 18) *pukseeritava seadme vedu* on ka vahetatava pukseeritava seadeldise vedu;
- 19) *põllumajanduslik liikurmasin* on kindla põllutöö tegemiseks ettenähtud konkreetse tehnoloogilise protsessi või selle osa teostamiseks loodud eriotstarbeline mootorsõiduk, mis ei ole kasutatav teistel põllumajanduslikel töödel ja mille suurim valmistajakiirus ületab 6 km/h, kuid ei ületa 40 km/h. Põllumajanduslikuks liikurmasinaks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat;
- 20) *päevatulelatern* on latern, mille tuli märgistab päeval liikuvat traktorit või liikurmasinat eest;
- 21) *rikkepidur* on seade, mis tagab sõidupiduri rikke korral masina peatamise;

- 22) *SAE* on tähis, mis tähistab USA Autoinseneride Ühingu standardi nõuete täitmist;
- 23) *seisupidur* on seade, mis kindlustab traktori või liikurmasina ja selle haagise püsivuse paigal ka teekaldel, kusjuures juhi kohalolek ei ole vajalik;
- 24) *suunatuli* on tuli, mille süttimine informeerib teisi liiklejaid masina pöörde sooritamisest, peatumisest või sõidu alustamisest;
- 25) *sõidupidur* on seade, mis võimaldab juhil kontrollida masina liikumist ning seda kindlalt ja kiiresti peatada iga kiiruse, koormuse ja teekalde puhul;
- 26) *tagumine udutulelatern* on latern, mille abil parandatakse masina märgatavust tiheda udu, lume- või vihmaja korral tagantpoolt;
- 27) *tagumine ääretuli* on tuli, mis märgistab masina asukohta ja laiust tagant;
- 28) *teljekoormus* on osa masina massist, mis telje kaudu koormab teed;
- 29) *TIN-kood (tehasetähis)* on tähistus, mille valmistaja on määranud konkreetse masina tähistamiseks;
- 30) *traktor* on rataste või roomikutega põllu- või metsatõuks ette nähtud mootorsõiduk, millel on vähemalt kaks telge ja mille suurim valmistajakiirus on vähemalt 6 km/h. Traktori peamine otstarve seisneb veojõus, mis on spetsiaalselt kavandatud põllu- ja metsatöödel haakemasinate tõmbamiseks, lükkamiseks, kandmiseks või käitamiseks, samuti põllu- või metsatööl kasutatavate haagiste pukseerimiseks. Traktor võib olla kohandatud koorma vedamiseks põllu- või metsatöödel ja varustatud kaassõitja istmetega;
- 31) *tunnusnumber* on pädeva asutuse poolt masina raamile löödud number;
- 32) *täismass* on valmistaja määratud juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses masina suurim mass;
- 33) *töökorras masina mass* (edaspidi *tühimass*) on koormata, kerega ja haakeseadmega masina mass, mis sisaldab juhi (75 kg), kütuse (90% kütusepaagi mahust), tööriistade, varuratta (kui on paigaldatud) ning 100% õlide, jahutusvedeliku ja kõigi teiste süsteemide vedelike, v.a kasutatud vee, massi;
- 34) *tehnonõuetele vastavuse kontrollija* (edaspidi *ülevaataja*) on erivaljaõppega töötaja, kes on Maanteeameti poolt volitatud teostama masinate ülevaatus. Ülevaatajale peab olema omistatud juhtimisõigus tema poolt ülevaadatavate masinate juhtimiseks;
- 35) *vahetatav pukseeritav seadeldis* on põllu- või metsamajanduses kasutatav mehhanism, mille peamine otstarve on täiendada või muuta traktori funktsioone ja mis on konstrueeritud traktori haakes vedamiseks;
- 36) *vanasõiduk* on teaduse või tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise väärtusega, kollektsionääridele või muuseumidele huvi pakkuv masin, mille valmistamisest on möödunud vähemalt 35 aastat ja mis on vanasõidukina tunnustatud;
- 37) *vanasõidukina tunnustamine* on vanasõidukina registreeritava masina tehnonõuetele ja originaalsusele kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimine;
- 38) *väikesaare masin* on püüasustusega väikesaarel, Aegnal ja Naissaarel ülevaatusel esitatav masin;
- 39) *väikesaare ülevaatus* on väikesaare masinale teostatav ülevaatus, mis kehtib ainult püüasustusega väikesaarel, Aegnal ja Naissaarel;
- 40) *ülevaatuspunkt* on Maanteeametile või äriühingule kuuluvad nõuetekohase varustusega ruumid ja territoorium masinate ülevaatus teostamiseks.

## 2. peatükk

### Masina ülevaatus tingimused ja kord

#### § 4. Ülevaatus reguleerimisala ning eesmärk

(1) Käesolev peatükk ei hõlma liiklusjärelvalve korras masina tehnonõuetele vastavuse kontrollimist. Nõuded liiklusjärelvalve korras masina tehnonõuetele vastavuse kontrollimisele kehtestatakse liikluseaduse § 200 lõike 10 alusel.

(2) Ülevaatus eesmärk on masina liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi ning tööohutuse nõuetele vastavuse tagamine ja masina registreerimistunnistuse andmete kontrollimine.

#### § 5. Ülevaatus korraldamine

(1) Masina ülevaatus korraldab ja selle nõuetekohast läbiviimist ning kvaliteeti kontrollib Maanteeamet.

(2) Kõik liiklusregistrisse kantud masinad kuuluvad korralisele ülevaatusel, välja arvatud põllumajanduslikud liikurmasinad.

(3) Korralist, korduvat ja erakorralist ülevaatus teostab Maanteeametiga käesoleva määruse §-s 6 toodud nõuetele vastava lepingu sõlminud äriühing. Väikesaare ülevaatus ja liiklusjärelvalve käigus liiklusregistri andmete täpsustamisele suunatud masina erakorralise ülevaatus teeb Maanteeamet.  
[RT I, 19.10.2016, 1- jõust. 30.04.2017]

(3<sup>1</sup>) Liiklusjärelvalve käigus Maanteeametisse liiklusregistri andmete täpsustamiseks suunatud masina korralise ülevaatus kehtivuse taastab Maanteeamet pärast liiklusregistri andmete täpsustamist.  
[RT I, 19.10.2016, 1- jõust. 30.04.2017]

(4) Masina ülevaatus teostatakse ülevaatuspunktis või masina omaniku või kasutaja tellimisel masina asukohas.

(5) Masina ülevaataja peab vastama liikluseaduse §-s 74 kehtestatud nõuetele.

(6) Masina võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusel mis tahes ülevaatuspunkti, kellel on õigus teostada masina korralist, korduvat ja erakorralist ülevaatus. Korduvülevaatus peab masina omanik pöörduma samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati. Liiklusregistri andmete täpsustamiseks tuleb masin esitada Maanteeametisse.  
[RT I, 19.10.2016, 1- jõust. 30.04.2017]

(7) Ülevaatusel tuvastatakse masina vastavus või mittevastavus kehtivatele tehnonõuetele ning vastavuse korral määratakse masina järgmise ülevaatus kuu ja aasta, mille möödumisel masin kaotab kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.

(8) Kui ilma kehtiva ülevaatuseta masinal ei ole eriti ohtlikke rikkeid või puudusi, mis välistaksid masina kasutamise liikluses, loetakse masin tehnonõuetele vastavaks piiratud ulatuses kasutamiseks: sõiduks ainult mööda lühimat teed lähimasse remondikohta või ülevaatuspunkti või Maanteeametisse või tagasi garažeerimiskohta.

(9) Masina ehituse muutmine võib toimuda ainult Maanteeameti kirjaliku loa alusel.

## § 6. Lepingu sõlmimine masina ülevaatus teostamiseks

Lepingu masina ülevaatus teostamiseks sõlmib Maanteeamet äriühinguga, kes omab kehtivat lepingut M, N, O või L kategooria sõiduki korralise ja erakorralise ülevaatus teostamiseks.

## § 7. Ülevaatusel esitamise tähtajad

(1) Esmaregistreerimise järel peab masina korralisele või väikesaare ülevaatusel esitama hiljemalt 24 kuu möödumisel esmaregistreerimisest.

(2) Kasutuses oleva masina peab korralisele ja väikesaare ülevaatusel esitama hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusel.

(3) Vanasõidukina tunnustatud masina peab korralisele ülevaatusel esitama hiljemalt 48 kuu möödumisel vanasõidukina tunnustamisest või viimasest ülevaatusel.

(4) Vanasõidukina tunnustamise akti kehtivusaeg on 12 aastat, hilisem vanasõidukiks tunnustamise akt muudab kehtetuks varasemalt väljastatud akti.

(5) Erakorralisele ülevaatusel suunamine muudab kehtetuks korralise ülevaatus kehtivusaja. Pärast erakorralise ülevaatus läbimist ennistatakse varem määratud korralise ülevaatus aeg.

## § 8. Ülevaatusel nõutavad dokumendid

(1) Masina korralisele ja väikesaare ülevaatusel esitamisel peab masina omanik või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:

- 1) masina registreerimistunnistus või selle B-osa;
- 2) juhtimisõigust tõendav dokument või muu isikut tõendav dokument;
- 3) vanasõidukil vanasõidukina tunnustamise akt.

(2) Korduvülevaatusel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nõutud dokumentidele esitama eelnenud ülevaatus kontrollkaardi.

(3) Erakorralisel ülevaatusel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nõutud dokumentidele esitama teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akti.

## § 9. Ülevaatus maht

(1) Korralisel, väikesaare ja erakorralisel ülevaatusel peab kontrollima masina, välja arvatud vanasõiduki, liiklusregistri andmeid ning masina vastavust käesoleva määruse lisa 1 toodud nõuetele.  
[RT I, 29.07.2015, 1- jõust. 01.09.2015]

(2) Vanasõiduki korduval ja erakorralisel ülevaatusel kontrollitakse vastavust käesoleva määruse lisa 1 grupis nr 11 kehtestatud vanasõiduki tehnoseisundile ja varustusele esitatud nõuetele ning visuaalselt üldist vastavust originaalsusnõuetele vanasõidukina tunnustamise akti alusel.

(3) Vanasõidukina tunnustamisel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodule kontrollima masina vastavust originaalsuse nõuetele. Masin peab vastama originaalsusele kehtestatud minimaalsetele nõuetele käesoleva määruse lisa 3 nimetatud igas hindamisgrupis.

(4) Kui korduvülevaatus toimub ühe kuu jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, on lubatud piirduda masina ülevalaatusel avastatud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega. Kui korduvülevaatus toimub hiljem kui ühe kuu jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, tuleb masina, välja arvatud vanasõiduki, kordusülevaatus teostada käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud mahus. Vanasõiduki kordusülevaatus tuleb teostada käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud mahus.

## § 10. Ülevalaatus tulemuste hindamine

Masina ülevalaatus tulemused peab ülevalaataja kandma käesoleva määruse lisas 2 toodud kontrollkaardile. Rikked ja puudused tuleb kontrollkaardile märkida alljärgnevalt:

- 1) VO – „vähetohtlikud rikked ja puudused“: tehniliselt lihtsamad rikked ja puudused, mis ei ohusta liiklust rikke või puuduse kõrvaldamiseks vajaliku aja jooksul. Rikked ja puudused on lihtsalt kõrvaldatavad ühe osa või sõlme vahetamise, kinnitamise või lihtsa reguleerimise teel;
- 2) OV – „ohtlikud rikked ja puudused“: tehniliselt keerulised rikked ja puudused, mille kõrvaldamiseks on vajalikud eriseadmed ja eriettevalmistusega töötajad, ning liiklus- ja keskkonnoohtlikud rikked ja puudused. Remondi kvaliteedi kontrollimiseks on vajalik korduvülevaatus;
- 3) EOVI – „eriti ohtlikud rikked ja puudused“: rikked ja puudused, mille esinemisel ei ole võimalik ohutult remondikohta sõita ka siis, kui ollakse teadlik rikke või puuduse olemasolust.

## § 11. Ülevalaatus otsused ja nendest tulenevad piirangud

Vastavalt korralisel, korduval, erakorralisel või väikesaare ülevalaatusel avastatud rikete või puuduste iseloomule, ohtlikkusele ja arvule peab ülevalaataja kontrollkaardile märkima ühe alljärgnevat otsustest:

- 1) „tehniliselt korras“, kui masinal ei esine rohkem kui neli vähetohtlikku (VO) riket või puudust. Masina omanik peab kõrvaldama kontrollkaardile kantud rikked või puudused esimesel võimalusel. Masinat ei pea korduvale ülevalaatusel esitama;
- 2) „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele“, kui tehniliselt korras masina tegelikud andmed ei vasta liiklusregistri andmetele, masin on omavoliliselt ümber ehitatud või masinale on omavoliliselt paigaldatud lisaseadmed. Masina ülevalaatus teostatakse täies mahus ja kontrollkaardile märgitakse kõik avastatud rikked ja puudused. Dokumendi või tehasetähise võltsingu või võltsimise kahtluse korral peab ülevalaataja sellest kohe teatama politseiasutusele ja Maanteeametile. Masin tuleb liiklusregistri andmete täpsustamiseks esitada Maanteeametisse, kes määrab pärast liiklusregistri andmete täpsustamist masinale järgmise ülevalaatusel esitamise tähtaja;  
[RT I, 29.07.2015, 1- jõust. 01.01.2016]
- 3) „esitada korduvülevalaatusel“, kui masinal on viis või enam vähetohtlikku (VO) riket või puudust või kasvõi üks ohtlik (OV) rike või puudus. Kuni rikete või puuduste kõrvaldamiseni loetakse masin mittevastavaks kehtivatele nõuetele, kuid erandina võib sellises tehno seisundis masinaga sõita vigade kõrvaldamiseks remondi- või garažeerimiskohani ning pärast rikete või puuduste kõrvaldamist korduvülevalaatusel. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart;
- 4) „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu“, kui masinal on vähemalt üks eriti ohtlik (EOVI) rike või puudus. Pärast rikete või puuduste kõrvaldamist tuleb masin esitada korduvülevalaatusel, milleks on lubatud sõita mööda lühimat teed ülevalaatuspunktini. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart.

## § 12. Ülevalaatus vormistamine

(1) Masina korralise ja erakorralise ülevalaatusel kohta peab omaniku või valdaja soovil ülevalaataja tehniliselt korras masinale väljastama kontrollkaardi, millel on otsus „Tehniliselt korras“. Ülevalaataja peab masina registreerimistunnistusele tegema sissekande järgmise ülevalaatusel kuu, aasta ja kontrollkaardi numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirjaga.

[RT I, 29.07.2015, 1- jõust. 01.09.2015]

(2) Masina väikesaare ülevalaatusel kohta peab omaniku või valdaja soovil ülevalaataja tehniliselt korras masinale väljastama kontrollkaardi, millel on otsus „Tehniliselt korras“. Ülevalaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande järgmise ülevalaatusel kuu, aasta ja ülevalaatusel kehtivust tähistava piirkonna kohta „Väikesaar“ ning kinnitama sissekande allkirjaga.

[RT I, 29.07.2015, 1- jõust. 01.09.2015]

(3) Masina korralise ja erakorralise ülevalaatusel kohta peab ülevalaataja tehniliselt mittekorras masinale või masinale, mille liiklusregistri andmed vajavad täpsustamist, väljastama kontrollkaardi, millel on üks järgmistest otsustest:

- 1) „esitada korduvülevalaatusel“ vastavalt käesoleva määruse § 11 punktile 3. Ülevalaataja väljastab kontrollkaardi, millel on otsus „esitada korduvülevalaatusel“;
- 2) „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu“ vastavalt käesoleva määruse § 11 punktile 4. Ülevalaataja väljastab kontrollkaardi, millel on otsus „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu“;
- 3) „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele“ vastavalt käesoleva määruse § 11 punktile 2. Ülevalaataja väljastab kontrollkaardi, millel on otsus „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele“.

[RT I, 29.07.2015, 1- jõust. 01.09.2015]

(4) Masina väikesaare ülevaatuse kohta peab ülevaataja tehniliselt mittekorras masinale väljastama kontrollkaardi, millel on üks järgmistest otsustest:

1) „*esitada korduvülevaatusele*” vastavalt käesoleva määruse § 11 punktile 3. Ülevaataja väljastab kontrollkaardi, millel on otsus „*esitada korduvülevaatusele*”;

2) „*omal jõul sõitmiseks kõlbmatu*” vastavalt käesoleva määruse § 11 punktile 4. Ülevaataja väljastab kontrollkaardi, millel on otsus „*omal jõul sõitmiseks kõlbmatu*”;

3) „*esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele*” vastavalt käesoleva määruse § 11 punktile 2. Ülevaataja väljastab kontrollkaardi, millel on otsus „*esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele*”.

[RT I, 29.07.2015, 1- jõust. 01.09.2015]

(5) Kontrollkaardi kaotamise korral väljastab duplikaatkaardi ainult see ülevaataja, kes kontrollkaardi oli vormistanud.

(6) Masina registreerimistunnistuse vahetamisel peab Maanteeamet kandma uue registreerimistunnistuse lahtrisse „Tehnoülevaatused” vanal registreerimistunnistusel oleva viimase kehtiva märkuse masina ülevaatusse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.

### **§ 13. Vanasõidukina tunnustamise vormistamine**

(1) Vanasõidukina tunnustamisel väljastatakse nõuetele vastava vanasõiduki kohta käesoleva määruse lisas 3 toodud vanasõidukina tunnustamise akt, mille teine eksemplar edastatakse akti koostajate poolt Maanteeametile.

(2) Masina registreerimistunnistuse vahetamisel seoses vanasõidukina tunnustamise akti väljastamisega peab Maanteeamet kandma uue registreerimistunnistuse lahtrisse „Tehnoülevaatused” märkuse masina ülevaatusse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.

## **3. peatükk Lõppsätted**

### **§ 14. Määruse kehtetuks tunnistamine**

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

### **§ 15. Määruse jõustumine**

Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.

<sup>1</sup> Euroopa Ühenduste Komisjoni direktiiv 2006/26/EÜ millega muudetakse põllu- ja metsamajanduslikke traktoreid käsitlevaid nõukogu direktiive 74/151/EMÜ, 77/311/EMÜ, 78/933/EMÜ ja 89/173/EMÜ, et kohandada neid tehnika arenguga (ELT L 065, 07.03.2006, lk 22–26), EL nõukogu direktiiv 2006/96/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106).

Lisa 1 Masina tehnonõuded ja nõuded varustusele  
[RT I, 09.06.2017, 1- jõust. 12.06.2017]

Lisa 2 Kontrollkaardile kantavad andmed  
[RT I, 29.07.2015, 1- jõust. 01.09.2015]

Lisa 3 Vanasõiduki tunnustamise aktile kantavad andmed

Lisa 4 Masina kategooriate määratlused