

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Redaktsiooni jõustumise kp:
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Justiitsminister
määrus
terviktekst
16.02.2024
Hetkel kehtiv
RT I, 13.02.2024, 6

Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord

Vastu võetud 22.02.2007 nr 15
[RT I 2007, 20, 334](#)
jõustumine 20.03.2007

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine	Avaldamine	Jõustumine
16.04.2009	RTL 2009, 36, 473	01.05.2009
12.08.2010	RT I 2010, 58, 394	01.09.2010
01.12.2010	RT I, 29.12.2010, 166	01.01.2011
05.01.2011	RT I, 12.01.2011, 5	15.01.2011, rakendatakse 01.01.2011
08.02.2024	RT I, 13.02.2024, 1	16.02.2024

Määrus kehtestatakse «[Kriminaalmenetluse seadustiku](#)» § 419¹ lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega sätestatakse:

- 1) elektroonilise valve ettevalmistamise ning
- 2) elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord.

[[RT I, 13.02.2024, 1](#)- jõust. 16.02.2024]

§ 2. Kriminaalhooldusosakonna pädevus

Kriminaalhooldusosakonna pädevuses on:

- 1) arvamuse andmine süüdimõistetu vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabastamise kohta;

¹) arvamuse andmine elektroonilise valve kohaldamise võimalikkuse kohta;

[[RT I, 13.02.2024, 1](#)- jõust. 16.02.2024]

- 2) elektroonilise valve täitmise tagamine;
- 3) elektroonilise valve täitmise üle järelevalve teostamine.

[[RT I, 13.02.2024, 1](#)- jõust. 16.02.2024]

2. peatükk ELEKTROONILISE VALVE ETTEVALMISTAMINE

1. jagu Kriminaalhooldusametniku arvamuse koostamine

[Kehtetu - [RT I 2010, 58, 394](#)- jõust. 01.09.2010]

§ 3. Kriminaalhooldusametniku arvamus vangistusest tingimisi ennetähtaegseks vabastamiseks ja elektroonilise valve kohustuse kohaldamiseks

§ 4. Elektroonilise valve kohaldamise eeltingimused

[Kehtetu - RT I 2010, 58, 394- jõust. 01.09.2010]

2. jagu Elektroonilise valve tingimuste loomine

§ 5. Toimingud enne elektroonilise valve kohaldamise kohtulahendi jõustumist

(1) Kui kriminaalhooldusosakond on saanud kohtult või vanglalt informatsiooni elektroonilise valve määramise või mõistmise kohta, alustab ta ettevalmistusi elektroonilise valve kohaldamiseks enne kohtulahendi jõustumist. [RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(2) Kriminaalhooldusosakond tagab elektroonilise valve seadme olemasolu kohtulahendi jõustumise või seadme paigaldamise ajaks. [RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(3) Võimaluse ja põhjendatud vajaduse korral paigaldatakse elektroonilise valve seade kahtlustatavale, süüdistatavale või süüdimõistetule vanglast vabastamise ajal. [RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(4) Elektroonilise valve kohaldamisel kahtlustatavale või süüdistatavale vahistamise asemel ja süüdimõistetule, kes viibib vanglas, saadab kriminaalhooldusosakond võimaluse korral kutse vanglasse. Kutses märgitakse, et kahtlustatav, süüdistatav või süüdimõistetu on kohustatud seoses talle määratud või mõistatud elektroonilise valve täitmiselega ilmuma kriminaalhooldusosakonda kolme tööpäeva jooksul vanglast vabastamise päevast arvates. Kutse antakse kahtlustatavale, süüdistatavale või süüdimõistetule vanglas. [RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(5) Süüdimõistetule, kes ei viibi vanglas, saadab kriminaalhooldusosakond käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kutse isiku elukohta kolme tööpäeva jooksul alates jõustunud kohtulahendi kriminaalhooldusosakonda jõudmisest. Esimene kohtumine peab toimuma viie tööpäeva jooksul alates kutse kriminaalhooldusosakonnast välja saatmisest. [RT I, 12.01.2011, 5- jõust. 15.01.2011, rakendatakse 01.01.2011]

§ 5¹. Elukoha sobivus elektroonilise valve kohaldamiseks

(1) Kriminaalhooldusametnik on kohustatud kontrollima kahtlustatava, süüdistatava või süüdimõistetu elukoha sobivust elektroonilise valve seadmete paigaldamiseks.

(2) Elektroonilise valve seadmete paigaldamiseks peavad olema täidetud vähemalt järgmised tingimused:

1) kahtlustataval, süüdistataval või süüdimõistetul peab olema seaduslik alus elukoha kasutamiseks või elukoha omaniku kirjalik nõusolek selleks ning ei tohi esineda muid asjaolusid, mis takistavad nimetatud elukohas elamist;

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

2) elukohas peab olema tagatud stabiilne elektrienergiaga varustus;

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

3) elukoht peab asuma globaalse mobiilsidesüsteemi (edaspidi GSM) levialas ning levi peab olema elektroonilise valve seadme toimimiseks piisav;

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

4) kohas elavad täisealised isikud peavad olema nõus elektroonilise valve seadmete paigaldamisega ja andma selle kohta allkirja.

(3) Elektroonilise valve seadmeid ei paigaldata elukohta, mille üldine seisukord seda ei võimalda, samuti juhul, kui puudub elukoha lukustamise võimalus.

[RT I, 12.01.2011, 5- jõust. 15.01.2011, rakendatakse 01.01.2011]

3. peatükk ELEKTROONILISE VALVE TÄITMINE

1. jagu Elektroonilise valve täitmise ettevalmistamine

§ 6. Kriminaalhooldusametniku nimetamine

(1) Kriminaalhooldusosakonna juhataja nimetab jõustunud kohtulahendi saamisel kriminaalhooldusalusele kriminaalhooldusametniku.

[RT I, 12.01.2011, 5- jõust. 15.01.2011, rakendatakse 01.01.2011]

(2) Võimaluse korral nimetatakse kriminaalhooldusametnik, kes on koostanud kriminaalhooldaja arvamuse süüdimõistetu ennetähtaegse vabastamise kohta või andnud arvamuse elektroonilise valve kohaldamise võimalikkuse kohta.

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(3) Kriminaalhooldaja määramisel arvestatakse võimaluse korral kriminaalhooldusametnike spetsialiseerumist.

§ 7. Kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse esimene kohtumine

(1) Esimesel kohtumisel peab kriminaalhooldusametnik:

1) veenduma, et kriminaalhooldusalune on nõus elektroonilise valve kohaldamisega;

2) selgitama kriminaalhooldusalusele elektroonilise valve eesmärki ja tingimusi ning kontrollimise meetodeid ja sagedust;

3) koostama koos kriminaalhooldusalusega elektroonilise valve kohaldamise ajakava vähemalt kuni järgmise kohtumiseni;

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

4) selgitama elektroonilise valve ajal tekkida võivatest probleemidest teavitamise korda ning elektroonilisest valvest kõrvalehoidmise tagajärge;

5) tegema kriminaalhooldusalusele teatavaks elektroonilise valve seadme eemaldamise, kaotamise, lõhkumise või rikkumise tagajärjed ning kriminaalhooldusaluse vastutuse rahalise määra ning võtma temalt selle kohta allkirja seadmete paigaldamise ajal;

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

6) selgitama kriminaalhooldusalusele, mida temalt oodatakse kontrollnõuete ja temale pandud kohustuste täitmisel ning millised on kontrollnõuete rikkumise ja kohustuste täitmata jätmise tagajärjed.

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(2) Kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse esimene kohtumine võib toimuda kas kriminaalhooldusosakonna ruumides või kriminaalhooldusaluse elukohas.

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

§ 8. Elektroonilise valve ajakava koostamine ja muutmine

(1) Elektroonilise valve ajakava koostab kriminaalhooldusametnik koostöös kriminaalhooldusalusega, arvestades võimaluse korral tema tavapärasel elukorraldust ja soove. Ajakava võib olla koostatud põhimõttel, et kriminaalhooldusalune peab viibima ööpäev ringi oma elukohas.

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(1¹) Kui kriminaalhooldusalusele on vahistamise asemel määratud elektrooniline valve, koostatakse tema ajakava koostöös prokuröoriga või kohtuniku soovitusi järgides. Ajakava võib olla koostatud põhimõttel, et kriminaalhooldusalune peab viibima ööpäev ringi oma elukohas.

[RT I, 12.01.2011, 5- jõust. 15.01.2011, rakendatakse 01.01.2011]

(1²) Kui kriminaalhooldusalusele on kohaldatud elektroonilise valvega ajutist lähenemiskeeldu või lähenemiskeeldu, siis ajakava ei koostata.

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(2) Ajal, kui kriminaalhooldusalune ei viibi ajakavas ettenähtud kohas, peab ta viibima oma elukohas.

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(3) Elektroonilise valve ajakava peab sisaldama järgmisi osi:

1) minutilise täpsusega fikseeritud töö, õppimise või kriminaalhooldusametniku lubatud muu tegevuse algus ja lõpp;

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

2) minutilise täpsusega fikseeritud aeg igapäevaseks elukohast lahkumiseks ja elukohta saabumiseks;

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

3) ajavahemik tööle või mujale käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud kohta jõudmiseks ja tagasi elukohta saabumiseks kokkulepitud viisil.

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

4) [kehtetu -RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

5) [kehtetu -RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

6) [kehtetu -RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

7) [kehtetu -RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

8) [kehtetu -RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

9) [kehtetu -RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(3¹) GPS-jälgimisseadme kasutamise korral võib elektroonilise valve ajakava sisaldada ainult kaardil tähistatud lubatud tsoone, kuhu võib siseneda, või keelatud tsoone, kuhu on keelatud siseneda igal ajal või teatud kellaajal, või kohustuslikke tsoone, kus peab viibima ja kust ei tohi lahkuda igal ajal või teatud kellaajal.
[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(4) Ajakava koostatakse elektrooniliselt. Kriminaalhooldusalusele väljastatakse ajakava elektrooniliselt või tema soovil paberil.
[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(5) Erandjuhul muudetakse ajakava kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse eelneval kokkuleppel. Erandjuhuks loetakse liikumist, mis on hädavajalik ning mida ei olnud ajakava koostamisel ette näha.
[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(6) [Kehtetu -RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(7) Kahtluste korral on kriminaalhooldusametnik kohustatud kontrollima ajakava muutmise taotlemise aluse olemasolu või õigsust, nõudes vajaduse korral kriminaalhooldusaluselt kirjalikke dokumente.

2. jagu Elektroonilise valve seadmete valik ja paigaldamine

[RT I, 12.01.2011, 5- jõust. 15.01.2011, rakendatakse 01.01.2011]

§ 9. Elektroonilise valve seadmed ja seadmete valik

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(1) Elektroonilise valve kohaldamisel kasutatakse järgmisi seadmeid:

1) kriminaalhooldusaluse külge kinnitatavat seadet, mis peab sidet koduvalveseadmega või asukohamääramist võimaldava seadmega;

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

2) koduvalveseadet – lokaalset seiruseadet, mis paigaldatakse kriminaalhooldusaluse elukohta või mõnda teise kohta, kus kriminaalhooldusalune peab viibima, või kohta, kus ta ei tohi viibida;

3) GPS-jälgimisseadet – aktiivjälgimisseadet, mis võimaldab kindlaks teha kriminaalhooldusaluse asukoha reaalsajas. GPS-jälgimisseade võib koosneda ühest või mitmest osast ning mitmeosalise seadme korral võidakse paigaldada üks osa kriminaalhooldusaluse külge ning teine osa elukohta (koduvalveseade) või on teine osa kaasaskantav.

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(2) Elektroonilise valve seadmed valib kriminaalhooldusametnik käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud seadmete hulgast. Valitud seadmeid võib elektroonilise valve aja jooksul vahetada või omavahel kombineerida.

[RT I, 12.01.2011, 5- jõust. 15.01.2011, rakendatakse 01.01.2011]

§ 10. Elektroonilise valve seadmete paigaldamise aja ja koha valik

(1) Elektroonilise valve seadme paigaldamise aeg lepitakse kriminaalhooldusalusega kokku.

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(2) Elektroonilise valve seade paigaldatakse üldjuhul kriminaalhooldusaluse elukohta, kuid vajaduse korral võidakse seade paigaldada lisaks ka kriminaalhooldusaluse töökohta või mõnda teise kriminaalhooldusalusega seotud kohta.

(3) [Kehtetu -RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

§ 11. Elektroonilise valve seadmete paigaldamine

(1) Kriminaalhooldusosakonna ametnik valib koos kriminaalhooldusalusega elamiskohas elektroonilise valve seadmele sobiva koha, arvestades, et seadet saaks ühendada elektrivõrku, samuti et seade asuks tugeval ja siledal pinnal kohas, kus seadet tahtmatult ei liigutataks.

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(2) Kriminaalhooldusosakonna ametnik paigaldab elektroonilise valve seadmed teenusepakkuja juhiste järgi, tekitamata hooldusalusele ülemäärast ebamugavust. Paigaldamise lõpus kontrollib ametnik kinnituse vastupidavust.

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(3) Kriminaalhooldusosakonna ametnik seadistab maksimaalse liikumisraadiuse, kontrollides koos kriminaalhooldusalusega tema elukoha kaugemate kohtade vahemaa sobivust määratud raadiusega.

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(4) Kriminaalhooldusosakonna ametnik tutvustab kriminaalhooldusalusele elektroonilise valve seadmete töötamise põhimõtteid ja näitab, kuidas seadmeid kasutada.

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(5) Elektroonilise valve seadmed ühendatakse arvutivõrguga ja seejärel kontrollitakse nende nõuetekohast töötamist.

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

§ 12. Elektroonilise valve täitmise tähtaaja arvestamine

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

Elektroonilise valve täitmise tähtaega hakatakse arvestama elektroonilise valve seadmete paigaldamisest alates. Elektroonilise valve täitmine lõpeb, kui kriminaalhooldusosakonna ametnik eemaldab seadmed pärast kohtu määratud tähtaaja möödumist.

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

3. jagu

Elektroonilise valve täitmise vahetu kontrollimine, elektroonilise valve täitmise rikkumine ja rikkumisele reageerimine

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

§ 13. Elektroonilise valve täitmise vahetu kontroll

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(1) Kriminaalhooldusalusepoolset elektroonilise valve ajakavast kinnipidamist kontrollib vahetult vangla üksus (edaspidi *valveametnik*).

(2) Valveametnik reageerib elektroonilise valve süsteemi tulnud häirele viivitamata.

(3) Valveametnik märgib häirele reageerimise viisi ja tulemuse elektroonilise valve infosüsteemi, nimetades lühidalt ka häire põhjuse.

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

§ 14. Elektroonilise valve täitmise rikkumine

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(1) Elektroonilise valve täitmise jäme rikkumine on:

1) elektroonilise valve seadme lõhkumine, signaali järeletegemine, järeletegemise katse või signaali takistamine;

2) oma tegevuse või tegevusetusega elektroonilise valve seadme toimimise takistamine;

3) kriminaalhooldusaluse lahkumine elukohast ajakavavälisel ajal;

4) kriminaalhooldusaluse külge kinnitatava seadme eemaldamine kinnitusklambri avamise, klambri või rihma või seadme lõhkumise teel või muul viisil;

5) GPS-jälgimisseadme kasutamise korral tahtlik sisenemine keelatud tsooni.

(2) Elektroonilise valve nõuete rikkumiseks loetakse elektroonilise valve ajakavast kõrvalekaldumine, sealhulgas varasem elukohta jõudmine. GPS-jälgimisseadme kasutamise korral loetakse rikkumiseks ka see, kui kriminaalhooldusalune rikub tahtlikult tsooni kohta kehtestatud nõudeid.

(3) Elektroonilise valve nõuete rikkumiseks ei loeta järgmisi juhtumeid:

1) kui kriminaalhooldusalune informeerib varasemast saabumisest või hilinemisest valveametnikku ette ja kriminaalhooldusametnik nõustub pärast asjaolude väljaselgitamist varasema saabumise või hilinemisega;

2) kui kriminaalhooldusalune informeerib erakorralise juhtumi puhul selle toimumisest valveametnikku kohe ning kriminaalhooldusametnik nõustub pärast asjaolude väljaselgitamist sellega;

3) kui valveametnikule teatatakse elektroonilise valve seadme tehnilisest rikkest, mida ei ole põhjustanud kriminaalhooldusalune.

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

§ 15. Elektroonilise valve täitmise häirele reageerimine valveametniku poolt

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(1) Valveametnik otsustab elektroonilise valve häire reageerimise viisi olenevalt häirest. Käesoleva määrase § 14 lõikes 1 loetletud jämedatele rikkumistele reageeritakse eelisjärjekorras.

(2) Valveametnik helistab koduvalveseadme numbril või kriminaalhooldusaluse isiklikul telefoninumbriil või muul telefoninumbriil, et selgitada välja esmased häire asjaolud.

(3) Valveametnik fikseerib häire asjaolud ja reageerimise viisi elektroonilise valve süsteemis. Vajaduse korral informeerib ta häirest politseid.

(4) Valveametnik helistab viivitamata häirekeskusesse, kui kriminaalhooldusalune on sisenenud keelatud tsooni.

(5) Valveametnik ei anna kriminaalhooldusalusele luba ajakava muutmiseks.
[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

§ 16. Valveametniku pädevus elektroonilise valve kohustuse rikkumisele reageerimisel
[Kehtetu -RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

§ 17. Kriminaalhooldusalusest sõltumatu elektroonilise valve takistus

(1) Kui valveametnik on saanud informatsiooni elektroonilise valve seadme tehnilise rikke kohta, teavitab ta sellest kriminaalhooldusametnikku, kes kontrollib kriminaalhooldusaluse osalust tehnilise rikke toimumises.

(2) Kui tehniline rike on seotud kriminaalhooldusalusest sõltumatute asjaoludega, otsustab kriminaalhooldusametnik rikke kõrvaldamise viisi ja aja.

(3) Tehnilise rikkega seade asendatakse uuega kas kriminaalhooldusosakonnas või kriminaalhooldusaluse elukohas.

(4) Tehnilise rikkega seade asendatakse esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. Ajavahemik, mis jääb seadme rikke tekkimise ja uue seadme paigaldamise vahele, loetakse elektroonilise valve aja hulka.
[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

4. jagu

Kriminaalhooldusametniku ülesanded elektroonilise valve täitmisel

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

§ 18. Elektroonilise valve täitmise jälgimine
[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(1) Kriminaalhooldusametnik, kelle järelevalve alla on määratud elektroonilise valvega kriminaalhooldusalune, võib kontrollida elektroonilise valve täitmist igal ajal, kuid ta on kohustatud seda tegema kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse regulaarsete või muude kohtumiste toimumise ajal.

(2) Kriminaalhooldusosakonna ametnikul on õigus kontrollimiseks külastada ajakavas märgitud viibimiskohti ja sinna helistada igal ajal, sealhulgas öisel ajal. Kontrollkülastustest ei teatata kriminaalhooldusalusele ette, välja arvatud öisel ajal. Kontrollkülastusest ajavahemikul kella 23.00-st kuni 6.00-ni tuleb 30 minutit varem ette teatada.

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

§ 19. Kriminaalhooldusametniku ülesanded elektroonilise valve häire korral
[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

Kui kriminaalhooldusametnik avastab kriminaalhooldusalusega kohtumise eel või muul ajal kontrollimise käigus kriminaalhooldusaluse elektroonilise valve süsteemis häire, mis võib osutada kriminaalhooldusalusepoolseks elektroonilise valve nõuete rikkumiseks, on ta kohustatud kriminaalhooldusalusega kohtumisel või muul ajal välja selgitama häire asjaolud, vajaduse korral võtma kriminaalhooldusaluselt suulisi või kirjalikke seletusi ning otsustama lisameetmete võtmise.
[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

§ 20. Kriminaalhooldusametniku pädevus elektroonilise valve rikkumise korral
[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(1) Elektroonilise valve rikkumise korral, välja arvatud lähenemiskeelu rikkumise korral, võib kriminaalhooldusametnik:

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

- 1) teha kriminaalhooldusalusele suulise või kirjaliku hoiatuse;
- 2) muuta sagedasemaks registreerimiskohustuse täitmise;
- 3) koostada kohtule erakorralise ettekande;

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

4) juhul kui kriminaalhooldusalune, kelle vahistamine on asendatud elektroonilise valvuga, paneb toime rikkumise, teavitab kriminaalhooldusametnik rikkumisest prokuröri enne kohtule erakorralise ettekande esitamist.

[RT I, 12.01.2011, 5- jõust. 15.01.2011 rakendatakse 01.01.2011]

(2) Elektroonilise valve nõuete rikkumise korral võetava meetme otsustab kriminaalhooldusametnik rikkumise raskuse ja selle esinemise sageduse alusel, samuti arvestades kriminaalhooldusaluse seletust ja käitumist enne ja pärast rikkumise toimepanemist. Samal ajal võib rakendada mitut käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud meetet.

(3) Kui kriminaalhooldusalune on korduvalt rikkunud elektroonilise valve nõudeid ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud meetmetest hoolimata ei lõpeta rikkumiste toimepanemist, on kriminaalhooldusametnik kohustatud koostama erakorralise ettekande.

(4) Kriminaalhooldusametnik võib koostada kriminaalhooldusalusele kuni kaks kehtivat kirjalikku hoiatust. Järgmise rikkumise korral on kriminaalhooldusametnik kohustatud koostama erakorralise ettekande.
[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(5) Kriminaalhooldusametnik on kohustatud käesoleva määruse § 14 lõikes 1 loetletud jämeda rikkumise korral koostama erakorralise ettekande, olenemata varasemate rikkumiste esinemisest või eelnevate hoiatuste tegemise arvust.

(5¹) Kui kriminaalhooldusalune, kellele on kohaldatud elektroonilise valvega ajutist lähenemiskeeldu või lähenemiskeeldu, paneb toime käesoleva määruse § 14 lõike 1 punktis 5 loetletud jämeda rikkumise, teavitab kriminaalhooldusametnik rikkumisest prokuratuuri.
[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(6) Erakorraline ettekanne koostatakse ja esitatakse kohtule või prokuratuurile, lähtudes «Kriminaalhooldusseaduse» §-s 31 sätestatud erakorralise ettekande nõuetest.
[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

§ 21. Erakorraline ettekanne elektroonilise valve tähtaja lühendamiseks või pikendamiseks või elektroonilisest valvest loobumiseks

(1) Kriminaalhooldusametnik võib esitada kohtule erakorralise ettekande esialgu määratud elektroonilise valve tähtaja lühendamiseks, kui kriminaalhooldusalune on raskelt haigestunud või tal on ilmnenud erakorralised isiklikud või perekondlikud asjaolud ning elektroonilise valve kohustuse edasine täitmine ei ole võimalik või otstarbekas.

(2) Kriminaalhooldusametnik võib esitada kohtule erakorralise ettekande esialgu määratud elektroonilise valve tähtaja lühendamiseks või pikendamiseks, kui kriminaalhooldusametnik leiab, et lähtudes toimepandud kuriteost ja süüdimõistetud isikust ning tema senisest käitumisest elektroonilise valve kohustuse ajal, on otstarbekas elektroonilise valve tähtaega lühendada või pikendada. Elektroonilise valve tähtaeg peab pärast muutmist jääma vahemikku 1–12 kuud.

(3) Kui süüdimõistetud võtab enne elektroonilise valve tähtaja lõppemist elektroonilise valve kohaldamiseks antud nõusoleku tagasi, kontrollib kriminaalhooldusametnik taotlusega seonduvat ning koostab kohtule erakorralise ettekande koos ettepanekuga pöörata kandmata jäänud karistuse osa täitmisele.

(3¹) Kui kriminaalhooldusalusele on elektrooniline valve määratud vahistamise asemel või on talle kohaldatud elektroonilise valvega ajutist lähenemiskeeldu või lähenemiskeeldu, ei saa tema elektroonilise valve tähtaega lühendada või pikendada käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud alustel. Elektroonilise valve tähtaja lühendamise või pikendamise aluste tekkimise korral või käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõusoleku tagasi võtmise korral pöördub kriminaalhooldusametnik esmalt prokuröri poole ning seejärel esitab kohtule erakorralise ettekande.
[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(3²) Kui kriminaalhooldusalusele on elektrooniline valve mõistetud kuni üheaastase vangistuse asemel, ei saa tema elektroonilise valve tähtaega lühendada või pikendada käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud alustel. Elektroonilise valve tähtaja lühendamise või pikendamise aluste tekkimise korral või käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõusoleku tagasi võtmise korral esitab kriminaalhooldusametnik kohtule erakorralise ettekande ettepanekuga asendada elektrooniline valve vangistusega.
[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(4) Kriminaalhooldusametnik koostab käesolevas paragrahvis nimetatud juhtudel kohtule erakorralise ettekande, lähtudes «Kriminaalhooldusseaduse» § 31 lõikes 5 sätestatud erakorralise ettekande nõuetest.

§ 22. Kriminaalhooldusaluse varaline vastutus elektroonilise valve seadme lõhkumise, purunemise või kadumise korral

(1) Kriminaalhooldusalune vastutab tema külge paigaldatud elektroonilise valve seadme allesoleku eest kuni elektroonilise valve seadme eemaldamiseni kriminaalhooldusosakonna ametniku poolt ning tagab abinõud

seadme purunemise takistamiseks. Selle kohta võetakse seadme paigaldamisel kriminaalhooldusaluselt käesoleva määruse lisas kehtestatud vormil allkiri.
[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(2) Elektroonilise valve seadmete kadumise või rikkumise või purunemise korral nõutakse kriminaalhooldusaluselt kadunud või purunenud seadmete või nende osade hüvitamist vastavalt Võlaõigusseaduse §-dele 1043 ja 1045, kui kriminaalhooldusalune on tahtlikult tekitanud olukorra seadmete kadumiseks, seadmeid tahtlikult rikkunud või on need tema süül purunenud.

5. jagu Elektroonilise valve täitmise lõppemine

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

§ 23. Elektroonilise valve täitmise lõppemine

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

(1) Elektroonilise valve seadme eemaldab kriminaalhooldusosakonna ametnik kriminaalhooldusaluse elukohas elektroonilise valve täitmise lõppemise päeval või sellele eelneval tööpäeval, kui tähtaeg saabub puhkepäeval.

(2) Kui elektroonilise valve täitmise lõppemisel jätkub kriminaalhooldusaluse käitumiskontroll, tehakse märge elektroonilise valve täitmise lõppemise kohta vangiregistrisse.

(3) Kui elektroonilise valve täitmine lõpeb, välja arvatud kui elektroonilise valve täitmise lõppemisel jätkub kriminaalhooldusalusele määratud käitumiskontroll, koostab kriminaalhooldusametnik ettekande kriminaalhoolduse lõppemise kohta, lähtudes „Kriminaalhooldusseaduse” §-s 30¹ sätestatud kriminaalhoolduse lõppemise ettekande nõuetest.

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED

§ 24. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 20. märtsil 2007. a.

Lisa Kriminaalhooldusaluse varaline vastutus elektroonilise valve seadme lõhkumise, purunemise või kadumise korral

[RT I, 13.02.2024, 1- jõust. 16.02.2024]