

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Redaktsiooni jõustumise kp:
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Vabariigi Valitsus
määrus
terviktekst
01.07.2019
31.12.2019
RT I, 18.06.2019, 16

Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75

Vastu võetud 26.09.2002 nr 308
[RT I 2002, 79, 474](#)
jõustumine 01.10.2002

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine	Avaldamine	Jõustumine
14.01.2003	RT I 2003, 6, 32	01.02.2003
16.10.2003	RT I 2003, 66, 451	01.11.2003
25.11.2004	RT I 2004, 82, 552	05.12.2004
09.03.2006	RT I 2006, 13, 96	01.07.2006
07.06.2007	RT I 2007, 41, 298	01.07.2007
07.02.2008	RT I 2008, 9, 64	01.04.2008
12.06.2008	RT I 2008, 25, 168	01.07.2008
18.03.2010	RT I 2010, 12, 67	01.04.2010
09.12.2010	RT I, 17.12.2010, 7	01.01.2011
16.06.2011	RT I, 21.06.2011, 10	01.07.2011
15.12.2011	RT I, 21.12.2011, 5	01.01.2012
07.06.2012	RT I, 12.06.2012, 2	01.07.2012
20.12.2012	RT I, 27.12.2012, 4	01.01.2013
03.10.2013	RT I, 04.10.2013, 7	07.10.2013
27.03.2015	RT I, 28.03.2015, 7	01.04.2015
25.06.2015	RT I, 28.06.2015, 5	01.07.2015
11.12.2015	RT I, 15.12.2015, 7	01.01.2016
17.03.2016	RT I, 22.03.2016, 6	01.04.2016
17.06.2016	RT I, 21.06.2016, 33	01.07.2016
22.06.2017	RT I, 28.06.2017, 22	01.07.2017
21.12.2017	RT I, 29.12.2017, 22	01.01.2018
13.06.2019	RT I, 18.06.2019, 13	01.07.2019

Määrus kehtestatakse „[Ravikindlustuse seaduse](#)” § 44 lõigete 1 ja 2 alusel.
[[RT I, 21.12.2011, 5](#)- jõust. 01.01.2012]

§ 1. Haigused, mille ravimite soodustus on 100%

(1) Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravimite piirhinna või hinnakokkuleppes märgitud hinna ja omaosaluse vahest hüvitatakse 100%, on:

- 1) HIV-tõbi, HIV-kandlus, HIV-kontakt (B20-B24, Z21, Z20.6);
 - 2) leepira (A30);
 - 3) süüfilis (A50–A53);
 - 4) vähktõbi ja muud pahaloomulised kasvaja, sealhulgas hematoloogilised kasvaja (C00–D48);
 - 5) hemolüütiline aneemia, trombotsütopeeniat ja koagulatsioonidefektid (D56–D59, D66–D69);
- [[RT I, 28.03.2015, 7](#)- jõust. 01.04.2015]

- 6) aplastiline aneemia (D60–D64);
- 7) kasvuhormooni puudulikkus (E23, E89.3, N18, P05.1, Q87.1, Q96);
[RT I, 04.10.2013, 7- jõust. 07.10.2013]
- 8) kilpnäärme alatalitus (E03, E89.0, E89.3);
- 9) suhkurtõbi (E10, E11, E13, E14, O24, E89.1, P70.2) – insuliin-rea preparaadid;
- 10) kõrvalkilpnäärme vaegtalitus (E20, E89.2);
- 11) hüpofüüsi eessagara aktiivsed liigtalitusseisundid (E22, E24);
- 12) suhkruta diabeet (E23.2);
- 13) primaarne ja sekundaarne hüpogonadism (E23, E28.3, E29.1, E89.4, E89.5, Q96, Q97, Q98);
[RT I, 21.12.2011, 5- jõust. 01.01.2012]
- 14) krooniline neerupealiste puudulikkus (E23, E25, E27, E89.3, E89.6);
- 15) fenüülketonuuria (E70.0, E70.1);
- 16) tsüstiline fibroos (E84);
- 17) orgaanilised psüühikahäired (F00–F09);
psüühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10.4–7, F11.4–7, F12.4–7, F13.4–7, F14.4–7, F15.4–7, F16.4–7, F17.4–7, F18.4–7, F19.4–7);
skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired (F20–F29);
mania (F30);
bipolaarne meeleoluhäire (F31);
raske depressioon (F32.2–3, F33.2–3);
ebastabiilne isiksus (F60.3);
vaimne alaareng (F70–F79);
[RT I 2006, 13, 96- jõust. 01.07.2006]
- 18) Parkinsoni tõbi (G20);
- 19) hulgisklerooos ehk sclerosismultiplex (G35);
- 20) epilepsia (G40);
- 21) raske müasteenia (G70);
- 22) glaukoom (H40–H42);
- 23) neeru tubulaarfunktsiooni kahjustusest tulenevad haigusseisundid (pärilik x-liiteline hüpofosfateemiline rahhiit, omandatud sporaadiline hüpofosfateemiline osteomalaatsia) (N25);
- 24) venoosse tromboosi ja trombemboolia ravi, südameklapirikke proteesimise järgne seisund, riskirasedus (I26, I80–I82, I67.6, T82, Z95.2, O99.8);
[RT I, 21.06.2011, 10- jõust. 01.07.2011]
- 25) organite ja luuüdi siirdamise järgne seisund (T86, Z94);
[RT I 2007, 41, 298- jõust. 01.07.2007]
- 26) krooniline B- või C-viirushepatiit (B18.0, B18.1, B18.2);
[RT I, 27.12.2012, 4- jõust. 01.01.2013]
- 27) pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon ja krooniline trombembooliline pulmonaalhüpertensioon (I27.0);
[RT I, 28.03.2015, 7- jõust. 01.04.2015]
- 28) kusiainettsükli ainevahetushäired (E72.2);
[RT I 2010, 12, 67- jõust. 01.04.2010]
- 29) Wilsoni tõbi (E83.0);
[RT I 2010, 12, 67- jõust. 01.04.2010]
- 30) kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosid (B37, B44, B45, B48.2, B48.8);
[RT I, 12.06.2012, 2- jõust. 01.07.2012]
- 31) krooniline neerupuudulikkus (N18);
[RT I, 17.12.2010, 7- jõust. 01.01.2011]
- 32) tugev krooniline valu, välja arvatud pahaloomulisest kasvajast tingitud valu (R52.1);
[RT I, 21.12.2011, 5- jõust. 01.01.2012]
- 33) raske kolestaasiga kulgevad sapipõie ja -teede ning maksa kaasasündinud väärarendid (Q44);
[RT I, 21.12.2011, 5- jõust. 01.01.2012]
- 34) motoorneuroni haigus (G12.2);
[RT I, 12.06.2012, 2- jõust. 01.07.2012]
- 35) Huntingtoni tõbi (G10);
[RT I, 27.12.2012, 4- jõust. 01.01.2013]
- 36) rasvhapete ainevahetushäired (E71.3);
[RT I, 04.10.2013, 7- jõust. 07.10.2013]
- 37) anafülaktiline reaktsioon (L50.0, T78.0, T78.2, T78.3, T80.5, T80.6, T88.2, T88.6);
[RT I, 28.06.2015, 5- jõust. 01.07.2015]
- 38) idiopaatiline kopsufibroos (J84.1);
[RT I, 15.12.2015, 7- jõust. 01.01.2016]
- 39) Leberi pärilik optiline neuropaatia (H47.2);
[RT I, 28.06.2017, 22- jõust. 01.07.2017]
- 40) naiseinfertiilsus ehk -viljatus, eostumist kaasaaitav käitlus (N97.0–N97.9, Z31.0–Z31.9);
[RT I, 29.12.2017, 22- jõust. 01.01.2018]
- 41) reumatoidartriit (M05, M06, M08) ja anküloseeriv spondüliit (M45, M46) – bioloogilised preparaadid;
[RT I, 18.06.2019, 13- jõust. 01.07.2019]
- 42) psoriaas, psoriaatiline artropaatia (L40, M07) – bioloogilised preparaadid;
[RT I, 18.06.2019, 13- jõust. 01.07.2019]
- 43) Crohni tõbi ja haavandiline koliit (K50, K51) – bioloogilised preparaadid;

[RT I, 18.06.2019, 13- jõust. 01.07.2019]

44) hidradeniit (L73.2) – bioloogilised preparaadid;

[RT I, 18.06.2019, 13- jõust. 01.07.2019]

45) uveit (H20.0, H20.1, H30, H35.0, H44.1) – bioloogilised preparaadid.

[RT I, 18.06.2019, 13- jõust. 01.07.2019]

(2) Lõikes 1 loetletud haiguste puhul kuuluvad hüvitamisele vaid ravimid, mis kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100.

(3) Kui ravim on kantud ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100, kuid seda ei kasutata käesoleva määrusega kehtestatud haiguste loetelus nimetatud haiguste ravimiseks või kergendamiseks, loetakse ravimi soodustuse protsendiks 50.

[RT I 2004, 82, 552- jõust. 05.12.2004]

§ 2. Haigused, mille ravimite soodustus on 75%

(1) Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravimite piirhinna või hinnakokkuleppes märgitud hinna ja omaosaluse vahest hüvitatakse 75%, on:

1) [kehtetu -RT I 2003, 6, 32- jõust. 01.02.2003]

2) rauavaegusaneemia (D50) rasedatel;

3) suhkurtõbi (E10, E11, E13, E14) – välja arvatud insuliin-rea preparaadid;

[RT I 2008, 25, 168- jõust. 01.07.2008]

4) düslipideemia, südame isheemiatõve, muude veresoonte ateroskleroosi ja müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika või aortokoronaarne šunteerimine) järgne seisund (E78, I21, I22, I25, I63, I65, I66, I70.2, Z45, Z95);

[RT I, 21.12.2011, 5- jõust. 01.01.2012]

5) neuralgiast või neuropaatiast tingitud krooniline valu (G50.0, G52.1, G62.0, G63);

[RT I 2008, 9, 64- jõust. 01.04.2008]

6) neuroloogilistest häiretest põhjustatud spastilisuse sümptomaatiline ravi (G81, G82);

7) mädane keskkõrvapõletik (H66) kuni 16-aastastel lastel;

8) hüpertooniatõbi (I10, I11, I12, I13, I15);

9) stenokardia II kuni IV funktsionaalne klass (I20);

10) südame rütmihäired (I47, I48, I49);

11) südamepuudulikkus (I50);

12) allergiline riniit (J30) kuni 16-aastastel lastel;

[RT I, 15.12.2015, 7- jõust. 01.01.2016]

13) krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (J43, J44);

14) bronhiaalastma (J45);

15) kopsupõletik (J13, J14, J15) kuni 16-aastastel lastel;

16) peptiline haavand (K25–K27);

17) haavandiline koliit ja Crohni tõbi (K50, K51);

18) allergiline ja toidu põhjustatud gastroenteriit ning koliit (K52.2) kuni 2-aastastel lastel;

[RT I, 18.06.2019, 13- jõust. 01.07.2019]

19) primaarne biliaarne maksatsirroos, autoimmuunne hepatiit (K73, K74);

20) talumatusest tingitud väärimendumine ehk malabsorptsioon (K90.4) kuni 2-aastastel lastel;

[RT I, 18.06.2019, 13- jõust. 01.07.2019]

21) pemfigus, pemfigoid (L10, L12);

22) herpetiformne dermatiit (L13.0);

23) allergiline ja atoopiline dermatiit (L23, L20);

24) söödud toidu põhjustatud dermatiit ja muu atoopiline dermatiit (L27.2, L20.8) kuni 2-aastastel lastel;

[RT I, 18.06.2019, 13- jõust. 01.07.2019]

25) [kehtetu -RT I 2006, 13, 96- jõust. 01.07.2006]

26) psoriaas, psoriaatilineartropaatia (L40, M07);

27) raske akne vormid (L70.1, L70.2);

28) keratoderma, kaasasündinud ihtüoos (L86, Q80, Q82.8);

29) reumatoidartriit (M05, M06, M08) ja anküloseeriv spondüliit (M45, M46);

[RT I, 18.06.2019, 13- jõust. 01.07.2019]

30) artroos (M15-M19) üle 63-aastastel inimestel;

31) podagra (M10, N20–N23);

32) süsteemne erütematoosluupus või muu süsteemne sidekoe kahjustus (M30, M31, M32, M33, M35);

33) süsteemne skleroos (M34);

34) radioloogiliselt verifitseeritud murruga osteoporoos (M80);

[RT I 2006, 13, 96- jõust. 01.07.2006]

35) äge ja krooniline nefriit (N00–N08);

36) [kehtetu -RT I, 17.12.2010, 7- jõust. 01.01.2011]

37) kusepõie neuromuskulaarsedüsfunksioon (N31);

38) endometriooos (N80);

39) rasedus- ja sünnitusaeagsed või sünnitusjärgsed tursed, proteinuuria ja hüpertensiivsed häired (O10-O16);

40) kõrge riskiga ortopeediliste operatsioonide järgse tromboosi ja trombemboolia profülaktika (M16, M17, S72.0, S72.1, S72.2, S72.7);

[RT I, 21.06.2011, 10- jõust. 01.07.2011]

41) kontratseptiiv- ehk eostumisvastane käitlus sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral (Z30);

[RT I 2007, 41, 298- jõust. 01.07.2007]

42) tsentraalne varane murdeiga (E22.8);

43) lühiaegse raseduse ja väärtoimumusega seotud haigusseisundid (P05, P07, E42) alla 1-aastastel lastel;

[RT I, 21.06.2016, 33- jõust. 01.07.2016]

44) perinataalperioodis tekkinud bronhopulmonaalnedüsplaasia (P27.1) kuni 6-kuulistel lastel;

[RT I 2006, 13, 96- jõust. 01.07.2006]

45) aktiivsus- ja tähelepanuhäire (F90.0; F90.1);

[RT I 2010, 12, 67- jõust. 01.04.2010]

46) krooniline urtikaaria (L50.1, L50.2, L50.3, L50.4, L50.5, L50.8, L50.9);

[RT I, 21.06.2016, 33- jõust. 01.07.2016]

47) krooniline kõhukinnisus (K59.0);

[RT I, 21.06.2016, 33- jõust. 01.07.2016]

48) kuiva silma sündroom (H04.1);

[RT I, 28.06.2017, 22- jõust. 01.07.2017]

49) atoopiline dermatiit (L20);

[RT I, 18.06.2019, 13- jõust. 01.07.2019]

50) papulopustulaarne ja sõlmeline akne (L70.0) ja papulopustulaarne rosaatsea (L71.8).

[RT I, 18.06.2019, 13- jõust. 01.07.2019]

(2) Lõikes 1 loetletud haiguste puhul kuuluvad hüvitamisele vaid ravimid, mis kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 75.

(3) Kui ravim on kantud ravimite loetellu soodustuse protsendiga 75, kuid seda ei kasutata käesoleva määrusega kehtestatud haiguste loetelus nimetatud haiguste ravimiseks või kergendamiseks, siis loetakse ravimi soodustuse protsendiks 50.

[RT I 2004, 82, 552- jõust. 05.12.2004, osaliselt 01.01.2005]

§ 3. Määrus jõustub 1. oktoobril 2002. a.