

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Redaktsiooni jõustumise kp:
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Tervise- ja tööminister
määrus
tervikekst
01.10.2023
31.12.2023
RT I, 19.09.2023, 2

Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75

Vastu võetud 29.04.2022 nr 40
[RT I, 30.04.2022, 19](#)
jõustumine 09.05.2022

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine	Avaldamine	Jõustumine
08.09.2022	RT I, 13.09.2022, 10	01.10.2022
30.11.2022	RT I, 09.12.2022, 18	01.01.2023
15.03.2023	RT I, 24.03.2023, 3	01.04.2023
08.06.2023	RT I, 13.06.2023, 2	01.07.2023
15.09.2023	RT I, 19.09.2023, 1	01.10.2023

Määrus kehtestatakse [ravikindlustuse seaduse](#) § 44 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1. Haigused, mille ravimite soodustus on 100%

Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravimite piirhinna või hinnakokkuleppes märgitud hinna või Euroopa Komisjoni ravimite ühishankes kujunenud hinna ja omaosaluse vahest hüvitatakse 100%, on:

- 1) HIV-tõbi, HIV-kandlus, HIV-kontakt (B20-B24, Z21, Z20.6);
- 2) leepira (A30);
- 3) süüfilis (A50–A53);
- 4) vähktõbi ja muud pahaloomulised kasvaja, sealhulgas hematoloogilised kasvaja (C00–D48);
- 5) hemolüütiline aneemia, trombotsütopeenia ja koagulatsioonidefektid (D56–D59, D66–D69);
- 6) aplastiline aneemia (D60–D64);
- 7) kasvuhormooni puudulikkus (E23, E89.3, N18, P05.1, Q87.1, Q96);
- 8) kilpnäärme alatalitus (E03, E89.0, E89.3);
- 9) suhkurtõbi (E10, E11, E13, E14, O24, E89.1, P70.2) – insuliin-rea preparaadid;
- 10) kõrvalkilpnäärme vaegtalitus (E20, E89.2);
- 11) hüpofüüsi eessagara aktiivsed liigtalitusseisundid (E22, E24);
- 12) suhkruata diabeet (E23.2);
- 13) primaarne ja sekundaarne hüpogonadism (E23, E28.3, E29.1, E89.4, E89.5, Q96, Q97, Q98);
- 14) krooniline neerupealiste puudulikkus (E23, E25, E27, E89.3, E89.6);
- 15) fenüülketonuuria (E70.0, E70.1);
- 16) tsüstiline fibroos (E84);
- 17) orgaanilised psüühikahäired (F00–F09);
- 18) psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10.4–7, F11.4–7, F12.4–7, F13.4–7, F14.4–7, F15.4–7, F16.4–7, F17.4–7, F18.4–7, F19.4–7);
- 19) skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired (F20–F29);
- 20) mania (F30);
- 21) bipolaarne meeleoluhäire (F31);
- 22) raske depressioon (F32.2–3, F33.2–3);
- 23) ebastabiilne isiksus (F60.3);
- 24) vaimne alaareng (F70–F79);
- 25) Parkinsoni tõbi (G20);
- 26) sekundaarne ehk teisene parkinsonism (G21);
- 27) basaalganglionide muud degeneratiivhaigused (G23);
- 28) idiopaatiline perekondlik düstoonia (G24.1);

- 29) närvisüsteemi muud täpsustatud degeneratiivhaigused (G31.8);
- 30) hulgisüsteemne degeneratsioon (G90.3);
- 31) hulgisklerooos ehk *sclerosis multiplex*(G35);
- 32) epilepsia (G40);
- 33) raske müasteenia (G70);
- 34) glaukoom (H40–H42);
- 35) neeru tubulaarfunktsiooni kahjustusest tulenevad haigusseisundid (pärilik x-liiteline hüpofosfateemiline rahhiit, omandatud sporaadiline hüpofosfateemiline osteomalaatsia) (N25);
- 36) venoosse tromboosi ja trombemboolia ravi, südameklapirikke proteesimise järgne seisund, riskirasedus (I26, I80–I82, I67.6, T82, Z95.2, O99.8);
- 37) organite ja luuüdi siirdamise järgne seisund (T86, Z94);
- 38) krooniline B- või C-viirushepatiit (B18.0, B18.1, B18.2);
- 39) krooniline trombembooliline pulmonaalhüpertensioon ja pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon (I26.0, I27.0);
- [RT I, 19.09.2023, 1- jõust. 01.10.2023]
- 40) kusiainetsükli ainevahetushäired (E72.2);
- 41) Wilsoni tõbi (E83.0);
- 42) mükoosid (B37, B44, B45, B46, B48.2, B48.8);
- 43) krooniline neerupuudulikkus (N18), välja arvatud SGLT-2 inhibiitorid;
- [RT I, 09.12.2022, 18- jõust. 01.01.2023]
- 44) tugev krooniline valu, välja arvatud pahaloomulisest kasvajast tingitud valu (R52.1);
- 45) raske kolestaasiga kulgevad sapipõie ja -teede ning maksa kaasasündinud väärarendid (Q44);
- 46) motoorneuroni haigus (G12.2);
- 47) Huntingtoni tõbi (G10);
- 48) rasvhapete ainevahetushäired (E71.3);
- 49) anafülaktiline reaktsioon (L50.0, T78.0, T78.2, T78.3, T80.5, T80.6, T88.2, T88.6);
- 50) idiopaatiline kopsufibroos (J84.1);
- 51) Leberi pärilik optiline neuropaatia (H47.2);
- 52) naiseinfertiilsus ehk -viljatuse, eostumist kaasaaitav käitlus (N97.0–N97.9, Z31.0–Z31.9);
- 53) reumatoidartriit (M05, M06, M08) ja anküloseeriv spondüliit (M45, M46) – bioloogilised preparaadid ja JAK-inhibiitorid;
- [RT I, 24.03.2023, 3- jõust. 01.04.2023]
- 54) psoriaas, psoriaatiline artropaatia (L40, M07) – bioloogilised preparaadid ja JAK-inhibiitorid;
- [RT I, 24.03.2023, 3- jõust. 01.04.2023]
- 55) Crohni tõbi ja haavandiline koliit (K50, K51) – bioloogilised preparaadid ja JAK-inhibiitorid;
- [RT I, 24.03.2023, 3- jõust. 01.04.2023]
- 56) hidradeniit (L73.2) – bioloogilised preparaadid;
- 57) uveiid (H20.0, H20.1, H30, H35.0, H44.1) – bioloogilised preparaadid;
- 58) COVID-19, laboratoorselt kinnitatud (U07.1), laboratoorselt kinnitamata (U07.2);
- 59) spinaalne lihaskatroofia (G12.0–1);
- [RT I, 13.09.2022, 10- jõust. 01.10.2022]
- 60) atoopiline dermatiit (L20) – bioloogilised preparaadid ja JAK-inhibiitorid.
- [RT I, 24.03.2023, 3- jõust. 01.04.2023]

§ 2. Haigused, mille ravimite soodustus on 75%

Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravimite piirhinna või hinnakokkuleppes märgitud hinna või Euroopa Komisjoni ravimite ühishankes kujunenud hinna ja omaosaluse vahest hüvitatakse 75%, on:

- 1) rauavaegusaneemia (D50) rasedatel;
- 2) suhkurtõbi (E10, E11, E13, E14) – välja arvatud insuliin-rea preparaadid;
- 3) düslipideemia, südame isheemiatõve, muude veresoonte ateroskleroosi ja müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika või aortokoronaarne šunteerimine) järgne seisund (E78, I21, I22, I25, I63, I65, I66, I70.2, Z45, Z95);
- 4) neuralgiast või neuropaatiast tingitud krooniline valu (G50.0, G52.1, G62.0, G63);
- 5) neuroloogilistest häiretest põhjustatud spastilisuse sümptomaatiline ravi (G81, G82);
- 6) keskkõrvapõletik (H65–H67) kuni 16-aastastel lastel;
- 7) hüpertooniatõbi (I10, I11, I12, I13, I15);
- 8) stenokardia II kuni IV funktsionaalne klass (I20);
- 9) südame rütmihäired (I47, I48, I49);
- 10) südamepuudulikkus (I50);
- 11) allergiline riniit (J30) kuni 16-aastastel lastel;
- 12) krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (J43, J44);
- 13) bronhiaalastma (J45);
- 14) kopsupõletik (J13–J18) kuni 16-aastastel lastel;
- 15) peptiline haavand (K25–K27);
- 16) haavandiline koliit ja Crohni tõbi (K50, K51);
- 17) allergiline ja toidu põhjustatud gastroenteriit ning koliit (K52.2) kuni 2-aastastel lastel;
- 18) primaarne biliaarne maksatsirroos, autoimmuunne hepatiit (K73, K74);
- 19) talumatusest tingitud väärimendumine ehk malabsorptsioon (K90.4) kuni 2-aastastel lastel;
- 20) pemfigus, pemfigoid (L10, L12);
- 21) herpetiformne dermatiit (L13.0);
- 22) allergiline ja atoopiline dermatiit (L23, L20);

- 23) söödud toidu põhjustatud dermatiit ja muu atoopiline dermatiit (L27.2, L20.8) kuni 2-aastastel lastel;
- 24) psoriaas, psoriaatilineartropaatia (L40, M07);
- 25) raske akne vormid (L70.1, L70.2);
- 26) keratodermia, kaasasündinud ihtüoos (L86, Q80, Q82.8);
- 27) reumatoidartriit (M05, M06, M08) ja anküloseeriv spondüliit (M45, M46);
- 28) artroos (M15-M19) üle 63-aastastel inimestel;
- 29) podagra (M10, N20–N23);
- 30) süsteemne erütematoosluupus või muu süsteemne sidekoe kahjustus (M30, M31, M32, M33, M35, M36);
- 31) süsteemne skleroos (M34);
- 32) radioloogiliselt verifitseeritud murruga osteoporoos (M80);
- 33) äge ja krooniline nefriit (N00–N08);
- 34) kusepõie neuromuskulaarsedüsfunksioon (N31);
- 35) endometriosis (N80);
- 36) rasedus- ja sünnitusaegsed või sünnitusjärgsed tursed, proteiinuuria ja hüpertensiivsed häired (O10-O16);
- 37) kõrge riskiga ortopeediliste operatsioonide järgse tromboosi ja trombemboolia profülaktika (M16, M17, S72.0, S72.1, S72.2, S72.7);
- 38) kontratseptiiv- ehk eostumisvastane käitlus sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral (Z30);
- 39) tsentraalne varane murdeiga (E22.8);
- 40) lühiaegse raseduse ja väärtoitumusega seotud haigusseisundid (P05, P07, E42) alla 1-aastastel lastel;
- 41) perinataalperioodis tekkinud bronhopulmonaalnedüsplaasia (P27.1) kuni 6-kuulistel lastel;
- 42) aktiivsus- ja tähelepanuhäire (F90.0; F90.1);
- 43) krooniline urtikaaria (L50.1, L50.2, L50.3, L50.4, L50.5, L50.8, L50.9);
- 44) krooniline kõhukinnisus (K59.0);
- 45) kuiva silma sündroom (H04.1, H11.1, H19.3);
- 46) atoopiline dermatiit (L20);
- 47) papulopustulaarne ja sõlmeline akne (L70.0) ja papulopustulaarne rosaatsea (L71.8);
- 48) emaka leiomyoom (D25);
- 49) migreen (G43);
- [RT I, 19.09.2023, 1- jõust. 01.10.2023]
- 50) muud paiksed sidekoehaigused (L94);
- 51) lame lihhen (L43);
- 52) urtikaaria ehk nõgeslööve (L50) kuni 2-aastastel lastel;
- 53) söögitoru muud täpsustatud haigused (K22.8) kuni 2-aastastel lastel;
- 54) mujal klassifitseerimata muud kahjulikud toidureaktsioonid (T78.1) kuni 2-aastastel lastel;
- 55) krooniline neerupuudulikkus (N18) – SGLT-2 inhibiitorid;
- [RT I, 09.12.2022, 18- jõust. 01.01.2023]
- 56) mikroskoopiline koliit (K52.8);
- [RT I, 13.06.2023, 2- jõust. 01.07.2023]
- 57) Gravesi tõbi (E05.0).
- [RT I, 19.09.2023, 1- jõust. 01.10.2023]

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 9. mail 2022. a.