

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Redaktsiooni jõustumise kp:
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Tervise- ja tööminister
määrus
terviktekst
01.04.2025
Hetkel kehtiv
RT I, 26.03.2025, 8

Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75

Vastu võetud 29.04.2022 nr 40
[RT I, 30.04.2022, 19](#)
jõustumine 09.05.2022

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine	Avaldamine	Jõustumine
08.09.2022	RT I, 13.09.2022, 10	01.10.2022
30.11.2022	RT I, 09.12.2022, 18	01.01.2023
15.03.2023	RT I, 24.03.2023, 3	01.04.2023
08.06.2023	RT I, 13.06.2023, 2	01.07.2023
15.09.2023	RT I, 19.09.2023, 1	01.10.2023
14.12.2023	RT I, 20.12.2023, 19	01.01.2024
19.03.2024	RT I, 22.03.2024, 18	01.04.2024
17.06.2024	RT I, 22.06.2024, 15	01.07.2024
20.09.2024	RT I, 26.09.2024, 1	01.10.2024
12.12.2024	RT I, 17.12.2024, 25	01.01.2025
17.03.2025	RT I, 26.03.2025, 2	01.04.2025

Määrus kehtestatakse [ravikindlustuse seaduse](#) § 44 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1. Haigused, mille ravimite soodustus on 100%

Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravimite piirhinna või hinnakokkuleppes märgitud hinna või Euroopa Komisjoni ravimite ühishankes kujunenud hinna ja omaosaluse vahest hüvitatakse 100%, on:

- 1) HIV-tõbi, HIV-kandlus, HIV-kontakt (B20-B24, Z21, Z20.6);
- 2) leepira (A30);
- 3) süüfilis (A50-A53);
- 4) vähktõbi ja muud pahaloomulised kasvaja, sealhulgas hematoloogilised kasvaja (C00-D48);
- 5) hemolüütiline aneemia, trombotsütopeenia ja koagulatsioonidefektid (D56-D59, D66-D69);
- 6) aplastiline aneemia (D60-D64);
- 7) kasvuhormooni puudulikkus (E23, E89.3, N18, P05.1, Q87.1, Q96);
- 8) kilpnäärme alatalitus (E03, E89.0, E89.3);
- 9) suhkurtõbi (E10, E11, E13, E14, O24, E89.1, P70.2) – insuliin-rea preparaadid;
- 10) kõrvalkilpnäärme vaegtalitus (E20, E89.2);
- 11) hüpofüüsi eessagara aktiivsed liigtalitusseisundid (E22, E24);
- 12) suhkruhaigus (E23.2);
- 13) primaarne ja sekundaarne hüpogonadism (E23, E28.3, E29.1, E89.4, E89.5, Q96, Q97, Q98);
- 14) krooniline neerupealiste puudulikkus (E23, E25, E27, E89.3, E89.6);
- 15) fenüülketonuuria (E70.0, E70.1);
- 16) tsüstiline fibroos (E84);
- 17) orgaanilised psüühikahäired (F00-F09);
- 18) psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7);
- 19) skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired (F20-F29);
- 20) mania (F30);
- 21) bipolaarne meeleoluhäire (F31);

- 22) raske depressioon (F32.2–3, F33.2–3);
 23) ebastabiilne isiksus (F60.3);
 24) vaimne alaareng (F70–F79);
 25) Parkinsoni tõbi (G20);
 26) sekundaarne ehk teisene parkinsonism (G21);
 27) basaalganglionide muud degeneratiivhaigused (G23);
 28) idiopaatiline perekondlik düstoonia (G24.1);
 29) närvisüsteemi muud täpsustatud degeneratiivhaigused (G31.8);
 30) hulgisüsteemne degeneratsioon (G90.3);
 31) hulgiskleroos ehk *sclerosis multiplex*(G35);
 32) epilepsia (G40);
 33) raske müasteenia (G70);
 34) glaukoom (H40–H42);
 35) neeru tubulaarfunktsiooni kahjustusest tulenevad haigusseisundid (pärilik x-liiteline hüpofosfaatemiline rahhiit, omandatud sporaadiline hüpofosfaatemiline osteomalaatsia) (N25);
 36) venoosse tromboosi ja trombemboolia ravi, südameklapirikke proteesimise järgne seisund, riskirasedus (I26, I80–I82, I67.6, T82, Z95.2, O99.8);
 37) organite ja luuüdi siirdamise järgne seisund (T86, Z94);
 38) krooniline B- või C-viirushepatiit (B18.0, B18.1, B18.2);
 39) krooniline trombembooliline pulmonaalhüpertensioon ja pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon (I26.0, I27.0);
 [RT I, 19.09.2023, 1- jõust. 01.10.2023]
 40) kusiainetsükli ainevahetushäired (E72.2);
 41) Wilsoni tõbi (E83.0);
 42) mükoosid (B37, B44, B45, B46, B48.2, B48.8);
 43) krooniline neerupuudulikkus (N18), välja arvatud SGLT-2 inhibiitorid ja finerenoon;
 [RT I, 20.12.2023, 19- jõust. 01.01.2024]
 44) tugev krooniline valu, välja arvatud pahaloomulisest kasvajast tingitud valu (R52.1);
 45) raske kolestaasiga kulgevad sapipõie ja -teede ning maksa kaasasündinud väärarendid (Q44);
 46) motoorneuroni haigus (G12.2);
 47) Huntingtoni tõbi (G10);
 48) rasvhapete ainevahetushäired (E71.3);
 49) anafülaktiline reaktsioon (L50.0, T78.0, T78.2, T78.3, T80.5, T80.6, T88.2, T88.6);
 50) idiopaatiline kopsufibroos (J84.1);
 51) Leberi pärilik optiline neuropaatia (H47.2);
 52) naiseinfertiilsus ehk -viljatus, eostumist kaasaaitav käitlus (N97.0–N97.9, Z31.0–Z31.9);
 53) reumatoidartriit (M05, M06, M08) ja anküloseeriv spondüliit (M45, M46) – bioloogilised preparaadid ja JAK-inhibiitorid;
 [RT I, 24.03.2023, 3- jõust. 01.04.2023]
 54) psoriaas, psoriaatiline artropaatia (L40, M07) – bioloogilised preparaadid ja JAK-inhibiitorid;
 [RT I, 24.03.2023, 3- jõust. 01.04.2023]
 55) Crohni tõbi ja haavandiline koliit (K50, K51) – bioloogilised preparaadid ja JAK-inhibiitorid;
 [RT I, 24.03.2023, 3- jõust. 01.04.2023]
 56) hidradeniit (L73.2) – bioloogilised preparaadid;
 57) uveiid (H20.0, H20.1, H30, H35.0, H44.1) – bioloogilised preparaadid;
 58) COVID-19, laboratoorselt kinnitatud (U07.1), laboratoorselt kinnitamata (U07.2);
 59) spinaalne lihaskatroofia (G12.0–1);
 [RT I, 13.09.2022, 10- jõust. 01.10.2022]
 60) atoopiline dermatiit (L20) – bioloogilised preparaadid ja JAK-inhibiitorid;
 [RT I, 24.03.2023, 3- jõust. 01.04.2023]
 61) düslipideemia, südame isheemiatõve, muude veresoonte ateroskleroosi ja müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika või aortokoronaarne šunteerimine) järgne seisund (E78, I20, I21, I22, I25, I63, I65, I66, I69, I70.2, Z45, Z95) – PCSK9 modulaatorid;
 [RT I, 22.06.2024, 15- jõust. 01.07.2024]
 62) bronhiaalastma (J45) – bioloogilised preparaadid;
 [RT I, 20.12.2023, 19- jõust. 01.01.2024]
 63) krooniline sinusiit, ninapolüüp (J32–J33) – bioloogilised preparaadid;
 [RT I, 20.12.2023, 19- jõust. 01.01.2024]
 64) neurofibromatoos (Q85.0);
 [RT I, 22.03.2024, 18- jõust. 01.04.2024]
 65) elundiamüloidoos (E85.0, E85.4);
 [RT I, 22.06.2024, 15- jõust. 01.07.2024]
 66) Fabry tõbi (E75.2);
 [RT I, 22.06.2024, 15- jõust. 01.07.2024]
 67) hereditaarne angioödeem ehk C1-esteraasi inhibiitori puue (D84.1);
 [RT I, 22.06.2024, 15- jõust. 01.07.2024]
 68) alkaptonuuria (E70.2).
 [RT I, 17.12.2024, 25- jõust. 01.01.2025]

§ 2. Haigused, mille ravimite soodustus on 75%

Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravimite piirhinna või hinnakokkuleppes märgitud hinna või Euroopa Komisjoni ravimite ühishankes kujunenud hinna ja omaosaluse vahest hüvitatakse 75%, on:

- 1) rauavaegusaneemia (D50) rasedatel;
- 2) suhkurtõbi (E10, E11, E13, E14) – välja arvatud insuliin-rea preparaadid;
- 3) düslipideemia, südame isheemiatõve, muude veresoonte ateroskleroosi ja müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika või aortokoronaarne šunteerimine) järgne seisund (E78, I21, I22, I25, I63, I65, I66, I70.2, Z45, Z95), välja arvatud PCSK9 modulaatorid;
[RT I, 20.12.2023, 19- jõust. 01.01.2024]
- 4) neuralgiast või neuropaatiast tingitud krooniline valu (G50.0, G52.1, G62.0, G63);
- 5) neuroloogilistest häiretest põhjustatud spastilisuse sümptomaatiline ravi (G81, G82);
- 6) keskkõrvapõletik (H65–H67) kuni 16-aastastel lastel;
- 7) hüpertooniatõbi (I10, I11, I12, I13, I15);
- 8) stenokardia II kuni IV funktsionaalne klass (I20);
- 9) südame rütmihäired (I47, I48, I49);
- 10) südamepuudulikkus (I50);
- 11) allergiline riniit (J30) kuni 16-aastastel lastel;
- 12) krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (J43, J44);
- 13) bronhiaalastma (J45), välja arvatud bioloogilised preparaadid;
[RT I, 20.12.2023, 19- jõust. 01.01.2024]
- 14) kopsupõletik (J13–J18) kuni 16-aastastel lastel;
- 15) peptiline haavand (K25–K27);
- 16) haavandiline koliit ja Crohni tõbi (K50, K51);
- 17) allergiline ja toidu põhjustatud gastroenteriit ning koliit (K52.2) kuni 2-aastastel lastel;
- 18) primaarne biliaarne maksatsirroos, autoimmuunne hepatiit (K73, K74);
- 19) talumatusest tingitud väärimendumine ehk malabsorptsioon (K90.4) kuni 2-aastastel lastel;
- 20) pemfigus, pemfigoid (L10, L12);
- 21) herpetiformne dermatiit (L13.0);
- 22) allergiline ja atoopiline dermatiit (L23, L20);
- 23) sõõdud toidu põhjustatud dermatiit ja muu atoopiline dermatiit (L27.2, L20.8) kuni 2-aastastel lastel;
- 24) psoriaas, psoriaatilineartropaatia (L40, M07);
- 25) raske akne vormid (L70.1, L70.2);
- 26) keratoderma, kaasasündinud ihtüoos (L86, Q80, Q82.8);
- 27) reumatoidartriit (M05, M06, M08) ja anküloseeriv spondüliit (M45, M46);
- 28) artroos (M15–M19) üle 63-aastastel inimestel;
- 29) podagra (M10, N20–N23);
- 30) süsteemne erütematoosluupus või muu süsteemne sidekoe kahjustus (M30, M31, M32, M33, M35, M36);
- 31) süsteemne skleroos (M34);
- 32) radioloogiliselt verifitseeritud murruga osteoporoos (M80);
- 33) äge ja krooniline nefriit (N00–N08);
- 34) kusepõie neuromuskulaarsedüsfunksioon (N31);
- 35) endometriosis (N80);
- 36) rasedus- ja sünnitusaegsed või sünnitusjärgsed tursed, proteiinuuria ja hüpertensiivsed häired (O10–O16);
- 37) kõrge riskiga ortopeediliste operatsioonide järgse tromboosi ja trombemboolia profülaktika (M16, M17, S72.0, S72.1, S72.2, S72.7);
- 38) kontratseptiiv- ehk eostumisvastane käitlus sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral (Z30);
- 39) tsentraalne varane murdeiga (E22.8);
- 40) lühiaegse raseduse ja väärtoitumusega seotud haigusseisundid (P05, P07, E42) alla 1-aastastel lastel;
- 41) perinataalperioodis tekkinud bronhopulmonaalnädusplaasia (P27.1) kuni 6-kuulistel lastel;
- 42) aktiivsus- ja tähelepanuhäire (F90.0; F90.1);
- 43) krooniline urtikaaria (L50.1, L50.2, L50.3, L50.4, L50.5, L50.8, L50.9);
- 44) krooniline kõhukinnisus (K59.0);
- 45) kuiva silma sündroom (H04.1, H11.1, H19.3);
- 46) atoopiline dermatiit (L20);
- 47) papulopustulaarne ja sõlmeline akne (L70.0) ja papulopustulaarne rosaatsea (L71.8);
- 48) emaka leiomyoom (D25);
- 49) migreen (G43);
[RT I, 19.09.2023, 1- jõust. 01.10.2023]
- 50) muud paiksed sidekoehaigused (L94);
- 51) lame lihhen (L43);
- 52) urtikaaria ehk nõgeslööve (L50) kuni 2-aastastel lastel;
- 53) söögitoru muud täpsustatud haigused (K22.8) kuni 2-aastastel lastel;
- 54) mujal klassifitseerimata muud kahjulikud toidureaktsioonid (T78.1) kuni 2-aastastel lastel;
- 55) krooniline neerupuudulikkus (N18) – SGLT-2 inhibiitorid ja finerenoon;
[RT I, 20.12.2023, 19- jõust. 01.01.2024]
- 56) mikroskoopiline koliit (K52.8);
[RT I, 13.06.2023, 2- jõust. 01.07.2023]

- 57) Gravesi tõbi (E05.0);
[RT I, 19.09.2023, 1- jõust. 01.10.2023]
- 58) äge kurgumandlipõletik ehk tonsilliit (J03) kuni 16-aastastel lastel;
[RT I, 26.09.2024, 1- jõust. 01.10.2024]
- 59) reaktiivsed ja postinfektsioossed artropaatiad ning muud kristallartropaatiad (M02, M03, M11);
[RT I, 26.03.2025, 2- jõust. 01.04.2025]
- 60) muud artriidid (M13);
[RT I, 26.03.2025, 2- jõust. 01.04.2025]
- 61) areaallopeetsia ehk laiguline juuksetus ja armistusjuuksetus (L63, L66);
[RT I, 26.03.2025, 2- jõust. 01.04.2025]
- 62) naha ja nahaaluskoe granuloomhaigusseisundid (L92);
[RT I, 26.03.2025, 2- jõust. 01.04.2025]
- 63) erütematoosluupus (L93).
[RT I, 26.03.2025, 2- jõust. 01.04.2025]

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 9. mail 2022. a.