

Väljaandja:  
Akti liik:  
Teksti liik:  
Jõustumise kp:  
Avaldamismärge:

Sotsiaalminister  
määrus  
algtekst  
01.07.2007  
RTL 2007, 52, 957

## Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 20.06.2007 nr 55

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 43 lõike 1 alusel.

### § 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 2007, 26, 463) lisas tehakse muudatused, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

### § 2. Rakendussätted

Määrus jõustub 1. juulil 2007. a.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.

Sotsiaalminister  
määrus  
lisa 13058324

## Lisa

Lisa  
Sotsiaalministri 20. juuni 2007. a  
määruse nr 55 "Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse  
nr 112 "Eesti Haigekassa  
ravimite loetelu" muutmise" juurde

### "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muudatused:

1) loetelus tehakse muudatused järgmistes ridades:

1160840	didanosin	105AF02	VIDEX EC 400 MG gastroresistentne kapsel 400mg N30	Bristol-Myers Squibb Sistina AS	50%	rv infektsionistil HIV- nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmise ga seotud kokkupuutejuhtudel								
---------	-----------	---------	----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

						HIV-nakkusega					
1160828	didanosin	H05AF02	ZVIDEX dispergeeritud närimistablett 100mg N60	Bristol-Myers Squibb Eesti AS	50%	rv infektsionistil HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmise seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega					
1107111	fluoksetin	H06AB01	BLUX kapsel 20mg N14	Hexal AG	50%				100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*;	*rev psühhiaatril
1107122	fluoksetin	H06AB01	BLUX kapsel 20mg N28	Hexal AG	50%				100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*;	*rev psühhiaatril
1030420	fluoksetin	H06AB01	NYCOFLON kapsel 20mg N30	Novartis Sefa AS	50%				100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*;	*rev psühhiaatril

												(F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*
1025873	lamivudiin	H05AF05	EPIVIR tablett 150mg N60	Glaxo Wellcome Operations	50%	rv infektsionistil HIV- nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmise ga seotud kokkupuutejuhtudel HIV- nakkusega						
1036460	lamivudiin +zidovudiin	H05AR01	COMBI tablett 150mg +300mg N60	Glaxo Wellcome Operations	50%	rv infektsionistil HIV- nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmise ga seotud kokkupuutejuhtudel HIV- nakkusega						
1082483	lopinaviir +ritonaviir	H05AE8	KALET kapsel 133,3mg +33,3mg N180	ABBOTT LABORATORIE Ltd.	50%	rv infektsionistil HIV- nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmise ga seotud kokkupuutejuhtudel HIV- nakkusega						
1082472	lopinaviir +ritonaviir	H05AE8	KALET suukaudne lahus 80mg +20mg/ ml 60ml N5	ABBOTT LABORATORIE Ltd.	50%	rv infektsionistil HIV- nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmise ga seotud kokkupuutejuhtudel HIV- nakkusega						
1110407	peginteron alfa-2a	H03AB1	PEGASYS 180 inj 180mcg süstel N1	Roche Registration Limited	50%					100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektsionistil kroonilise progressseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti

													Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1203422	rasagiliin	N04BD02	AZILECT tablett 1 mg N28	Teva Pharma GmbH	50%					100%	G20*		*rev neuroloogil
1008492	zidovud	J05AF01	RETROVIR CAPSULE 100 MG kapsel 100mg N100	VII Xo LLC Wellcome Operations	50%	rv	infektsionistil	HIV- nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmise seotud kokkupuutejuhtudel HIV- nakkusega					
1113422	zidovud	J05AF01	RETROVIR siirup 10 mg/ ml 200 ml	VII Xo Group Ltd.	50%	rv	infektsionistil	HIV- nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmise seotud kokkupuutejuhtudel HIV- nakkusega					
1011856	peginter alfa-2b	L03AA11	PEGASIS injektsioonilahusti 100mcg N1	Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Europe	50%					100%	B18.2*		*rv gastroenteroloogil ja infektsionistil kroonilise progressseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1011867	peginter alfa-2b	L03AA11	PEGASIS injektsioonilahusti 120mcg N1	Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Europe	50%					100%	B18.2*		*rv gastroenteroloogil ja infektsionistil kroonilise progressseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele

1011834	peginterferon alfa-2b	LEO AB	DEGINT	BONING	50% injektsioonilahusti 50mcg N1+lahusti N1					100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektsionistil kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1011845	peginterferon alfa-2b	LEO AB	DEGINT	BONING	50% injektsioonilahusti 80mcg N1+lahusti N1					100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektsionistil kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1073034	ribaviriin	J05AB04	REBETOL	Schering Plough Europe	50% kapsel 200mg N140					100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektsionistil kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1073056	ribaviriin	J05AB04	REBETOL	Schering Plough Europe	50% kapsel 200mg N168					100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektsionistil kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi

											ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1009583	ribaviriin	J05AB04	REBETAK kapsel 200mg N84	Schering Plough Europe	50%				100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektsionistil kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1161447	ribaviriin	J05AB04	COPEGON kaetud tablett 200 mg N168	Sche Eeesti OÜ	50%				100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektsionistil kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1163854	interferon alfa	L03AB01	ROFERON A süstelahus 3000000 0.5ml 0.5ml N1	Sche Eeesti OÜ	50%				100%	B18.2*; C64**; (C82- C85)**; (C91- C92)**; D45**; D47**	*rv gastroenteroloogil ja infektsionistil; **rv onkoloogil ja hematoloogil
1036369	interferon beeta	L03AB01	AVONEB injektsioonilahusti 30mcg N4+ 1 ml N4	BIOGEN Finlands S.A.	50%				100%	G35*	*rev neurooloogil konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks patsiendile, kellel on eelneva kahe aasta vältel esinenud vähemalt kaks haiguse ägenemisperioodi

												neuroloogilise düsfunktsiooniga
1001103	beklome	R01AD01	BECONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG ninasprei	50%		75%	J30*	*rv alla 17- aastastele lastele				
1013128	beklome	R01AD01	NASOBEVAX sprei 50 mcg/1 annuses 200 annust 30 ml	50%		75%	J30*	*rv alla 17- aastastele lastele				
1232569	beklome	R01AD01	BECLONASON ninasprei suspensioon 50 mcg/ annuses 200 annust	50%		75%	J30*	*rv alla 17- aastastele lastele				
1112128	kromog	R01AD02	PEROMON RATIOPHARM NASENSP ninasprei 2%/ml 15ml N1	50%		75%	J30*	*rv alla 17- aastastele lastele				
1074350	alendro	M05BA01	POSAMERON ÜKS KORD & NÄDAL 70 MG tablett 70 mg N4	50%		75%	M80*	*rev reumatoloogil ja ortopeedil patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna				
1011272	alendro	M05BA01	POSAMERON ÜKS KORD & NÄDAL 70MG tablett 70mg N2	50%		75%	M80*	*rev reumatoloogil ja ortopeedil patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või				

										vähem DEXA meetodil määratuna		
1062863	desogestrel +etüinüül	G03BA01	MARVENON tablett 0,15mg +0,03mg N21x3	ORGANON	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1062908	desogestrel +etüinüül	G03BA01	MERCILON tablett 0,15mg +0,02mg N21x3	ORGANON	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1062920	desogestrel +etüinüül	G03BA01	NOVYN tablett 0,15mg +0,02mg N63	GEDEON RICHTER Ltd.	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1062931	desogestrel +etüinüül	G03BA01	REGULON tablett 0,15mg +0,03mg N21x3	GEDEON RICHTER Ltd.	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1038495	desogestrel +etüinüül	G03BA01	SRACIAL tbl 25mcg +40mcg N7;125mcg +30mcg N15	ALV. ORGANON	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1161458	desogestrel +etüinüül	G03BA01	SRACIAL tbl (25mcg +40mcg N7;125mcg +30mcg N15)x3	ALV. ORGANON	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1066834	dienogestrel +etüinüül	G03AA08	JEANIN tablett 2mg +0,03mg N21	JENAPHARM & Co.KG	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1043536	drospirenon +etüinüül	G03AA12	YARINA tablett 3mg +0,03mg N21	Schering AG	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1023624	gestodeeroon +etüinüül	G03AA10	MEMODON tablett 0,075mg +0,03mg N21	Schering AG	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1027718	gestodeeroon +etüinüül	G03AA10	HARMONYETH tablett 0,075mg +0,02mg N21	LEDERLE PHARMA GmbH	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1062953	gestodeeroon +etüinüül	G03AA10	HARMONYETH tablett 0,075mg +0,02mg N63	LEDERLE PHARMA GmbH	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1035098	gestodeeroon +etüinüül	G03AA10	LOGES tablett 0,075mg	Schering AG	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise			



				+0,02mg N21					vastunäidustuse korral		
1005309	gestodec +etüinüül	G03AA06	MINULWYETH LEDERLE PHARMA GmbH	0,075mg +0,03mg N21	50%	75%	Z30*		*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral		
1062986	gestodec +etüinüül	G03AA06	MINULWYETH LEDERLE PHARMA GmbH	0,075mg +0,03mg N63	50%	75%	Z30*		*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral		
1012149	gestodec +etüinüül	G03AA06	MIRELSchering AG	60mcg +15mcg N28	50%	75%	Z30*		*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral		
1115716	gestodec +etüinüül	G03AA06	INDYNGEDEON RICHTER Ltd.	0,075 mg +0,02 mg N3x21	50%	75%	Z30*		*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral		
1115693	gestodec +etüinüül	G03AA06	INDYNGEDEON RICHTER Ltd.	0,075 mg +0,03 mg N3x21	50%	75%	Z30*		*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral		
1012880	kloormad +etüinüül	G03AA08	DELARGrüntel GmbH	2 mg +30 mcg N21	50%	75%	Z30*		*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral		
1094509	kloormad +etüinüül	G03AA08	DELARGrüntel GmbH	2 mg +30 mcg N3X21	50%	75%	Z30*		*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral		
1014815	levonorg +östrogeen	G03AB01	TRI-REGOL GEDEON RICHTER Ltd.	kaetud tablett (0,05mg +0,03mg N6; 0,075mg +0,04mg N5; 0,125mg +0,03mg N10)x3	50%	75%	Z30*		*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral		
1020430	norgesti +etüinüül	G03AA01	CILESTJANSSEN CILAG INTERNATIONAL V	0,25mg +0,035mg N21	50%	75%	Z30*		*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral		
1062997	norgesti +etüinüül	G03AA01	CILESTJANSSEN CILAG INTERNATIONAL V	0,25mg +0,035mg N21x3	50%	75%	Z30*		*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral		

1004500	asatiopriin	104AX01	MURALETT TABLETT 50 MG kaetud tablett 50mg N100	Glaxo Wellcome Operations	50%		75%	K50*; K51*; K73*; K74*; L10*; L12*; L13.0*; L40*; M07*; M05*; M06*; M08*; M45*; M46*; (M30- M33)*; M35*; (N00- N08)*	*rv gastroenteroloogil; ja pediaatril; **rv dermatoveneroloogil; ***rv dermatoveneroloogil ja reumatoloogil; ****rv reumatoloogil ja pediaatril; *****rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	G70*; T86; Z94	*rev neurooloogil	
1121869	asatiopriin	104AX01	AZARETT 50 tablett 50 mg N100	Hexal AG	50%		75%	K50*; K51*; K73*; K74*; L10*; L12*; L13.0*; L40*; M07*; M05*; M06*; M08*; M45*; M46*; (M30- M33)*; M35*; (N00- N08)*	*rv gastroenteroloogil; ja pediaatril; **rv dermatoveneroloogil; ***rv dermatoveneroloogil ja reumatoloogil; ****rv reumatoloogil ja pediaatril; *****rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	G70*; T86; Z94	*rev neurooloogil	
1013623	atsüklovir	105AB01	ACIC 200 tablett 200mg N25	Hexal AG	50%						100%	(D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril
1086274	atsüklovir	105AB01	ACICLOVIR tablett 200 mg N20	Adris AB	50%						100%	(D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril
1086283	atsüklovir	105AB01	ACICLOVIR tablett 400 mg N10	Adris AB	50%						100%	(D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril
1041657	atsüklovir	105AB01	ACICLOVIR ALPHA TABLETS 200 MG tablett 200mg N30	MIRHAMMA Rmtd	50%						100%	(D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril
1041679	atsüklovir	105AB01	ACICLOVIR ALPHA TABLETS 800 MG tablett 800mg N35	MIRHAMMA Rmtd	50%						100%	(D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril
1165384	atsüklovir	105AB01	ACIC 400 MG	Hexal AG	50%						100%	(D60- D64)*;	*rv hematoloogil

			TABLETID tablett 400 mg N35							T86; Z94	ja pediaatril	
1165395	atsüklovir	H05AB01	ACIC 800 MG TABLETID tablett 800 mg N35	Hexal AG	50%				100%	(D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril	
1014972	deksametasoon	H02AB01	DEXAM EKRA, tablett 0,5mg N10	ERKA, d.d.	60%		75%	L10*; L12*; L13.0*	*rv dermatoveneroloogil ja pediaatril	100%	(C00- D48)*; E23**; E25**; E27**; E89.3**; E89.6**; T86; Z94	*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril; **rev endokrinoloogil ja pediaatril
1071357	ketokonazol	H02AB02	NIZORAL tablett 200 mg N30	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%					100%	T86; Z94	
1030026	ketokonazol	H02AB02	ORONAL tablett 200mg N20	ERKA, d.d.	50%					100%	T86; Z94	
1009190	metüülprednison	H02AB04	DEPO- MEDROL süstesus 40mg/ ml viaal 1ml N1	Pfizer Enterprises Sarl	50%		75%	M05*; M06*; M08*; (M30- M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00- N08)**	*rev reumatoloogil ja pediaatril; **rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	G35*; T86; Z94	*rev neurooloogil ja pediaatril
1065495	metüülprednison	H02AB04	DEPO- MEDROL süstesus 40mg/ ml viaal 2ml N1	Pfizer Enterprises Sarl	50%		75%	M05*; M06*; M08*; (M30- M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00- N08)**	*rev reumatoloogil ja pediaatril; **rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	G35*; T86; Z94	*rev neurooloogil ja pediaatril
1009099	metüülprednison	H02AB04	DEPO- MEDROL tablett 16mg N50	Pfizer Enterprises Sarl	50%		75%	K50*; K51*; K73*; M05**; M06**; M08**; (M30- M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00- N08)**	*rv gastroenteroloogil ja pediaatril; **rev reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	G35*; T86; Z94	*rev neurooloogil ja pediaatril
1065754	metüülprednison	H02AB04	DEPO- MEDROL tablett 4mg N100	Pfizer Enterprises Sarl	50%		75%	K50*; K51*; K73*; M05**; M06**;	*rv gastroenteroloogil ja pediaatril; **rev	100%	G35*; T86; Z94	*rev neurooloogil ja pediaatril

								M08**; (M30- M33)** M35**; M45**; M46**; (N00- N08)**	reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefrooloogil ja pediaatril			
1009077	metüülpr	H02AB06	EDROPR tablett 4mg N30	Pfizer Enterprises Sarl	50%		75%	K50*; K51*; K73*; K74*; M05**; M06**; M08**; (M30- M33)** M35**; M45**; M46**; (N00- N08)**	*rv gastroenteroloogil ja pediaatril; ***rev reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	G35*; T86; Z94	*rev neurooloogil ja pediaatril
1023556	mükofen	B01AC06	CELLC kapsel 250mg N100	Roche Registration Limited	50%					100%	T86; Z94	
1088344	mükofen	B01AC06	CELLC tablett 500mg N50	Roche La Roche Ltd. Eesti filiaal	50%					100%	T86; Z94	
1107739	siroliim	J04AA01	RAPAM kaetud tablett 1 mg N30	Wyeth Europa Limited	50%					100%	T86; Z94	
1008559	tsüklosp	D04AA03	SANDIM NEORA kapsel 100mg N50	Mylan Einland OY	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)** M35**; M45**; M46**; (N00- N08)**	*rv dermatoveneroloogil reumatoloogil ja pediaatril, ***rv reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	(D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril
1008526	Tsüklosp	D04AA03	SANDIM NEORA kapsel 25mg N50	Mylan Einland OY	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)** M35**; M45**; M46**; (N00- N08)**	*rv dermatoveneroloogil reumatoloogil ja pediaatril, ***rv reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	(D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril
1008548	tsüklosp	D04AA03	SANDIM NEORA kapsel 50mg N50	Mylan Einland OY	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)** M35**; ja	*rv dermatoveneroloogil reumatoloogil ja pediaatril, ***rv reumatoloogil ja	100%	(D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril

							M45**; M46**; (N00- N08)**	pediaatril; ***rv nefrologil ja pediaatril			
1008504	Tsüklosp	004AA0	SANDIM NEORA suukaud lahus 100mg/ ml 50ml N1	Maxis Einland OY	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)** M35**; M45**; M46**; (N00- N08)**	*rv 100% (D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril, **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist	
1098828	tsüklosp	004AA0	EQUOR 25 MG kapsel 25 mg N50	MAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)** M35**; M45**; M46**; (N00- N08)**	*rv 100% (D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril	
1098839	tsüklosp	004AA0	EQUOR 50 MG kapsel 50 mg N50	MAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)** M35**; M45**; M46**; (N00- N08)**	*rv 100% (D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril	
1098840	tsüklosp	004AA0	EQUOR 100 MG kapsel 100 mg N50	MAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)** M35**; M45**; M46**; (N00- N08)**	*rv 100% (D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril	
1113231	tsüklosp	004AA0	CICLO 25 kapsel 25 mg N50	HEXAL AG	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)** M35**; M45**;	*rv 100% (D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril	

								M46**; (N00- N08)**	***rv nefrologil ja pediaatril				
1113253	tsüklosporiin	G04AA01	CICLOHEXAL 50 kapsel 50 mg N50	HEXAL AG	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)** M35**; M45**; M46**; (N00- N08)**	*rv dermatoveneroloogil reumatoloogil ja pediaatril, ***rv reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefrologil ja pediaatril	100%	(D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril	
1113264	tsüklosporiin	G04AA01	CICLOHEXAL 100 kapsel 100 mg N50	HEXAL AG	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)** M35**; M45**; M46**; (N00- N08)**	*rv dermatoveneroloogil reumatoloogil ja pediaatril, ***rv reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefrologil ja pediaatril	100%	(D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril	
1190483	olmesartan + hüdroklorotiasiid	G09DA08	MESAR PLUS tablett 20 mg +12,5 mg N28	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50%								
1190562	olmesartan + hüdroklorotiasiid	G09DA08	MESAR PLUS tablett 20 mg +25 mg N28	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50%								
1131589	norelgestroon + etinüülöstradiool	G03AA01	BEVRA TTS 6 mg+0,6 mg N3	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%								
1082528	östradiool + düdrogesteroon	G03FB01	REMOS CONTI tablett 1 mg +5 mg N28	Nay Pharmaceuticals GmbH	50%								
1003857	nitrofurantoiin	J01XE01	NITROFURANTOIN NYCOM tablett 50mg N20	NYCOM Seda AS									
1090123	trospiium	G04BD01	SPASMED. (SPASMED. 5 tablett 5 mg N30	PR.O. MED. CS. PRAHA a.s.	50%								
1090189	trospiium	G04BD01	SPASMED. 15 kaetud tablett	PR.O. MED. CS. PRAHA a.s.	50%								

1085712	imatiniib	L01XE0	15 mg N30 GLIVEC kapsel 100mg N120	Novartis Europharm Limited	50%				100%	C92.1*,**,** hematoloogil patsientide, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme hematologi) poolt vastavaks Eesti Hematoloogide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt tunnustatud ravijuhisele,**rv 5 päeva möödumisel konsiiliumi otsuse ja patsiendi taotluse edastamisest hematologi poolt Eesti Haigekassale,**soodustu ei laiene patsientidele, kelle ravi imatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2006. a.	
1085318	etorikoksib	M01AH05	60 mg N14 MERCOX tablett	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%						
1085330	etorikoksib	M01AH05	90 mg N14 MERCOX tablett	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%						
1085352	etorikoksib	M01AH05	MERCOX tablett	Merck Sharp	50%						

			120 mg N14	& Dohme OÜ														
1127865	etorikoks	M101AH05	SRCOX tablett 60 mg N7	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%													
1127854	etorikoks	M101AH05	SRCOX tablett 90 mg N7	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%													
1127843	etorikoks	M101AH05	SRCOX tablett 120 mg N7	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%													
1034109	metadoc	N07BC02	METADON DAK 1 MG/ ML suukaudne lahus 1mg/ml 1000ml N1	Sycome Sefa AS	50%								100%	C00- D48				
1034110	metadoc	N07BC02	METADON DAK tablett 20mg N25	Sycome Sefa AS	50%								100%	C00- D48				
1032804	risatriptan	N02CC01	MAXALIN 10 mg peroraalne lüofilisaat 10mg N2	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%													
1076981	risatriptan	N02CC01	MAXALIN 5 mg peroraalne lüofilisaat 5mg N2	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%													
1019360	tianeptiin	N06AX10	COAXIL tablett 12,5mg N30	Les Laboratories Servier	50%													
1077735	Levodropon	R05DB2	ZEVOPRON siirup 6mg/ml 120ml	Dompe International S.A.	50%													
1036921	Levodropon	R05DB2	ZEVOPRON siirup 6mg/ml 60ml	Dompe International S.A.	50%													
1041196	latanoprost	S01EE01	KALATAN silmatilgus 0,005% 2.5ml N1	Nizer Enterprises Sarl	50%								100%	(H40- H42)*	*rv oftalmoloogil, kui monoteraapia beeta- adrenoblokaatori ja karboanhüdraasi inhibiitoriga ei ole langetanud piisavalt silma			



												siserõhku või mõlema rühma ravimid on vastunäidustatud
109704	travoprosti	S01EE04	TRAVATAN silmatilgad lahus 40mcg/ ml 2.5ml N3	Alcon Laboratoires (UK) Ltd.	50%					100%	(H40- H42)*	*rv oftalmoloogil, kui monoteraapia beeta- adrenoblokaatori ja karboanhüdraasi inhibiitoriga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku või mõlema rühma ravimid on vastunäidustatud, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
103635	aselasitriin	S01GX07	ALLERCON silmatilgad 0,05% 6ml	CONTRIS GmbH & Co.KG	50%							
107732	montelukast	R08DC03	SINGULAR närimistabletid 5mg N14	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	J45*	*rv alla 11- aastastele lastele ning mööduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beta-2- adrenomimeetikum on			

									vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid, rev pulmonoloogil ja pediaatril
107733	montelukast	R08DC01	SINGULÄÄR	50% närimitablett 5mg N28 & Dohme OÜ	50%		75%	J45*	*rv alla 11-aastastele lastele ning mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid, rev pulmonoloogil ja pediaatril
108452	montelukast	R08DC01	SINGULÄÄR	50% tablett 10mg N14 & Dohme OÜ	50%		75%	J45*	*rv mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga,

									kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid, rev pulmonoloogil ja pediaatril		
108453	montelukast	R03DC03	SINGULAR tablett 10mg N28	Merk Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	J45*	*rv mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsivale inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsivale inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid, rev pulmonoloogil ja pediaatril		
1221039	sildenafil	G04BE03	REVATIO tablett 20 mg N90	Pfizer Ltd.	50%	rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediaatril pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (I27.0) näidustusel			100%	I27.0*	* rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediaatril NYHA III- IV kl idiopaatilise või süsteemse sidekoehaigusega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooniga patsientidele,

												kelle ravi alustamine ja jätkamine sildenafiliga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) poolt vastavaks Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) loetelu täiendatakse järgmiste ridadega:

1166936	karvedil	C07AG02	CARVEDILOL GENERIKA 6,25 MG tablett 6,25 mg N30	Oh. Onic Pharma Gesellschaft m.b.H.	50%		75%	150*	*rev kardioloogil ja pediaatril		
1167016	karvedil	C07AG02	CARVEDILOL GENERIKA 12,5 MG tablett 12,5 mg N30	Oh. Onic Pharma Gesellschaft m.b.H.	50%		75%	150*	*rev kardioloogil ja pediaatril		
1167094	karvedil	C07AG02	CARVEDILOL GENERIKA 25 MG tablett 25 mg N30	Oh. Onic Pharma Gesellschaft m.b.H.	50%		75%	150*	*rev kardioloogil ja pediaatril		
1110384	peginteralfa-2a	J01AB11	PEGASIF süstelahus 135 mcg/0.5ml süstel N1	Roche Registration Limited	50%				100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektsionistil kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti

											Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1239689	topiramam	N03AX	TOPIRAMAM SANDOZ d.d. 25 MG tablett 25 mg N60	50%					100%	G40*	*rv neurooloogil alla 18- aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neurooloogil konventsionaalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
1239757	topiramam	N03AX	TOPIRAMAM SANDOZ d.d. 50 MG tablett 50 mg N60	50%					100%	G40*	*rv neurooloogil alla 18- aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neurooloogil konventsionaalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
1239825	topiramam	N03AX	TOPIRAMAM SANDOZ d.d. 100 MG tablett 100 mg N60	50%					100%	G40*	*rv neurooloogil alla 18- aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neurooloogil konventsionaalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
1224605	valproehape	N03AG	VALPROAAT SODIUM SANDOZ d.d. 300 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 300 mg N100	50%					100%	(F00- F09)*; (F10.4- F11.4-7); F12.4-7; F13.4-7; F14.4-7; F15.4-7; F16.4-7; F17.4-7; F18.4-7; F19.4-7)*; (F20- F29)*;	*rev psühhiaatril; **rev neurooloogil

										(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; (F70-F79)*; G40**		
1224638	valproehape	N03AG03	VALPROIC ACID SODIUM SANDOZ 500 MG toimeainet prolongeeritud vabastav tablett 500 mg N30	Sandoz	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; *rev neurooloogil
1224672	valproehape	N03AG03	VALPROIC ACID SODIUM SANDOZ 500 MG toimeainet prolongeeritud vabastav tablett 500 mg N100	Sandoz	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; *rev neurooloogil
1236866	beetahistamiin	N07CA07	BETAHALISOL ACTAVIS 8 MG tablett 8 mg N100	Actavis Group Hf	50%							
1236912	beetahistamiin	N07CA07	BETAHALISOL ACTAVIS 16 MG tablett 16 mg N60	Actavis Group Hf	50%							
1230488	trakonastool	N02AC02	TRACONAZOL ACTAVIS 100 mg kapsel 100 mg N28	Actavis Group Hf	50%							
1232749	ketoprofeen	N01AE01	KETON SANDOZ toimeainet prolongeeritud vabastav	Sandoz	50%							

			kapsel 200 mg N20																		
1243684	mirtasap	N06AX	MIRTAZAPIN ORION suus dispergeeritud tablett 15 mg N30	ZAPIN CORPORATION ORION PHARMA	50%																
1243729	mirtasap	N06AX	MIRTAZAPIN ORION suus dispergeeritud tablett 30 mg N30	ZAPIN CORPORATION ORION PHARMA	50%																
1243741	mirtasap	N06AX	MIRTAZAPIN ORION suus dispergeeritud tablett 45 mg N30	ZAPIN CORPORATION ORION PHARMA	50%																
1152391	sertraliin	N06AB06	SERTRALIIN "GENERAL" 50 MG tablett 50 mg N30	Generics PHARMA Gesellschaft m.b.H.	50%																
1239319	sertraliin	N06AB06	SERTRALIIN TEVA 100 MG tablett 100 mg N30	Generics TEVA Pharma Gesellschaft m.b.H.	50%																
1239218	sertraliin	N06AB06	SERTRALIIN TEVA 50 MG tablett 50 mg N30	Generics TEVA Pharma Gesellschaft m.b.H.	50%																
1176465	tsitalopra	N06AB04	CITALOPRAM "GENERAL" tablett 10 mg N30	Generics Pharma Gesellschaft m.b.H.	50%																
1176634	tsitalopra	N06AB04	CITALOPRAM "GENERAL" tablett 20 mg N30	Generics Pharma Gesellschaft m.b.H.	50%																
1205132	tsinakalt	H05BX01	MIMPANOL tablett 30 mg N28	Angen Europe B.V.	50%	75%	N18*	*rv nefrologil ja pediaatri vastavalt Eesti Nefroloogide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt													

									tunnustatud ravijuhisele		
1205176	tsinakalt	H05BX0	MIMPAA tablett 60 mg N28	Angen Europe B.V.	50%		75%	N18*	*rv nefrooloogil ja pediaatril vastavalt Eesti Nefrooloogide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt tunnustatud ravijuhisele		
1205211	tsinakalt	H05BX0	MIMPAA tablett 90 mg N28	Angen Europe B.V.	50%		75%	N18*	*rv nefrooloogil ja pediaatril vastavalt Eesti Nefrooloogide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt tunnustatud ravijuhisele		
120991	peginterferon alfa-2b	H03AB1	PEGINTRON injektsioon 150mcg N1+lahusti N1	Roche Europe Pharmaceuticals S.A.	50%				100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektsionistil kroonilise progressseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1212893	interferon beeta	H03AB0	AVONEX süstelahus 30 mcg/0,5 ml N4	BIOMERIE France S.A.	50%				100%	G35*	*rev neurooloogil konsiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks patsiendile, kellel on eelneva kahe aasta vältel esinenud vähemalt kaks haiguse ägenemisperioodi



1207909	bosentaan	602KX0	TRACLET tablett 62,5 mg N56	Actelion Registration Ltd.	50%					100%	I27.0*	neuroloogilise düsfunktsiooniga * rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediaatril NYHA III- IV kl idiopaatlise või süsteemse sidekoehaigusega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooniga patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine bosentaaniga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) poolt vastavaks Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1207921	bosentaan	602KX0	TRACLET tablett 125 mg N56	Actelion Registration Ltd.	50%					100%	I27.0*	neuroloogilise düsfunktsiooniga * rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediaatril NYHA III- IV kl idiopaatlise või süsteemse sidekoehaigusega seotud pulmonaalse arteriaalse



