

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Jõustumise kp:
Avaldamismärge:

Sotsiaalminister
määrus
algtekst
01.01.2008
RTL 2007, 98, 1648

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 14.12.2007 nr 87

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 2007, 75, 1301) lisas tehakse muudatused, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2. Rakendussätted

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPPER

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.

Sotsiaalminister
määrus
lisa 12897201

Lisa

L i s a

“Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muudatused:

1) loetelus tehakse muudatused järgmistes ridades:

1156609	metformiin	10BA01	METFORMIIN	850	tablett 850 mg N120		75%	E11;E14					
---------	------------	--------	------------	-----	---------------------	--	-----	---------	--	--	--	--	--

1156586	metformiin	A10BA02	METFORMIN 850 tablett 850 mg N30	BAMIS 850 50014									
1155569	metformiin	A10BA02	METFORMIN 500 tablett 500 mg N30	BAMIS 500 50014									
1035357	doksütsülin	A01AA02	DOTUR 100 tablett 100 mg N10	Sandoz 100 50014					100%	(A50- A53)*	*rvdermatovenero- loogil		
1191349	glimepiriid	A10BB01	GLIMEPIRIDIN 1 tablett 1 mg N30	Sandoz 1 50014		75%	E11;E14						
1191439	glimepiriid	A10BB01	GLIMEPIRIDIN 2 tablett 2 mg N30	Sandoz 2 50014		75%	E11;E14						
1062245	omeprasool	A02BC01	OMEPRASOL 20 kapsel 20 mg N15	Sandoz 20 50014		75%	(K25- K27)*	*(3)					
1107593	risedroon	M05BA01	RYCTON 35 MG OAW kaetud tablett 35 mg N4	Sanofi- Aventis Estonia OÜ	50%	75%	M80*	*revreumatoloogil ja ortopeedil patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaelamineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna					
1040588	klopidogreel	B01AC06	PLAVIX 75 tablett 75 mg N28	Sanofi- Bristol Myers Squibb SNC	50%	75%	Z95*	*rvkardioloogil kombinatsioonis atsetüül- salitsüülhappega kuni 3 kuu väitelstimisega koronaarangioplastika järgselt					
1113545	bupropioon	N06AX08	WELLBUTRIN 150 tablett 150 mg N30	Glaxo Sd.	50%			rvdepressiooni (F32; F33) näidustusel					
1113556	bupropioon	N06AX08	WELLBUTRIN 150 tablett 150 mg N60	Glaxo Sd.	50%			rvdepressiooni (F32; F33) näidustusel					
1207134	losartaan	C09CA01	LOZAP 50 tablett 50 mg N30	Centivaa	50%	75%	I10- I13;I15; I50						
1036369	interferoon	L03AB01	AVONEX 1 mcgN4+ 1 ml N4	King Pharm Sd.	50%				100%	G35*	*ravimiesmase väl- jakirjutamise õigus neuroloogil		

												kon- siiliumi (kolme neuroloogiühise) otsuse alusel hulgi- skleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a <i>Sclerosismultiplex</i> i ravijuhisele
1212893	interferon	0,3	AVONEX	Kiisela	50%					100%	G35*	*ravimiesmase väl- jakirjutamise õigus neurooloogil kon- siiliumi (kolme neuroloogiühise) otsuse alusel hulgi- skleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a <i>Sclerosismultiplex</i> i ravijuhisele
1071256	interferon	0,3	BETAFERON	Roering	100%	oonisubstants	960000	0	TÜN15+lahusti	100%	G35*	*ravimiesmase väl- jakirjutamise õigus neurooloogil kon- siiliumi (kolme neuroloogiühise) otsuse alusel hulgi- skleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a <i>Sclerosismultiplex</i> i ravijuhisele
1117640	interferon	0,3	REBIF	Serono	50%					100%	G35*	*ravimiesmase väl- jakirjutamise õigus neurooloogil kon- siiliumi (kolme neuroloogiühise)

											otsuse alusel hulgi- skleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a <i>Sclerosis multiplex?</i> i ravijuhisele
1217809	losartaan +hüdroklorotiasiin	C09DA01	LOZAPID	Zentivaa	50%		75%	I10- I13;I15			

2)loetelu täiendatakse järgmiste ridadega:

1302983	metformiin	A10BA01	METFORMIN	Ranits	50%		75%	E11;E14			
			500 MG tablett 500 mg N120								
1291788	bisoprolool	G07AB07	ZONCOR	REOR	50%						
			5 MG kaetud tablett 5 mg N30								
1253607	atorvastatiin	C10AA01	ATORVASTATIIN	ASCATIN	50%		75%	E78*;I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	**4)		
			tablett 10 mg N30	Hf							
1253742	atorvastatiin	C10AA01	ATORVASTATIIN	ASCATIN	50%		75%	E78*;I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	**4)		
			tablett 20 mg N30	Hf							
1224201	metoprolool	G07AB07	METOZOLISAN	OKIS	50%		75%	I10- I13;I15; I50*; I20	*revkardioloogil ja pediaatril		
			MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 25 mg N30								
1224245	metoprolool	G07AB07	METOZOLISAN	OKIS	50%		75%	I10- I13;I15; I50*; I20	*revkardioloogil ja pediaatril		
			MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 50 mg N30								
1224278	metoprolool	G07AB07	METOZOLISAN	OKIS	50%		75%	I10- I13;I15; I50*; I20	*revkardioloogil ja pediaatril		
			MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 100 mg N30								

1252190	valproehape	N03AG04	ABSENORON	ORION CORPORATION	500 mg			100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; (F70-F79)*; G40**	*revpsühhiaatril; **revneurooloogil
1252202	valproehape	N03AG04	ABSENORON	ORION CORPORATION	500 mg			100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; (F70-F79)*; G40**	*revpsühhiaatril; **revneurooloogil
1294714	omeprasool	A02BC01	OMEPRAN	Sandoz GmbH	20 mg	75%	(K25-K27)*		* (3)	
1198649	budesoniid	R03BA01	PULMICORT	CRATON AB	100 mcg/annuses	75%	J45*		*revpediaatril ja pulmonoloogil	
1223749	metronidool	D06BX01	METROGARD	DAAGU Arzneimittel	7,5 mg/g 25 g	50%				
1285680	risedroon	M05BA01	RISENDOLON	DRONIVA	35 mg	75%	M80*		*revreumatoloogil ja ortopeedil patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaelamineraalne tihedus	

								on -2,5 SD või vähem DEXA meetodi määratuna			
1241345	kvetiapiin	N05AH04	100 mg N30	ORION PHARMA	ORION CORPORATION				100%	(F20- F29)*	*rvpsühiaatril skisofreenia spekt- ripsühhooside raviksvastavalt Eestiravijuhisele ningjuhul kuirisperidoon onvastunäidusta- tud,ebaefektiivne võipõhjustab olulisikõrvaltoi- meid
1241356	kvetiapiin	N05AH04	100 mg N100	ORION PHARMA	ORION CORPORATION				100%	(F20- F29)*	*rvpsühiaatril skisofreenia spekt- ripsühhooside raviksvastavalt Eestiravijuhisele ningjuhul kuirisperidoon onvastunäidusta- tud,ebaefektiivne võipõhjustab olulisikõrvaltoi- meid
1241378	kvetiapiin	N05AH04	200 mg N100	ORION PHARMA	ORION CORPORATION				100%	(F20- F29)*	*rvpsühiaatril skisofreenia spekt- ripsühhooside raviksvastavalt Eestiravijuhisele ningjuhul kuirisperidoon onvastunäidusta- tud,ebaefektiivne võipõhjustab

																				olulisikõrvaltoimeid				
1165733	latanopros	S01EE0	GLAUMAS	50 mcg/ml 2,5 ml N1	50% Svevia	50% Svevia														100%	(H40-H42)*	*rvofthalmoloogil		
1193127	bemipari	B01AB	ZIBORS	2500 TÜ/0,2 ml anti Xa/1 ml eeltäidetud süstal N10	50% Metahim	50% Metahim																		
1193172	bemipari	B01AB	ZIBORS	3500 TÜ/0,2 ml anti Xa/1 ml eeltäidetud süstal N10	50% Metahim	50% Metahim																		
1201396	insuliing	A10AB0	APIDRA	100 TÜ/ml 3 ml kolbampull N5	50% Santifar	50% Santifar															100%	E10-E11;E13-14; E89.1; O24; P70.2		
131655	insuliing	A10AB0	APIDRA	100 TÜ/ml 3 ml OptiClick N5	50% Santifar	50% Santifar																100%	E10-E11;E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1294398	insuliing	A10AB0	APIDRA	100 TÜ/ml 3 ml Solostar N5	50% Santifar	50% Santifar																100%	E10-E11;E13-14; E89.1; O24; P70.2	
7002650	imikute	toitesegu	APTAMIN	600 g pulber	75% N.R.N.	75% N.R.N.															75%	P05*;P07* E42*; P27.1*	7-kuulistele lastele	
1265790	insuliing	A10AB0	LANTU	100 TÜ/ml 3 ml eeltäidetud pensüstal/ solostar N5	50% Santifar	50% Santifar																100%	E10-E11;E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1232660	bupropi	N06AX08	ELONTIL	150 mg tablett N30	50% Rilaxin	50% Rilaxin																	rvdepressiooni (F32; F33) näidustusel	
1232693	bupropi	N06AX08	ELONTIL	150 mg tablett N30	50% Rilaxin	50% Rilaxin																	rvdepressiooni (F32;	

			tablett 300 mg N30			F33) näidustusel						
1241244	glatiramid	03AXI	GOPAXON 20 mg/ ml süstel 1 ml N28	ONEPHARM Ltd.	50%	Neurologics				100%	G35*	*ravimiesmase väljakirjutamise õigus neuroloogi- gilkonsiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi (G35)raviks vastavalt Eesti 2007. a 'Sclerosis multiplex' i ravijuhisele
1249938	sorafenil	01XE0	NEXAVAR 200 mg N112	BYALBYL AG	50%	Bayer HealthCare				100%	C64*	*ravimiväljakirjutamise õigus onkoloogil patsientidele, kellel ravi alustamine jajätamine sorafenilbiga on hinnatud konsiliumi (vähemalt kolme onkoloogi)poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud IV staadiumisheledarakuline neeru kartsinoom, eelnev interferoonravi on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks, patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgion 0-1 ja haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmise ningmitte enam kui 3 ravikuu möödumisel

											on saavutatud täielik või osalineravivastus või haigus püsib stabiilsena
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3)tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

1088322	budesoniid	R03BA01	PULMICORT Inhaler aeros 50 mcg/annuses 200 annustN1	Coratizma AB	50%AB		75%	J45*	*rvalla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil			
1213210	ibandroon	M05BA06	BONVIC 150 mg N3	Evolvee Limited	50%ration		75%	M80*	*revreumatoloogil ja ortopeedil patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaelamineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna			
7002324	imikutetoitesegu		NENATALYmimikutoit 400 g	Nutricia			75%	P05*;P07*E42*;P27.1*	*rvalla 7-kuuliste lastele			
1006355	insuliin, lühikese toimeajaga	A10AB01	ACTRAPID süstelahus 3 ml N5	NOBENFOLK						100%	E10-E11;E13-14;E89.1;O24;P70.2	
1006546	lamotrigin	N03AX01	ORAMIC 100 MG tablett 100 mg N30	Chiro AB	50%66					100%	G40*	*rvneuroloogilalla 18-aastasele lapselening täiskasvanulerev neuroloogikonventsionaalsetele

											antiepileptilis- teleravimite- leresistentse epilepsianäi- dustusel
1006579	lamotrigi	N03AX09	AMICIN TABLETS 25 MG Operations tablett 25 mg N30	AMICIN TABLETS	AMICIN TABLETS				100%	G40*	*rvneuroloogil gillalla 18- aastasele lapselening täiskasvanu- lerev neuro- loogikonven- tsionaalsetele antiepileptilis- teleravimite- leresistentse epilepsianäi- dustusel
1006748	lamotrigi	N03AX09	AMICIN TABLETS 50 MG Operations tablett 50 mg N30	AMICIN TABLETS	AMICIN TABLETS				100%	G40*	*rvneuroloogil gillalla 18- aastasele lapselening täiskasvanu- lerev neuro- loogikonven- tsionaalsetele antiepileptilis- teleravimite- leresistentse epilepsianäi- dustusel
1083114	mesalasi	A07EC03	SALOFALK TABLETS Gastroresistentne tablett 250 mg N100	AMICIN TABLETS	KOPHARMA	75%	K50*;K51*	rvgastroenteroloogil ja pediaatril			

1044852	mesalasiin	A07EC03	SALOFADIK 500 KOPHARMA	75%	K50*;K51*	gastroenteroloogil ja pediaatril		
			TABLETSmbH Gastroresistentne tablett 250 mg N50					
1083125	mesalasiin	A07EC03	SALOFADIK 500 KOPHARMA	75%	K50*;K51*	gastroenteroloogil ja pediaatril		
			TABLETSmbH Gastroresistentne tablett 500 mg N100					
1044830	mesalasiin	A07EC03	SALOFADIK 500 KOPHARMA	75%	K50*;K51*	gastroenteroloogil ja pediaatril		
			SUPPOSITORIES suposiit 250 mg N10					
1083136	mesalasiin	A07EC03	SALOFADIK 500 KOPHARMA	75%	K50*;K51*	gastroenteroloogil ja pediaatril		
			SUPPOSITORIES suposiit 250 mg N30					
1083147	mesalasiin	A07EC03	SALOFADIK 500 KOPHARMA	75%	K50*;K51*	gastroenteroloogil ja pediaatril		
			SUPPOSITORIES suposiit 500 mg N30					
1028551	raudaspaht	B03AA03	SPARTOCOCIP 250 mg N40	100%	D50*	*rvrasecatele		
			Oy Finland					
								diagnoosimiseks korraldada alla 3-aastastele lastele
1066227	raudaspaht	B03AA03	SPARTOCOCIP 250 mg N100	100%	D50*	*rvrasecatele		
			Oy Finland					
								diagnoosimiseks korraldada alla 3-aastastele lastele
1107728	sulfametsoksazolool + trimetoprim	J01FA50	APO-SULFATOL 400 mg+80 mg N40	100%		100%	(B20-B24)*; Z21*	*rvpatsiendi jälgimiseks raviminfektsioonide ravimiseks
			Apotex International					
1085295	tiklopidiin	B01AC06	APO-TICLOPIDIN 250 mg N30	100%				
			Apotex International					
1085284	tiklopidiin	B01AC06	APO-TICLOPIDIN 250 mg N60	100%				
			Apotex International					
1013432	somatropiin	H01AC01	HUMATROPIN 18 TÜ + eeltäidetud süstal N1	100%		100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	endokriinoloogil kuni kasvutsoonide sulgemiseni
			HUMATROPIN Holding Limited					
1013836	somatropiin	H01AC01	HUMATROPIN 36 TÜ + eeltäidetud süstal N1	100%		100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	endokriinoloogil
			HUMATROPIN Holding Limited					

			süstal N1								kuni kasvu- tsoonide sulgumiseni
1012385	dienoges +östradiol	G03FA1	KLIMON mg +2 mg N28	SKENING mg N22							
1073056	ribaviriin	J05AB01	REBETOL mg N168	Skapin mg N100				100%	B18.2*	*rvgastro- enteroloogil jainfektsio- nistilkroo- niliseprog- resseeruva C- viirus- hepatiidi näidus- tusevastavalt EestiGastro- enteroloogide Seltsija Eesti Infektsionis- tideSeltsi 2006.a ravi- juhisele	
1009583	ribaviriin	J05AB01	REBETOL mg N84	Skapin mg N100				100%	B18.2*	*rvgastro- enteroloogil jainfektsio- nistilkroo- niliseprog- resseeruva C- viirus- hepatiidi näidus- tusevastavalt EestiGastro-	

											enteroloogide
											Seltsija Eesti
											Infektsionis- tideSeltsi
											2006.a ravi- juhisele
1064269	somatrofiin	101 AC08	SAIZEN MG CLICK.EASY injektsionisubstants 24 TÜ viaal +1 ml lahustiga täidetud viaalid N5	SerenoA GmbH EASY injektsionisubstants	50%				100%	E23*;E893*; N18*; Q96*	Endo- krinoloogil kunikas- vutsoonide sulgumiseni

Lühenditeselgitus:

rv - ravimi väljakirjutamise õigus

rev - ravimi esmane väljakirjutamise õigus

(3) rv Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravikorraal koos antibiootikumidega

(4) rev endokrinoloogil, kardioloogil ja sisearstil primaarsehüperkolesteroleemia näidustusel (E78), kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 7,8 mmol/l ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika jaaortokoronaarne šunteerimine) järgselt (I21; I22; I25.2; Z45; Z95), kui kolesterooli sisaldus veres on 5,5 mmol/l või suurem