

Väljaandja:  
Akti liik:  
Teksti liik:  
Redaktsiooni jõustumise kp:  
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:  
Avaldamismärge:

Vabariigi Valitsus  
määrus  
terviktekst  
01.04.2008  
30.06.2008

## Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75

Vastu võetud 26.09.2002 nr 308  
[RT I 2002, 79, 474](#)  
jõustumine 01.10.2002

Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

14.01.2003 nr 10 ([RT I 2003, 6, 32](#)) 1.02.2003

16.10.2003 nr 262 ([RT I 2003, 66, 451](#)) 1.11.2003

25.11.2004 nr 337 ([RT I 2004, 82, 552](#)) 5.12.2004

9.03.2006 nr 68 ([RT I 2006, 13, 96](#)) 1.07.2006

7.06.2007 nr 173 ([RT I 2007, 41, 298](#)) 1.07.2007

7.02.2008 nr 42 ([RT I 2008, 9, 64](#)) 1.04.2008

Määrus kehtestatakse «[Ravikindlustuse seaduse](#)» § 44 lõigete 1 ja 2 alusel ning kooskõlas § 44 lõigetega 5, 6 ja 8

[[RT I 2007, 41, 298](#)–jõust. 1.07.2007]

### § 1. Haigused, mille ravimite soodustus on 100%

(1) Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravimite piirhinna või hinnakokkuleppes märgitud hinna ja omaosaluse vahest hüvitatakse 100%, on:

- 1) HIV-tõbi, HIV-kandlus, HIV-kontakt (B20-B24, Z21, Z20.6);
  - 2) leepira (A30);
  - 3) süüfilis (A50–A53);
  - 4) vähktõbi ja muud pahaloomulised kasvaja, sealhulgas hematoloogilised kasvaja (C00–D48);
  - 5) autoimmuunne hemolüütiline aneemia ja autoimmuunne trombotsütopeenia (D59, D69);
  - 6) aplastiline aneemia (D60–D64);
  - 7) kasvuhormooni puudulikkus (E23, Q96, E89.3, N18);
  - 8) kilpnäärme alatalitus (E03, E89.0, E89.3);
  - 9) suhkurtõbi (E10, E11, E13, E14, O24, E89.1, P70.2) – insuliin-rea preparaadid;
  - 10) kõrvalkilpnäärme vaegtalitus (E20, E89.2);
  - 11) hüpofüüsi eessagara aktiivsed liigtalitusseisundid (E22, E24);
  - 12) suhkruata diabeet (E23.2);
  - 13) primaarne või sekundaarne hüpogonadism (E29.1, E89.5, Q98, E23);
  - 14) krooniline neerupealiste puudulikkus (E23, E25, E27, E89.3, E89.6);
  - 15) fenüülketonuuria (E70.0, E70.1);
  - 16) tsüstiline fibroos (E84);
  - 17) orgaanilised psüühikahäired (F00–F09);
- psüühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10.4–7, F11.4–7, F12.4–7, F13.4–7, F14.4–7, F15.4–7, F16.4–7, F17.4–7, F18.4–7, F19.4–7);
- skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired (F20–F29);
- mania (F30);

bipolaarne meeleoluhäire (F31);  
raske depressioon (F32.2–3, F33.2–3);  
ebastabiilne isiksus (F60.3);  
vaimne alaareng (F70–F79);  
[RT I 2006, 13, 96– jõust. 1.07.2006]  
18) Parkinsoni tõbi (G20);  
19) hulgiskleroos ehk sclerosismultiplex (G35);  
20) epilepsia (G40);  
21) raske müasteenia (G70);  
22) glaukoom (H40–H42);  
23) neeru tubulaarfunktsiooni kahjustusest tulenevad haigusseisundid (pärilik x-liiteline hüpofosfateemiline rahhiit, omandatud sporaadiline hüpofosfateemiline osteomalaatsia) (N25);  
24) südameklapirikke proteesimise järgne seisund; kopsuveresoonte emboolia (T82, I26);  
25) organite ja luuüdi siirdamise järgne seisund (T86, Z94);  
[RT I 2007, 41, 298– jõust. 1.07.2007]  
26) krooniline C-viirushepatiit (B18.2);  
27) pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon (I27.0).

[RT I 2007, 41, 298– jõust. 1.07.2007]

(2) Lõikes 1 loetletud haiguste puhul kuuluvad hüvitamisele vaid ravimid, mis kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100.

(3) Kui ravim on kantud ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100, kuid seda ei kasutata käesoleva määrusega kehtestatud haiguste loetelus nimetatud haiguste ravimiseks või kergendamiseks, loetakse ravimi soodustuse protsendiks 50.

[RT I 2004, 82, 552– jõust. 5.12.2004]

## § 2. Haigused, mille ravimite soodustus on 75%

(1) Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravimite piirhinna või hinnakokkuleppes märgitud hinna ja omaosaluse vahest hüvitatakse 75%, on:

- 1) [kehtetu – RT I 2003, 6, 32– jõust. 1.02.2003];
- 2) rauavaegusaneemia (D50) rasedatel;
- 3) suhkurtõbi (E11, E14) – välja arvatud insuliin-rea preparaadid;
- 4) primaarne hüperkolesteroleemia, kui dieetravi järgselt kolesterooli sisaldus veres on üle 7,8 mmol/l, müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika ja aortokoronaarnešunteerimine) järgselt, kui kolesterooli sisaldus veres on 5,5 mmol/l või suurem (E78, I21, I22, I25.2, Z45, Z95);
- 5) neuralgiast või neuropaatiast tingitud krooniline valu (G50.0, G52.1, G62.0, G63);

[RT I 2008, 9, 64– jõust. 1.04.2008]

- 6) neuroloogilistest häiretest põhjustatud spastilisuse sümptomaatiline ravi (G81, G82);
- 7) mädane keskkõrvapõletik (H66) kuni 16-aastastel lastel;
- 8) hüpertooniatõbi (I10, I11, I12, I13, I15);
- 9) stenokardia II kuni IV funktsionaalne klass (I20);
- 10) südame rütmihäired (I47, I48, I49);
- 11) südamepuudulikkus (I50);
- 12) õietolmu põhjustatud allergiline riniit (J30) kuni 16-aastastel lastel;
- 13) krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (J43, J44);
- 14) bronhiaalastma (J45);
- 15) kopsupõletik (J13, J14, J15) kuni 16-aastastel lastel;
- 16) peptiline haavand (K25–K27);
- 17) haavandiline koliit ja Crohni tõbi (K50, K51);
- 18) allergiline ja toidu põhjustatud gastroenteriit ning koliit (K52.2) alla 1-aastastel lastel;
- 19) primaarne biliaarne maksatsirroos, autoimmuunne hepatiit (K73, K74);
- 20) talumatusest tingitud väärimendumine ehk malabsorptsioon (K90.4) alla 1-aastastel lastel;
- 21) pemfigus, pemfigoid (L10, L12);
- 22) herpetiformne dermatiit (L13.0);
- 23) allergiline ja atoopiline dermatiit (L23, L20);
- 24) söödud toidu poolt põhjustatud dermatiit ja muu atoopiline dermatiit (L27.2; L20.8) alla 1-aastastel lastel;
- [RT I 2006, 13, 96– jõust. 1.07.2006]
- 25) [Kehtetu – RT I 2006, 13, 96– jõust. 1.07.2006]
- 26) psoriaas, psoriaatilineartropaatia (L40, M07);
- 27) raske akne vormid (L70.1, L70.2);
- 28) keratoderma, kaasasündinud ihtüoos (L86, Q80, Q82.8);
- 29) reumatoidartriit (M05, M06, M08) ja spondüloartriit (M45, M46);
- 30) artroos (M15–M19) üle 63-aastastel inimestel;
- 31) podagra (M10, N20–N23);
- 32) süsteemne erütematoosluupus või muu süsteemne sidekoe kahjustus (M30, M31, M32, M33, M35);

- 33) süsteemne skleroos (M34);
- 34) radioloogiliselt verifitseeritud murruga osteoporoos (M80);  
[RT I 2006, 13, 96– jõust. 1.07.2006]
- 35) äge ja krooniline nefriit (N00–N08);
- 36) krooniline neerupuudulikkus (N18);
- 37) kusepõie neuromuskulaarsedüsfunksioon (N31);
- 38) endometriooos (N80);
- 39) rasedus- ja sünnitusaegsed või sünnitusjärgsed tursed, proteiinuuria ja hüpertensiivsed häired (O10-O16);

40) tromboosi ja trombemboolia profülaktika kõrge riskiga ortopeediliste operatsioonide järel ning riskiraseduse puhul; rasedusaegse tromboosi ravi (M16, M17, S72.0, S72.1, S72.2, S72.7, O99.8);

[RT I 2008, 9, 64– jõust. 1.04.2008]

- 41) kontratseptiiv- ehk eostumisvastane käitlus sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral (Z30);  
[RT I 2007, 41, 298– jõust. 1.07.2007]
- 42) tsentraalne varane murdeiga (E22.8);
- 43) lühiaegse raseduse ja väärtoitumusega seotud haigusseisundid (P05, P07, E42) kuni 6-kuulistel lastel;  
[RT I 2006, 13, 96– jõust. 1.07.2006]
- 44) perinataalperioodis tekkinud bronhopulmonaalnedüsplaasia (P27.1) kuni 6-kuulistel lastel.  
[RT I 2006, 13, 96– jõust. 1.07.2006]

(2) Lõikes 1 loetletud haiguste puhul kuuluvad hüvitamisele vaid ravimid, mis kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 75.

(3) Kui ravim on kantud ravimite loetellu soodustuse protsendiga 75, kuid seda ei kasutata käesoleva määrusega kehtestatud haiguste loetelus nimetatud haiguste ravimiseks või kergendamiseks, siis loetakse ravimi soodustuse protsendiks 50.

[RT I 2004, 82, 552– jõust. 5.12.2004, osaliselt 1.01.2005]

§ 3.[käesolevast tekstist välja jäetud]

—