

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Jõustumise kp:
Avaldamismärge:

Sotsiaalminister
määrus
algtekst
01.01.2009
RTL 2008, 103, 1484

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmise

Vastu võetud 23.12.2008 nr 84

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 2008, 86, 1202) lisas tehakse muudatused, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. aastal.

Sotsiaalminister Maret MARIPUU

Finantsjuht
kantsleri ülesannetes Marelle ERLLENHEIM

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 23.12.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-08071.

Sotsiaalminister
määrus
lisa 13101297

lisa

Lisa
Sotsiaalministri 23. detsembri 2008. a määruse nr 84
"Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112
"Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmise"
juurde

„Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muudatused:

1) loetelus tehakse muudatused järgmistes ridades:

1162965	esetimiin	C10AX09	ZETROLOL	100%	50%	75%	I21*; I25.2*; Z45*; Z95*	I22*; atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele on kolesterooli sisaldus veres 4,5mmol/ l või suurem,		
---------	-----------	---------	----------	------	-----	-----	-----------------------------------	--	--	--

									rev kardioloogil ja endokrinoloogil		
1183687	glükoosamüüri	AX05	GLUCOPHARM NORD kapsel 400 mg N90	Avia	50%						
1183698	glükoosamüüri	AX05	GLUCOPHARM NORD kapsel 400 mg N270	Avia	50%						
1064124	tsüproteroon	G03HA01	ANDROSUR tablett 50mg N50	Avia	50%			100%	C61*	*ravimiväljakirjutamise õigus onkoloogil ja urooloogil juhul kui haigus on pärastkirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud,metastaat haiguse korral lühiajaliselt ravialustamisel LHRH analoogiga,kombinatsioon kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatudhormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist)	
1012194	bikalutamiin	H01BB01	CASODEX tablett 150 mg N28	Avia Ltd.	50%			100%	C61*	*ravimiväljakirjutamise õigus onkoloogil ja urooloogil juhul kui haigus on pärastkirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud,metastaat haiguse korral lühiajaliselt ravialustamisel LHRH analoogiga,kombinatsioon kiiritusraviga või juhul kui	

1009213	medroksiprolon	L02AB02	DEPO-PROVERA	Pfizer Eesti	50%					100%	(C00-D48)*: D18.1**	*rv onkoloogil; **rv onkoloogil ja pulmonoloogil
1013195	medroksiprolon	L02AB02	DEPO-PROVERA	Pfizer Eesti	50%					100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil
1005006	busulfaan	L01AB01	MYLERANT	ChiroPharma Operations	50%					100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil ja hematoloogil
1036213	etoposiid	L01CB01	VEPEL	Dr. Kapsel Myers Squibb Eesti AS	50%					100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil ja hematoloogil
1004971	merkaptopuriiin	L01BB01	PURINETHOBI	GlaxoWellcome	50%					100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil ja hematoloogil
1022588	testosteron	G03BA01	ANDRIOL	VEICHON	50%					100%	(C00-D48)*; E23**; E29.1**; E89.5**; Q98**	*rv onkoloogil ja hematoloogil; **rv endokrinoloogil jagünekoloogil
1022623	testosteron	G03BA01	SUSTANON	NONORON	50%					100%	(C00-D48)*; E23**; E29.1**; E89.5**; Q98**	*rv onkoloogil ja hematoloogil; **rv endokrinoloogil jagünekoloogil
1021790	tsüklofosfaan	L01AA01	ENDOXAN	Baxter BioPharm GmbH	50%	75%	M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)**	*rv reumatoloogil ja pediatril; **rv nefrologil japediatril	100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil ja hematoloogil	
1001608	tsüklofosfaan	L01AA01	SYKLOFOSFAAN	ORION PHARMA	50%	75%	M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)**	*rv reumatoloogil ja pediatril; **rv nefrologil japediatril	100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil ja hematoloogil	
1205435	epoetiin	B06XA81	NEOREGEN	ROBE	50%					100%	D63*	*rv nefrologil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral

106638	epoetiin	BOE XAN	NEORE süstelahus	ROHM Pharma	50%	injection				100%	D63*	*rv nefroloogil kroonilisest neerupuudulikkusestingitud aneemia korral
106138	epoetiin	BOE XAN	NEORE süstelahus	ROHM Pharma	50%	injection				100%	D63*	*rv nefroloogil kroonilisest neerupuudulikkusestingitud aneemia korral
106641	epoetiin	BOE XAN	NEORE süstelahus	ROHM Pharma	50%	injection				100%	D63*	*rv nefroloogil kroonilisest neerupuudulikkusestingitud aneemia korral
106136	epoetiin	BOE XAN	NEORE süstelahus	ROHM Pharma	50%	injection				100%	D63*	*rv nefroloogil kroonilisest neerupuudulikkusestingitud aneemia korral
108413	erütropo	BOE XAN	EPREX inj	JOHNSON UAB	50%	injection				100%	D63*	*rv nefroloogil kroonilisest neerupuudulikkusestingitud aneemia korral
108414	erütropo	BOE XAN	EPREX inj	JOHNSON UAB	50%	injection				100%	D63*	*rv nefroloogil kroonilisest neerupuudulikkusestingitud aneemia korral
108836	erütropo	BOE XAN	EPREX inj	JOHNSON UAB	50%	injection				100%	D63*	*rvnefroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
101128	monteluk	BOE DCO	SINGUL 4 MG närimita 4mg N14	MERCK & Duke OÜ	50%	tablets	75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril alla 11- aastastele lastele bronhiaalastma näidustusel ning vanematele lastele ja täiskasvanutele mõõdukaja raske bronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile			

									inhaleeritavakortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei tagapiisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritavakortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid		
107736	montelukast	R03DC03	SINGULÄÄRIMIS- 4 MG 4mg N28	Merck & Dohme OÜ	50%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja pediatril alla 11-aastastele lastele bronhiaalastma näidustusel ning vanematele lastele ja täiskasvanutele mõduka ja raske bronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile inhaleeritavakortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei tagapiisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritavakortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid		
1077320	montelukast	R03DC03	SINGULÄÄRIMIS- 5mg N14	Merck & Dohme OÜ	50%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja pediatril alla 11-		

								aastastelelastele bronhiaalastma näidustusel ning vanematele lastele ja täiskasvanutelemõõduka ja raske bronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile inhaleeritavakortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei tagapiisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritavakortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid
107733	Imontelusaab	R03DC01	SINGULÄR	500%	500%	75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril alla 11- aastastelelastele bronhiaalastma näidustusel ning vanematele lastele ja täiskasvanutelemõõduka ja raske bronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile inhaleeritavakortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei tagapiisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritavakortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud
			närimistablett 5mg N28	DOHME OÜ				

									võipõhjustab talumatuid kõrvaltoimeid
1084520	montelukast	R06DC06	SINGUL	MIR	100%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril alla 11-aastastelelastele bronhiaalastma näidustusel ning vanematele lastele ja täiskasvanutele mõõduka ja raske bronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile inhaleeritavakortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei tagapiisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritavakortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud võipõhjustab talumatuid kõrvaltoimeid
1084531	montelukast	R06DC06	SINGUL	MIR	100%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril alla 11-aastastelelastele bronhiaalastma näidustusel ning vanematele lastele ja täiskasvanutele mõõduka ja raske bronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile inhaleeritavakortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui

									see ei tagapiisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid	
1111082	montelukast	R03DC03	SINGULAR MINI 4 MG graanulid 4 mg N28	Merck & Dohme OÜ	50%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril alla 11-aastastele lastele bronhiaalastma näidustusel ning vanematele lastele ja täiskasvanutele mõduka ja raske bronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei tagapiisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid	

2) loetelu täiendatakse järgmiste ridadega:

1295748	amlodipiin	C08CA01	AMLODIPINE MEDOCHEMIE tablett 10 mg N30	DPN Nche 50% Ltd.	50%		75%	(I10-I13); I15; I20			
1295737	amlodipiin	C08CA01	AMLODIPINE MEDOCHEMIE tablett 5 mg N30	DPN Nche 50% Ltd.	50%		75%	(I10-I13); I15; I20			
1299023	anastrosool	L02BG01	AXASTROSOOL polümeerne	ROS Gint 50% Ektitega	50%				100%	C50*	*rvonkoloogil

			tablett 1 mg N28										
1371080	enalapriin	C09AA01	RENITEC tablett 20 mg N98	EMECORSI & Dohme OÜ	50%	75%	(I10- I13);I15; I50						
1141276	klaritromitsiin	J01FA09	FROMIL modifitseeritud tablett 500 mg N5	KRKA	50%								
1370472	metoksüünbeetaapoetiin	D03XA01	EPHCEL 30 mcg/0,3 ml eeltäidetud süstal 0,3 ml N1	Pharmacia Limited	50%				100%	D63*	*rvnefroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia raviks		
1370540	metoksüünbeetaapoetiin	D03XA01	EPHCEL 120 mcg/0,3 ml eeltäidetud süstal 0,3 ml N1	Pharmacia Limited	50%				100%	D63*	*rvnefroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia raviks		
1370551	metoksüünbeetaapoetiin	D03XA01	EPHCEL 360 mcg/0,6 ml eeltäidetud süstal 0,6 ml N1	Pharmacia Limited	50%				100%	D63*	*rvnefroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia raviks		
1269301	omeprasool	A02BC01	OMEPRAN kapsel 40 mg N15	Sandoz GmbH		75%	(K25- K27)*	*(3)					
1269323	omeprasool	A02BC01	OMEPRAN kapsel 40 mg N30	Sandoz GmbH		75%	(K25- K27)*	*(3)					
1244900	paroksetiin	N06AB01	ARKETIN 20 mg N30	Stada	50%								
1373611	pramipeksol	N04BC01	OPRYM 0,088 mg N30	KRKA	50%				100%	G20*	*rvneuroloogil		
1373666	pramipeksol	N04BC01	OPRYM 0,18 mg N30	KRKA	50%				100%	G20*	*rvneuroloogil		
1373824	pramipeksol	N04BC01	OPRYM 0,7 mg N30	KRKA	50%				100%	G20*	*rvneuroloogil		
1298257	trisedroon	M05BA01	TORIFAZAB õhukese polümeerikattega tablett 35 mg N4	Novartis	50%	75%	M80*	*revreumatoloogil ja ortopeedil patsientidele, kelle lülisamba					

1207314	darbepo	B03XA02	ARANES	SPüstal	100%				100%	D63*	*rvnefrooloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
			30 mcg/0,3 ml eeltäidetud süstal 0,3 ml N1								
1207370	darbepo	B03XA02	ARANES	SPüstal	100%				100%	D63*	*rvnefrooloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
			40 mcg/0,4 ml eeltäidetud süstal 0,4 ml N1								
1207415	darbepo	B03XA02	ARANES	SPüstal	100%				100%	D63*	*rvnefrooloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
			50 mcg/0,5 ml eeltäidetud süstal 0,5ml N1								
1207437	darbepo	B03XA02	ARANES	SPüstal	100%				100%	D63*	*rvnefrooloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
			60 mcg/0,3 ml eeltäidetud süstal 0,3 ml N1								
1207471	darbepo	B03XA02	ARANES	SPüstal	100%				100%	D63*	*rvnefrooloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
			80 mcg/0,4 ml eeltäidetud süstal 0,4 ml N1								
1207493	darbepo	B03XA02	ARANES	SPüstal	100%				100%	D63*	*rvnefrooloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
			100 mcg/0,5 ml eeltäidetud süstal 0,5 ml N1								
1265891	bikaluta	H01BB01	BICALUTAMID	AMtablett	100%				100%	C61*	*ravimiväljakirjutamise õigus onkoloogil ja urooloogil juhul kui haigus on pärastkirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud,metastaat haiguse korral lühiajaliselt ravialustamisel
			50 mg N28	Baltics							

											LHRH analoogiga,kombinatsioon kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist(kirurgilises või medikamentoosset kastratsioonist).
1266173	bikalutamiin	007BB0	BICALUTAMID tablett 150 mg N28	UTAMID Baltics	AMETAVIS				100%	C61*	*ravimiväljakirjutamise õigus onkoloogil ja urooloogil juhul kui haigus on pärastkirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progressseerunud,metastaat haiguse korral lühiajaliselt ravialustamisel LHRH analoogiga,kombinatsioon kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatudhormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist).
1284386	nebivololol	607AB1	NEBIVOLOL tablett 5mg N30	ORION PHARMA	ORION CORPORATION						
1270437	eksenaatid	A10BX0	BYETTA 5µg/20µl 1,2 ml N1	BYETTA Netherland B.V.	BYETTA 150%	rv suhkurtõve näidustusel (E11, E14) juhul, kui ravi suukaudsete vere glükoost- sisaldust vähendavateravimitega on ebaefektiivne või vastunäi- dustatud					

1270459	eksenatila	A10BX03	BYETTA	10µg/40ml 2,4 ml N1	150%	rv suhkurtõve näidustusel (E11, E14) juhul, kui ravi suukaudsete vere glükoos- sisaldustvähendavate ravimitega on ebaefektiivne või vastunäi- dustatud					
1289718	montelulid	R06DC01	MONKAS	4 mg N28	50%	tablett	75%	J45*	*revpulmonoloogil ja pediaatril alla 11- aastastele lastele bronhiaalastmanäidustusel ning vanematele lastele ja täiskasvanutele mööduka ja raskebronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi japikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrollastma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kuibeeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid		
1289831	montelulid	R06DC01	MONKAS	5 mg N28	50%	tablett	75%	J45*	*revpulmonoloogil ja pediaatril alla 11- aastastele lastele bronhiaalastmanäidustusel		

									ning vanematele lastele ja täiskasvanutele mõõduka ja raske bronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

3) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

1121869	asatiopriin	L04AX04	AZAREL Hexal AG	50% 50 mg N100		75%	K50*; K51*; K73*; K74*; L10*; L13.0*; L40*; M07*; M05*; M06*; M08*; M45*; M46*; (M30- M33)*; M35*; (N00- N08)*	*rv gastroenteroloogil; japediaatril; **rv dermatoveneroloogil; ***rv dermatoveneroloogil jareumatoloogil; ****rv reumatoloogil ja pediaatril; *****rv nefrologil japediaatril	G70*; T86; Z94	*rev neurologil	
1163089	diklofenak	M01AB05	DICLAC Hexal AG	50% gastroresistentne tablett 25 mg N100		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele 15-			
1163078	diklofenak	M01AB05	DICLAC Hexal AG	50% gastroresistentne tablett 25 mg N30							
107418	enalapriin	C09AA01	ENALAPRIN Hexal AG	50% 10 MG AG tablett		75%	(I10- I13);				

			10mg N100					I15; I50				
1074125	enalapriin	C09AA02	ENALAPRIL 20 MG tablett 20mg N100	Hexal AG	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
1074147	enalapriin	C09AA02	ENALAPRIL 5 MG tablett 5mg N100	Hexal AG	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
1144875	flukonasool	J02AC01	FLUCONAZOL 200 kapsel 200 mg N7	HEXAL AG	50%							
1107111	fluoksetiin	N06AB01	FLUOXETIN kapsel 20mg N14	Hexal AG	50%				100%	(F00- F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20- F29)*; (F30- F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; (F70- F79)*	*rev psühhiaatril	
1175015	glimepiriid	A10BB01	GLIMEPIRID HEXALAG 1 MG TABLETT 1 mg N30	HEXAL AG	50%		75%	E11; E14				
1175060	glimepiriid	A10BB01	GLIMEPIRID HEXALAG 2 MG TABLETT 2 mg N30	HEXAL AG	50%		75%	E11; E14				
1175116	glimepiriid	A10BB01	GLIMEPIRID HEXALAG 3 MG TABLETT 3 mg N30	HEXAL AG	50%		75%	E11; E14				
1175161	glimepiriid	A10BB01	GLIMEPIRID HEXALAG 4 MG TABLETT 4 mg N30	HEXAL AG	50%		75%	E11; E14				
1230567	glimepiriid	A10BB01	GLIMEPIRID PLIVA tablett 4 mg N30	PLIVA	50%		75%	E11; E14				

1184509	glimepiri	Al 0BB	GLIMEPIRIDIN SANDOZ GmbH	50%		75%	E11; E14				
			1 MG tablett1 mg N30								
1184611	glimepiri	Al 0BB	GLIMEPIRIDIN SANDOZ GmbH	50%		75%	E11; E14				
			2 MG tablett2 mg N30								
1184723	glimepiri	Al 0BB	GLIMEPIRIDIN SANDOZ GmbH	50%		75%	E11; E14				
			3 MG tablett3 mg N30								
1184835	glimepiri	Al 0BB	GLIMEPIRIDIN SANDOZ GmbH	50%		75%	E11; E14				
			4 MG tablett4 mg N30								
1127551	isosorbi	000Da	ISOSORBIDITSAATONIKAL AG	50%		75%	I20				
			20 tablett 20 mg N100								
1127595	isosorbi	000Da	ISOSORBIDITSAATONIKAL AG	50%		75%	I20				
			RETARDmodifitseeritud tablett 60 mg N100								
1172292	lamotrigi	N03AX0	LAMOTRIGIIN Actavis Nordic A/S	50%				100%	G40*	*rv neurooloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neurooloogil konventsionaalsetele antiepileptilise ravimitele resistentse epilepsia näidustusel	
			25 MGdispergeeritav tablett 25 mg N 30								
1172191	lamotrigi	N03AX0	LAMOTRIGIIN Actavis Nordic A/S	50%				100%	G40*	*rv neurooloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neurooloogil konventsionaalsetele antiepileptilise ravimitele resistentse epilepsia näidustusel	
			50 MGdispergeeritav tablett 50 mg N 30								
1172360	lamotrigi	N03AX0	LAMOTRIGIIN Actavis Nordic A/S	50%				100%	G40*	*rv neurooloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule	
			100 MGdispergeeritav tablett 100 mg N 30								

												rev neuroloogil konventsionaalseteleantiep ravimitele resistentse epilepsia näidustusel
1126583	levotüroksiin	H03AA01	HEXAL THYROXIN 100 tablett 100mcg N100	HEXAL HEXAL	50%				100%	E03; E89.0; E89.3		
1007402	metformiin	N02BA01	METFORMIN SANDOZ 500 MGtablett 500 mg N100	Sandoz Sandoz ZmbH	50%		75%	E11; E14				
1327654	metoksüün beetaepetiin	D08XA01	MEGALON süstelahus 150 mcg/0,3ml süstel 0,3 ml N1	Boehringer Boehringer Registration Limited	50%				100%	D63*	*rv nefroloogil kroonilise tingitud aneemia raviks	*rv nefroloogil kroonilise tingitud aneemia raviks
1327676	metoksüün beetaepetiin	D08XA01	MEGALON süstelahus 250 mcg/0,3ml süstel 0,3 ml N1	Boehringer Boehringer Registration Limited	50%				100%	D63*	*rv nefroloogil kroonilise tingitud aneemia raviks	*rv nefroloogil kroonilise tingitud aneemia raviks
1080368	morfiin	N02AA01	MXL 150 MG kapsel 150mg N28	Mundipharma Mundipharma Ges.m.b.H.	50%				100%	C00- D48		
1114603	omeprasool	A02BC01	OMEPRAN 20 TAB tablett 20 mg N7	Hexal Hexal AG	50%		75%	(K25- K27)*			*(3)	
1118023	pravastatiin	G10AA01	BRAVA 10 tablett 10 mg N30	Hexal Hexal AG	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*			*(4)	
1118045	pravastatiin	G10AA01	BRAVA 30 tablett 30 mg N30	Hexal Hexal AG	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*			*(4)	
1153404	ramipriil	C09AA01	RAMIPRIL 2,5 MG AG	Hexal Hexal AG	50%		75%	(I10- I13);				

			tablett 2,5 mgN100					I15; I50					
115347	ramipriil	C09AA08	RAMIPRIL 5 MG tablett 5 mg N100	Hexal AG	50%		75%	(I10- I13); I15; I50					
115354	ramipriil	C09AA08	RAMIPRIL 10 MG tablett 10 mgN100	Hexal AG	50%		75%	(I10- I13); I15; I50					
110677	tsitalopra	N06AB01	CITALOPRAM 30 tablett 30 mg N28	Hexal AG	50%								
107467	verapamiil + trandolapriil	C09BB10	VERAPAMIL retardkapsel 180mg +2mg N14	Abbott Celanese & Co. KG	50%								
107469	verapamiil + trandolapriil	C09BB10	VERAPAMIL retardkapsel 180mg +2mg N30	Abbott Celanese & Co. KG	50%								
107470	verapamiil + trandolapriil	C09BB10	VERAPAMIL retardkapsel 180mg +2mg N50	Abbott Celanese & Co. KG	50%								
107471	verapamiil + trandolapriil	C09BB10	VERAPAMIL retardkapsel 180mg +2mg N56	Abbott Celanese & Co. KG	50%								
107472	verapamiil + trandolapriil	C09BB10	VERAPAMIL retardkapsel 180mg +2mg N98	Abbott Celanese & Co. KG	50%								
121335	alendroon + kolekalt siferool	M05BB05	ALENDRONIC 70 mg/70 mcg tablettN4	AMGEN Sharp & Dohme OÜ	50%								
116294	esetimii	C10AX01	ROZETROMBIN 10 mg N14	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	rv kombinatsioonisa torvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimioptimaalse annuse kasutamisele on kolesterooli sisaldus veres 4,5 mmol/l				

										võis suurem, rev kardioloogil ja endokrinoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist		
1002676	kolekaltsium + kaltsium	A12AK80	ALCIGRAN	Med Sida AS		75%	N18*	*rv nefrooloogil ja pediatril				
1065394	kolekaltsium + kaltsium	A12AK80	ALCIGRAN	Med Sida AS		75%	N18*	*rv nefrooloogil ja pediatril				
1178041	tsitalopra	N06AB04	CITALOPLIVA	Pliva	50%							
1205424	Epoetin beta	B03XA88	NEOREGON	Roche Registration Limited	50%							

Lühendite selgitus:

rv - ravimi väljakirjutamise õigus

rev - ravimi esmane väljakirjutamise õigus