

Väljaandja:  
Akti liik:  
Teksti liik:  
Redaktsiooni jõustumise kp:  
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:  
Avaldamismärge:

Sotsiaalminister  
määrus  
terviktekst  
01.01.2010  
31.12.2013

# Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Vastu võetud 21.12.2001 nr 152  
[RTL 2002, 4, 44](#)  
jõustumine 01.06.2002

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine	Avaldamine	Jõustumine
16.04.2005	<a href="#">RTL 2005, 74, 1057</a>	08.07.2005
15.01.2009	<a href="#">RTL 2009, 10, 124</a>	01.02.2009
14.12.2009	<a href="#">RTL 2009, 99, 1482</a>	01.01.2010

Määrus on kehtestatud «[Veeseaduse](#)» § 13<sup>1</sup> lõike 7 alusel.

## § 1. Üldsätted

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning loa vorm.

(2) Müümisena käesoleva määruse tähenduses käsitletakse vett võtva vee erikasutaja (edaspidi *vee erikasutaja*) poolt joogivee üleandmist tarbijale või käitlejale tasu eest või tasuta.

(3) Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogiveena käsitletakse joogivett, mis ületab sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 «Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid» §-s 6 toodud indikaatornäitajate piirväärtusi, välja arvatud järgmiste näitajate osas: jääkkloor, jääkosoon, oksüdeeritavus, orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC), *Clostridium perfringens* (koos eostega), kolooniate arv 22 °C juures, coli-laadsed bakterid.  
[[RTL 2005, 74, 1057](#)- jõust. 08.07.2005]

(4) Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks peab vee erikasutajal olema luba (edaspidi *müümisluba*). Müümisloa väljastamise õigus on vee erikasutaja Terviseameti piirkondlikul talitusel.  
[[RTL 2009, 99, 1482](#)- jõust. 01.01.2010]

(5) Terviseameti piirkondlikul talitusel on õigus anda müümisluba vee erikasutajale, kui on kindlaks määratud, et ükski kõrvalekaldumine joogivee kvaliteedinõuetest ei kujuta potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja joogiveega varustamist selles piirkonnas ei saa tagada muul viisil.  
[[RTL 2009, 99, 1482](#)- jõust. 01.01.2010]

(5<sup>1</sup>) Keskkonnaamet hindab elanike ja elanikkonna vaatlusrühmade efektiivdooside tulemusi ja radionukliidide sissevõttust põhjustatud dooside doosikoefitsiendi väärtusi vastavalt «Kiirgusseaduse» §-le 42 ning teavitab tulemustest Terviseametit.  
[[RTL 2009, 99, 1482](#)- jõust. 01.01.2010]

(6) Kvaliteedinõuetele mittevastavat, kuid tervisele ohutut joogivett ei tohi villida pudelitesse või teistesse anumatesse.

(7) Müümisluba ei nõuta, kui kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee saab 30 päevaga viia vastavusse kvaliteedinõuetega. Sellisel juhul kehtestab Terviseameti piirkondlik talitus kvaliteedinäitaja maksimaalse lubatava piirväärtuse ja tähtaja kõrvalekaldumise likvideerimiseks.

[RTL 2009, 99, 1482- jõust. 01.01.2010]

(8) Kui vesi ei vasta kvaliteedinõuetele viimase 12 kuu jooksul korduvalt ja kvaliteedinõuetele mittevastavus kestab kokku üle 30 päeva, peab vee erikasutaja taotlema müümisloa.

## § 2. Müümisloa taotlemine

(1) Müümisloa saamiseks esitab taotleja Terviseameti piirkondlikule talitusele taotluse järgmiste andmetega:  
[RTL 2009, 99, 1482- jõust. 01.01.2010]

- 1) joogivee kvaliteedinõuetele mittevastavuse põhjused;
- 2) piirkond, kus müüakse joogivee kvaliteedinõuetele mittevastavat joogivett;
- 3) joogivee kvaliteedinäitajad, mis ei vasta sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 §-s 6 toodud nõuetele ja nendele taotletud või lubatud maksimaalsed piirväärtused;
- 4) joogivee kontrolli tulemused eelmise aasta kohta, radioloogiliste näitajate puhul joogiveeallika kontrollitulemused;  
[RTL 2005, 74, 1057- jõust. 08.07.2005]
- 5) kvaliteedinõuetele mittevastava joogivee hinnangulise tarbimise kogus aastate lõikes ja inimeste arv, kes seda joogivett tarbivad;
- 6) kvaliteedinõuetele mittevastava joogiveega varustatavate toitu või toidutooret käitlevate ettevõtete, laste-, hoolekande- ja tervishoiuasutuste nimekiri;
- 7) abinõude programm joogivee kvaliteedinäitajate mittevastavuse likvideerimiseks;
- 8) joogivee kvaliteedinõuetele mittevastavuse kestus;
- 9) joogivee seirenõuded.

(1<sup>1</sup>) Kui Terviseamet esitatud andmete põhjal leiab, et joogivee kvaliteedi mittevastavus on seotud looduslike iseärasustega, ei kujuta ohtu inimese tervisele ning vee parandamine osutub majanduslikult ebaotstarbekaks, siis võib Terviseamet lubada abinõude programmi mitte esitamist joogivee kvaliteedi mittevastavuse likvideerimiseks.

[RTL 2009, 99, 1482- jõust. 01.01.2010]

(2) Terviseameti piirkondlik talitus registreerib taotluse ja kontrollib taotluses esitatud andmeid.

[RTL 2009, 99, 1482- jõust. 01.01.2010]

Kui taotluses esitatud andmed on puudulikud, siis määrab Terviseameti piirkondlik talitus tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, tagastades taotluse.

[RTL 2009, 99, 1482- jõust. 01.01.2010]

(3) Terviseameti piirkondlikul talitusel on õigus kutsuda eksperte taotluse läbivaatamiseks, terviseohutuse ja abinõude programmi hindamiseks.

[RTL 2009, 99, 1482- jõust. 01.01.2010]

(4) Müümisloa taotlus avalikustatakse, kuulutades loa taotlemisest taotleja kulul väljaandes «Ametlikud Teadaanded».

## § 3. Müümisloa andmine ja pikendamine

(1) Terviseameti piirkondlik talitus otsustab müümisloa andmise, pikendamise või sellest keeldumise hiljemalt 30. tööpäeval pärast taotluse esitamist ja teavitab taotlejat vastuvõetud otsusest kirjalikult.

[RTL 2009, 99, 1482- jõust. 01.01.2010]

(2) Müümisloa antakse kuni kolmeks aastaks.

(3) Müümisloa väljastatakse taotlejale turvaelementidega plangil kahes eksemplaris, millest esimene antakse loa taotlejale ja teine kohalikule omavalitsusele. Loa andjale jääb loa koopia.

(4) Terviseameti piirkondlik talitus koostab müümisloa käesoleva määruse lisas 1 toodud vormi kohaselt.

[RTL 2009, 99, 1482- jõust. 01.01.2010]

## § 4. Müümisloa peatamine, loa andmisest keeldumine või kehtetuks tunnistamine

(1) Terviseameti piirkondlik talitus võib müümisloa peatada, loa andmisest keelduda või tunnistada luba kehtetuks tervisekaitse järelevalveametniku ettekirjutuse alusel, kui:

- 1) on saadud andmeid selle vee tervise- ja keskkonnaohtlikkuse kohta;
- 2) loa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
- 3) loa omaja ei täida oma kohustusi.

(2) Kui müümisloa peatamist tinginud põhjused on kõrvaldatud, võib taotleja esitada Terviseameti piirkondlikule talitusele uue taotluse.

(3) Müümisloa andmisest ja pikendamisest keeldumise korral väljastab Terviseameti piirkondlik talitus taotlejale kirjalikult põhjendatud otsuse.

(4) Müümisloa peatamise või selle andmisest keeldumise korral peab Terviseameti piirkondlik talitus viivitamatult teavitama omavalitsust.

(5) Terviseameti piirkondlik talitus avalikustab massiteabevahendites müümisloa andmisest keeldumise ja müümisloa peatamise. Keelu tühistamisest teatatakse samal viisil ja samas massiteabevahendis, kus teatati keelavast otsusest.

(6) Terviseameti piirkondlik talitus peab taotluste, müümislubade, lubade andmisest keeldumise või peatamise arvestust ning säilitab viis aastat iga taotluse, müümisloa koopia või müümisloast keeldumise otsuse ning loa aluseks olnud taotlusmaterjalid.

[RTL 2009, 99, 1482- jõust. 01.01.2010]

## § 5. Määruse rakendamine

(1) Järelevalvet käesoleva määruse nõuetest kinnipidamise üle teostab Terviseamet piirkondliku talituse kaudu.  
[RTL 2009, 99, 1482- jõust. 01.01.2010]

(2) Määrus jõustub 1. juunil 2002. a.

Määruse koostamisel on arvestatud Euroopa Ühenduse direktiivide 98/83/EMÜ (EÜT L 330/32, 5.12.98, lk 37 art 8 ja 9) nõudeid.

Sotsiaalministri 21. detsembri 2001. a määruse nr 152  
lisa 1

[RTL 2009, 99, 1482 – jõust. 1.01.2010]

## LUBA KVALITEEDINÕUETELE MITTEVASTAVA, KUID TERVISELE OHUTU JOOGIVEE MÜÜMISEKS

<b>1. Loa:</b>	
Number	
Väljaandmise kuupäev	
Kehtivusaeg	
<b>2. Loa andja:</b>	
Terviseameti piirkondliku talituse nimetus	
Registrikood	
Aadress	
Ametiisiku nimi	
Ametikoht	
Allkiri	
Kontaktinfo (telefon, faks, e-post)	
<b>3. Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müüja:</b>	
Ärinimi / Füüsilise isiku nimi	
Registrikood / Isikukood	
Aadress	
Vastutava isiku nimi	
Kontaktinfo (telefon, faks, e-post)	
<b>4. Andmed kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee kohta:</b>	
Piirkond, kus müüakse joogivee kvaliteedinõuetele mittevastavat joogivett	
Joogivee kvaliteedinäitajad, mis ei vasta sotsiaalministri 31.07.2001. a määruse nr 82 §-s 6 toodud nõuetele ning nendele taotletud või lubatud maksimaalne piirväärtus	
Kvaliteedinõuetele mittevastava joogivee hinnangulise tarbimise kogus aastate lõikes ja inimeste arv, kes seda joogivett tarbivad	
Abinõude programm joogivee kvaliteedinäitajate mittevastavuse likvideerimiseks	
Joogivee kvaliteedinõuetele mittevastavuse kestus	
Joogivee seirenõuded	

