

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Redaktsiooni jõustumise kp:
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Vabariigi Valitsus
määrus
terviktekst
01.04.2010
31.12.2010

Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75

Vastu võetud 26.09.2002 nr 308
[RT I 2002, 79, 474](#)
jõustumine 01.10.2002

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine	Avaldamine	Jõustumine
14.01.2003	RT I 2003, 6, 32	01.02.2003
16.10.2003	RT I 2003, 66, 451	01.11.2003
25.11.2004	RT I 2004, 82, 552	05.12.2004
09.03.2006	RT I 2006, 13, 96	01.07.2006
07.06.2007	RT I 2007, 41, 298	01.07.2007
07.02.2008	RT I 2008, 9, 64	01.04.2008
12.06.2008	RT I 2008, 25, 168	01.07.2008
18.03.2010	RT I 2010, 12, 67	01.04.2010

Määrus kehtestatakse «[Ravikindlustuse seaduse](#)» § 44 lõigete 1 ja 2 alusel ning kooskõlas § 44 lõigetega 5, 6 ja 8

[[RT I 2007, 41, 298](#)- jõust. 01.07.2007]

§ 1. Haigused, mille ravimite soodustus on 100%

(1) Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravimite piirhinna või hinnakokkuleppes märgitud hinna ja omaosaluse vahest hüvitatakse 100%, on:

- 1) HIV-tõbi, HIV-kandlus, HIV-kontakt (B20-B24, Z21, Z20.6);
 - 2) leepira (A30);
 - 3) süüfilis (A50–A53);
 - 4) vähktõbi ja muud pahaloomulised kasvaja, sealhulgas hematoloogilised kasvaja (C00–D48);
 - 5) autoimmuunne hemolüütiline aneemia ja autoimmuunne trombotsütopeenia (D59, D69);
 - 6) aplastiline aneemia (D60–D64);
 - 7) kasvuhormooni puudulikkus (E23, Q96, E89.3, N18);
 - 8) kilpnäärme alatalitus (E03, E89.0, E89.3);
 - 9) suhkurtõbi (E10, E11, E13, E14, O24, E89.1, P70.2) – insuliin-rea preparaadid;
 - 10) kõrvalkilpnäärme vaegtalitus (E20, E89.2);
 - 11) hüpofüüsi eessagara aktiivsed liigtalitusseisundid (E22, E24);
 - 12) suhkruata diabeet (E23.2);
 - 13) primaarne või sekundaarne hüpogonadism (E29.1, E89.5, Q98, E23);
 - 14) krooniline neerupealiste puudulikkus (E23, E25, E27, E89.3, E89.6);
 - 15) fenüülketonuuria (E70.0, E70.1);
 - 16) tsüstiline fibroos (E84);
 - 17) orgaanilised psüühikahäired (F00–F09);
- psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10.4–7, F11.4–7, F12.4–7, F13.4–7, F14.4–7, F15.4–7, F16.4–7, F17.4–7, F18.4–7, F19.4–7);
skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired (F20–F29);
mania (F30);

bipolaarne meeoleoluhäire (F31);
 raske depressioon (F32.2–3, F33.2–3);
 ebastabiilne isiksus (F60.3);
 vaimne alaareng (F70–F79);
 [RT I 2006, 13, 96- jõust. 01.07.2006]
 18) Parkinsoni tõbi (G20);
 19) hulgisklerooos ehk sclerosismultiplex (G35);
 20) epilepsia (G40);
 21) raske müasteenia (G70);
 22) glaukoom (H40–H42);
 23) neeru tubulaarfunktsiooni kahjustusest tulenevad haigusseisundid (pärilik x-liiteline hüpofosfateemiline rahhiit, omandatud sporaadiline hüpofosfateemiline osteomalaatsia) (N25);
 24) südameklapirikke proteesimise järgne seisund; kopsuveresoonte emboolia (T82, Z95.2, I26);
 [RT I 2010, 12, 67- jõust. 01.04.2010]
 25) organite ja luuüdi siirdamise järgne seisund (T86, Z94);
 [RT I 2007, 41, 298- jõust. 01.07.2007]
 26) krooniline C-viirushepatiit (B18.2);
 27) pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon (I27.0);
 [RT I 2007, 41, 298- jõust. 01.07.2007]
 28) kusiainetsükli ainevahetushäired (E72.2);
 [RT I 2010, 12, 67- jõust. 01.04.2010]
 29) Wilsoni tõbi (E83.0).
 [RT I 2010, 12, 67- jõust. 01.04.2010]

(2) Lõikes 1 loetletud haiguste puhul kuuluvad hüvitamisele vaid ravimid, mis kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100.

(3) Kui ravim on kantud ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100, kuid seda ei kasutata käesoleva määruusega kehtestatud haiguste loetelus nimetatud haiguste ravimiseks või kergendamiseks, loetakse ravimi soodustuse protsendiks 50.

[RT I 2004, 82, 552- jõust. 05.12.2004]

§ 2. Haigused, mille ravimite soodustus on 75%

(1) Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravimite piirhinna või hinnakokkuleppes märgitud hinna ja omaosaluse vahest hüvitatakse 75%, on:

- 1) [kehtetu – RT I 2003, 6, 32- jõust. 01.02.2003]
- 2) rauavaegusaneemia (D50) rasedatel;
- 3) suhkurtõbi (E10, E11, E13, E14) – välja arvatud insuliin-rea preparaadid;
 [RT I 2008, 25, 168- jõust. 01.07.2008]
- 4) düslipideemia ja müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika või aortokoronaarnešunteerimine) järgne seisund (E78, I21, I22, I25.2, Z45, Z95);
 [RT I 2008, 25, 168- jõust. 01.07.2008]
- 5) neuralgiast või neuropaatiast tingitud krooniline valu (G50.0, G52.1, G62.0, G63);
 [RT I 2008, 9, 64- jõust. 01.04.2008]
- 6) neuroloogilistest häiretest põhjustatud spastilisuse sümptomaatiline ravi (G81, G82);
- 7) mädane keskkõrvapõletik (H66) kuni 16-aastastel lastel;
- 8) hüpertooniatõbi (I10, I11, I12, I13, I15);
- 9) stenokardia II kuni IV funktsionaalne klass (I20);
- 10) südame rütmihäired (I47, I48, I49);
- 11) südamepuudulikkus (I50);
- 12) õietolmu põhjustatud allergiline riniit (J30) kuni 16-aastastel lastel;
- 13) krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (J43, J44);
- 14) bronhiaalastma (J45);
- 15) kopsupõletik (J13, J14, J15) kuni 16-aastastel lastel;
- 16) peptiline haavand (K25–K27);
- 17) haavandiline koliit ja Crohni tõbi (K50, K51);
- 18) allergiline ja toidu põhjustatud gastroenteriit ning koliit (K52.2) alla 1-aastastel lastel;
- 19) primaarne biliaarne maksatsirroos, autoimmuunne hepatiit (K73, K74);
- 20) talumatusest tingitud väärimendumine ehk malabsorptsioon (K90.4) alla 1-aastastel lastel;
- 21) pemfigus, pemfigoid (L10, L12);
- 22) herpetiformne dermatiit (L13.0);
- 23) allergiline ja atoopiline dermatiit (L23, L20);
- 24) söödud toidu poolt põhjustatud dermatiit ja muu atoopiline dermatiit (L27.2; L20.8) alla 1-aastastel lastel;
 [RT I 2006, 13, 96- jõust. 01.07.2006]
- 25) [Kehtetu – RT I 2006, 13, 96- jõust. 01.07.2006]
- 26) psoriaas, psoriaatilineartropaatia (L40, M07);
- 27) raske akne vormid (L70.1, L70.2);
- 28) keratoderma, kaasasündinud ihtüoos (L86, Q80, Q82.8);
- 29) reumatoidartriit (M05, M06, M08) ja spondüloartriit (M45, M46);
- 30) artroos (M15–M19) üle 63-aastastel inimestel;
- 31) podagra (M10, N20–N23);

- 32) süsteemne erütematoosluupus või muu süsteemne sidekoe kahjustus (M30, M31, M32, M33, M35);
 33) süsteemne sklerooos (M34);
 34) radioloogiliselt verifitseeritud murruga osteoporoos (M80);
 [RT I 2006, 13, 96- jõust. 01.07.2006]
 35) äge ja krooniline nefriit (N00–N08);
 36) krooniline neerupuudulikkus (N18);
 37) kusepõie neuromuskulaarndüsfunksioon (N31);
 38) endometrioos (N80);
 39) rasedus- ja sünnitusaegsed või sünnitusjärgsed tursed, proteiinuuria ja hüpertensiivsed häired (O10-O16);
 40) tromboosi ja trombemboolia profülaktika kõrge riskiga ortopeediliste operatsioonide järel ning riskiraseduse puhul; rasedusaegse tromboosi ravi (M16, M17, S72.0, S72.1, S72.2, S72.7, O99.8);
 [RT I 2008, 9, 64- jõust. 01.04.2008]
 41) kontratseptiiv- ehk eostumisvastane käitlus sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral (Z30);
 [RT I 2007, 41, 298- jõust. 01.07.2007]
 42) tsentraalne varane murdeiga (E22.8);
 43) lühiaegse raseduse ja väärtoitumusega seotud haigusseisundid (P05, P07, E42) kuni 6-kuulistel lastel;
 [RT I 2006, 13, 96- jõust. 01.07.2006]
 44) perinataalperioodis tekkinud bronhopulmonaalnedüsplaasia (P27.1) kuni 6-kuulistel lastel;
 [RT I 2006, 13, 96- jõust. 01.07.2006]
 45) aktiivsus- ja tähelepanuhäire (F90.0; F90.1).
 [RT I 2010, 12, 67- jõust. 01.04.2010]

(2) Lõikes 1 loetletud haiguste puhul kuuluvad hüvitamisele vaid ravimid, mis kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 75.

(3) Kui ravim on kantud ravimite loetellu soodustuse protsendiga 75, kuid seda ei kasutata käesoleva määrusega kehtestatud haiguste loetelus nimetatud haiguste ravimiseks või kergendamiseks, siis loetakse ravimi soodustuse protsendiks 50.

[RT I 2004, 82, 552- jõust. 05.12.2004, osaliselt 1.01.2005]

§ 3. [käesolevast tekstist välja jäetud]