

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Redaktsiooni jõustumise kp:
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
määrus
terviktekst
03.04.2010
06.01.2013

Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord¹

Vastu võetud 02.05.2005 nr 49

[RTL 2005, 49, 686](#)

jõustumine 13.05.2005

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine	Avaldamine	Jõustumine
15.05.2006	RTL 2006, 42, 760	25.05.2006
25.03.2008	RTL 2008, 26, 383	05.04.2008
19.06.2008	RTL 2008, 56, 772	01.01.2009
17.03.2010	RTL 2010, 17, 302	03.04.2010

Määrus kehtestatakse «[Elektroonilise side seaduse](#)» § 25 lõike 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Raadiokutsungit (edaspidi *kutsung*) kasutatakse sõnumi või raadiosaateseadme (edaspidi *raadiosaatja*) identifitseerimiseks.

(2) Kutsungi edastamiseks on soovitatav kasutada üht järgmistest moodustest:

- 1) amplituud- või sagedusmoduleeritud kõne;
- 2) rahvusvahelist morse kood;
- 3) telegraafikood;
- 4) teisi Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu põhikirja ja konventsiooni täiendavate raadioeeskirjade poolt soovitatavaid mooduseid.

(2¹) Ühe raadioseansi jooksul peab kutsungit edastama vähemalt seansi alguses ja lõpus.

(2²) Juhul kui raadioseansi pikkus ületab ühte tundi, peab kutsungit edastama vähemalt korra tunnis, võimalusel viie minuti jooksul enne või pärast täistundi, kui see ei katkesta põhjendamatult seansi.

(3) Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise korda ei kohaldata riigikaitsele otstarbel kaitsejõudude kasutuses olevate raadiosaateseadmete identifitseerimiseks, välja arvatud käesoleva määruse § 3 lõiked 6 kuni 11, § 4 lõiked 1 kuni 3, § 4 lõike 4 punktid 2 kuni 4 ja 8 ning § 5 lõike 1 punktid 3 kuni 6.

30.10.2023 13:50

Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „käesoleva“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
[[RTL 2006, 42, 760](#)- jõust. 25.05.2006]

§ 2. Kutsungite moodustamine

(1) Kutsungeid moodustavad Tehnilise Järelevalve Amet ja raadiosaatja kasutaja.
[[RTL 2008, 26, 383](#)- jõust. 05.04.2008]

(2) Kutsung moodustatakse araabia numbrite 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 ja 26-tähelise tähestiku tähtede A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y ja Z kombinatsioonist.

(3) Paragrahvi 3 lõigete 3, 4 ja 12 ning § 4 lõike 8 alusel moodustatud kutsungites võib kasutada ka eesti tähestiku tähti.

(4) Rahvusvahelises avalikus raadiosides osalevad raadiosaatjad, amatöörradiojaamad ja teised raadiosaatjad, mis võivad tekitada raadiohäireid väljaspool Eesti territooriumi, välja arvatud raadio- ja

televisiooniringhäälingusaatjad ning kontrollpunktidena raadioorienteerumise võistlusmaastikul kasutatavad amatöörraadionumbrid, peavad omama kutsungit Eesti rahvusvaheliste kutsungite seeriast ESA-ESZ. [RTL 2008, 56, 772- jõust. 01.01.2009]

(5) Vastavalt käesolevale määrusele võib Eesti rahvusvahelise kutsungite seeria kolmanda sümbolina kasutada numbrit.

(6) Liikuva mereside raadisaatja tunnuscode (*Maritime Mobile Service Identity, MMSI*) ja selektiivkutsung moodustatakse üldjuhul numbritest.

(7) Amatöörradiojaama kutsungi moodustamiseks on Eesti Vabariigi territoorium tinglikult jaotatud piirkondadeks, kusjuures igale tinglikule piirkonnale vastab üks number järgmiselt:

Number	Piirkond
0	Hiiu maakond, Saare maakond
1	Tallinn
2	Harju maakond, välja arvatud Tallinn
3	Lääne maakond, Rapla maakond, Järva maakond
4	Lääne-Viru maakond, Ida-Viru maakond
5	Tartu maakond, Jõgeva maakond
6	Põlva maakond, Valga maakond, Võru maakond
7	Viljandi maakond
8	Pärnu maakond
9	Üleriigiline, kasutamiseks ainult Eesti Raadioamatöörade Ühingu poolt

§ 3. Tehnilise Järelevalve Ameti poolt moodustatavad kutsungid

[RTL 2008, 26, 383- jõust. 05.04.2008]

(1) Amatöörradiojaama, välja arvatud amatöörraadionumbriga (kontrollpunkt raadioorienteerumise võistlusmaastikul), kutsung moodustatakse eesliitest ES ja amatöörradiojaama registreeritud asukohale vastavast § 2 lõikes 7 esitatud tinglikule piirkonnale vastavast numbrist ning kuni neljätähelise järelliitest vastavalt järgnevale jaotusele:

- 1) ühetäheline järelliide seeriast A-Z ühiskasutusega amatöörradiojaamale;
- 2) kahetäheline järelliide seeriast AA ... ZZ isikliku kasutusega amatöörradiojaamale, mille kasutajale on omistatud kvalifikatsiooniklass A, ning ühiskasutusega amatöörradiojaamale;
- 3) kolmetäheline järelliide seeriastest AAA ... ZZZ (välja arvatud lõike 1 punktides 4 kuni 12 esitatud järelliited) isikliku kasutusega amatöörradiojaamale, mille kasutajale on omistatud kvalifikatsiooniklass B;
- 4) kolmetäheline järelliide seeriast RVA-RVZ sõnaliselt toimivale amatöörvahendusradiojaamale raadiosagedusalas 144–146 MHz;
- 5) kolmetäheline järelliide seeriast RUA-RUZ sõnaliselt toimivale amatöörvahendusradiojaamale raadiosagedusalas 432–438 MHz;
- 6) kolmetäheline järelliide seeriast RSA-RSZ sõnaliselt toimivale amatöörvahendusradiojaamale raadiosagedusalas 1296–1300 MHz;
- 7) kolmetäheline järelliide seeriast RWA-RWZ digitaalselt toimivale amatöörvahendusradiojaamale;
- 8) kolmetäheline järelliide SAT satelliidi pardal asuvale amatöörvahendusradiojaamale; [RTL 2010, 17, 302- jõust. 03.04.2010]
- 9) kolmetäheline järelliide SLX amatöörraadionumbriga raadiosagedusalas 50–52 MHz;
- 10) kolmetäheline järelliide VHF amatöörraadionumbriga raadiosagedusalades 70,0–70,3 MHz ja 144–146 MHz; [RTL 2010, 17, 302- jõust. 03.04.2010]
- 11) kolmetäheline järelliide UHF amatöörraadionumbriga raadiosagedusalas 432–435 MHz;
- 12) kolmetäheline järelliide seeriast SHA-SHZ amatöörraadionumbriga raadiosagedusalas 1,296–10,5 GHz;
- 13) neljätäheline järelliide seeriast AAAA ... ZZZZ isikliku kasutusega amatöörradiojaamale, mille kasutajale on omistatud kvalifikatsiooniklass D.

(2) Erandjuhul on Tehnilise Järelevalve Ametil õigus kooskõlastatult Eesti Raadioamatöörade Ühingu moodustada ajutiseks kasutamiseks kuni 1 aasta (12 kuud) amatöörradiojaamale kutsung, mille järelliide koosneb nelja- või enamamärgilisest tähega lõppevast numbriga ja tähtede kombinatsioonist. [RTL 2008, 56, 772- jõust. 01.01.2009]

(2¹) Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus moodustada ajutiseks kasutamiseks kuni 1 aasta (12 kuud) kutsung, mis koosneb eesliitest ES ja amatöörradiojaama registreeritud asukohale § 2 lõikes 7 esitatud tinglikule piirkonnale vastavast numbrist, eraldusmärgist « / » (sõnaliselt «murd») ning amatöörradiojaamale välisriigis (radioamatööri kodumaal) antud kutsungist järgmistel juhtudel:

- 1) CEPT-i soovitus T/R 61-01 tunnustava välisriigi (*CEPT country*) radioamatööri radiojaamale raadioside pidamiseks Eesti Vabariigi territooriumil kui välisriigi radioamatöör viibib Eesti Vabariigis kauem kui 3 kuud;
- 2) CEPT-i soovitus T/R 61-01 mittetunnustava välisriigi (*non-CEPT country*) radioamatööri radiojaamale raadioside pidamiseks Eesti Vabariigi territooriumil. [RTL 2008, 56, 772- jõust. 01.01.2009]

(2²) Satelliidi pardal asuva amatööraradiojaama kutsung moodustatakse satelliidi maapealse juhtimiskeskuse ühiskasutusega amatööraradiojaama kutsungist, millele järgneb eraldusmärk « / » (sõnaliselt «murd») ja täht S (*Satellite*).

[RTL 2010, 17, 302- jõust. 03.04.2010]

(3) Raadioringhäälingu saatja kutsung vastab ringhäälinguloal toodud raadioprogrammi nimetusele.

(4) Televisiooniringhäälingusaatja kutsung vastab teleprogrammi nimetusele, mida võib edastada graafilises vormis telejaama logona.

(5) Raadiosideliini raadiosaaja, mis töötab raadiosagedusalades alla 28 000 kHz, kutsung moodustatakse eesliitest ES ja ühetähelisest järelliitest, millele järgneb kaks numbrit. Esimese numbrina ei kasutata numbreid 0 ja 1.

(6) Vee- ja õhusõidukiga side pidamiseks kasutatava paikse maapealse raadiosaaja kutsung moodustatakse eesliitest ES ja ühetähelisest järelliitest, millele järgneb kuni kolm numbrit. Esimese numbrina ei kasutata numbreid 0 ja 1.

(7) Veesõiduki raadiosaaja kutsung moodustatakse ühel alljärgneval viisil:

1) eesliitest ES ja kahetähelisest järelliitest;

2) eesliitest ES ja kahetähelisest järelliitest, millele järgneb üks number (välja arvatud numbrid 0 ja 1);

3) eesliitest ES, millele järgneb neli numbrit, esimese numbrina ei kasutata numbreid 0 ja 1;

[RTL 2008, 56, 772- jõust. 01.01.2009]

4) eesliitest ES ja ühetähelisest järelliitest, millele järgneb neli numbrit, esimese numbrina ei kasutata numbreid 0 ja 1.

(8) Liikuva mereside raadiosaatjate selektiivkutsung moodustatakse:

1) veesõidukiga side pidamiseks kasutatavale paiksele maapealsele raadiosaatjale neljakohalisest numbrist vahemikus 5670 kuni 5679;

2) veesõiduki raadiosaatjale viiekohalisest numbrist vahemikus 56700 kuni 56799;

3) Eestis registreeritud veesõidukite raadiosaatjate grupile viiekohalisest numbrist 55555.

(9) Liikuva mereside raadiosaatja tunnuskoode (MMSI) moodustatakse:

1) veesõiduki raadiosaatjale eesliitest 276 ja kuuest numbrist koosnevast järelliitest, mis lõpeb:

a) kombinatsiooniga 000 ülemaailmselt üldkasutatavast elektroonilise side võrgust automaatse juurdepääsu võimalusega veesõiduki raadiosaatjale;

b) kombinatsiooniga 00 või 0 regionaalse või riigisisese juurdepääsu võimalusega veesõiduki raadiosaatjale;

c) muude numbritega kõigile teistele veesõidukite raadiosaatjatele, välja arvatud käesoleva lõike punkti 4 alusel moodustatud tunnuskoovid;

2) Eestis registreeritud veesõidukite raadiosaatjate grupile eesliitest 0276 ja järelliitest numbrivahemikus 6000 kuni 6299;

3) veesõidukiga side pidamiseks kasutatavale paiksele maapealsele raadiosaatjale või raadiosaatjate grupile eesliitest 00276 ja neljast numbrist koosnevast järelliitest, mis algab:

a) numbriga 1 kaldaradiojaamale (*coast radio station*);

b) numbriga 2 sadamaraadiojaamale (*harbour radio station*);

c) numbriga 3 lootsijaamale (*pilot station*);

[RTL 2008, 56, 772- jõust. 01.01.2009]

4) õppeotstarbel kasutatava veesõiduki raadiosaatjale eesliitest 276 ja kuuest numbrist 99X 99Y koosnevast järelliitest, kus:

X – mereside õppeasutusele omistatud number vahemikus 1 kuni 9 ja

Y – õppeotstarbel kasutatava veesõiduki raadiosaatjale omistatud number vahemikus 1 kuni 9.

5) veesõiduki automaatse identifitseerimissüsteemi (*AIS*) paiksele maapealsele raadiosaatjale eesliitest 00276 ja neljast numbrist koosnevast järelliitest numbrivahemikus 6000 kuni 6299;

[RTL 2008, 56, 772- jõust. 01.01.2009]

6) veesõiduki automaatse identifitseerimissüsteemi (*AIS*) navigatsiooniseadme (*Aids to Navigation, AtoN*) raadiosaatjale eesliitest 99276 ja neljast numbrist koosnevast järelliitest, mis algab:

a) numbriga 1 reaalse navigatsiooniseadme raadiosaatjale (raadiopoi, raadiomeremärk);

b) numbriga 6 virtuaalse navigatsiooniseadme raadiosaatjale.

[RTL 2010, 17, 302- jõust. 03.04.2010]

(10) Õhusõiduki raadiosaatja kutsung moodustatakse eesliitest ES ja kolmetähelisest järelliitest, välja arvatud purilennukid, mille kutsungi järelliide moodustatakse neljast numbrist.

(11) Õhusõiduki raadiosaatja kutsungi järelliide vastab Lennuameti poolt väljastatud õhusõiduki registreerimistunnusele.

(11¹) Õhusõiduki, mis osaleb otsingu- ja päästeoperatsioonil (*Search and Rescue, SAR*) raadiosaatja MMSI tunnuskoode moodustatakse eesliitest 111276 ja kolmest numbrist koosnevast järelliitest, mis algab:

- 1) numbriga 1 lennukile;
 - 2) numbriga 2 helikopterile.
- [RTL 2008, 56, 772- jõust. 01.01.2009]

(12) Liikuva maaside raadiosaatja kutsung moodustatakse kuni kümnest tähest ja nendele järgnevatest numbritest.

[RTL 2006, 42, 760- jõust. 25.05.2006]

§ 4. Raadiosaatja kasutaja poolt moodustatavad kutsungid

(1) Veesõiduki päästevahendi raadiosaatja kutsung moodustatakse veesõiduki, mille juurde päästevahend kuulub, raadiosaatja kutsungist, millele järgneb kaks numbrit (kui veesõiduki raadiosaatja kutsung lõpeb tähega, siis esimese numbrina ei kasutata numbreid 0 ja 1).

(1¹) Veesõiduki päästevahendi raadiosaatja MMSI tunnuskoode moodustatakse eesliitest 98276 ja neljast numbrist koosnevast järelliitest.

[RTL 2008, 56, 772- jõust. 01.01.2009]

(2) Veesõiduki avariipoi kutsung moodustatakse morse tähestiku B tähest ja veesõiduki, mille juurde avariipoi kuulub, kutsungist.

(3) Õhusõiduki päästevahendi raadiosaatja kutsung moodustatakse õhusõiduki, mille pardal päästevahend asub, raadiosaatja kutsungist, millele järgneb üks number, välja arvatud numbrid 0 ja 1.

(4) Raadiotelefoni kasutava raadiosaatja kutsung moodustatakse:

1) veesõidukiga side pidamiseks kasutatavale paiksele maapealsele raadiosaatjale veesõidukiga side pidamiseks kasutatava paikse maapealse raadiosaatja kutsungist või kaldajaamade ja eriraadiojaamade nimekirjas (*List of Coast Stations and Special Service Stations, List IV*) avaldatud asukoha geograafilisest nimetusest, millele järgneb sõna «RADIO» või muu asjakohane identifitseerimissõna;

[RTL 2008, 56, 772- jõust. 01.01.2009]

2) veesõiduki raadiosaatjale veesõiduki raadiosaatja kutsungist või veesõiduki registreerimisnimest või veesõiduki raadiosaatja selektiivkutsungist;

3) veesõiduki päästevahendi raadiosaatjale veesõiduki päästevahendi raadiosaatja kutsungist või veesõiduki, mille juurde päästevahend kuulub, nimest, millele järgneb kaks numbrit;

4) veesõiduki avariipoi veesõiduki, mille juurde avariipoi kuulub, nimest;

5) õhusõidukiga side pidamiseks kasutatavale raadiosaatjale lennuvälja nimest või asukoha geograafilisest nimetusest, millele järgneb vajaduse korral raadiosaatja kasutusotstarvet kirjeldav sõna;

6) õhusõiduki raadiosaatjale õhusõiduki raadiosaatja kutsungist, millele võib eelneada õhusõiduki omaniku või tüübi nimetus, või lennuettevõtja nimetusest (*word designating the airline*), millele järgneb lennunumber (*flight identification number*);

7) ainult liikuvale lennusele reserveeritud sagedusalades võib raadiotelefoni kasutavale õhusõidukile moodustada kutsungi käesoleva lõike punktis 6 esitatust erineval viisil, kui on saavutatud valitsustevaheline kokkulepe ja sellised kutsungi moodustamise viisid on rahvusvaheliselt teada;

8) õhusõiduki päästevahendi raadiosaatjale õhusõiduki päästevahendi raadiosaatja kutsungist.

(5) Amatõrraadiojaama kasutamisel ajutiselt väljaspool kutsungi eesliitega määratud piirkonda moodustatakse kutsung amatõrraadiojaama kutsungist, millele järgneb eraldusmärk «/» (sõnaliselt «murd») ja ajutisele kasutuskohale vastav § 2 lõikes 7 esitatud piirkonna numbriline tähis.

(6) Amatõrraadiojaama kasutamisel liikuva jaamana moodustatakse kutsung amatõrraadiojaama kutsungist, millele järgneb eraldusmärk «/» (sõnaliselt «murd») ja kuni kaks tähte:

1) MM (*Maritime Mobile*) – kui amatõrraadiojaama kasutatakse veesõiduki pardal selle viibimisel rahvusvahelistes vetes;

2) AM (*Airborne Mobile*) – kui amatõrraadiojaama kasutatakse isiklikus kasutuses oleva õhusõiduki pardal;

3) M (*Mobile*) – kui amatõrraadiojaama kasutatakse sõidukitel, mida ei ole nimetatud punktides 1 ja 2;

4) P (*Portable*) – kui amatõrraadiojaama kasutatakse käsijaamana.

(7) Amatõrraadiomajaka, mida kasutatakse kontrollpunktina radioorienteerumise võistlusmaastikul, kutsung moodustatakse eesliitest MO ja sellele järgneda võivatest sümbolitest E, I, S, H, 5 või T.

(8) Liikuva maaside raadiosaatja kutsung moodustatakse ühest sõnast ja sellele järgnevatest numbritest.

(9) RDS (*Radio Data System*) tunnuskoode moodustamise nõuetele vastavuse eelduseks on Eesti standardi EVS-EN 62106 sätestatud nõuded

[RTL 2006, 42, 760- jõust. 25.05.2006]

§ 5. Tehnilise Järelevalve Ameti poolt moodustatavate kutsungite väljastamine

[RTL 2008, 26, 383- jõust. 05.04.2008]

(1) Tehnilise Järelevalve Ameti poolt moodustatavad kutsungid väljastatakse:

[RTL 2008, 26, 383- jõust. 05.04.2008]

1) amatörraadiojaamadele amatörraadiojaama tööloal;
2) raadioringhäälingusaatjatele, raadiosagedusalades alla 28 000 kHz töötavatele raadiosideliini raadiosaatjatele, standardaja- ja sagedussignaali saatjatele ja liikuva maaside raadiosaatjatele, mis töötavad ühiskasutusega raadiosageduskanalitel või mille sagedusloa taotleja avaldab soovi kutsungi väljastamiseks nende sagedusloal;
3) veesõidukite raadiosaatjatele veesõiduki raadioloal;
4) õhusõidukite raadiosaatjatele õhusõiduki raadioloal;
5) selektiivkutsungina liikuva mereside raadiosaatjatele, mis kasutavad veesõidukiga side pidamisel selektiivväljakutseseadmeid, vastava raadiosaateseadme sagedusloal ja veesõiduki raadioloal;
6) liikuva mereside tunnuskoodina liikuva mereside raadiosaatjatele, mille identifitseerimiseks kasutatakse veesõidukiga side pidamisel liikuva mereside tunnuskoodi, vastava raadiosaateseadme sagedusloal või veesõiduki raadioloal.

(2) Raadiosideliini raadiosaatjale, mis kasutab rahvusvahelises sides rohkem kui ühte raadiosageduskanalit, võib väljastada igale raadiosageduskanalile eraldi kutsungi.

(3) Veesõidukitega side pidamiseks kasutatavale paiksele raadiosaatjale väljastatakse üks kutsung kõigi raadiosageduskanalite kohta.

(4) Amatörraadiojaamale väljastatakse uus kutsung, kui muutub amatörraadiojaama kasutaja raadioamatööri kvalifikatsiooniklass või amatörraadiojaama kasutamisel kutsungi eesliitega määratud piirkond.

[RTL 2008, 56, 772- jõust. 01.01.2009]

§ 6. [Käsolevast tekstist välja jäetud]

¹ Määruses on arvestatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (*ITU*) põhikirja ja konventsiooni täiendavate raadioeeskirjade artikliga 19 (*Identification of stations*) ja lisaga 42 (*Table of allocation of international call sign series*), Euroopa Postside ja Telekommunikatsiooni Administratsioonide Konverentsi (*CEPT*) soovitusetega T/R 61-01 (*CEPT Radio Amateur Licence*) ja T/R 61-02 (*Harmonised Amateur Radio Examination Certificate*).