

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Jõustumise kp:
Avaldamismärge:

Sotsiaalminister
määrus
algtekst
21.10.2002
RTL 2002, 118, 1723

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmise

Vastu võetud 10.10.2002 nr 125

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377) § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruses nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616) tehakse muudatused, mis on toodud määruse lisas.*

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 21. oktoobril 2002. a.

* Määruse lisa avaldatakse elektroonilises Riigi Teatajas (Sotsiaalministeeriumi 10. oktoobri 2002. a kiri nr 1-3/5628, riigisekretäri 14. oktoobri 2002. a resolutsioon nr 17-1/7163).

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 10. oktoobri 2002. a määruse nr 125
«Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti
Haigekassa ravimite loetelu» muutmise»
lisa

«EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU» MUUDATUSED

1) tabeli päisesse lisatakse teine rida veeru numbritega järgmiselt:

Nr	Toimeainet ATC kood	Ravim	Müügiloa hoidja	50% soodustus	Märkused	75% soodustus	Diagnoosid	Märkused	100% soodustus	Diagnoosid	Märkused	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2) read nr 5–10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:												
5	alendroon M05BA04	POSAMID 70 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett 70mg N2	MSD	50%								
6	alendroon M05BA04	POSAMID 70 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett	MSD	50%								

			70mg N4									
7	alendroon	Mape	POSAM tablett 10mg N14	MSD	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas			
8	alendroon	Mape	POSAM tablett 10mg N28	MSD	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas			
9	alendroon	Mape	POSAM tablett 5mg N14	MSD	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas			
10	alendroon	Mape	POSAM tablett 5mg N28	MSD	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas			
3) read nr 35, 36 ja 98–125a muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:												
35	amiodaroon	COI BD	AMIODARON ALPHA ARMA TABLETS 200 MG tablett 200 mg N30	ARMA			75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil			
36	amiodaroon	COI BD	CORDARON 200 MG tablett 200mg N30	ROFF	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil			
98	amoksisitsiin +klavulaanhape	ILICRO	AMOKSILAV 2X 1000 MG FILM	LEKAV	50%	(5)						

			COATED TABLETS tablett 875mg +125mg N10										
99	amoksitsiini +klavulaanhape	JULIGRO2	AMOKSILEKAV 2X 1000 MG FILM COATED TABLETS tablett 875mg +125mg N14	d.d	50%	(5)							
100	amoksitsiini +klavulaanhape	JULIGRO2	AMOKSILEKAV 2X 457MG/5ML POWDER FOR ORAL SUSPENSION suspensioon 400mg +57mg 5ml 35ml N1	d.d	50%	(5)							
101	amoksitsiini +klavulaanhape	JULIGRO2	AMOKSILEKAV 2X 457MG/5ML POWDER FOR ORAL SUSPENSION suspensioon 400mg +57mg 5ml 70ml N1	d.d	50%	(5)							
102	amoksitsiini +klavulaanhape	JULIGRO2	AMOKSILEKAV 2X 625 MG FILM COATED TABLETS tablett 500mg +125mg N10	d.d	50%	(5)							
103	amoksitsiini +klavulaanhape	JULIGRO2	AMOKSILEKAV 2X 625 MG FILM COATED TABLETS tablett 500mg +125mg N14	d.d	50%	(5)							
104	amoksitsiini +klavulaanhape	JULIGRO2	AMOKSILEKAV FORTE suspensioonigraanulid	d.d	50%	(5)							

			50mg +12,5mg/ml 100ml N1																	
105	amoksitsiini +klavulaanhape	ILJICRO	AMOKSILKAV tilgad d.d 50mg +12,5mg/ml 20ml N1	50%	(5)															
106	amoksitsiini +klavulaanhape	ILJICRO	AUGMENTIN suspensioonigranulid 80mg +11,4mg/ml 70ml N1	50%	(5)															
107	amoksitsiini +klavulaanhape	ILJICRO	AUGMENTIN tablett 500mg +125mg N14	50%	(5)															
108	amoksitsiini +klavulaanhape	ILJICRO	AUGMENTIN tablett 875mg +125mg N12	50%	(5)															
109	amoksitsiini +klavulaanhape	ILJICRO	AUGMENTIN tablett 875mg +125mg N14	50%	(5)															
110	amoksitsiini +klavulaanhape	ILJICRO	AUGMENTIN tablett 875mg +125mg N2	50%	(5)															
111	amoksitsiini +klavulaanhape	ILJICRO	BETAKLAKA, tablett d.d. 500 mg +125 mg N14	50%	(5)															
112	amoksitsiini +klavulaanhape	ILJICRO	BETAKLAKA, tablett d.d. 500 mg +125 mg N21	50%	(5)															
113	amoksitsiini +klavulaanhape	ILJICRO	BETAKLAKA, pulber d.d. suspensiooni valmistamiseks 250 mg +62,5 mg/5 ml 13,6 g	50%	(5)															
114	amoksitsiini +klavulaanhape	ILJICRO	CURAM 156,25 MG/5 ML pulber suspensiooniks 25mg +6,25mg/ ml 100ml N1	50%	(5)															

115	amoksitsilli +klavulaanhape	IIIICRO2	CURAM 156,25 MG/5 ML pulber suspensiooniks 25mg +6,25mg/ ml 60ml N1	Biochem GmbH	50%	(5)							
116	amoksitsilli +klavulaanhape	IIIICRO2	CURAM 156,25 MG/5 ML pulber suspensiooniks 25mg +6,25mg/ ml 75ml N1	Biochem GmbH	50%	(5)							
117	amoksitsilli +klavulaanhape	IIIICRO2	CURAM 312,5 MG/5ML pulber suspensiooniks 50mg +12,5mg/ ml 100ml N1	Biochem GmbH	50%	(5)							
118	amoksitsilli +klavulaanhape	IIIICRO2	CURAM 312,5 MG/5ML pulber suspensiooniks 50mg +12,5mg/ ml 60ml N1	Biochem GmbH	50%	(5)							
119	amoksitsilli +klavulaanhape	IIIICRO2	CURAM 312,5 MG/5ML pulber suspensiooniks 50mg +12,5mg/ ml 75ml N1	Biochem GmbH	50%	(5)							
120	amoksitsilli +klavulaanhape	IIIICRO2	CURAM 625 MG tablett 500mg +125mg N10	Biochem GmbH	50%	(5)							
121	amoksitsilli +klavulaanhape	IIIICRO2	CURAM 625 MG tablett 500mg +125mg N100	Biochem GmbH	50%	(5)							

122	amoksiitsi +klavulaanhape	JIIIICRO	CURAM 625 MG tablett 500mg +125mg N12	Biochem GmbH	50%	(5)							
123	amoksiitsi +klavulaanhape	JIIIICRO	CURAM 625 MG tablett 500mg +125mg N14	Biochem GmbH	50%	(5)							
124	amoksiitsi +klavulaanhape	JIIIICRO	CURAM 625 MG tablett 500mg +125mg N15	Biochem GmbH	50%	(5)							
125	amoksiitsi +klavulaanhape	JIIIICRO	CURAM 625 MG tablett 500mg +125mg N16	Biochem GmbH	50%	(5)							
125a	amoksiitsi +klavulaanhape	JIIIICRO	CURAM 625 MG tablett 500mg +125mg N20	Biochem GmbH	50%								
4) rida nr 139a muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:													
139a	Asitromiini	JIIIICRO	SUMAM FORTE suspensioonigraanulid 40mg/ ml 20ml N1	HEA	50%								
5) read nr 220, 223, 224, 214, 216, 217, 218, 221, 222 ja 225–229 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:													
220	Beklomeksool	BE33AD0	BECLONASOL FORTE AQUA ninasprei 0,1mg/ annuses 30ml N1	DAISAL	50%		75%	J30*		*rv alla 18- aastasele lapsele			
223	Beklomeksool	BE33AD0	BECLONASOL AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG ninasprei 50mcg/ annuses 200annust N1	CSBio Wellcome	50%		75%	J30*		*rv alla 18- aastasele lapsele			
224	beklomeksool	BE33AD0	BECLONASOL inhal aeros 0,25mg/ annuses	DAISAL Wellcome	50%		75%	J45*		*rev pediaatril ja pulmonoloogil			

			200annust N1									
214	beklome	R03DA01	BECLOMETHASONE EASYHALER inhalatsioonipulber 200mcg/ annuses 200annust N1	50%		75%	J45*	*rev pediaatril ja pulmonoloogil				
216	beklome	R03DA01	BECLOMETHASONE inhal aeros 0,05mg/ annuses 200annust N1	50%		75%	J45*	*rev pediaatril ja pulmonoloogil				
217	beklome	R03DA01	BECOTIDIL BECODINEX inhalatsioonipulber 0,1mg/ annuses 120annust N1	50%		75%	J45*	*rev pediaatril ja pulmonoloogil				
218	beklome	R03DA01	BECOTIDIL BECODINEX inhalatsioonipulber 0,2mg/ annuses 120annust N1	50%		75%	J45*	*rev pediaatril ja pulmonoloogil				
221	beklome	R03DA01	BECOTIDIL inhal aeros 0,05mg/ annuses 200annust N1	50%		75%	J45*	*rev pediaatril ja pulmonoloogil				
222	beklome	R03DA01	ECOBEC 100 MCG EASI- BREATHE inhal aeros 100mcg/ annus 200annust N1	50%		75%	J45*	*rev pediaatril ja pulmonoloogil				
225	beklome	R03DA01	ECOBEC 100 MCG EASI- BREATHE inhal aeros 100mcg/ annus 200annust N3	50%		75%	J45*	*rev pediaatril ja pulmonoloogil				
226	beklome	R03DA01	ECOBEC 100 MCG inhal aeros 100mcg/ annus	50%		75%	J45*	*rev pediaatril ja pulmonoloogil				

			200annust N1								
227	beklome	R03BA01	ECOBEC 250 MCG EASI- BREATHE inhal aeros 250mcg/ annus N200	CVAX – CR a.s.	50%		75%	J45*	*rev pediaatri ja pulmonoloogil		
228	beklome	R03BA01	ECOBEC 250 MCG inhal aeros 250mcg/ annus 200annust N1	CVAX – CR a.s.	50%		75%	J45*	*rev pediaatri ja pulmonoloogil		
229	beklome	R03BA01	NASOBEV sprei 50 mcg/1 annuses 200 annust 30 ml	CVAX – CR a.s.	50%		75%	J30*	*rv alla 18- aastasele lapsel		
6) read nr 256–271 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:											
256	budesoni	R01AD08	RHINO AQUA 32 MCG/ DOSE ninasprei 32mcg/ annuses 10ml N120	ORAZEM UK Ltd.	50%						
257	budesoni	R01AD08	RHINO AQUA 50 MCG/ DOSE ninasprei 50mcg/ annuses 200annust N1	ORAZEM UK Ltd.	50%						
258	budesoni	R01AD08	RHINO AQUA 64 MCG/ DOSE ninasprei 64mcg/ annuses 10ml N120	ORAZEM UK Ltd.	50%						
259	budesoni	R01AD08	FAFEN NASAL ninasprei 50mcg/ annuses 200annust N1	LEK d.d	50%						
260	budesoni	R03BA01	EASI- CORT inhalatsio onipulver	IVAX – CR a.s.	50%		75%	J45*	*rv alla 18- aastasele		

			100mcg/ annuses 200 annust						lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil			
261	budesoniid	R03BA01	EASICORT inhalatsioonipulber 200mcg/ annus 100 annust	IVAX – CR a.s. pulber	50%		75%	J45*	*rv alla 18- aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil			
262	budesoniid	R03BA01	EASICORT inhalatsioonipulber 200mcg/ annus 200 annust	IVAX – CR a.s. pulber	50%		75%	J45*	*rv alla 18- aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil			
263	budesoniid	R03BA01	EASICORT inhalatsioonipulber 400mcg/ annus 50 annust	IVAX – CR a.s. pulber	50%		75%	J45*	*rv alla 18- aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil			
264	budesoniid	R03BA01	EASICORT inhalatsioonipulber 400mcg/ annus 100 annust	IVAX – CR a.s. pulber	50%		75%	J45*	*rv alla 18- aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil			
265	budesoniid	R03BA01	EASICORT inhalatsioonipulber 400mcg/ annus 200 annust	IVAX – CR a.s. pulber	50%		75%	J45*	*rv alla 18- aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil			
266	budesoniid	R03BA01	PULMICORT inhal aeros 50mcg/ annuses 200annust N1	ORZ UK Ltd.	50%		75%	J45*	*rv alla 18- aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil			
267	Budesoniid	R03BA01	PULMICORT SUSPENSION FOR NEBULISATION 0,125 MG/	ORZ UK Ltd.	50%		75%	J45*	*rv alla 18- aastasele lapsele ning rev			

			ML nebulisaatori susp. 0,125mg/ ml 2ml N20						pediaatril ja pulmonoloogil		
268	Budesoniid	R03BA01	PULMICORT SUSPENSION FOR NEBULISATION 0,25 MG/ ML nebulisaatori susp. 0,25mg/ ml 2ml N20	50%		75%	J45*	*rv alla 18- aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil			
269	budesoniid	R03BA01	PULMICORT SUSPENSION FOR NEBULISATION 0,5 MG/ ML nebulisaatori susp. 0,5mg/ ml 2 ml N20	50%		75%	J45*	*rv alla 18- aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil			
270	Budesoniid	R03BA01	PULMICORT TURBUHLER inhalatsioonipulber 0,1mg/ annuses 200annust N1	50%		75%	J45*	*rv alla 18- aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil			
271	Budesoniid	R03BA01	PULMICORT TURBUHLER inhalatsioonipulber 0,2mg/ annuses 200annust N1	50%		75%	J45*	*rv alla 18- aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil			
7) lisada rida nr 3009 järgmises sõnastuses:											
3009	Budesoniid	R03BA01	PULMICORT TURBUHLER inhalatsioonipulber 0,2mg/ annuses 100annust N1	50%		75%	J45*	*rv alla 18- aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil			
8) rida nr 272 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:											
272	Budesoniid	R03BA01	PULMICORT TURBUHLER inhalatsioonipulber 0,4mg/ annuses 200annust N1	50%		75%	J45*	*rv alla 18- aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil			
9) read nr 273–276 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:											

273	budesoniid +formoterool	R03AK88	SYMBICORTURBUHLER inhalatsioonipulber	50% 160mcg +4,5mcg/ annus 120annust N1		75%	J45*	*rv alla 18-aastaste laste ning rev pediaatril ja pulmonoloogil		
274	budesoniid +formoterool	R03AK88	SYMBICORTURBUHLER inhalatsioonipulber	50% 160mcg +4,5mcg/ annus 60annust N1		75%	J45*	*rv alla 18-aastaste laste ning rev pediaatril ja pulmonoloogil		
275	budesoniid +formoterool	R03AK88	SYMBICORTURBUHLER inhalatsioonipulber	50% 80mcg +4,5mcg annus 120annust N1		75%	J45*	*rv alla 18-aastaste laste ning rev pediaatril ja pulmonoloogil		
276	budesoniid +formoterool	R03AK88	SYMBICORTURBUHLER inhalatsioonipulber	50% 80mcg +4,5mcg annus 60annust N1		75%	J45*	*rv alla 18-aastaste laste ning rev pediaatril ja pulmonoloogil		
10) read nr 290–294 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:										
290	dalteparin	B01AB04	FRAGMIN süstelahus	50% 10000TÜ 0.4ml N5		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
291	dalteparin	B01AB04	FRAGMIN süstelahus	50% 12500TÜ 0.5ml N5		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
292	dalteparin	B01AB04	FRAGMIN süstelahus	50% 12500TÜ anti Xa/ml 0.2ml N10		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi		

									mahu osas		
293	daltepar	B01AB04	FRAGM Pharmacia süstelahus 25000TÜ anti Xa/ml 0.2ml N10	Pharmacia Enterprises	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
294	daltepar	B01AB04	FRAGM Pharmacia süstelahus 7500TÜ 0.3ml N10	Pharmacia Enterprises	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
11) lisatakse read nr 3010–3022 järgmise sõnastusega:											
3010	enoksap	B01AB06	CLEXANABOR süstelahus 100mg/ ml 0.2ml N10	LABORATOIRE AVENTIS	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
3011	enoksap	B01AB06	CLEXANABOR süstelahus 100mg/ ml 0.2ml N2	LABORATOIRE AVENTIS	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
3012	enoksap	B01AB06	CLEXANABOR süstelahus 100mg/ ml 0.4ml N10	LABORATOIRE AVENTIS	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
3013	enoksap	B01AB06	CLEXANABOR süstelahus 100mg/ ml 0.4ml N2	LABORATOIRE AVENTIS	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
3014	enoksap	B01AB06	CLEXANABOR süstelahus 100mg/ ml 0.6ml N10	LABORATOIRE AVENTIS	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud		

									jaemüügi mahu osas		
3015	enoksap	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/ml 0.6ml N2	NABORAVENTIS	099.8*	75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas			
3016	enoksap	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/ml 0.8ml N10	NABORAVENTIS	099.8*	75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas			
3017	enoksap	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/ml 0.8ml N2	NABORAVENTIS	099.8*	75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas			
3018	enoksap	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/ml 1ml N10	NABORAVENTIS	099.8*	75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas			
3019	enoksap	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/ml 1ml N2	NABORAVENTIS	099.8*	75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas			
3020	enoksap	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/ml 2ml N10	NABORAVENTIS	099.8*	75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas			
3021	enoksap	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/	NABORAVENTIS	099.8*	75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates			

			ml 3ml N10						01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
3022	enoksapriin	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/ ml 5ml N10	LABORATOIRE AVENTIS	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
12) read nr 618–623 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:											
618	erütromütsiin	J01FA01	ERYTHROMYCIN NYCOMED tablett 500mg N10	NOVARTIS	100%		75%	J13-J15	100%	(A50-A53)*	*rv dermatoveneroloogil
619	erütromütsiin	J01FA01	ERYTHROMYCIN RATIOPHARM TS suspensioonigraanulid 40mg/ml 16g N1	RATIOPHARM	100%		75%	J13-J15	100%	(A50-A53)*	*rv dermatoveneroloogil
620	Erütromütsiin	J01FA01	ERYTHROMYCIN RATIOPHARM TS suspensioonigraanulid 40mg/ml 9.6g N1	RATIOPHARM	100%		75%	J13-J15	100%	(A50-A53)*	*rv dermatoveneroloogil
621	Erütromütsiin	J01FA01	ILOSON suspensioonilõhustis 25mg/ml 100ml N1	NEI Lilly Export S.A.	50%		75%	J13-J15	100%	(A50-A53)*	*rv dermatoveneroloogil
622	erütromütsiin	J01FA01	ILOSON suspensioonilõhustis 50mg/ml 100ml N1	NEI Lilly Export S.A.	50%		75%	J13-J15	100%	(A50-A53)*	*rv dermatoveneroloogil
623	erütromütsiin	J01FA01	ILOSON tablett 500mg N10	NEI Lilly Export S.A.	50%		75%	J13-J15	100%	(A50-A53)*	*rv dermatoveneroloogil
13) read nr 799–800 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:											
799	Flutikasoon	R01AD01	FLUTICASON AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG ninasprei 50mcg/ annust 120annust N1	ALCO Wellcome	50%						
800	Flutikasoon	R01AD01	FLUTICASON NASAL DROPS ninatilgad 1mg/ ml 4TK N7	ALCO Wellcome	50%						

14) read nr 858 ja 859 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

858	Fosinopriil	C09AA01	MONOPRIL	Bristol-Myers Squibb	50%		75%	(I10-I13)*; I15*; I50	*(1)			
859	Fosinopriil	C09AA01	MONOPRIL	Bristol-Myers Squibb	50%		75%	(I10-I13)*; I15*; I50	*(1)			

15) read nr 958 ja 959 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

958	hüdroklorotiasiid	C03AA01	HYPOTHAZID	Bristol-Myers Squibb	50%		75%	I10-I13; I15; I50; O10-O16				
959	hüdroklorotiasiid	C03AA01	HYPOTHAZID	Bristol-Myers Squibb	50%		75%	I10-I13; I15; I50; O10-O16				

16) rida nr 974 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

974	hüdroksükarbonyl	L01BA01	HYDREK	Bristol-Myers Squibb	50%					100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil ja hematoloogil
-----	------------------	---------	--------	----------------------	-----	--	--	--	--	------	------------	--------------------------------

17) lisatakse rida nr 3023 järgmises sõnastuses:

3023	ibuprofeen	M01AE01	IBUMEN	Nycomed SEFA	50%		75%	M05; M06; M08; M15-M19; M45; M46		100%	C00-D48	
------	------------	---------	--------	--------------	-----	--	-----	----------------------------------	--	------	---------	--

18) lisatakse read nr 3003–3007 järgmises sõnastuses:

3003	imikute toitesegu		Neocate 400 g (aminohapete segu)	N.V. Nutricia			75%	K52.2; K90.4; L20.8; L27.2				
3004	imikute toitesegu		Nutrilon Pepti 450 g	N.V. Nutricia			75%	K52.2; K90.4; L20.8; L27.2				
3005	imikute toitesegu		Almiron Pepti 450 g	N.V. Nutricia			75%	K52.2; K90.4; L20.8; L27.2				
3006	imikute toitesegu		Pepti-Junior 450 g (vadaku)	N.V. Nutricia			75%	K52.2; K90.4; L20.8; L27.2				
3007	imikute toitesegu		Nutrilon soya 400 g	N.V. Nutricia			75%	K52.2; K90.4; L20.8; L27.2				

19) read nr 1053–1057 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1053	interferon alfa	L03AA01	ROFERON A süstelahus 1800000 ml 1ml N1	Novartis	50%		75%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival ja			
------	-----------------	---------	--	----------	-----	--	-----	--------	---	--	--	--

									ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
1054	interferon alfa	L03AA01	ROFERON	Nehe	50%		75%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival ja ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
			A süstelahus 3000000TÜ/ 0.5ml 0.5ml N1								
1055	interferon alfa	L03AA01	ROFERON	Nehe	50%		75%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival ja ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
			A süstelahus 3000000TÜ/ ml 1ml N1								
1056	interferon alfa	L03AA01	ROFERON	Nehe	50%		75%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival ja ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
			A süstelahus 9000000TÜ/ 0.5ml 0.5ml N1								
1057	interferon alfa	L03AA01	ROFERON	Nehe	50%		75%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival		
			A süstelahus 9000000TÜ/ ml 1ml N1								

			ml 1ml N1						ja ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas			
20) lisatakse rida nr 3028 ja sõnastatakse järgmiselt:												
3028	kaptopriil	C09AA01	CAPOTEK tablett 50mg N30	Bristol- Myers Squibb	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I50	*(1)			
21) read nr 1157–1159 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:												
1157	kaptopriil	C09AA01	CAPTOPRIL ALPHARMA TABLETS 12,5 MG tablett 12,5mg N30	ALPHARMA			75%	(I10- I13)*; I15*; I50	*(1)			
1158	kaptopriil	C09AA01	CAPTOPRIL ALPHARMA TABLETS 25 MG tablett 25mg N30	ALPHARMA			75%	(I10- I13)*; I15*; I50	*(1)			
1159	kaptopriil	C09AA01	CAPTOPRIL ALPHARMA TABLETS 50 MG tablett 50mg N30	ALPHARMA			75%	(I10- I13)*; I15*; I50	*(1)			
22) read nr 1333–1335 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:												
1333	kromogolool	R01AD01	CRONASOL RATIOPHARM NASENSPRAY ninasprei 2%/ml 15ml N1	Ratiopharm	50%		75%	J30*	*rv alla 18- aastasele lapsele			
1334	kromogolool	R01AD01	CRONASOL COMUSLABOR NASENSPREI 2%/ml 26ml N1	COMUSLABOR AVENTIS			75%	J30*	*rv alla 18- aastasele lapsele			
1335	kromogolool	R01AD01	CRONASOL STADALIN NINASPRES ninasprei 2%/ml 15ml N1	STADALIN	50%		75%	J30*	*rv alla 18- aastasele lapsele			
23) rida nr 1623 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:												
1623	metronidool	D01AD01	FLORIDOL ARILIN KOMBIPACKUNG tabl/	Wolff	50%							

			vagin supp N12										
24) lisatakse read nr 3024–3025 järgmises sõnastuses:													
3024	naatrium- +kaalium- +naatrium- +naatrium- +macrogol< / TD>	A06AD08 COLOLYS graanulid lahuseks 18.57g N3	Sifrig	50%									
3025	naatrium- +kaalium- +naatrium- +naatrium- +macrogol< / TD>	A06AD08 HORTRAS pulber lahuseks 1g N4	Busifou Ipsen Int bonaat	50%									
25) read nr 1790–1805 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:													
1790	nadropar	H01AB06	FRAXIPARONE FORTE süstelahus 11400TU anti Xa 0.6ml 0.6ml N10	Synthelabo France	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas				
1791	nadropar	H01AB06	FRAXIPARONE FORTE süstelahus 11400TU anti Xa 0.6ml 0.6ml N2	Synthelabo France	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas				
1792	nadropar	H01AB06	FRAXIPARONE FORTE süstelahus 15200TU anti Xa 0.8ml 0.8ml N10	Synthelabo France	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas				
1793	nadropar	H01AB06	FRAXIPARONE FORTE süstelahus 15200TU anti Xa 0.8ml 0.8ml N2	Synthelabo France	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas				
1794	nadropar	H01AB06	FRAXIPARONE FORTE süstelahus 19000TU anti Xa/ml 1ml N10	Synthelabo France	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas				

1795	nadropa	B01AB06	FRAXIPARONE FORTE Synthelabo süstelahus 1900TU anti Xa/ml 1ml N2	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
1796	nadropa	B01AB06	FRAXIPARONE süstelahus 3800TU anti Xa 0.4ml 0.4ml N10	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
1797	nadropa	B01AB06	FRAXIPARONE süstelahus 3800TU anti Xa 0.4ml 0.4ml N2	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
1798	nadropa	B01AB06	FRAXIPARONE süstelahus 5700TU anti Xa 0.6ml 0.6ml N1	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
1799	nadropa	B01AB06	FRAXIPARONE süstelahus 5700TU anti Xa 0.6ml 0.6ml N6	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
1800	nadropa	B01AB06	FRAXIPARONE süstelahus 7600TU anti Xa 0.8ml 0.8ml N10	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
1801	nadropa	B01AB06	FRAXIPARONE süstelahus 7600TU anti Xa 0.8ml	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes		

			0.8ml N2						sätetatud jaemüügi mahu osas		
1802	nadropa	B01AB06	BRAXIPARONE süstelahus 9500TU anti Xa/ml 0.3ml N10	50%		75%	O99.8*		*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätetatud jaemüügi mahu osas		
1803	nadropa	B01AB06	BRAXIPARONE süstelahus 9500TU anti Xa/ml 0.3ml N2	50%		75%	O99.8*		*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätetatud jaemüügi mahu osas		
1804	nadropa	B01AB06	BRAXIPARONE süstelahus 9500TU anti Xa/ml 1ml N10	50%		75%	O99.8*		*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätetatud jaemüügi mahu osas		
1805	nadropa	B01AB06	BRAXIPARONE süstelahus 9500TU anti Xa/ml 1ml N2	50%		75%	O99.8*		*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätetatud jaemüügi mahu osas		
26) lisada rida nr 3027 järgmises sõnastuses:											
3027	pravastatiin	C10AA01	BIPOSTATIN tablett 20mg N30	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*		*(4)		
27) read nr 2082–2088 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:											
2082	prednisoloon	D07AA01	BINOLAN H N kreem 0,4% 250g N1	50%		75%	L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07**		*rv dermatoveneroloogil; **rv dermatoveneroloogil ja reumatoloogil		
2083	prednisoloon	D07AA01	BINOLAN H N kreem 0,4% 25g N1	50%		75%	L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07**		*rv dermatoveneroloogil; **rv dermatoveneroloogil ja reumatoloogil		
2084	prednisoloon	D07AA01	BINOLAN H- FETT	50%		75%	L10*; L12*; L13.0*;		*rv dermatoveneroloogil; **rv		

			N kreem 0,4% 100g N1				L20*; L23*; L40**; M07**	dermatoveneroloogil ja reumatoloogil			
2085	prednison	D07AA01	BINOLAN H- FETT N kreem 0,4% 250g N1	Wolff	50%		75%	L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07**	*rv dermatoveneroloogil; **rv dermatoveneroloogil ja reumatoloogil		
2086	prednison	D07AA01	BINOLAN H- FETT N kreem 0,4% 25g N1	Wolff	50%		75%	L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07**	*rv dermatoveneroloogil; **rv dermatoveneroloogil ja reumatoloogil		
2087	prednison	D07AB01	BREDNISON tablett 5mg N100	Isichen	50%		75%	K50*; K51*; K73*; K74*; L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07**; M05**; M06**; M08**; (M30- M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00- N08)**; J45**	*rv 100% gastroenteroloogil; **rv dermatoveneroloogil; ***rv dermatoveneroloogil; ja reumatoloogil; ****rev reumatoloogil; *****rv nefroloogil ja pediaatril; *****rev pediaatril ja pulmonoloogil	(C00- D48)*; D59**; D60- D64)**; D69**; E23***; E25***; E27***; E89.3**; E89.6**; G70***	*rv hematoloogil, onkoloogil ja urooloogil; **rv hematoloogil; ***rev endokrinoloogil; ****rev neurooloogil
2088	prednison	D07AB01	BREDNISON tablett 5mg N20	Isichen	50%		75%	K50*; K51*; K73*; K74*; L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07**; M05**; M06**; M08**; (M30- M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00- N08)**; J45**	*rv 100% gastroenteroloogil; **rv dermatoveneroloogil; ***rv dermatoveneroloogil; ja reumatoloogil; ****rev reumatoloogil; *****rv nefroloogil ja pediaatril; *****rev pediaatril ja pulmonoloogil	(C00- D48)*; D59**; D60- D64)**; D69**; E23***; E25***; E27***; E89.3**; E89.6**; G70***	*rv hematoloogil, onkoloogil ja urooloogil; **rv hematoloogil; ***rev endokrinoloogil; ****rev neurooloogil
28) read nr 2166–2168 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:											

2166	ribaviriin	J05AB04	REBETAK kapsel 200mg N140	Schering Plough	50%		75%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival ja ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas			
2167	ribaviriin	J05AB04	REBETAK kapsel 200mg N168	Schering Plough	50%		75%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival ja ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas			
2168	ribaviriin	J05AB04	REBETAK kapsel 200mg N84	Schering Plough	50%		75%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ning patsienti jälgival ja ravival infektsionistil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas			
29) read nr 2174–2177 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:												
2174	risedroon	M05BA07	ACTONAL 30 MG kaetud tablett 30mg N28	Alentis Pharma AB	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas			
2175	risedroon	M05BA07	ACTONAL 5 MG tablett	Alentis Pharma AB	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil, soodustus kehtib			

			5mg N14						alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas			
2176	risedroom	M05BA07	ACTON 5 MG tablett 5mg N28	Alentis Pharma AB	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas			
2177	risedroom	M05BA07	ACTON 5 MG tablett 5mg N84	Alentis Pharma AB	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas			
30) lisada rida nr 3026 järgmises sõnastuses:												
3026	sennosiid	A06AB01	OK- PREP suukaudne lahus 2mg/ml 75ml N1	Mundipharma	50%							
31) read nr 2259–2281 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:												
2259	simvastatiin	G10AA01	SIMGALIVAX – tablett 10mg N28	CR a.s.	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
2260	simvastatiin	G10AA01	SIMGALIVAX – tablett 20mg N28	CR a.s.	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
2261	simvastatiin	G10AA01	SIMGALIVAX – tablett 40mg N28	CR a.s.	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
2262	simvastatiin	G10AA01	SIMVOR tablett 10mg N10	Ranbaxy	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			

2263	simvastatiin	C10AA01	SIMVORA	Ranbaxy	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
2264	simvastatiin	C10AA01	SIMVORA	Ranbaxy	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
2265	simvastatiin	C10AA01	SIMVORA	Ranbaxy	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
2266	simvastatiin	C10AA01	SIMVORA	Ranbaxy	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
2267	simvastatiin	C10AA01	SIMVORA	Ranbaxy	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
2268	simvastatiin	C10AA01	SIMVORA	Ranbaxy	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
2269	simvastatiin	C10AA01	SIMVORA	Ranbaxy	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
2270	Simvastatiin	C10AA01	SIMVORA	Ranbaxy	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
2271	simvastatiin	C10AA01	SIMVORA	Ranbaxy	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
2272	Simvastatiin	C10AA02	ZOCOR	MSD	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
2273	Simvastatiin	C10AA02	ZOCOR	MSD	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
2274	Simvastatiin	C10AA02	ZOCOR	MSD	50%		75%	E78*; I21*; I22*;	*(4)			

			20mg N14					I25.2*; Z45*; Z95*				
2275	Simvastatiin	H10AA01	ZOCOR 20 MG tablett 20mg N28	MSD	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
2276	Simvastatiin	H10AA01	ZOCOR FORTE 40 tablett 40mg N14	MSD	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
2277	Simvastatiin	H10AA01	ZOCOR FORTE 40 tablett 40mg N28	MSD	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
2278	Simvastatiin	H10AA01	ZOCOR FORTE XL 80 MG tablett N28	MSD	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
2279	Simvastatiin	H10AA01	VASILIP tablett 10mg N28	KRKA, d.d.	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
2280	Simvastatiin	H10AA01	VASILIP tablett 20mg N28	KRKA, d.d.	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
2281	Simvastatiin	H10AA01	VASILIP tablett 40mg N28	KRKA, d.d.	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			

32) read nr 2287–2303 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2287	somatropiin	H101AC01	GENOTROP injektsioon 16TÜ N1	RhoPharm Eurispharm	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2288	somatropiin	H101AC01	GENOTROP injektsioon	RhoPharm Eurispharm	50%					100%	E23*; E89.3*;	*rv endokrinoloogil,

			16TÜ N5						N18*; Q96*	soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas	
2289	somatropin	Humalac	GENOTROPIN injektsioonid 36TÜ N1	RhoPharm Omsurpharm	50%				100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2290	somatropin	Humalac	GENOTROPIN injektsioonid 36TÜ N5	RhoPharm Omsurpharm	50%				100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2291	Somatropin	Humalac	HUMATROPIN injektsioonid 16TÜ N1	ROPE Lilly Export S.A.	50%				100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2292	somatropin	Humalac	HUMATROPIN Pulber ja lahusti süstelahuse	ROPE Lilly Export S.A.	50%				100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates

			valmistamiseks 18TÜ N1								01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2293	somatropin	Humatrope	Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 18TÜ N10	Lilly Export S.A.	50%				100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2294	Somatropin	Humatrope	Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 18TÜ N5	Lilly Export S.A.	50%				100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2295	somatropin	Humatrope	Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 36TÜ N1	Lilly Export S.A.	50%				100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2296	somatropin	Humatrope	Pulber ja lahusti	Lilly Export S.A.	50%				100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil, soodustus kehtib

			süstelahuse valmistamiseks 36TÜ N10								alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas	
2297	Somatropin	H101AC01	HUMATROPE Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 36TÜ N5	ROPE Lilly Export S.A.	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2298	somatropin	H101AC01	NORDITROBIN 12IU injektisubstants 12TÜ N1	ROBIN Nordisk	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2299	somatropin	H101AC01	NORDITROBIN 4IU injektisubstants 4TÜ N1	ROBIN Nordisk	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2300	Somatropin	H101AC01	NORDITROBIN 12 injektisubstants 12TÜ N1	ROBIN Nordisk	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja

											hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2301	somatropin	101AC08	SAIZENARES 24 IU (8 MG) SA EASYJECT injektsioonisubstants 24TÜ N1	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2302	somatropin	101AC08	SAIZENARES 24 IU (8 MG) SA EASYJECT injektsioonisubstants 24TÜ N5	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
2303	Somatropin	101AC08	ZOMACHON injektsioonisubstants 12 TÜ N1	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil, soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas
33) read nr 2304–2317 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:											
2304	sotalool	C07AA01	ZORITMORKA, 160 tablett d.d.	50%		75%	(I47-I49)*	*rev			kardioloogil

			160mg N20										
2305	sotalool	C07AA01	ZORITM 160 tablett 160mg N50	IRKA, d.d.	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil				
2306	sotalool	C07AA01	ZORITM 80 tablett 80mg N20	IRKA, d.d.	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil				
2307	sotalool	C07AA01	ZORITM 80 tablett 80mg N50	IRKA, d.d.	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil				
2308	sotalool	C07AA01	SOTAH 160 tablett 160mg N20	HEAL AG	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil				
2309	sotalool	C07AA01	SOTAH 160 tablett 160mg N50	HEAL AG	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil				
2310	sotalool	C07AA01	SOTAH 80 tablett 80mg N20	HEAL AG	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil				
2311	sotalool	C07AA01	SOTAH 80 tablett 80mg N50	HEAL AG	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil				
2312	sotalool	C07AA01	SOTAL 160 tablett 160mg N30	Bristol- Myers Squibb	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil				
2313	sotalool	C07AA01	SOTAL MITE tablett 80mg N30	Bristol- Myers Squibb	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil				
2314	sotalool	C07AA01	SOTAL 160-SL tablett 160mg N100	Slovako Zoma	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil				
2315	sotalool	C07AA01	SOTAL 160-SL tablett 160mg N20	Slovako Zoma	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil				
2316	sotalool	C07AA01	SOTAL 80-SL tablett 80mg N100	Slovako Zoma	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil				
2317	Sotalool	C07AA01	SOTAL 80-SL tablett 80mg N20	Slovako Zoma	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil				

34) read nr 2342–2350 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2342	zukloperidol	N05AF06	CISORDINOL	DEPOT süstelahus 200mg/ml 1ml N1	DLNOL	beck	50%						100%	(F00-F09)*; (F10-F19.4-7)* (F20-F29)* (F30-F31)* (F32/33 F60.3* (F70-F79)*	*rev psühhiaatril 2-3)*
2343	zukloperidol	N05AF06	CISORDINOL	DEPOT süstelahus 200mg/ml 1ml N10	DLNOL	beck	50%						100%	(F00-F09)*; (F10-F19.4-7)* (F20-F29)* (F30-F31)* (F32/33 F60.3* (F70-F79)*	*rev psühhiaatril 2-3)*
2344	zukloperidol	N05AF06	CISORDINOL	DEPOT süstelahus 500mg/ml 1ml N5	DLNOL	beck	50%						100%	(F00-F09)*; (F10-F19.4-7)* (F20-F29)* (F30-F31)* (F32/33 F60.3* (F70-F79)*	*rev psühhiaatril 2-3)*
2345	zukloperidol	N05AF06	CISORDINOL	tablett 10mg N50	DLNOL	beck	50%						100%	(F00-F09)*; (F10-F19.4-7)* (F20-F29)* (F30-F31)* (F32/33 F60.3* (F70-F79)*	*rev psühhiaatril 2-3)*
2346	zukloperidol	N05AF06	CISORDINOL	tablett 25mg N50	DLNOL	beck	50%						100%	(F00-F09)*; (F10-F19.4-7)* (F20-F29)* (F30-F31)* (F32/33 F60.3* (F70-F79)*	*rev psühhiaatril 2-3)*
2347	zukloperidol	N05AF06	CISORDINOL	tablett 2mg N100	DLNOL	beck	50%						100%	(F00-F09)*; (F10-F19.4-7)* (F20-F29)*	*rev psühhiaatril

											(F30-F31)* (F32/33 F60.3* (F70- F79)*	2-3)*
2348	zukloperidol	N05A01	F01CISORDINOL	DLNolbecki	50%					100%	(F00-F09)*; (F10-F19.4-7)* (F20-F29)* (F30-F31)* (F32/33 F60.3* (F70- F79)*	*rev psühhiaatril
2349	zukloperidol	N05A01	F01CISORDINOL	DLNolbecki	50%					100%	(F00-F09)*; (F10-F19.4-7)* (F20-F29)* (F30-F31)* (F32/33 F60.3* (F70- F79)*	*rev psühhiaatril
2350	zukloperidol	N05A01	F01CISORDINOL	DLNolbecki	50%					100%	(F00-F09)*; (F10-F19.4-7)* (F20-F29)* (F30-F31)* (F32/33 F60.3* (F70- F79)*	*rev psühhiaatril
35) rida nr 2377 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:												
2377	sultamitsiin	J01GR04	H04UNASYN	Rfizer H.C.P. Corporation	50% suspensioon 50mg/ml 30ml N1	(5)						
36) read nr 2378–2504 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:												
2378	sultamitsiin	J01GR04	H04UNASYN	Rfizer H.C.P. Corporation	50% tablett 375mg N12	(5)						
2493	tinsaparab	B01AB01	I10INOHEP	Ro	50% 10000 ANTI- XA IU/0,5 ML SYRINGES süstelahus 20000TU anti Xa/ml 0.5ml N2		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas			
2494	tinsaparab	B01AB01	I10INOHEP	Ro	50% 10000 ANTI- XA IU/		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003			

			ML VIALS 2 ML süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 2ml N1						ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
2495	tinsapar	B01AB	INNOHE 10000 ANTI- XA IU/ ML VIALS 2 ML süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 2ml N10	Heo	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
2496	tinsapar	B01AB	INNOHE 14000 ANTI- XA IU/0,7 ML SYRINGES süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 0.7ml N2	Heo	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
2497	tinsapar	B01AB	INNOHE 18000 ANTI- XA IU/0,9 ML SYRINGES süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 0.9ml N2	Heo	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
2498	tinsapar	B01AB	INNOHE 20000 ANTI- XA IU/ ML VIALS 2 ML süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 2ml N1	Heo	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
2499	tinsapar	B01AB	INNOHE 20000 ANTI- XA IU/ ML VIALS 2 ML	Heo	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud		

			süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 2ml N10					jaemüügi mahu osas			
2500	tinsapar	B01AB	INNOHEP 2500 ANTI- XA IU/0,25 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.25ml N10	ERo	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
2501	Tinsapar	B01AB	INNOHEP 3500 ANTI- XA IU/0,35 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.35ml N10	ERo	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
2502	tinsapar	B01AB	INNOHEP 3500 ANTI- XA IU/0,35 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.35ml N2	ERo	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
2503	tinsapar	B01AB	INNOHEP 4500 ANTI- XA IU/0,45 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.45ml N10	ERo	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		
2504	tinsapar	B01AB	INNOHEP 4500 ANTI- XA IU/0,45 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.45ml N2	ERo	50%		75%	O99.8*	*soodustus kehtib alates 01.01.2003 ja hinnakokkuleppes sätestatud jaemüügi mahu osas		

37) read nr 2666–2674 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:												
2666	tsefadroksil	J01DA09	DURAC-kapsel 250mg N100	BFistol-Myers Squibb	50%							
2667	tsefadroksil	J01DA09	DURAC-kapsel 250mg N12	BFistol-Myers Squibb	50%							
2668	tsefadroksil	J01DA09	DURAC-kapsel 250mg N50	BFistol-Myers Squibb	50%							
2669	tsefadroksil	J01DA09	DURAC-kapsel 500mg N100	BFistol-Myers Squibb	50%							
2670	tsefadroksil	J01DA09	DURAC-kapsel 500mg N12	BFistol-Myers Squibb	50%							
2671	tsefadroksil	J01DA09	DURAC-kapsel 500mg N50	BFistol-Myers Squibb	50%							
2672	tsefadroksil	J01DA09	DURAC-lahustuv tablett 1g N10	BFistol-Myers Squibb	50%							
2673	tsefadroksil	J01DA09	DURAC-suspensioon 50mg/ml N1 100ml	BFistol-Myers Squibb	50%							
2674	tsefadroksil	J01DA09	DURAC-suspensioon 50mg/ml N1 60ml	BFistol-Myers Squibb	50%							
38) read nr 2678–2688 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:												
2678	tsefaleksil	J01DA01	CEFALEKSIIN-kapsel 250mg N30	EC-SINUS	50%							
2679	tsefaleksil	J01DA01	CEFALEKSIIN-kapsel 250mg N500	EC-SINUS	50%							
2680	tsefaleksil	J01DA01	CEFALEKSIIN-kapsel 500mg N20	EC-SINUS	50%							
2681	tsefaleksil	J01DA01	KEFLEX-kapsel 250mg N20	Eli Lilly Export S.A.	50%							
2682	tsefaleksil	J01DA01	KEFLEX-suspensioon 25mg/ml N1 100ml	Eli Lilly Export S.A.	50%							
2683	tsefaleksil	J01DA01	KEFLEX-suspensioon 100mg/ml N1 100ml	Eli Lilly Export S.A.	50%							

			50mg/ml 100ml N1	Export S.A.									
2684	tsefaleksim	101 DA0	DSPEX 1000 MG tablett 1000mg N12	Biochem GmbH	50%								
2685	tsefaleksim	101 DA0	DSPEX 250 MG CAPSULES kapsel 250mg N100	Biochem GmbH	50%								
2686	tsefaleksim	101 DA0	DSPEX 250 MG CAPSULES kapsel 250mg N12	Biochem GmbH	50%								
2687	tsefaleksim	101 DA0	DSPEX 500 MG CAPSULES kapsel 500mg N10	Biochem GmbH	50%								
2688	Tsefaleksim	101 DA0	DSPEX 500 MG CAPSULES kapsel 500mg N12	Biochem GmbH	50%								
39) read nr 2759–2770 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:													
2759	tsiprofloksatsiin	101 DA0	BACTIF tablett 250mg N10	MORF Ltd.	50%					100%	(D60- D64)*; E84**	*rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil	
2760	tsiprofloksatsiin	101 DA0	BACTIF tablett 500mg N10	MORF Ltd.	50%					100%	(D60- D64)*; E84**	*rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil	
2761	tsiprofloksatsiin	101 DA0	BACTIF LACTA tablett 750mg N10	MORF Ltd.	50%					100%	(D60- D64)*; E84**	*rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil	
2762	tsiprofloksatsiin	101 DA0	CIFLOX tablett 250mg N10	PROL MED. CS. PRAHA a.s.	50%					100%	(D60- D64)*; E84**	*rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil	
2763	tsiprofloksatsiin	101 DA0	CIFLOX tablett 250mg N20	PROL MED. CS. PRAHA a.s.	50%					100%	(D60- D64)*; E84**	*rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil	
2764	tsiprofloksatsiin	101 DA0	CIPRIN 250 tablett 250mg N10	BRKA, d.d.	50%					100%	(D60- D64)*; E84**	*rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil	

2765	tsiprofloksatsin	H01MA02	CIPROFLOKSATSIN	BIORKA, d.d.	50%					100%	(D60-D64)*; E84**	*rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil
2766	tsiprofloksatsin	H01MA02	CIPROFLOKSATSIN	Bayer AG	50%					100%	(D60-D64)*; E84**	*rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil
2767	tsiprofloksatsin	H01MA02	CIPROFLOKSATSIN	Bayer AG	50%					100%	(D60-D64)*; E84**	*rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil
2768	tsiprofloksatsin	H01MA02	CIPROFLOKSATSIN	Bayer AG	50%					100%	(D60-D64)*; E84**	*rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil
2769	tsiprofloksatsin	H01MA02	CIPROFLOKSATSIN	Bayer AG	50%					100%	(D60-D64)*; E84**	*rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil
2770	tsiprofloksatsin	H01MA02	CIPROFLOKSATSIN	Bayer AG	50%					100%	(D60-D64)*; E84**	*rv hematoloogil; **rv pulmonoloogil
40) read nr 2853–2854 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:												
2853	varfariin	B01AA03	WARFARIN FORTE	Non	50%		75%	(I47-I49)*	*rev kardioloogil	100%	I26; T82	
2854	varfariin	B01AA03	WARFARIN	Non	50%		75%	(I47-I49)*	*rev kardioloogil	100%	I26; T82	
41) read nr 2875–2899 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:												
2875	verapamiin	C08DA01	VERAPAMIL RETARD	Abbott GmbH & Co. KG	50%		75%	(I10-I13)*; I15*; (I47-I49)**	*(1); **rev kardioloogil			
2876	verapamiin	C08DA01	VERAPAMIL RETARD	Abbott GmbH & Co. KG	50%		75%	(I10-I13)*; I15*; (I47-I49)**	*(1); **rev kardioloogil			
2877	verapamiin	C08DA01	VERAPAMIL RETARD	Abbott GmbH & Co. KG	50%		75%	(I10-I13)*; I15*; (I47-I49)**	*(1); **rev kardioloogil			
2878	verapamiin	C08DA01	VERAPAMIL RETARD	Abbott GmbH & Co. KG	50%		75%	(I10-I13)*; I15*; (I47-I49)**	*(1); **rev kardioloogil			

2879	verapamil	C08DA01	ISOPTIN RETARD retardtablett 240mg N20	Abbott GmbH & Co. KG	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; (I47- I49)**	*(1); **rev kardioloogil			
2880	verapamil	C08DA01	ISOPTIN RETARD retardtablett 240mg N50	Abbott GmbH & Co. KG	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; (I47- I49)**	*(1); **rev kardioloogil			
2881	verapamil	C08DA01	ISOPTIN tablett 40mg N100	Abbott GmbH & Co. KG	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil			
2882	verapamil	C08DA01	ISOPTIN tablett 40mg N20	Abbott GmbH & Co. KG	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil			
2883	verapamil	C08DA01	ISOPTIN tablett 40mg N50	Abbott GmbH & Co. KG	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil			
2884	verapamil	C08DA01	ISOPTIN tablett 80mg N100	Abbott GmbH & Co. KG	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil			
2885	verapamil	C08DA01	ISOPTIN tablett 80mg N20	Abbott GmbH & Co. KG	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil			
2886	verapamil	C08DA01	ISOPTIN tablett 80mg N50	Abbott GmbH & Co. KG	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil			
2887	verapamil	C08DA01	VERAPAMIL ALPHA TABLETS 40 MG tablett 40mg N50	AMPHARMA	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil			
2888	verapamil	C08DA01	VERAPAMIL RATIOPHARM N 80 tablett 80mg N100	Ampharma	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil			
2889	verapamil	C08DA01	VERAPAMIL RATIOPHARM N 80 tablett 80mg N20	Ampharma	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil			
2890	verapamil	C08DA01	VERAPAMIL RATIOPHARM N 80 tablett 80mg N50	Ampharma	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil			
2891	verapamil	C08DA01	VERAPAMIL RATIOPHARM N 40 tablett 40mg N100	Ampharma	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil			
2892	verapamil	C08DA01	VERAPAMIL RATIOPHARM N 40	Ampharma	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil			

			tablett 40mg N20								
2893	verapamil	C08DA01	VERAPAMIL - RATIOPHARM N 40 tablett 40mg N50	Alpharma	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil		
2894	verapamil	C08DA01	VEROGAM - ER 240 CR a.s. MG retardtablett 240mg N100	Verona	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; (I47- I49)**	*(1); **rev kardioloogil		
2895	verapamil	C08DA01	VEROGAM - ER 240 CR a.s. MG retardtablett 240mg N30	Verona	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; (I47- I49)**	*(1); **rv kardioloogil		
2896	verapamil	C08DA01	VERPAMON tablett 40mg N100	Orion	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil		
2897	verapamil	C08DA01	VERPAMON tablett 40mg N30	Orion	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil		
2898	verapamil	C08DA01	VERPAMON tablett 80mg N100	Orion	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil		
2899	verapamil	C08DA01	VERPAMON tablett 80mg N30	Orion	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil		

(1) rv juhul, kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja monoteeraapia tiasiididiureetikumiga pole olnud efektiivne või on vastunäidustatud

(2) rev endokrinoloogil ja kardioloogil, väljakirjutamise õigus ainult primaarse hüperkolesteroleemia näidustusel, kui dieetravi järgselt pole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 7,8 mmol/l

(4) rev endokrinoloogil ja kardioloogil, väljakirjutamise õigus primaarse hüperkolesteroleemia näidustusel, kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 7,8 mmol/l; müokardi infarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika ja aortokoronaarne šunteerimine) järgselt, kui kolesterooli sisaldus veres on 5,5 mmol/l või suurem

(5) rv juhul, kui esmavaliku antibiootikum ei ole efektiivne või on vastunäidustatud

42) lisas toodud müügiloa hoidja «Alpharma» korral loetakse lisasse kuuluvateks ka müügiloa hoidja nimetusega «Cox Pharmaceuticals» markeeritud pakendid.