

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Jõustumise kp:
Avaldamismärge:

Sotsiaalminister
määrus
algtekst
01.03.2003
RTL 2003, 23, 337

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmise

Vastu võetud 06.02.2003 nr 18

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377) § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 118, 1723; 147, 2152) lisas tehakse muudatused, mis on toodud määruse lisas*.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2003. a.

* Lisaga saab tutvuda elektroonilises Riigi Teatajas.

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 6. veebruari 2003. a määruse nr 18
«Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112
«Eesti Haigekassa ravimite loetelu» muutmise»
lisa

«EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU» MUUDATUSED

1)read nr 7–10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

7	alendroon	M105BA04	FOSAMID	tablett 10mg N14	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil, soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist		
8	alendroon	M105BA04	FOSAMID	tablett 10mg N28	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil, soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist		
9	alendroon	M105BA04	FOSAMID	tablett	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil,		

			5mg N14						soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist		
10	alendroon	M05BA04	FOSAMAX tablett 5mg N28	MSD	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil, soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist		

2) read nr 11–16 ja 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

11	alfakaltsiidid	H01CC03	ALPHA D3- TEVA kapsel 0,25mcg 1TK N30	Teva	50%		75%	N18*	*rv nefrooloogil ja pediaatril		
12	alfakaltsiidid	H01CC03	ALPHA D3- TEVA kapsel 1mcg N10	Teva	50%		75%	N18*	*rv nefrooloogil ja pediaatril		
13	alfakaltsiidid	H01CC03	ONE- ALPHA kapsel 0,25mcg N100	Leo	50%		75%	N18*	*rv nefrooloogil ja pediaatril		
14	alfakaltsiidid	H01CC03	ONE- ALPHA kapsel 0,25mcg N30	Leo	50%		75%	N18*	*rv nefrooloogil ja pediaatril		
15	alfakaltsiidid	H01CC03	ONE- ALPHA kapsel 1mcg N10	Leo	50%		75%	N18*	*rv nefrooloogil ja pediaatril		
16	alfakaltsiidid	H01CC03	ONE- ALPHA kapsel 1mcg N100	Leo	50%		75%	N18*	*rv nefrooloogil ja pediaatril		
18	alfakaltsiidid	H01CC03	ONE- ALPHA kapsel 1mcg N30	Leo	50%		75%	N18*	*rv nefrooloogil ja pediaatril		

3) read nr 35–36 ja 39–40 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

35	amiodaron	C01BD04	AMIO- DARONE ALPHARMA TABLETS 200 MG tablett 200mg N30	ALPHARMA	50%		75%	(147- 149)*	*rev kardioloogil ja pediaatril		
36	amiodaron	C01BD04	CORDARONE 200	BONIF	50%		75%	(147-449)*	*rev kardioloogil		

			MG tablett 200mg N30	Synthelabo France					ja pediaatril		
39	amisulpiin	N05AL05	SOLIAN tablett 200mg N30	Sanofi- Synthelabo France	50%				100%	(F00- F09)*; (F10- F19.4-7) (F20- F29)* (F30- F31)* (F32/33 K03), F60.3* (F70- F79)*	*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhooosi integratiivravi K03), soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
40	amisulpiin	N05AL05	SOLIAN tablett 400mg N30	Sanofi- Synthelabo France	50%				100%	(F00- F09)*; (F10- F19.4-7) (F20- F29)* (F30- F31)* (F32/33 K03), F60.3* (F70- F79)*	*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhooosi integratiivravi K03), soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

4) read nr 3124 ja 3127 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3124	amlodipiin	G08CA01	AMLODIPIN 5 tablett 5mg N30	Cardinal AG	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20	*(1)		
3127	amlodipiin	G08CA01	AMLODIPIN 10 tablett 10mg N30	Cardinal AG	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20	*(1)		

5) arvata välja rida nr 51 järgmises sõnastuses:

51	amlodipiin	G08CA01	NORVASC tablett 10mg N100	Pfizer H.C.P. Corporation	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20	*(1)		
----	------------	---------	------------------------------------	---------------------------------	-----	--	-----	---------------------------------	------	--	--

6) arvata välja rida nr 53 järgmises sõnastuses:

53	amlodipiin	G08CA01	NORVASC tablett 5mg N100	Pfizer H.C.P. Corporation	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20	*(1)		
----	------------	---------	-----------------------------------	---------------------------------	-----	--	-----	---------------------------------	------	--	--

7) rida nr 125a muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

125a	amoksisool + klavulaanhape	J01GC02	CURAM 625 MG	Biochemie GmbH	50%	(5)					
------	----------------------------------	---------	--------------------	-------------------	-----	-----	--	--	--	--	--

			tablett 500mg + 125mg N20									
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8)rida nr 134 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

134	anastrosool	L02BG01	ARIMIDEX tablett 1mg N28	EstraZeneca UK Ltd.	50%					100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist
-----	-------------	---------	-----------------------------------	---------------------------	-----	--	--	--	--	------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------

9)read nr 137–138 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

137	asatiopriin	L04AX01	MURAMIDEX TABLETS 25 MG tablett 25mg N100	Glaxo Wellcome	50%		75%	K50*; K51*; K73*; K74*; L10*; L12*; L13.0*; L40*; M07*; M05*; M06*; M08*; M45*; M46*; (M30- M33)*; M35*; (N00- N008)*	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril; **rv dermatove- neroloogil; ***rv dermatovenero- loogil ja reumatoloogil; ***rv reumato- loogil ja pediaatril; ***rv nefroloogil ja pediaatril	100%	G70*; T86**	*rev neuroloogil; **rv patsient- jälgival ja ravival arstil
138	asatiopriin	L04AX01	MURAMIDEX TABLETS 50 MG tablett 50mg N100	Glaxo Wellcome	50%		75%	K50*; K51*; K73*; K74*; L10*; L12*; L13.0*; L40*; M07*; M05*; M06*; M08*; M45*; M46*; (M30- M33)*; M35*; (N00- N008)*	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril; **rv dermatovenero- loogil; ***rv dermatovenero- loogil ja reumatoloogil; ***rv reumato- loogil ja pediaatril; ***rv nefroloogil ja pediaatril	100%	G70*; T86**	*rev neuroloogil; **rv patsient- jälgival ja ravival arstil

10)lisada read nr 3045, 3048–3049, 3052-3057 ja 3059-3060 järgmises sõnastuses:

3045	atsetüül- sulfonamiid	R05CB01	ACC 200 GRAAN- ULID lahuseks	Hexal AG LULID						100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
------	--------------------------	---------	------------------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	------	------	-------------------------------------------

			200mg N20									
3048	atsetüül	R05GB0	ACC 100 lahustuv tablett 100mg N20	Hexal AG					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril	
3049	atsetüül	R05GB0	ACC 100 GRAANULID graanulid lahuseks 100mg N20	Hexal AG					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril	
3052	atsetüül	R05GB0	ACC 200 lahustuv tablett 200mg N20	Hexal AG					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril	
3053	atsetüül	R05GB0	ACC 200 HOT graanulid lahuseks 200mg N20	Hexal AG					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril	
3054	atsetüül	R05GB0	ACETYLSALICYLIC ACETYLSALICYLIC NYCOMBIA 200 MG graanulid lahuseks 200mg N20	Nycomed NYCOMBIA					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril	
3055	atsetüül	R05GB0	ACETYLSALICYLIC ACETYLSALICYLIC NYCOMBIA 100 MG graanulid lahuseks 100mg N20	Nycomed NYCOMBIA					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril	
3056	atsetüül	R05GB0	NAC- RATIOPHARM 200 DB graanulid lahuseks 200mg N20	ratiopharm					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril	
3057	atsetüül	R05GB0	NAC- RATIOPHARM 200 DB graanulid lahuseks 200mg N50	ratiopharm					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril	
3059	atsetüül	R05GB0	MUCOPHARM lahustuv tablett 200mg N30	Stoll					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril	
3060	atsetüül	R05GB0	ACETYLSALICYLIC 200	SCARSTEIN					100%	E84*	*rev pulmonoloogil	

			STADA TABS tablett 200mg N20								ja pediaatril
--	--	--	------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

11) read nr 168–169 ja 171–176 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

171	atsetüül	R05GB0	ACC 600 HOT graanulid lahuseks 600mg 1 annus N6	Hexal AG	50%				100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
174	atsetüül	R05GB0	ACC LONG lahustuv tablett 600mg N10	Hexal AG	50%				100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
172	atsetüül	R05GB0	ACC LONG lahustuv tablett 600mg N100	Hexal AG	50%				100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
173	atsetüül	R05GB0	ACC LONG lahustuv tablett 600mg N20	Hexal AG	50%				100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
168	atsetüül	R05GB0	ACC LONG lahustuv tablett 600mg N50	Hexal AG	50%				100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
169	atsetüül	R05GB0	ACETYL CYSTEIN 600 STADA TABS tablett 600mg N10	Stada	50%				100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
175	atsetüül	R05GB0	ACETYL CYSTEIN 600 STADA TABS tablett 600mg N20	Stada	50%				100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
176	atsetüül	R05GB0	ACETYL CYSTEIN 600 STADA TABS tablett 600mg N50	Stada	50%				100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril

12) read nr 180–194 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

180	atsüklov	J05AB0	ACIC 200 tablett	Hexal AG	50%				100%	(D60- D64)*; T86**	*rv hematoloogil ja
-----	----------	--------	------------------------	-------------	-----	--	--	--	------	--------------------------	---------------------------

			200mg N100								pediaatril; **rv patsientide jälgival ja ravival arstil
181	atsüklovir	H05AB01	ACICLOVIR 200 tablett 200mg N25	Hexal AG	50%				100%	(D60- D64)*; T86**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsientide jälgival ja ravival arstil
182	atsüklovir	H05AB01	ACICLOVIR tablett 200mg N20	Balkan- pharma- Trojan	50%				100%	(D60- D64)*; T86**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsientide jälgival ja ravival arstil
183	atsüklovir	H05AB01	ACICLOVIR tablett 400mg N10	Balkan- pharma- Trojan	50%				100%	(D60- D64)*; T86**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsientide jälgival ja ravival arstil
184	atsüklovir	H05AB01	ACICLOVIR ALPHARMA TABLETS 200 MG tablett 200mg N30	MIRHARM	50%				100%	(D60- D64)*; T86**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsientide jälgival ja ravival arstil
185	atsüklovir	H05AB01	ACICLOVIR ALPHARMA TABLETS 400 MG tablett 400mg N30	MIRHARM	50%				100%	(D60- D64)*; T86**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsientide jälgival ja ravival arstil
186	atsüklovir	H05AB01	ACICLOVIR ALPHARMA TABLETS 800 MG tablett 800mg N35	MIRHARM	50%				100%	(D60- D64)*; T86**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsientide jälgival ja

187	atsüklovir	H05AB01	ACYCLOVIR TFT tablett 200mg N25	OVIR	50%					100%	(D60- D64)*; T86**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
188	atsüklovir	H05AB01	ACYCLOVIR TFT tablett 200mg N30	OVIR	50%					100%	(D60- D64)*; T86**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
189	atsüklovir	H05AB01	PROVIRAN tablett 200mg N30	PRAN MED. CS. PRAHA a.s.	50%					100%	(D60- D64)*; T86**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
190	atsüklovir	H05AB01	ZOVIRACIN TABLETT 200 MG tablett 200mg N25	axo Wellcome	50%					100%	(D60- D64)*; T86**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
191	atsüklovir	H05AB01	VIROLEX tablett 200mg N20	ERKA, d.d.	50%					100%	(D60- D64)*; T86**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
192	atsüklovir	H05AB01	XOROX tablett 200mg N25	Kwizda	50%					100%	(D60- D64)*; T86**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
193	atsüklovir	H05AB01	XOROX tablett 400mg N60	Kwizda	50%					100%	(D60- D64)*; T86**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja

																				ravival arstil
194	atsüklovir	M05AB01	KOROX tablett 800mg N35	Kwizda	50%								100%	(D60- D64)*; T86**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsient jälgival ja ravival arstil					

13)rida nr 198 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

198	auranofiin	M01CB01	BIDAURO tablett 3mg N100	Goldshield	50%		75%	M05*; M06*; M08*; M45*; M46*	*rv reumatoloogil ja pediaatril											
-----	------------	---------	-----------------------------------	------------	-----	--	-----	------------------------------------------	------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14)rida nr 242 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

242	brinsola	S01EC04	AZOPT silmatilgud 1% 5ml N1	Alcon Inc.	50%								100%	(H40- H42)*	*rv oftalmoloogil juhul, kui ravi beeta- adrenoblokaatoriga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku või beeta- adrenoblokaator on vastu- näidustatud
-----	----------	---------	--------------------------------------	---------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	------	----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15)rida nr 253 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

253	budesoniid	M07EA01	ENTOCORT lahustuv tabl+ lahusti 2mg N7	Orifaz Zeneca UK Ltd.	50%		75%	(K50- K51)*	*rv gastroenteroloogil ja pediaatril											
-----	------------	---------	-------------------------------------------------------	--------------------------------	-----	--	-----	----------------	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16)arvata välja rida nr 279 järgmises sõnastuses:

279	buspiroon	N05BE01	BUSPAR tablett 10mg N60	Bristol- Myers Squibb	50%																
-----	-----------	---------	----------------------------------	-----------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17)rida nr 280 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

280	busulfaan	M01AB01	MYLERAN TABLETT tablett 2mg N100	Novo Wellcome	50%								100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril
-----	-----------	---------	----------------------------------------------	------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	------	----------------	--------------------------------------------------------

18) read nr 290–294 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

290	daltepar	B01AB04	FRAGM	Pharmacia	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist		
291	daltepar	B01AB04	FRAGM	Pharmacia	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist		
292	daltepar	B01AB04	FRAGM	Pharmacia	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist		
293	daltepar	B01AB04	FRAGM	Pharmacia	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist		
294	daltepar	B01AB04	FRAGM	Pharmacia	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist		

19) read nr 297–300 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

297	deksametasoon	H02AB01	DEXAMETASON	Pharmacia	50%		75%	L10*; L12*; L13.0*	*rv dermatoloogil ja pediaatril	100%	(C00-D48)*; E23**; E25**; E27**; E89.3**; E89.6**; T86***	*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril; **rev endokrinoloogil ja pediaatril; ***rv patsientide jälgival ja ravival arstil
298	deksametasoon	H02AB01	DEXAMETASON	Pharmacia	50%		75%	L10*; L12*; L13.0*	*rv dermatoloogil ja pediaatril	100%	(C00-D48)*; E23**; E25**; E27**; E89.3**; E89.6**; T86***	*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril; **rev endokrinoloogil ja pediaatril; ***rv patsientide jälgival ja ravival arstil

299	deksametasoon	H02AB02	DEXAMETHASONE 4 MG/ML süstelahus 4mg/ml 1ml N25	KRKA, SLO	50%		75%	L10*; L12*; L13.0*	*rv dermatovenero- loogil ja pediaatril	100%	(C00-D48)*; E23**; E25**; E27**; E89.3**; E89.6**; T86***	*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril; **rev endokrinoloogil ja pediaatril; ***rv patsientide jälgival ja ravival arstil
300	deksametasoon	H02AB02	DEXAMETHASONE tablett 0,5mg N10	KRKA, SLO	50%		75%	L10*; L12*; L13.0*	*rv dermatovenero- loogil ja pediaatril	100%	(C00-D48)*; E23**; E25**; E27**; E89.3**; E89.6**; T86***	*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril; **rev endokrinoloogil ja pediaatril; ***rv patsientide jälgival ja ravival arstil

20)read nr 323–334 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

323	desmopressiin	H02BA02	MINIRIN ninasprei 10mcg/ annuses 2.5ml N1	Ferring AB	50%					100%	E23*	*rev endokri- noloogil ja pediaatril
324	desmopressiin	H02BA02	MINIRIN ninasprei 10mcg/ annuses 5ml N1	Ferring AB	50%					100%	E23*	*rev endokri- noloogil ja pediaatril
325	desmopressiin	H02BA02	MINIRIN tablett 0,1mg N15	Ferring AB	50%					100%	E23*	*rev endokri- noloogil ja pediaatril
326	desmopressiin	H02BA02	MINIRIN tablett 0,1mg N30	Ferring AB	50%					100%	E23*	*rev endokri- noloogil ja pediaatril
327	desmopressiin	H02BA02	MINIRIN tablett 0,1mg N90	Ferring AB	50%					100%	E23*	*rev endokri- noloogil ja pediaatril
328	desmopressiin	H02BA02	MINIRIN tablett 0,2mg N15	Ferring AB	50%					100%	E23*	*rev endokri- noloogil ja pediaatril

329	desmopressin	EU/1/01/018/001/AB	MINIRIN tabletid 0,2mg N30	Ferring AB	50%					100%	E23*	*rev endokrioloogil ja pediaatril
330	desmopressin	EU/1/01/018/001/AB	MINIRIN tabletid 0,2mg N90	Ferring AB	50%					100%	E23*	*rev endokrioloogil ja pediaatril
331	desmopressin	EU/1/01/018/001/AB	OCTOS süstelahus 15mcg/ml 1ml N10	Ferring AB	50%					100%	E23*	*rev endokrioloogil ja pediaatril
332	desmopressin	EU/1/01/018/001/AB	OCTOS süstelahus 15mcg/ml 1ml N5	Ferring AB	50%					100%	E23*	*rev endokrioloogil ja pediaatril
333	desmopressin	EU/1/01/018/001/AB	OCTOS süstelahus 15mcg/ml 2ml N10	Ferring AB	50%					100%	E23*	*rev endokrioloogil ja pediaatril
334	desmopressin	EU/1/01/018/001/AB	OCTOS süstelahus 15mcg/ml 2ml N5	Ferring AB	50%					100%	E23*	*rev endokrioloogil ja pediaatril

21)rida nr 378 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

378	dihüdrotaahüsterool	A11CC01	COTACHYLIQUIDUM suukaudne lahus 1mg/ml 20ml N1	SINKERPHARM						100%	E20*; E89.2*	*rv endokrioloogil ja pediaatril
-----	---------------------	---------	------------------------------------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	------	-----------------	----------------------------------

22)read nr 509–510 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

509	dornaas alfa	R05CB11	PULMOCOME inhalatsioonilahus 1mg/ml 2.5ml N6	KYME	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
510	dorsolar	S01EC03	TRUSOPT silmatilgad 2% 5 ml N1	MSD	50%					100%	(H40-H42)*	*rv oftalmoloogil juhul, kui ravi beeta-adrenoblokaatoriga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku või beeta-adrenoblokaator on vastu näidustatud

23)lisada rida nr 3120 järgmises sõnastuses:

3120	enalaprii	C09AA03	RENITE FORTE tablett 20mg N100	MSD	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I50	*(1)			
------	-----------	---------	--------------------------------------------	-----	-----	--	-----	---------------------------------	------	--	--	--

24) arvata välja rida nr 585 järgmises sõnastuses:

585	enalaprii	C09AA03	RENITE START tablett N25	MSD	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I50	*(1)			
-----	-----------	---------	-----------------------------------	-----	-----	--	-----	---------------------------------	------	--	--	--

25) read nr 3010–3022 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3010	enoksapab	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/ ml 0.2ml N10	LABORATO R AVENTIS	SORE		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist			
3011	enoksapab	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/ ml 0.2ml N2	LABORATO R AVENTIS	SORE		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist			
3012	enoksapab	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/ ml 0.4ml N10	LABORATO R AVENTIS	SORE		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist			
3013	enoksapab	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/ ml 0.4ml N2	LABORATO R AVENTIS	SORE		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist			
3014	enoksapab	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/ ml 0.6ml N10	LABORATO R AVENTIS	SORE		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist			
3015	enoksapab	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/ ml 0.6ml N2	LABORATO R AVENTIS	SORE		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist			
3016	enoksapab	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/ ml 0.8ml N10	LABORATO R AVENTIS	SORE		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist			
3017	enoksapab	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/ ml 0.8ml N2	LABORATO R AVENTIS	SORE		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist			

3018	enoksap	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/ ml 1ml N10	LABORATO RATON AVENTIS	50%			75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist		
3019	enoksap	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/ ml 1ml N2	LABORATO RATON AVENTIS	50%			75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist		
3020	enoksap	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/ ml 2ml N10	LABORATO RATON AVENTIS	50%			75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist		
3021	enoksap	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/ ml 3ml N10	LABORATO RATON AVENTIS	50%			75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist		
3022	enoksap	B01AB06	CLEXAN süstelahus 100mg/ ml 5ml N10	LABORATO RATON AVENTIS	50%			75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist		

26) read nr 651–654 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

651	etoposiid	L01CB01	VEPESID kapsel 100mg N10	Bristol- Myers Squibb	50%				100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril
652	etoposiid	L01CB01	VEPESID kapsel 100mg N60	Bristol- Myers Squibb	50%				100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril
653	etoposiid	L01CB01	VEPESID kapsel 50mg N20	Bristol- Myers Squibb	50%				100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril
654	etoposiid	L01CB01	VEPESID kapsel 50mg N60	Bristol- Myers Squibb	50%				100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril

27) read nr 721–723 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

721	fentanüü	N02AB01	DUROGESIC TTS 100mcg/ h N5	Gen Janssen	50%				100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsienti- dele, kelle
-----	----------	---------	-------------------------------------	----------------	-----	--	--	--	------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

										valutustamiseks ei saa kasutada suukaudseid opiaate kõrval- toimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suu- kaudsed opiaadid ei taga valutus- tamist, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
722	fentanüül	N02AB01	DUROGESIC TTS 25mcg/ h N5	Gen	50%				100%	(C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsienti- dele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudseid opiaate kõrval- toimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suu- kaudsed opiaadid ei taga valutus- tamist, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
723	fentanüül	N02AB01	DUROGESIC TTS 50mcg/ h N5	Gen	50%				100%	(C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi

												arstil patsienti- dele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudseid opiaate kõrval- toimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suu- kaudsed opiaadid ei taga valutus- tamist, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28) lisada rida nr 3144 järgmises sõnastuses:

3144	flutikasooni propionaat	H03BA05	FLIXOTIDE INHALE inhala- aeros 50mcg/ annuses 120annust N1	Indeo Wellcome	50%			75%	J45*	*rev pediaatril ja pulmonoloogil, rv alla 18- aastasele lapsele		
------	----------------------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----	--	--	-----	------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

29) lisada rida nr 3145 järgmises sõnastuses:

3145	fluvoksamiin	N06AB05	SEVARI tablett 50mg N20	Solvay Pharmaceuticals	50%							
------	--------------	---------	----------------------------------	---------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--

30) read nr 963–964 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

963	hüdrokortisoon	H02AB05	SOLU- CORTEF injektsiooni- substants 100mg N1	Pharmacia Enterprises	50%					100%	E23*; E25*; E27*; E89.3*; E89.6*; T86**	*rev endokri- noloogil ja pediaatril; **rv patsientide jälgival ja ravival arstil
964	hüdrokortisoon	H02AB05	SOLU- CORTEF injektsiooni- substants 100mg N25	Pharmacia Enterprises	50%					100%	E23*; E25*; E27*; E89.3*; E89.6*; T86**	*rev endokri- noloogil ja pediaatril; **rv patsientide jälgival ja ravival arstil

31)rida nr 969 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

969	hüdrokortisoon +lidokaiin	H02AB08	HYDROCORTISONE RICHTER SUSPENSION FOR INJECTION süstesuspensioon 25mg +5mg/ml 5ml N1	50%							
-----	------------------------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--

32)rida nr 975 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

975	hüdroksüklorokviin	P01BA01	PLAQUENIL tablett 200mg N60	50%	75%	M05*; M06*; M08*; (M30- M33)*; M35*; M45*; M46*	*rv reumatoloogil ja pediaatril				
-----	--------------------	---------	--------------------------------------	-----	-----	----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--	--	--	--

33)read nr 1215–1219 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1215	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	HUMAN NPH süstesuspensioon 100TÜ/ ml 3ml N5	50%					100%	E10- E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1216	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	INSUMAN BASAL süstesuspensioon 100TÜ/ ml 3ml N10	50%					100%	E10- E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1217	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	INSUMAN BASAL süstesuspensioon 100TÜ/ ml 3ml N3	50%					100%	E10- E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1218	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	INSUMAN BASAL süstesuspensioon 100TÜ/ ml 3ml N4	50%					100%	E10- E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1219	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	INSUMAN BASAL süstesuspensioon 100TÜ/ ml 3ml N5	50%					100%	E10- E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	

34)read nr 1220–1226, 2032–2035 ning 1480 – 1489 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1220	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	INSUMAN BASAL süstesuspensioon 100TÜ/ ml 5ml N1	50%					100%	E10- E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
------	------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------------------	-----	--	--	--	--	------	----------------------------------------------------	--

1221	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	MONODUR HM süstesuspensioon 100TÜ/ml 10ml N1	PHARMA Nordisk	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1222	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	PROTAPEN HM süstesuspensioon 100TÜ/ml 1.5ml N5	PHARMA Nordisk	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1223	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	PROTAPEN HM süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5	PHARMA Nordisk	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1224	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	PROTAPEN HM süstesuspensioon 100TÜ/ml 10ml N1	PHARMA Nordisk	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1225	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	PROTAPEN INNOLIN süstesuspensioon 100IU/ml 3ml N5	PHARMA Nordisk	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1226	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	PROTAPEN NOVOLIN süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5	PHARMA Nordisk	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
2032	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	HUMULIN N PEN süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5	Lilly S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-E14; E89.1; O24; P70.2	
2033	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	HUMULIN NPH süstelahendus 100TÜ/ml 1.5ml N5	Lilly Export S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-E14; E89.1; O24; P70.2	
2034	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	HUMULIN NPH süstesuspensioon 100TÜ/ml 10ml N1	Lilly S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-E14; E89.1; O24; P70.2	
2035	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	HUMULIN NPH süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5	Lilly S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-E14; E89.1; O24; P70.2	

1480	insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu	A10AD04	HUMALEG 70/30 süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5	Lilly Export S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1481	Insuliin lispro	A10AD04	HUMALEG MIX25 PEN süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5	Lilly Export S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1482	Insuliin lispro	A10AD04	HUMALEG MIX25 süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5	Lilly Export S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1483	insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu	A10AD04	HUMULEN (30/70) süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5	Lilly Export S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1484	insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu	A10AD04	HUMULEN (MIX 70/30) süstesuspensioon 100TÜ/ml 10ml N1	Lilly Export S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1485	insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu	A10AD04	HUMULEN M (MIX 70/30) süstelahus 100TÜ/ml 1.5ml N5	Lilly Export S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1486	insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu	A10AD04	INSUMCOMB 25 süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N10	Novartis Pharma Deutschland	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1487	insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu	A10AD04	INSUMCOMB 25 süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N3	Novartis Pharma Deutschland	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1488	insuliin, humaan, lühikese	A10AD04	INSUMCOMB 25 süstesuspensioon	Novartis Pharma Deutschland	50%					100%	E10-E11; E13-14;

	ja keskmise toimeajaga insuliinide segu		süstesuspensioon 100TÜ/ ml 3ml N4								E89.1; O24; P70.2
1489	insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu	A10AD01	INSUMAN COMB 25 süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5	Novartis Pharma Deutschland	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2

35) lisada rida nr 3074 järgmises sõnastuses:

3074	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	INSUMAN BASAL OPTISE süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5	Novartis Pharma Deutschland	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
------	---------------------------------------	---------	-------------------------------------------------------	-----------------------------	-----	--	--	--	--	------	------------------------------------------------

36) read nr nr 1490–1495 ja 1461–1478 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1490	insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu	A10AD01	INSUMAN COMB 25 süstesuspensioon 100TÜ/ml 5ml N1	Novartis Pharma Deutschland	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1491	insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu	A10AD01	MIXTARD 20 HM PENFILL süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5	Novo Nordisk	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1492	insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu	A10AD01	MIXTARD 30 HM PENFILL süstesuspensioon 100TÜ/ml 1.5ml N5	Novo Nordisk	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1493	insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu	A10AD01	MIXTARD 30 HM PENFILL süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5	Novo Nordisk	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1494	insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu	A10AD01	MIXTARD 30 INNOLET süstesuspensioon 100IU/ml 3ml N5	Novo Nordisk	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1495	insuliin, humaan, lühikese	A10AD01	MIXTARD NOVOLET süstesuspensioon	Novo Nordisk	50%					100%	E10-E11; E13-14;

	ja keskmise toimeajaga insuliinide segu		100TÜ/ ml 3ml N5																E89.1; O24; P70.2
1461	insuliin, humaan, lühikese toimeajaga	A10AB0	ACTRAPH HM PENFILL süstelahus 100TÜ/ ml 1.5ml N5	Novo Nordisk	50%									100%					E10- E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1462	insuliin, humaan, lühikese toimeajaga	A10AB0	ACTRAPH HM PENFILL süstelahus 100TÜ/ ml 3ml N5	Novo Nordisk	50%									100%					E10- E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1463	insuliin, humaan, lühikese toimeajaga	A10AB0	ACTRAPH HM süstelahus 100TÜ/ ml 10ml N1	Novo Nordisk	50%									100%					E10- E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1464	insuliin, humaan, lühikese toimeajaga	A10AB0	ACTRAPH INNOLIN süstelahus 100TÜ/ ml 3ml N5	Novo Nordisk	50%									100%					E10- E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1465	insuliin, humaan, lühikese toimeajaga	A10AB0	ACTRAPH NOVOLIN süstelahus 100TÜ/ ml 3ml N5	Novo Nordisk	50%									100%					E10- E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1466	insuliin, humaan, lühikese toimeajaga	A10AB0	HUMALEG REGULARly süstelahus 100TÜ/ ml 3ml N5	Export S.A.	50%									100%					E10- E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1467	Insuliin lispro	A10AB0	HUMALEG HUMALEGly süstelahus 100TÜ/ ml 3ml N5	Export S.A.	50%									100%					E10- E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1468	Insulin lispro	A10AD0	HUMALEG MIX50 PEN süstelahus 100TÜ/ ml 3ml N5	Lilly Export Sensioon	50%									100%					E10- E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1469	Insulin lispro	A10AD0	HUMALEG MIX50 süstelahus 100TÜ/ ml 3ml N5	Lilly Export S.A.	50%									100%					E10- E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2

1470	insuliin, lispro	A10AB01	HUMALEG PEN süstelahu 100TÜ/ml 3ml N5	Lilly Export S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1471	insuliin, lispro	A10AB01	HUMALEG süstelahu 100TÜ/ml 3ml N5	Lilly Export S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1472	insuliin, humaan, lühikese toimeajaga	A10AB01	HUMULEN REGULARly süstelahu 100TÜ/ml 1.5ml N5	Lilly Export S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1473	insuliin, humaan, lühikese toimeajaga	A10AB01	HUMULEN REGULARly süstelahu 100TÜ/ml 10ml N1	Lilly Export S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1474	insuliin, humaan, lühikese toimeajaga	A10AB01	HUMULEN REGULARly süstelahu 100TÜ/ml 3ml N5	Lilly Export S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1475	insuliin, humaan, lühikese toimeajaga	A10AB01	INSUMAN RAPID süstelahu 100TÜ/ml 3ml N10	Novartis Pharma Deutschland	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1476	insuliin, humaan, lühikese toimeajaga	A10AB01	INSUMAN RAPID süstelahu 100TÜ/ml 3ml N3	Novartis Pharma Deutschland	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1477	insuliin, humaan, lühikese toimeajaga	A10AB01	INSUMAN RAPID süstelahu 100TÜ/ml 3ml N4	Novartis Pharma Deutschland	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1478	insuliin, humaan, lühikese toimeajaga	A10AB01	INSUMAN RAPID süstelahu 100TÜ/ml 3ml N5	Novartis Pharma Deutschland	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2

37)read nr 1479 ja 2031 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

1479	insuliin, humaan, lühikese toimeajaga	A10AB01	INSUMAN RAPID süstelahu 100TÜ/ml 5ml N1	Novartis Pharma Deutschland	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
2031	insuliin, humaan, pika toimeajaga	A10AE01	HUMULEN LENTE süstelahu 100TÜ/ml	Lilly Export S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-E14;

			ml 10ml N1							E89.1; O24; P70.2
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------

38) lisada rida nr 3073 järgmises sõnastuses:

3073	insuliin, humaan, lühikese toimeajaga	A10AB01	INSUMAN RAPID OPTISE süstelahus 100TÜ/ ml 3ml N5	Novartis Pharma Deutschlan	50%				100%	E10- E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
------	------------------------------------------------	---------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-----	--	--	--	------	----------------------------------------------------

39) read nr 1053–1057 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1053	interferon alfa	L03AA01	ROFERON A süstelahus 1800000TÜ/ ml 1ml N1	Roche	50%				100%	B18.2* (C00- D48)**	*rv gastroente- roloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist; **rv onkoloogil ja hematoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1054	interferon alfa	L03AA01	ROFERON A süstelahus 3000000TÜ 0.5ml 0.5ml N1	Roche	50%				100%	B18.2* (C00- D48)**	*rv gastroente- roloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist; **rv onkoloogil ja hematoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1055	interferon alfa	L03AA01	ROFERON A süstelahus 3000000TÜ/ ml 1ml N1	Roche	50%				100%	B18.2* (C00- D48)**	*rv gastroente- roloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist; **rv onkoloogil ja hematoloogil, soodustus ei kehti enne

											hinnakokkuleppe jõustumist
1056	interferon alfa	03AA01	ROFERON A süstelahus 9000000TÜ 0.5ml 0.5ml N1	Roche	50%					100%	B18.2* (C00-D48)** *rv gastroenteroloogil soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist; **rv onkoloogil ja hematoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1057	interferon alfa	03AA01	ROFERON A süstelahus 9000000TÜ/ml 1ml N1	Roche	50%					100%	B18.2* (C00-D48)** *rv gastroenteroloogil soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist; **rv onkoloogil ja hematoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

40) read nr 1068–1069 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1068	interferon beta-1a	03AB01	REBIF 44 MCG süstelahus 44mcg 0.5ml 0.5ml N12	Serono Europe Ltd.	50%					100%	G35* *rev neurooloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1069	interferon beta-1a	03AB01	REBIF 44 MCG süstelahus 44mcg 0.5ml 0.5ml N3	Serono Europe Ltd.	50%					100%	G35* *rev neurooloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

41) read nr 1071–1072 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1071	interferon beta-1a	03AB01	REBIF süstelahus 22mcg 0.5ml 0.5ml N12	Serono Europe Ltd.	50%					100%	G35* *rev neurooloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1072	interferon beta-1a	03AB01	REBIF süstelahus 22mcg 0.5ml	Serono Europe Ltd.	50%					100%	G35* *rev neurooloogil, soodustus ei kehti enne

			0.5ml N3										hinnakokkuleppe jõustumist
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

42) lisada rida nr 3156 järgmises sõnastuses:

3156	isotretinoin	DihOBAO	ROACC kapsel 20mg N30	Roche	50%		75%	L70.1*; L70.2*	*rv dermatove- ne- rooloogil				
------	--------------	---------	--------------------------------	-------	-----	--	-----	-------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

43) read nr 1133–1136 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1133	kaltsitriin	All ICCO	ROCALIN kapsel 0,25mcg N30	Roche	50%		75%	N18*	*rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	E20*; E89.2*; N25	*rv endokri- noloogil ja pediaatril
1134	kaltsiumatsetaat	A12AA	PHOS- EX 250 MG tablette 250 mg N180	SUOMEN SAIRAALA- PALVELU OY	50%		75%	N18		100%	E20*; E89.2*	*rv endokri- noloogil ja pediaatril
1135	kaltsiumatsetaat	A12AA	CALCIUM NEFRO- tablett 500 mg N100	MEDEFA Chem.- pharm. Fabrik Pütter GmbH & Co.	50%		75%	N18		100%	E20*; E89.2*	*rv endokri- noloogil ja pediaatril
1136	kaltsiumatsetaat	A12AA	CALCIUM NEFRO- tablett 500 mg N500	MEDEFA Chem.- pharm. Fabrik Pütter GmbH & Co.	50%		75%	N18		100%	E20*; E89.2*	*rv endokri- noloogil ja pediaatril

44) read nr 1137–1139 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1137	kaltsiumfolinaat	V03AF01	ANTREX tablett 15mg N10	Orion	50%							
1138	kaltsiumfolinaat	V03AF01	ANTREX tablett 15mg N100	Orion	50%							
1139	kaltsiumfolinaat	V03AF01	CALCIUM FOLINAT «EBEWEE» kapsel 15mg N20	MEDEFA	50%							

45) read nr 1140–1142 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1140	kaltsiumkarbonaat	A12AA01	CALCIUM SINE närimistablett 1250 mg N30	Ryanmed SEFA			75%	N18		100%	E20*; E89.2*	*rv endokri- noloogil ja pediaatril
1141	kaltsiumkarbonaat	A12AA01	CALCIUM SINE närimistablett	Ryanmed SEFA			75%	N18		100%	E20*; E89.2*	*rv endokri- noloogil

			1250 mg N60								loogil ja pediaatril
1142	kaltsiumkarbonaat	A12AA00	CALCIUM SINESEFA nÄrimistablett 1250 mg N100	GRANDMED		75%	N18		100%	E20*; E89.2*	*rv endokriinoloogil ja pediaatril

46) read nr 1315–1318 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1315	kolekaltsium + kaltsium	A11J08	CALCIUM SINESEFA nÄrimistablett 200 TÛ + 500 mg N30	GRANDMED		75%	N18*	*rv nefrooloogil ja pediaatril			
1316	kolekaltsium + kaltsium	A11J08	CALCIUM SINESEFA nÄrimistablett 200 TÛ + 500 mg N60	GRANDMED		75%	N18*	*rv nefrooloogil ja pediaatril			
1317	kolekaltsium + kaltsium	A11J08	CALCIUM SINESEFA nÄrimistablett 200 TÛ + 500 mg N100	GRANDMED		75%	N18*	*rv nefrooloogil ja pediaatril			
1318	kolekaltsium + kaltsium	A11J08	CALCIUM FORTE SINESEFA nÄrimistablett 400 TÛ + 500 mg N60	GRANDMED		75%	N18*	*rv nefrooloogil ja pediaatril			

47) lisada rida nr 3044 järgmises sõnastuses:

3044	kolekaltsium + kaltsium	A11J08	IDEOS nÄrimistablett 400 TÛ + 500 mg N30	INNOTECH INTERNATIONAL		75%	N18*	*rv nefrooloogil ja pediaatril			
------	-------------------------	--------	------------------------------------------	------------------------	--	-----	------	--------------------------------	--	--	--

48) rida nr 1338 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1338	kromogolihape	S01GX01	LECROXIL silmatilgad üksikannustena 4% 0.25ml N20	Santen	50%						
------	---------------	---------	---------------------------------------------------	--------	-----	--	--	--	--	--	--

49) rida nr 1375 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1375	letrosool	L02BG01	LEEMAR tablett 2,5mg N30	Novartis Pharma	50%				100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
------	-----------	---------	--------------------------	-----------------	-----	--	--	--	------	------------	--------------------------------------------------------------------

50) rida nr 1390 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1390	levodopa + benserasiid	N04BA88	MADOPAR HBS toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 100mg +25mg N100	Pfizer	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil
------	------------------------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--	--	--	------	------	---------------------

51) lisada rida nr 3157 järgmises sõnastuses:

3157	levodopa + benserasiid	N04BA88	MADOPAR kapsel 100mg + 25mg N100	Pfizer	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil
------	------------------------------	---------	----------------------------------------------	--------	-----	--	--	--	--	------	------	---------------------

52) arvata välja rida nr 1402 järgmises sõnastuses:

1402	levonorg +etüüül- östradiol	C03AA07	ORFERTIL tablett 0,25mg +0,05mg N4	Richter	50%							
------	-----------------------------------	---------	------------------------------------------------	---------	-----	--	--	--	--	--	--	--

53) lisada rida nr 3160 järgmises sõnastuses:

3160	lisinopriil	C09AA02	BIZINOL GRINDEKS 10 mg tablett 10 mg N28	Princo	50%							
------	-------------	---------	---------------------------------------------------------	--------	-----	--	--	--	--	--	--	--

54) arvata välja rida nr 1516 järgmises sõnastuses:

1516	melfalaa	L01AA01	ALKERON INJEKTION injektsioonisub- stants 50mg N1	Glaxo Wellcome	50%							
------	----------	---------	------------------------------------------------------------------	-------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--

55) rida nr 1524 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1524	merkaptopurii	L01BB02	PURINETHON TABLETS tablett 50mg N25	Glaxo Wellcome	50%					100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril
------	---------------	---------	-------------------------------------------------	-------------------	-----	--	--	--	--	------	----------------	--------------------------------------------------------

56) read nr 1525–1535 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1525	mesalasiin	A07EC01	PENTASA enterotablett 500mg N100	Serravallo	50%	75%	K50*; K51*	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril				
1526	mesalasiin	A07EC01	SALOFALK 250 TABLETS Gastroresistentne tablett	Halek	50%	75%	K50*; K51*	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril				

			250mg N100										
1527	mesalasin	A07EC03	SALOFALAK 250 TABLETS Gastroresistentne tablett 250mg N50	50%		75%	K50*; K51*	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril					
1528	mesalasin	A07EC03	SALOFALAK 500 TABLETS Gastroresistentne tablett 500mg N100	50%		75%	K50*; K51*	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril					
1529	mesalasin	A07EC03	SALOFALAK 500 TABLETS Gastroresistentne tablett 500mg N50	50%		75%	K50*; K51*	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril					
1530	mesalasin	A07EC03	PENTASA rektaalsus- pensioon 1g N7	50%		75%	K50*; K51*	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril					
1531	mesalasin	A07EC03	PENTASA suposiit A/S 1g N28	50%		75%	K50*; K51*	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril					
1532	mesalasin	A07EC03	SALOFALAK 250 SUPPOSITORIES suposiit 250mg N10	50%		75%	K50*; K51*	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril					
1533	mesalasin	A07EC03	SALOFALAK 250 SUPPOSITORIES suposiit 250mg N30	50%		75%	K50*; K51*	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril					
1534	mesalasin	A07EC03	SALOFALAK 500 SUPPOSITORIES suposiit 500mg N10	50%		75%	K50*; K51*	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril					
1535	mesalasin	A07EC03	SALOFALAK 500 SUPPOSITORIES suposiit 500mg N30	50%		75%	K50*; K51*	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril					

57) lisada rida nr 3146 järgmises sõnastuses:

3146	metformiin	A10BA02	METFORMIN- HEXALAG tablett 500mg N30	50%									
------	------------	---------	--------------------------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

58) read nr 1575–1579 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1575	metoprolol	607AB0	BETALOG ZOK 25 MG retardtablett 25mg N14	UK Ltd.	Strazenece	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril		
1576	metoprolol	607AB0	BETALOG ZOK 25 MG retardtablett 25mg N28	UK Ltd.	Strazenece	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril		
1577	metoprolol	607AB0	BETALOG ZOK 25 MG retardtablett 25mg N98	UK Ltd.	Strazenece	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril		
1578	metoprolol	607AB0	BETALOG ZOK retardtablett 100mg N100	UK Ltd.	Strazenece	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril		
1579	metoprolol	607AB0	BETALOG ZOK retardtablett 100mg N30	UK Ltd.	Strazenece	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril		

59) read nr 1582–1585 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1582	metoprolol	607AB0	BETALOG ZOK retardtablett 50mg N100	UK Ltd.	Strazenece	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril		
1583	metoprolol	607AB0	BETALOG ZOK retardtablett 50mg N30	UK Ltd.	Strazenece	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril		
1584	metoprolol	607AB0	EMZOKI tablett 100mg N100	IVAX - CR a.s.		50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril		
1585	metoprolol	607AB0	EMZOKI tablett 100mg N30	IVAX - CR a.s.		50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril		

60) read nr 1588–1592 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1588	metoprolol	607AB0	EMZOKI tablett 50mg N100	IVAX - CR a.s.		50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril		
1589	metoprolol	607AB0	EMZOKI tablett 50mg N30	IVAX - CR a.s.		50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril		

1590	metoprolool	607AB01	METOPROLOOL 100 STADA tablett 100mg N100	PRALIA	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril			
1591	metoprolool	607AB01	METOPROLOOL 100 STADA tablett 100mg N20	PRALIA	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril			
1592	metoprolool	607AB01	METOPROLOOL 100 STADA tablett 100mg N50	PRALIA	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril			

61) read nr 1595–1604 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1595	metoprolool	607AB01	METOPROLOOL 50 STADA tablett 50mg N100	PRALIA	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril			
1596	metoprolool	607AB01	METOPROLOOL 50 STADA tablett 50mg N20	PRALIA	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril			
1597	metoprolool	607AB01	METOPROLOOL 50 STADA tablett 50mg N50	PRALIA	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril			
1598	metoprolool	607AB01	METOPROLOOL 50 RATIOPHARM tablett 50mg N100	PRALIA	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril			
1599	metoprolool	607AB01	METOPROLOOL 50 RATIOPHARM tablett 50mg N30	PRALIA	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril			
1600	metoprolool	607AB01	METOPROLOOL 50 RATIOPHARM tablett 50mg N50	PRALIA	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril			
1601	metoprolool	607AB01	VASOCARDIN 100 tablett 100mg N20	SRDIN-farma	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril			
1602	metoprolool	607AB01	VASOCARDIN 100 tablett 100mg N50	SRDIN-farma	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril			
1603	metoprolool	607AB01	VASOCARDIN 50 tablett 50mg N50	SRDIN-farma	50%		75%	I10- I13;	*rv kardioloogil			

			tablett 50mg N20					I15; I50*; I20	ja pediaatril		
1604	metoprolol	H07AB01	VASOCARDIN 50 tablett 50mg N50	SRDIN- farma	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rv kardioloogil ja pediaatril		

62) read nr 1632–1639 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1632	metüülprednisoloon	H02AB01	MEDROL süstesuspensioon 40mg/ ml 5ml N1	Pharmacia Enterprises	50%		75%	M05*; M06*; M08*; (M30- M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00- N08)**	*rev reumatoloogil ja pediaatril; **rv nefrologil ja pediaatril	100%	G35*; T86**	*rev neurooloogil ja pediaatril; **rv patsient- jälgival ja ravival arstil
1633	metüülprednisoloon	H02AB01	MEDROL tablett 16mg N50	Pharmacia Enterprises	50%		75%	K50*; K51*; K73*; M05**; M06**; M08**; (M30- M33)** M35**; M45**; M46**; (N00- N08)**	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril; **rev reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefrologil ja pediaatril	100%	G35*; T86**	*rev neurooloogil ja pediaatril; **rv patsient- jälgival ja ravival arstil
1634	metüülprednisoloon	H02AB01	MEDROL tablett 4mg N100	Pharmacia Enterprises	50%		75%	K50*; K51*; K73*; M05**; M06**; M08**; (M30- M33)** M35**; M45**; M46**; (N00- N08)**	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril; **rev reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefrologil ja pediaatril	100%	G35*; T86**	*rev neurooloogil ja pediaatril; **rv patsient- jälgival ja ravival arstil
1635	metüülprednisoloon	H02AB01	MEDROL tablett 4mg N30	Pharmacia Enterprises	50%		75%	K50*; K51*; K73*; M05**; M06**; M08**; (M30- M33)** M35**; M45**; M46**; (N00- N08)**	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril; **rev reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefrologil ja pediaatril	100%	G35*; T86**	*rev neurooloogil ja pediaatril; **rv patsient- jälgival ja ravival arstil
1636	metüülprednisoloon	H02AB01	SOLOMON depooinj 40mg/ml 1ml N1	Ofion	50%		75%	M05*; M06*; M08*; (M30- M33)*; M35*;	*rev reumatoloogil ja pediaatril; **rv nefrologil	100%	T86*; G35**	*rv patsient- jälgival ja ravival arstil;

								M45*; M46*; (N00- N08)**	ja pediaatril			**rev neurooloogil ja pediaatril
1637	metüül- prednisoloon	H02AB08	SOLOMOL depooinj 40mg/ml 5ml N1	Ofion	50%		75%	M05*; M06*; M08*; (M30- M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00- N08)**	*rev reumatoloogil ja pediaatril; **rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	T86*; G35**	*rv patsient jälgival ja ravival arstil; **rev neurooloogil ja pediaatril
1638	metüül- prednisoloon	H02AB08	SOLOMOL tablett 4mg N100	Ofion	50%		75%	M05*; M06*; M08*; (M30- M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00- N08)**	*rev reumatoloogil ja pediaatril; **rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	G35*; T86**	*rev neurooloogil ja pediaatril; **rv patsient jälgival ja ravival arstil
1639	metüül- prednisoloon	H02AB08	SOLOMOL tablett 4mg N30	Ofion	50%		75%	K50*; K51*; K73*; K74*; M05*; M06*; M08*; (M30- M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00- N08)**	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril; **rev reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	G35*; T86**	*rev neurooloogil ja pediaatril; **rv patsient jälgival ja ravival arstil

63) arvata välja read nr 1640–1644 järgmises sõnastuses:

1640	metüül- prednisoloon	H02AB08	SOLU- MEDRO- injektsiooni- substants 1000mg N1	Pharmacia Enterprises	50%		75%	M05*; M06*; M08*; (M30- M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00- N08)**	*rev reumatoloogil; **rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	T86*	*rv patsient jälgival ja ravival arstil
1641	metüül- prednisoloon	H02AB08	SOLU- MEDRO- injektsiooni- substants 125mg N1	Pharmacia Enterprises	50%		75%	M05*; M06*; M08*; (M30- M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00- N08)**	*rev reumatoloogil; **rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	T86*	*rv patsient jälgival ja ravival arstil
1642	metüül- prednisoloon	H02AB08	SOLU- MEDRO- injektsiooni- substants 250mg N1	Pharmacia Enterprises	50%		75%	M05*; M06*; M08*; (M30- M33)*; M35*; M45*; M46*;	*rev reumatoloogil; **rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	T86*	*rv patsient jälgival ja ravival arstil

								(N00-N08)**				
1643	metüül-prednisoloon	H02AB03	SOLU-MEDROL injektsiooni-substants 40mg N1	Pharmacia Enterprises	50%		75%	M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)**	*rev reumatoloogil; **rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	T86*	*rv patsientjälgival ja ravival arstil
1644	metüül-prednisoloon	H02AB03	SOLU-MEDROL injektsiooni-substants 500mg N1	Pharmacia Enterprises	50%		75%	M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)**	*rev reumatoloogil; **rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	T86*	*rv patsientjälgival ja ravival arstil

64) read nr 1760–1780 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1760	Multiens (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	CREON 10 000 kapsel N100	Solvay	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1761	Multiens (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	CREON 10 000 kapsel N20	Solvay	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1762	Multiens (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	CREON 10 000 kapsel N50	Solvay	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1763	Multiens (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	CREON 25 000 kapsel -1 N100	Solvay	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1764	Multiens (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	CREON 25 000 kapsel -1 N20	Solvay	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1765	Multiens (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	CREON 25 000 kapsel -1 N50	Solvay	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1766	Multiens (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	CREON kapsel N20	Solvay	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1767	Multiens (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	CREON kapsel N50	Solvay	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril

1768	Multiens (lipaas, proteaas jt)	A09AA01	MEZYFORTE 20 000 enterotablett -1 N100	Berlin-Chemie	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1769	Multiens (lipaas, proteaas jt)	A09AA01	MEZYFORTE 20 000 enterotablett -1 N200	Berlin-Chemie	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1770	Multiens (lipaas, proteaas jt)	A09AA01	MEZYFORTE 20 000 enterotablett -1 N50	Berlin-Chemie	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1771	Multiens (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	DANGRO 10000 kapsel -1 N100	Berlin-Chemie	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1772	Multiens (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	DANGRO 10000 kapsel -1 N20	Berlin-Chemie	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1773	Multiens (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	DANGRO 10000 kapsel -1 N200	Berlin-Chemie	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1774	Multiens (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	DANGRO 10000 kapsel -1 N50	Berlin-Chemie	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1775	Multiens (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	DANGRO 25000 kapsel N100	Berlin-Chemie	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1776	Multiens (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	DANGRO 25000 kapsel N20	Berlin-Chemie	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1777	Multiens (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	DANGRO 25000 kapsel N200	Berlin-Chemie	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1778	Multiens (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	DANGRO 25000 kapsel N50	Berlin-Chemie	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1779	Multiens (lipaas, proteaas jt)	A09AA03	DANZYFORTE enterotablett N30	KORVA, d.d.	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1780	Multiens (lipaas,	A09AA03	DANZY 10000 kapsel	Pharm	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril

proteas jt)		10000T N20	& Co. KG							loogil ja pediaatril
----------------	--	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	----------------------------

65) read nr 1781–1785 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1781	mükofen hape	B01AA06	CELLC kapsel 250mg N100	Roche	50%				100%	T86*	*rv patsienti jälgival ja ravival arstil, soodustus ei kehti enne hinnako kkuleppe jõustumist
1782	mükofen hape	B01AA06	CELLC kapsel 250mg N300	Roche	50%				100%	T86*	*rv patsienti jälgival ja ravival arstil, soodustus ei kehti enne hinnako kkuleppe jõustumist
1783	mükofen hape	B01AA06	CELLC pulber suspensiooniks 200mg/ ml 110g N1	Roche	50%				100%	T86*	*rv patsienti jälgival ja ravival arstil, soodustus ei kehti enne hinnako kkuleppe jõustumist
1784	mükofen hape	B01AA06	CELLC tablett 500mg N150	Roche	50%				100%	T86*	*rv patsienti jälgival ja ravival arstil, soodustus ei kehti enne hinnako kkuleppe jõustumist
1785	mükofen hape	B01AA06	CELLC tablett 500mg N50	Roche	50%				100%	T86*	*rv patsienti jälgival ja ravival arstil, soodustus ei kehti enne hinnako kkuleppe jõustumist

66) read nr 1790–1805 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1790	nadropa	B01AB06	GRAXIP FORTE	Roche	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti		
------	---------	---------	-----------------	-------	-----	--	-----	--------	------------------------	--	--

			süstelahus 11400TÜ anti Xa 0.6ml 0.6ml N10	Synthelabo France					enne hinnakokku- lepe jõustumist		
1791	nadropa	B01AB06	FRAXIPARONE FORTE süstelahus 11400TÜ anti Xa 0.6ml 0.6ml N2	Synthelabo France	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist		
1792	nadropa	B01AB06	FRAXIPARONE FORTE süstelahus 15200TÜ anti Xa 0.8ml 0.8ml N10	Synthelabo France	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist		
1793	nadropa	B01AB06	FRAXIPARONE FORTE süstelahus 15200TÜ anti Xa 0.8ml 0.8ml N2	Synthelabo France	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist		
1794	nadropa	B01AB06	FRAXIPARONE FORTE süstelahus 19000TÜ anti Xa/ml 1ml N10	Synthelabo France	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist		
1795	nadropa	B01AB06	FRAXIPARONE FORTE süstelahus 19000TÜ anti Xa/ml 1ml N2	Synthelabo France	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist		
1796	nadropa	B01AB06	FRAXIPARONE süstelahus 3800TÜ anti Xa 0.4ml 0.4ml N10	Synthelabo France	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist		
1797	nadropa	B01AB06	FRAXIPARONE süstelahus 3800TÜ anti Xa 0.4ml 0.4ml N2	Synthelabo France	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist		
1798	nadropa	B01AB06	FRAXIPARONE süstelahus 5700TÜ anti Xa 0.6ml 0.6ml N1	Synthelabo France	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist		
1799	nadropa	B01AB06	FRAXIPARONE süstelahus 5700TÜ anti Xa	Synthelabo France	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokku-		

			0.6ml 0.6ml N6						leppe jõustumist		
1800	nadropar	H01AB06	BRAXIPARONE süstelahus 7600TÜ anti Xa 0.8ml 0.8ml N10	50%		75%	O99.8*		*soodustus ei kehti enne hinnakokku- leppe jõustumist		
1801	nadropar	H01AB06	BRAXIPARONE süstelahus 7600TÜ anti Xa 0.8ml 0.8ml N2	50%		75%	O99.8*		*soodustus ei kehti enne hinnakokku- leppe jõustumist		
1802	nadropar	H01AB06	BRAXIPARONE süstelahus 9500TÜ anti Xa/ml 0.3ml N10	50%		75%	O99.8*		*soodustus ei kehti enne hinnakokku- leppe jõustumist		
1803	nadropar	H01AB06	BRAXIPARONE süstelahus 9500TÜ anti Xa/ml 0.3ml N2	50%		75%	O99.8*		*soodustus ei kehti enne hinnakokku- leppe jõustumist		
1804	nadropar	H01AB06	BRAXIPARONE süstelahus 9500TÜ anti Xa/ml 1ml N10	50%		75%	O99.8*		*soodustus ei kehti enne hinnakokku- leppe jõustumist		
1805	nadropar	H01AB06	BRAXIPARONE süstelahus 9500TÜ anti Xa/ml 1ml N2	50%		75%	O99.8*		*soodustus ei kehti enne hinnakokku- leppe jõustumist		

67)read nr 1856–1869 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1856	nifedipiin	C08CA01	ADALABAYER 10 AG RETARD retardtablett 10mg N100	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20; M34**; O10- O16		*(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril		
1857	nifedipiin	C08CA01	ADALABAYER 10 AG RETARD retardtablett 10mg N50	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20; M34**; O10- O16		*(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril		
1858	nifedipiin	C08CA01	ADALABAYER 30 MG DEPOT	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20;		*(1); **rev reumatoloogil		

			TABLETS retardtablett 30mg N28					M34**; O10- O16	ja pediaatril		
1859	nifedipiin	C08CA01	ADALABAYER OROS AG 30 MG DEPOT TABLETS retardtablett 30mg N98	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20; M34**; O10- O16	*(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril			
1860	nifedipiin	C08CA01	ADALABAYER OROS AG retardtablett 20mg N28	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20; M34**; O10- O16	*(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril			
1861	nifedipiin	C08CA01	ADALABAYER OROS AG retardtablett 20mg N98	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20; M34**; O10- O16	*(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril			
1862	nifedipiin	C08CA01	ADALABAYER OROS AG retardtablett 60mg N28	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20; M34**; O10- O16	*(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril			
1863	nifedipiin	C08CA01	ADALABAYER OROS AG retardtablett 60mg N98	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20; M34**; O10- O16	*(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril			
1864	nifedipiin	C08CA01	SORDIPERKA, RETARD d.d. retardtablett 20mg N30	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20; M34**; O10- O16	*(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril			
1865	nifedipiin	C08CA01	SORDIPERKA, tablett d.d. 10mg N50	50%				*(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril			
1866	nifedipiin	C08CA01	SORDIPERKA, XL tablett 40mg N20	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20; M34**; O10- O16	*(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril			
1867	nifedipiin	C08CA01	SORINEFARD RETARD retardtablett 20mg N100	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20; M34**; O10- O16	*(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril			
1868	nifedipiin	C08CA01	SORINEFARD RETARD retardtablett	50%		75%	(I10- I13)*; I15*;	*(1); **rev reumatoloogil			

			20mg N30					I20; M34**; O10- O16	ja pediaatril			
1869	nifedipiin	C08CA05	SORINEFARD RETARD retardtablett 20mg N50	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20; M34**; O10- O16	*(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril				

68)rida nr 1873 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1873	nifedipiin	C08CA05	SIFECAREK retardtablett 20mg N50	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20; M34**; O10- O16	*(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril				
------	------------	---------	-------------------------------------------	-----	--	-----	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--	--	--	--

69)read nr 1879–1881 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1879	nifedipiin	C08CA05	SIFEDIPAN RATIOPHARM 20 retardtablett 20mg N100	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20; M34**; O10- O16	*(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril				
1880	nifedipiin	C08CA05	SIFEDIPAN RATIOPHARM 20 retardtablett 20mg N30	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20; M34**; O10- O16	*(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril				
1881	nifedipiin	C08CA05	SIFEDIPAN RATIOPHARM 20 retardtablett 20mg N50	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20; M34**; O10- O16	*(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril				

70)read nr 1885–1887 ja 1931 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

1885	nifedipiin	C08CA05	SIFEHEXAL RETARDAG retardtablett 20mg N30	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20; M34**; O10- O16	*(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril				
1886	nifedipiin	C08CA05	SIFETARDF TFT retardtablett 20mg N20	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20; M34**; O10- O16	*(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril				
1887	nifedipiin	C08CA05	SYCOPIN retardtablett 40mg N30	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I20;	*(1); **rev reumatoloogil				

								M34**; O10- O16	ja pediaatril		
1931	oksübutiin	004BD00	DRIPTAN tablett 5mg N60	ANEBORAT FOURNIER S.A	50%			75%	N31*	*rv neurooloogil, urooloogil ja pediaatril	

71) lisada rida nr 3161 järgmises sõnastuses:

3161	ofloksatsiin	101MA00	OFLOXIN tablett 200 mg N20	Ilceiva	50%						
------	--------------	---------	-------------------------------------	---------	-----	--	--	--	--	--	--

72) read nr 1932–1947 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1932	oksükodoon	002AA00	OSXYCONTIN TABLETTS 10 MG tablett 10mg N25	Pharma Austria	50%					100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna- kokkuleppe jõustumist
1933	oksükodoon	002AA00	OSXYCONTIN TABLETTS 10 MG tablett 10mg N100	Pharma Austria	50%					100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna- kokkuleppe jõustumist
1934	oksükodoon	002AA00	OSXYCONTIN TABLETTS 10 MG tablett 10mg N28	Pharma Austria	50%					100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel

											suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1935	oksükood	N02AA03	COXYCODONE TABLET 10 MG tablett 10mg N56	Minipharma Austria	50%				100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil, anesteoloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1936	oksükood	N02AA03	COXYCODONE TABLET 20 MG tablett 20mg N25	Minipharma Austria	50%				100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil, anesteoloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1937	oksükood	N02AA03	COXYCODONE TABLET 20 MG tablett 20mg N100	Minipharma Austria	50%				100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil, anesteoloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid,

												soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1938	oksükood	N02AA05	XYCOMIN-TABLETTS	20 MG tablett 20mg N28	50%					100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil, anestezioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1939	oksükood	N02AA05	XYCOMIN-TABLETTS	20 MG tablett 20mg N56	50%					100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil, anestezioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1940	oksükood	N02AA05	XYCOMIN-TABLETTS	40 MG tablett 40mg N25	50%					100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil, anestezioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1941	oksükood	N02AA05	XYCOMIN-TABLETS		50%					100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil,

			40 MG tablett 40mg N100	pharma Austria								hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna- kokkuleppe jõustumist
1942	oksükodoon	N02AA03	OXYCODONE TABLETT 40 MG tablett 40mg N28	pharma Austria	50%					100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna- kokkuleppe jõustumist
1943	oksükodoon	N02AA03	OXYCODONE TABLETT 40 MG tablett 40mg N56	pharma Austria	50%					100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna- kokkuleppe jõustumist
1944	oksükodoon	N02AA03	OXYCODONE TABLETT 80 MG tablett 80mg N100	pharma Austria	50%					100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu

												koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna- kokkuleppe jõustumist
1945	oksükodoon	N02AA03	OXYCODONE TABLETT 80 MG tablett 80mg N25	Pharma Austria	50%					100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna- kokkuleppe jõustumist
1946	oksükodoon	N02AA03	OXYCODONE TABLETT 80 MG tablett 80mg N28	Pharma Austria	50%					100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna- kokkuleppe jõustumist
1947	oksükodoon	N02AA03	OXYCODONE TABLETT 80 MG tablett 80mg N56	Pharma Austria	50%					100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab

																				kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------

73) lisada read nr 3158–3159 järgmises sõnastuses:

3158	oseltamiiv	J05AH02	TAMIFLU	Roche	50%															
			kapsel																	
			75mg																	
			N10																	
3159	oseltamiiv	J05AH02	TAMIFLU	Roche	50%															
			pulber																	
			suspensiooniks																	
			12 mg/																	
			ml N10																	

74) lisada read 3152 ja 3154 järgmises sõnastuses:

3152	peginter	J05AB1	PEGASYS	Roche	50%															
	alfa-2a		135																	
			mcg																	
			süstelahus																	
			eeltäidetud																	
			süstlas																	
			135mcg/0.5ml																	
			N1																	
3154	peginter	J05AB1	PEGASYS	Roche	50%															
	alfa-2a		180																	
			mcg																	
			süstelahus																	
			eeltäidetud																	
			süstlas																	
			180mcg/0.5ml																	
			N1																	

75) lisada read nr 3066–3067 ja 3070 – 3071 järgmises sõnastuses:

3066	pentoksiin	J01AD0	BENTIL	KRKA,	50%															
			tablett	d.d.																
			400 mg																	
			N20																	
3067	pentoksiin	J01AD0	BENTIL	KRKA,	50%															
			FORTE	d.d.																
			retardtablett																	
			600 mg																	
			N20																	
3070	pentoksiin	J01AD0	BRENTA	Pharma	50%															
			tablett																	
			400 mg																	
			N100																	
3071	pentoksiin	J01AD0	VASON	Tannacher	50%															
			RETARD																	
			retardtablett																	
			600 mg																	
			N20																	

76) read nr 2082–2088 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2082	prednisoloon	D07AA0	BINOLAN	Wolff	50%		75%	L10*; L12*; L13.0*;	*rv dermato-											
			H N																	
			kreem																	

			0,4% 250g N1				L20*; L23*; L40**; M07**	veneroloogil ja pediaatril; **rv dermatovenero- loogil, reumato- loogil ja pediaatril			
2083	prednisc	D07AA01	BINOLAH N kreem 0,4% 25g N1	Wolff	50%		75%	L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07**	*rv dermato- veneroloogil ja pediaatril; **rv dermatovenero- loogil, reumato- loogil ja pediaatril		
2084	prednisc	D07AA01	BINOLAH H- FETT N kreem 0,4% 100g N1	Wolff	50%		75%	L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07**	*rv dermato- veneroloogil ja pediaatril; **rv dermatovenero- loogil, reumato- loogil ja pediaatril		
2085	prednisc	D07AA01	BINOLAH H- FETT N kreem 0,4% 250g N1	Wolff	50%		75%	L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07**	*rv dermato- veneroloogil ja pediaatril; **rv dermatovenero- loogil, reumato- loogil ja pediaatril		
2086	prednisc	D07AA01	BINOLAH H- FETT N kreem 0,4% 25g N1	Wolff	50%		75%	L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07** [RTL]	*rv dermato- veneroloogil ja pediaatril; **rv dermatovenero- loogil, reumato- loogil ja pediaatril		
2087	prednisc	D07AB01	BREDNISON tablett 5mg N100	Schön	50%		75%	K50*; K51*; K73*; K74*; L10**; L12**; L13.0**; L20**; L23**; L40***; M07***; M05***; M06***;	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril; **rv dermatovenero- loogil ja pediaatril; ***rv dermatovenero- loogil; 100% (C00- D48)*; D59***; (D60- D64)**; D69***; E23***; E25***; E27***; E89.3***; E89.6***; G70***; *rv hemato- loogil, onko- loogil, uroloogil ja pediaatril; **rv hemato- loogil ja pediaatril;		

									M08*** (M30- M33)** M35*** M45*** M46*** (N00- N08)** J45*** [RTL]	toogil, reumato- loogil ja pediaatril; ***rev reumato- loogil ja pediaatril; ***rv nefro- loogil ja pediaatril; ***rev pediaatril ja pulmonoloogil [RTL]		***rev endo- krinoloogil ja pediaatril; ***rev neuro- loogil ja pediaatril
2088	prednison	H02AB01	REDNISON tablett 5mg N20	50%		75%	K50*; K51*; K73*; K74*; L10*; L12*; L13.0* L20*; L23*; L40*; M07*; M05*; M06*; M08*; (M30- M33)** M35*** M45*** M46*** (N00- N08)** J45*** [RTL]	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril; **rv dermatovenero- loogil ja pediaatril; ***rv dermatovenero- loogil pediaatril; ***rv nefro- loogil ja pediaatril; ***rev pediaatril ja pulmonoloogil [RTL]	100%	(C00- D48)*; D59**; (D60- D64)** D69**; E23*** E25*** E27*** E89.3** E89.6** G70***	*rv hemato- loogil, onko- loogil, urooloogil ja pediaatril; ***rv hemato- loogil ja pediaatril; ***rev endo- krinoloogil ja pediaatril; ***rev neuro- loogil ja pediaatril	

77)read nr 2166–2168 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2166	ribaviriin	J05AB04	REBETOL kapsel 200mg N140	Schering- Plough	50%					100%	B18.2*	*rv gastroentero- loogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
2167	ribaviriin	J05AB04	REBETOL kapsel 200mg N168	Schering- Plough	50%					100%	B18.2*	*rv gastroentero- loogil, soodustus

													ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
2168	ribaviriin	J05AB01	REBETOL kapsel 200mg N84	Shering-Plough	50%					100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist	

78) read nr 2174–2177 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2174	risedroon	M05BA07	ACTON 30 MG kaetud tablett 30mg N28	Alentis Pharma AB	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist			
2175	risedroon	M05BA07	ACTON 5 MG tablett 5mg N14	Alentis Pharma AB	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist			
2176	risedroon	M05BA07	ACTON 5 MG tablett 5mg N28	Alentis Pharma AB	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist			
2177	risedroon	M05BA07	ACTON 5 MG tablett 5mg N84	Alentis Pharma AB	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist			

79) read nr 2178–2186 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2178	risperidoon	N05AX01	RISPOL suukaudne lahus 1mg/ml 100ml N1	Farfesa	50%				100%	(F00-F09)*; (F10-F19.4-7)* (F20-F29)* (F30-F31)* (F32/33)* (F60.3)* (F70-F79)*	*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühoosi integratiivravi korral
2179	risperidoon	N05AX01	RISPOL tablett 1mg N20	Farfesa	50%				100%	(F00-F09)*; (F10-F19.4-7)* (F20-F29)* (F30-F31)*	*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühoosi

																			(F32/33) F60.3* (F70- F79)*	integratiiv- ravivi korral
2180	risperidoni	N05AX01	RISPOL	Ensen	50%													100%	(F00- F09)*; (F10- F19.4-7) (F20- F29)* (F30- F31)* (F32/33) F60.3* (F70- F79)*	*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühoosi integratiiv- ravivi korral
2181	risperidoni	N05AX01	RISPOL	Ensen	50%													100%	(F00- F09)*; (F10- F19.4-7) (F20- F29)* (F30- F31)* (F32/33) F60.3* (F70- F79)*	*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühoosi integratiiv- ravivi korral
2182	risperidoni	N05AX01	RISPOL	Ensen	50%													100%	(F00- F09)*; (F10- F19.4-7) (F20- F29)* (F30- F31)* (F32/33) F60.3* (F70- F79)*	*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühoosi integratiiv- ravivi korral
2183	risperidoni	N05AX01	RISPOL	Ensen	50%													100%	(F00- F09)*; (F10- F19.4-7) (F20- F29)* (F30- F31)* (F32/33) F60.3* (F70- F79)*	*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühoosi integratiiv- ravivi korral
2184	risperidoni	N05AX01	RISPOL	Ensen	50%													100%	(F00- F09)*; (F10- F19.4-7) (F20- F29)* (F30- F31)* (F32/33) F60.3* (F70- F79)*	*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühoosi integratiiv- ravivi korral
2185	risperidoni	N05AX01	RISPOL	Ensen	50%													100%	(F00- F09)*;	*rv psühhiaatril

			4mg N20							(F10- F19.4-7) (F20- F29)* (F30- F31)* (F32/33 F60.3* (F70- F79)*	esmaselt diagnostitud skisofreenia spektri psühoosi integratiivravi korral
2186	risperidone	N05AX01	RISPOL tablett 4mg N60	Farma	50%				100%	(F00- F09)*; (F10- F19.4-7) (F20- F29)* (F30- F31)* (F32/33 F60.3* (F70- F79)*	*rv psühhiaatril esmaselt diagnostitud skisofreenia spektri psühoosi integratiivravi korral

80) read nr 2239–2241 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2239	salbutamool	R03CC01	VENTOLIN SYRUP siirup 0,4mg/ ml 150ml N1	Glaxo Wellcome	50%		75%	J45*; J43**; J44**	*rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil		
2240	salbutamool	R03CC01	OLMAC retardtablett 4mg 1TABL N14	Glaxo Wellcome	50%		75%	J45*; J43**; J44**	*rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil		
2241	salbutamool	R03CC01	OLMAC retardtablett 8mg 1TABL N14	Dyk Gulden	50%		75%	J45*; J43**; J44**	*rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil		

81) read nr 2287–2303 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2287	somatropin	H01AC01	GENOTROPIN injektsioon substants 16TÜ N1	Rorpha Enterprises	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2288	somatropin	H01AC01	GENOTROPIN injektsioon substants 16TÜ N5	Rorpha Enterprises	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2289	somatropin	H01AC01	GENOTROPIN injektsioon substants 36TÜ N1	Rorpha Enterprises	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2290	somatropin	H01AC01	GENOTROPIN injektsioon	Rorpha Enterprises	50%					100%	E23*; E89.3*;	*rv endokrinolo-

			substants 36TÜ N5							N18*; Q96*	loogil kuni kasvutsoonide sulgemiseni	
2291	somatro	H101AC0	HUMATROPE injektsiooni- substants 16TÜ N1	Lilly Export S.A.	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokriino- loogil kuni kasvutsoonide sulgemiseni
2292	somatro	H101AC0	Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 18IU N1	Lilly Export S.A.	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokriino- loogil kuni kasvutsoonide sulgemiseni
2293	somatro	H101AC0	Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 18TÜ N10	Lilly Export S.A.	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokriino- loogil kuni kasvutsoonide sulgemiseni
2294	somatro	H101AC0	Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 18TÜ N5	Lilly Export S.A.	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokriino- loogil kuni kasvutsoonide sulgemiseni
2295	somatro	H101AC0	Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 36TÜ N1	Lilly Export S.A.	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokriino- loogil kuni kasvutsoonide sulgemiseni
2296	somatro	H101AC0	Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 36TÜ N10	Lilly Export S.A.	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokriino- loogil kuni kasvutsoonide sulgemiseni
2297	somatro	H101AC0	Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 36TÜ N5	Lilly Export S.A.	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokriino- loogil kuni kasvutsoonide sulgemiseni
2298	somatro	H101AC0	NORDITROBIN 12IU injektsiooni- substants 12TÜ N1	Nordisk	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokriino- loogil kuni kasvutsoonide sulgemiseni

2299	somatro	H101AC01	NORDINOR 4IU injektsiooni- substants 4TÜ N1	ROBIN Nordisk	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokri- noloogil kuni kasvutsoonide sulgemiseni
2300	somatro	H101AC01	NORDINOR 12 injektsiooni- substants 12TÜ N1	ROBIN Nordisk	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokri- noloogil kuni kasvutsoonide sulgemiseni
2301	somatro	H101AC01	SAIZENAR 24 IU (8 MG) SA EASYJECT injektsiooni- substants 24TÜ N1	ARES TRADING	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokri- noloogil kuni kasvutsoonide sulgemiseni
2302	somatro	H101AC01	SAIZENAR 24 IU (8 MG) SA EASYJECT injektsiooni- substants 24TÜ N5	ARES TRADING	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokri- noloogil kuni kasvutsoonide sulgemiseni
2303	somatro	H101AC01	ZOMACON injektsiooni- substants 4 mg N1	Chong GmbH	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokri- noloogil kuni kasvutsoonide sulgemiseni

82) read nr 2304–2317 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2304	sotalool	C07AA01	ZORITMID 160 tablett 160mg N20	IRKA, d.d.	50%		75%	(147- 149)*	*rev kardioloogil ja pediaatril		
2305	sotalool	C07AA01	ZORITMID 160 tablett 160mg N50	IRKA, d.d.	50%		75%	(147- 149)*	*rev kardioloogil ja pediaatril		
2306	sotalool	C07AA01	ZORITMID 80 tablett 80mg N20	IRKA, d.d.	50%		75%	(147- 149)*	*rev kardioloogil ja pediaatril		
2307	sotalool	C07AA01	ZORITMID 80 tablett 80mg N50	IRKA, d.d.	50%		75%	(147- 149)*	*rev kardioloogil ja pediaatril		
2308	sotalool	C07AA01	SOTAHED 160 tablett 160mg N20	HEAL AG	50%		75%	(147- 149)*	*rev kardioloogil ja pediaatril		
2309	sotalool	C07AA01	SOTAHED 160 tablett 160mg N50	HEAL AG	50%		75%	(147- 149)*	*rev kardioloogil ja pediaatril		

2310	sotalool	C07AA03	SOTALIN 80 tablett 80mg N20	HEAL AG	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil ja pediaatril		
2311	sotalool	C07AA03	SOTALIN 80 tablett 80mg N50	HEAL AG	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil ja pediaatril		
2312	sotalool	C07AA03	SOTALIN 160 tablett 160mg N30	Bristol- Myers Squibb	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil ja pediaatril		
2313	sotalool	C07AA03	SOTALIN 80 tablett 80mg N30	Bristol- Myers Squibb	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil ja pediaatril		
2314	sotalool	C07AA03	SOTALIN 160-SL tablett 160mg N100	Slovako- farma	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil ja pediaatril		
2315	sotalool	C07AA03	SOTALIN 160-SL tablett 160mg N20	Slovako- farma	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil ja pediaatril		
2316	sotalool	C07AA03	SOTALIN 80-SL tablett 80mg N100	Slovako- farma	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil ja pediaatril		
2317	sotalool	C07AA03	SOTALIN 80-SL tablett 80mg N20	Slovako- farma	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil ja pediaatril		

83)rida nr 2370 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2370	sulfasala- süürid	A07EC03	SALAZO- enterotab- 500mg N100	Pharmacia Enterprises	50%		75%	K50*; K51*; M06**; M08**; M45**; M46**	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril; **rv reumatoloogil ja pediaatril		
------	----------------------	---------	----------------------------------------	--------------------------	-----	--	-----	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

84)read nr 2493–2504 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2493	tinsapar- in	B01AB11	INNOHEP 10000 ANTI- XA IU/0,5 ML SYRINGES süstelahus 20000TÜ anti	Heo	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist		
------	-----------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	--	-----	--------	-----------------------------------------------------------------	--	--

			Xa/ml 0.5ml N2									
2494	tinsapar	B01AB	INNOHEP 10000 ANTI- XA IU/ ML VIALS 2 ML süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 2ml N1	Ho	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist			
2495	tinsapar	B01AB	INNOHEP 10000 ANTI- XA IU/ ML VIALS 2 ML süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 2ml N10	Ho	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist			
2496	tinsapar	B01AB	INNOHEP 14000 ANTI- XA IU/0,7 ML SYRINGES süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 0.7ml N2	Ho	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist			
2497	tinsapar	B01AB	INNOHEP 18000 ANTI- XA IU/0,9 ML SYRINGES süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 0.9ml N2	Ho	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist			
2498	tinsapar	B01AB	INNOHEP 20000 ANTI- XA IU/ ML VIALS 2 ML süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 2ml N1	Ho	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist			
2499	tinsapar	B01AB	INNOHEP 20000 ANTI- XA IU/	Ho	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne			

			ML VIALS 2 ML süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 2ml N10						hinnakokkuleppe jõustumist	
2500	tinsapar	B01AB	INNOHEP 2500 ANTI- XA IU/0,25 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.25ml N10	Reo	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist	
2501	tinsapar	B01AB	INNOHEP 3500 ANTI- XA IU/0,35 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.35ml N10	Reo	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist	
2502	tinsapar	B01AB	INNOHEP 3500 ANTI- XA IU/0,35 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.35ml N2	Reo	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist	
2503	tinsapar	B01AB	INNOHEP 4500 ANTI- XA IU/0,45 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.45ml N10	Reo	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist	
2504	tinsapar	B01AB	INNOHEP 4500 ANTI- XA IU/0,45	Reo	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist	

			ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.45ml N2								
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

85)rida nr 2658 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2658	triptorel	L02AE01	DIPHENHYDRAMINE 3,75 MG injektsiooni- substants 3,75mg N1	Blanc Ipsen Int	50%		75%	N80*	*rv günekoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokku- lepe jõustumist		
------	-----------	---------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----	--	-----	------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

86)arvata välja rida 2755 järgmises sõnastuses:

2755	tsimetidin	L02BA01	CILCOMET 200 tablett 200mg N500	Merck dochter	50%		75%	K25- K27			
------	------------	---------	---------------------------------------------	------------------	-----	--	-----	-------------	--	--	--

87)read nr 2759–2770 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2759	tsipro- floksatsiin	J01MA01	BACTIFLOX tablett 250mg N10	MERCK Ltd.	50%				100%	(D60- D64)*; E84**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2760	tsipro- floksatsiin	J01MA01	BACTIFLOX tablett 500mg N10	MERCK Ltd.	50%				100%	(D60- D64)*; E84**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2761	tsipro- floksatsiin	J01MA01	BACTIFLOX LACTATE tablett 750mg N10	MERCK Ltd.	50%				100%	(D60- D64)*; E84**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2762	tsipro- floksatsiin	J01MA01	CIFLOX tablett 250mg N10	PROL MED. CS. PRAHA a.s.	50%				100%	(D60- D64)*; E84**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2763	tsipro- floksatsiin	J01MA01	CIFLOX tablett 250mg N20	PROL MED. CS. PRAHA a.s.	50%				100%	(D60- D64)*; E84**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril

2764	tsipro-floksatsiin	J01MA00	CIPRINOL 250 tablett 250mg N10	BIIRKA, d.d.	50%					100%	(D60-D64)*; E84**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2765	tsipro-floksatsiin	J01MA00	CIPRINOL 500 tablett 500mg N10	BIIRKA, d.d.	50%					100%	(D60-D64)*; E84**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2766	tsipro-floksatsiin	J01MA00	CIPROXIN tablett 250mg N10	Baye AG	50%					100%	(D60-D64)*; E84**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2767	tsipro-floksatsiin	J01MA00	CIPROXIN tablett 250mg N100	Baye AG	50%					100%	(D60-D64)*; E84**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2768	tsipro-floksatsiin	J01MA00	CIPROXIN tablett 250mg N20	Baye AG	50%					100%	(D60-D64)*; E84**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2769	tsipro-floksatsiin	J01MA00	CIPROXIN tablett 500mg N10	Baye AG	50%					100%	(D60-D64)*; E84**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2770	tsipro-floksatsiin	J01MA00	CIPROXIN tablett 500mg N20	Baye AG	50%					100%	(D60-D64)*; E84**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril

88) lisada read nr 3162–3163 järgmises sõnastuses:

3162	tsitalopraan	N06AB04	CITALOPRAAN tablett 10 mg N30	Ceciva	50%							
3163	tsitalopraan	N06AB04	CITALOPRAAN tablett	Ceciva	50%							

			20 mg N30								
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

89)read nr 2780–2782 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2780	tsüklofosfaamid	L01AA01	ENDOXAN dražee 50mg N100	Asna Medica	50%		75%	M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)**	*rv reumatoloogil ja pediatril; **rv nefrooloogil ja pediatril	100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediatril
2781	tsüklofosfaamid	L01AA01	ENDOXAN dražee 50mg N50	Asna Medica	50%		75%	M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)**	*rv reumatoloogil ja pediatril; **rv nefrooloogil ja pediatril	100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediatril
2782	tsüklofosfaamid	L01AA01	SYKLOFOSFAAMID tablett 50mg N100	Asna Medica	50%		75%	M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)**	*rv reumatoloogil ja pediatril; **rv nefrooloogil ja pediatril	100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediatril

90)read nr 2784–2787 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2784	tsüklosporiin	L04AA03	SANDIMUNIS NEORA kapsel 100mg N50	Mylan Pharma	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediatril; **rv reumatoloogil ja pediatril	100%	(D60-D61)*; T86**	*rv hematoloogil ja pediatril; **rv patsient jälgival ja ravival arstil
2785	tsüklosporiin	L04AA03	SANDIMUNIS NEORA kapsel 25mg N50	Mylan Pharma	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediatril; **rv reumatoloogil ja pediatril	100%	(D60-D61)*; T86**	*rv hematoloogil ja pediatril; **rv patsient jälgival ja ravival arstil
2786	tsüklosporiin	L04AA03	SANDIMUNIS NEORA kapsel 50mg N50	Mylan Pharma	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediatril; **rv reumatoloogil ja pediatril	100%	(D60-D61)*; T86**	*rv hematoloogil ja pediatril; **rv patsient jälgival ja ravival arstil

2787	tsüklosporiin	L04AA03	SANDIMMUNIS NEORAPHARMA suukaudne lahus 100mg/ ml 50ml N1	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)** M35**; M45**; M46**	*rv dermato- veneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril; **rv pediaatril; **rv reumatoloogil ja pediaatril	100%	(D60- D61)*; T86**	*rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsient- jälgival ja ravival arstil
------	---------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

91) read nr 2794–2797 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2794	tsütarabiin	L01BC01	CITARAABIN injektsiooni- substants 100mg N10	50%					100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril
2795	tsütarabiin	L01BC01	CYTOSAR injektsiooni- substants 1000mg N1	50%					100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril
2796	tsütarabiin	L01BC01	CYTOSAR injektsiooni- substants 100mg N1	50%					100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril
2797	tsütarabiin	L01BC01	CYTOSAR injektsiooni- substants 500mg N1	50%					100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril

92) read nr 2802–2805 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2802	ursode- oksühhape	A05AA01	URSOFALK CAPSULES kapsel 250mg N100	50%		75%	K73*; K74*	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril			
2803	ursode- oksühhape	A05AA01	URSOFALK CAPSULES kapsel 250mg N50	50%		75%	K73*; K74*	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril			
2804	ursode- oksühhape	A05AA01	URSOSPRO. MED. CS. PRAHA a.s. kapsel 250mg N10	50%		75%	K73*; K74*	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril			
2805	ursode- oksühhape	A05AA01	URSOSPRO. MED. CS. PRAHA a.s. kapsel 250mg N50	50%		75%	K73*; K74*	*rv gastroentero- loogil ja pediaatril			

93) read nr 2853–2854 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2853	varfariin	B01AA01	BIAREVON FORTE tablett 5mg N100	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil ja pediaatril	100%	I26; T82	
------	-----------	---------	---------------------------------------------	-----	--	-----	----------------	------------------------------------------	------	-------------	--

2854	varfariin	B01AA03	MAREVAN tablett 3mg N100	Non	50%		75%	(147-149)*	*rev kardioloogil ja pediaatril	100%	I26; T82	
------	-----------	---------	-----------------------------------	-----	-----	--	-----	------------	------------------------------------------	------	-------------	--

94) arvata välja read 2906–2912 järgmises sõnastuses:

2906	vinblastiin	L01CA01	VELBE injeksiooni- substants 10mg N1	Eli Lilly Export S.A.	50%							
2907	vinkristiin	L01CA02	ONCOVEN süste- lahus 1mg/ml 1ml N1	Eli Lilly Export S.A.	50%							
2908	vinkristiin	L01CA02	VINCRI- LIQUID- RICHTER süstelahus 1mg/ml 1ml N1	Richter	50%							
2909	vinkristiin	L01CA02	VINCRI- LIQUID- RICHTER süstelahus 1mg/ ml 1ml N25	Richter	50%							
2910	vinkristiin	L01CA02	VINCRI- LIQUID- RICHTER süstelahus 1mg/ml 1ml N5	Richter	50%							
2911	vinkristiin	L01CA02	VINCRI- RICHTER injeksiooni- substants 0,5mg N10	Richter	50%							
2912	vinkristiin	L01CA02	VINCRI- RICHTER injeksiooni- substants 1mg N10	Richter	50%							