

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Redaktsiooni jõustumise kp:
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Sotsiaalminister
määrus
tervikekst
17.03.2003
31.12.2009

Koolitervishoiu korraldamine

Vastu võetud 24.08.1995 nr 51
RTL 1995, 60, 0
jõustumine 01.09.1995

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

29.12.2000/95 (RTL 2001, 4, 41) 15.01.2001

03.03.2003/40 (RTL 2003, 34, 519) 17.03.2003

Määrus kehtestatakse "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" (RT I 1993, 63, 892; 79, 1186; 1994, 91, 1528; 1996, 49, 953; 1997, 24, 365; 69, 1111; 1998, 57, 859; 1999, 24, 358; 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125) paragrahvi 32 lõike 2 alusel.

1.Kinnitada juurdelisatud "Koolitervishoiu korraldamisejuhend" koos lisadega 1, 2, 3 ja 4.

2.[kehtetu].

[RTL 2003, 34, 519– jõust. 17.03.2003]

3.[kehtetu].

[RTL 2003, 34, 519– jõust. 17.03.2003]

4.Kehtestada käesolev määrus 1. septembrist 1995. a.

Kinnitatud
sotsiaalministri24. augusti 1995. a.määrusega nr. 51

Koolitervishoiu korraldamise juhend

1. Koolitervishoiu sisu

1.1. Koolitervishoid hõlmab õpilaste tervist edendava,haigusi ennetava, ravi- ja tervisekaitsealast tegevust.

1.2. Koolitervishoiu eesmärk on jälgida õpilastetervislikku seisundit, kujundada tervislikku eluviisi koolipersonali ja õpilaste seas, ennetada õpilaste haigestumist jakrooniliste haiguste väljakujunemist, jälgida meditsiiniliselt põhjendatud õppekoormuse rakendamist ja tervisliku keskkonnaloost, osutada vajadusel arstiabi.

2. Koolitervishoiu korraldamine

2.1. Käesolev juhend on kohustuslik põhikoolide jagümnaasiumide koolitervishoiu korraldamiseks (v.a. hälvikuteerikoolid ja sanatoorsed koolid).

2.2. Koolitervishoidu korraldab kooli pidaja koos kooli direktoriga (juhatajaga). Koolitervishoiuteenust osutava arsti teeninduspiirkonna suurus on orienteeruvalt 2300 õpilast ning koolitervishoiuteenust osutava õe teeninduspiirkonna suurus on orienteeruvalt 700 õpilast.

[RTL 2003, 34, 519– jõust. 17.03.2003]

2.3. [kehtetu].

[RTL 2003, 34, 519– jõust. 17.03.2003]

2.4. Koolitervishoiuteenust võivad osutada lastearst, perearst, pereõde või kooliõde kas füüsilisest isikust ettevõtjana või juriidilise isiku kaudu.

[RTL 2003, 34, 519– jõust. 17.03.2003]

2.5. [kehtetu]

[RTL 2003, 34, 519– jõust. 17.03.2003]

2.6. Koolitervishoiuteenuse osutamisel juhindub arst kooliarsti ametijuhendist (lisa 1), kooliõpilaste (7-18. a. 11.k. 29 p) arstliku profülaktilise abi juhendist (lisa 3), meditsiiniinstrumentaariumi normidest (lisa 4) ja sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 15 “Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile” (RTL 2002, 18, 235) paragrahvides 2 ja 3 kehtestatud nõuetest koolitervishoiuteenuse osutamiseks.

[RTL 2003, 34, 519– jõust. 17.03.2003]

2.6¹. Koolitervishoiuteenuse osutamisel juhindub kooliõde kooliõpilaste (7-18. a. 11.k. 29 p) arstliku profülaktilise abi juhendist (lisa 3), sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrusega nr 11 “Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu” (RTL 2002, 14, 178, 42, 597) ja sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määrusega nr 15 “Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile” kehtestatud nõuetest koolitervishoiuteenuse osutamiseks.

[RTL 2003, 34, 519– jõust. 17.03.2003]

3. Koolitervishoiu finantseerimine

3.1. [kehtetu]

[RTL 2003, 34, 519– jõust. 17.03.2003]

3.2. Koolitervishoiuteenuse eest tasub Eesti Haigekassa Vabariigi Valitsuse 24. septembri määrusega nr 302 “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” (RT I 2002, 78, 468) paragrahvis 4 kehtestatud korras ja ulatuses.

[RTL 2003, 34, 519– jõust. 17.03.2003]

3.3. Koolis töötava tervishoiutöötaja kabineti kommunaal-, sisseseade- ja aparatuurikulud katab kooli pidaja.

[RTL 2003, 34, 519– jõust. 17.03.2003]

3.4. Sotsiaalministri 30. oktoobri 1996. a määruse nr 28 “Laste kaitsepookimise korraldamine” (RT I 1996, 144, 701; 2002, 57, 856) täitmiseks vajaminevad vaktsiinid eraldatakse tasuta kohaliku tervisekaitse talituse kaudu.

[RTL 2003, 34, 519– jõust. 17.03.2003]

4. Aruandluse korraldamine

4.1. Koolitervishoiuteenuse osutaja on kohustatud esitama tervishoiustatistikat ja tervishoiualase majandustegevuse aruandeid vastavalt “Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360, 61, 375, 62, 377) § 47 lõike 2 alusel kehtestatud korrale.

[RTL 2003, 34, 519– jõust. 17.03.2003]

Lisa 1
Koolitervishoiukorraldamisejuhendi juurde

Kooliarsti ametijuhend

1. Kooliarsti põhikohustused on:

- 1.1. haigusi ennetav töö;
- 1.2. dispanseerne töö;
- 1.3. ravitöö;
- 1.4. tervisekasvatustöö;
- 1.5. kutsenõustamine;
- 1.6. töö analüüs.

2. Haigusi ennetav töö

2.1. Igal sügisel kontrollib õppeaasta algul kõikideesimeste klasside õpilaste tervist.

2.2. Kooliaasta algul teeb kõikide uute õpilaste arstlikuläbivaatuse, määrates

- õpilaste somaatilise ja psüühilise tervise seisundi,
- füüsilise ja sugulise arengu,
- kuuluvuse kehalise kasvatuse gruppi,
- vajalikud tervistavad üritused.

2.3. Õppeaasta jooksul teeb arstliku profülaktiliseläbivaatuse IV, VI, IX, X ja XII klassi õpilastele.

2.4. Analüüsib haigestumise ja koolitraumatismi olukorda jaorganiseerib vastavaid preventiivseid üritusi.

2.5. Kooliarst koostab vastavalt vajadusele õpilaste vaksineerimise plaani.

[RTL 2003, 34, 519– jõust. 17.03.2003]

2.6. Nakkushaiguste puhkemisel kehtestab vajalikusanitaarpeibi nakkuste leviku tõkestamiseks, informeerib koolidirektorit ja kohalikku tervisekaitsetalitust, jälgibnakkuskontaktseid.

2.7. Kontrollib õppetöö režiimi, osaleb koolikoormusereguleerimises, jälgib tervisekaitse normatiivide täitmist,analüüsib kooliõpilaste tervislikku seisundit.

2.8. Kontrollib õpilaste toitlustamise organiseerimist,hindab toiduratsiooni. Informeerib puudustest tervisekaitsetalitust, kooli direktorit, lapsevanemaid.

2.9. Organiseerib psühhoprofülaktilisi üritusi psüühiliskorreksiooni vajavatele õpilastele.

3. Dispanseerne töö

3.1. Jälgib dispanseersel arvel olevaid õpilasi. Korraldabneile lastele taastusravi üritusi vastavalt raviarstisoovitustele.

3.2. Reguleerib tervisehäiretega õpilaste koolikoormustning teeb ettepanekuid nende õppetöö korraldamiseks.

4. Ravitöö

4.1. Suunab haigeid lapsi eriarstlikule konsultatsioonile,statsionaarsele ravile või uuringutele.

4.2. Teostab vajadusel õpilaste ambulatoorset vastuvõttukoolis ja määrab ravi.

5. Tervisekasvatuslik töö

5.1. Viib läbi ja korraldab koos pedagoogidegatervisekasvatuslikke vestlusi ning loenguid õpilastele ja koolipersonalile.

5.2. Korraldab ja viib läbi tervisekasvatuslikke üritusilastevanematele - perekoolid, loengud, vestlused nii rühmiti kuiindividuaalselt.

5.3. Nõustab tervisekasvatuse õpetajaid somaatilise japsüühilise tervise küsimustes.

6. Kutsenõustamine

6.1. Aitab õpilastel orienteeruda kutsevalikus sõltuvalt nende tervislikust seisundist.

7. Töö aruanne ja analüüs

7.1. Täidab kehtiva dokumentatsiooni ning esitab jooksvaaruan dluse vastavalt kehtestatud korrale.

7.2. [kehtetu]

[RTL 2003, 34, 519– jõust. 17.03.2003]

7.3. Kaitsepookimiste jooksev aruan dlus toimubSotsiaalministeeriumi kehtestatud korras vastavalt 3. augusti1992. a. käskkirjale nr. 46.

Lisa 2
[kehtetu]
[RTL 2003, 34, 519– jõust. 17.03.2003]

Lisa 3
Koolitervishoiukorraldamisejuhendi juurde

Kooliõpilaste (7-18 a. 11 k. 29 p.)arstliku profülaktilise abi juhend

Arstlike profülaktiliste läbivaatuste eesmärgiks ontervishäirete varane avastamine, krooniliste haiguste dünaamikajälgimine ning tervisekasvatus. Profülaktiline läbivaatus toimubarsti, meditsiiniõe, lastevanemate ja koolipersonali koostöös.

Arstliku profülaktilise läbivaatuse järgselt antakse hinnang lapse tervisele ning tervishäirete või kroonilistehaiguste korral määratakse kas eriarsti konsultatsioon, uuringudvõi tervistavad üritused koolis, kodus või raviasutuses.

Arst ja õde teevad profülaktilisi läbivaatusi vastavalttabelis 1 näidatud sagedusele. Töö sisu ja tegija on toodudtabelis 2.

Juhend koosneb järgmistest lisadest:

lisa 1 - Kooliõpilaste (7-18 a. 11 k. 29 p.) arstlikuprofülaktilise jälgimise sagedus;

lisa 2 - Arstliku profülaktilise läbivaatuse sisu.

Lisa 1

Kooliõpilaste (7-18 a. 11 k. 29 p.)arstliku profülaktilise jälgimise sagedus

Klass	Vanus	Arst	Õde	Immuniseerimise aeg
I	7-8	+		POLIO 6.-7. a. BCG 2 (Mantoux negat.)
II	8-9		+	DT 5 9. a.
III	9-10		+	
IV	10-11	+		
V	11-12		+	
VI	12-13	+		MR 2
VII	13-14		+	
VIII	14-15		+	BCG 3 (Mantoux negat.)
IX	15-16	+		DT 16. a.
X	16-17	+		
XI	17-18		+	
XII	18-19	+		

Lisa 2

Arstliku profülaktilise läbivaatuse sisu

Õe ülesanded:

1) füüsilise arengu hindamine - kaal, pikkus. Soovitav onvälja arvestada Kettle'i indeks:

$$I = \frac{\text{kaal}^2}{\text{kasv m}}$$

Indeksi väärtused:

füüsilise arengu taset võib hinnata ka tabelite alusel(vanus, sugu - kasv, kasv - kaal; vt.Abitabelid pediaatritele. - TRÜ, 1989);

2) nägemisteravuse hindamine;

3) arteriaalse vererõhu määramine - mõõdetakse istuvasasendis puhkuse järgselt mõlemal käel. Tehakse 2 mõõtmist jafikseeritakse viimase mõõtmise tulemused;

4) kuulmisteravuse hindamine - sosinkõne abil;

5) uriinisuhkru, valgu määramine - juhul, kui on võimalikmuretseda koolile uriinisuhkru ja valgu määramise testrid.

Arsti ülesanded

Tutvub õe uuringute tulemustega, vestleb klassijuhatajaga, seejärel:

- 1) selgitab anamneesi, sealhulgas riskifaktorid - toitumiseisearasused, tegelemine kehakultuuriga, suitsetamine jne;
- 2) hindab tugi-liikumisaparaadi seisundit:
rüht - eest- ja tagantvaates, küljelt, sammudes;
skolioos - kere painutused ette eest- ja tagantvaates;
- 3) hindab puberteedi astet vastavalt rahvusvaheliselt väljatöötatud süsteemile ja annab puberteediastme hindepallides;
- 4) vaatab läbi teised organsüsteemid.

Lisa 4
Koolitervishoiukorraldamisejuhendi juurde

Kooliarsti kabinetisisustus ja meditsiiniinstrumentaarium

KOOLIARSTI KABINET

Sisustus

1.-17. [kehtetu]

[RTL 2003, 34, 519– jõust. 17.03.2003]

18. Väike külmutuskapp 1

Meditsiiniinstrumentaarium
(arvestatud 700 õpilase kohta aastas)

1.-24. [kehtetu]

[RTL 2003, 34, 519– jõust. 17.03.2003]

Anafülaktilise šoki vastased vahendid

1. Sol. Adrenalini 0,1% - 1,0	3 ampulli
2. Sol. Prednisoloni 30 mg in amp.	6 ampulli
3. Sol. Euphyllini 2,4% - 10,0	3 ampulli
4. Sol. NaCl 0,9% - 500,0	2 pudelit

Ravimid

1. Analgini 0,5 a 10 tbl.	5 orig.
2. Paracetamoli 250 mg a 10 tbl.	5 orig.
3. Aspirini 0,5 a 20 tbl.	10 orig.
4. Nuuskpiiritus 1,0 in amp.	10 ampulli
5. Validoli a 10 tbl.	5 orig.
6. Corvaloli a 10 ml	5 orig.
7. Palderjanitinktuur a 25 ml	3 orig.
8. Meditsiiniline süsi a 10 tbl.	2 orig.
9. Sol. Propolpheni 2,5% - 1,0	5 orig.
10. Vesinikülihapend a 6 tbl.	4 orig.
11. Briljantroheline 3% a 10 ml	6 orig.
12. Jood	2 orig.
13. Erütromütsiinsalv	2 orig.
14. Silmatilgad(Sol. Sulfacyli 20% - a 1,0)	10 orig.

