

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Jõustumise kp:
Avaldamismärge:

Sotsiaalminister
määrus
algtekst
01.07.2003
RTL 2003, 75, 1104

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmise

Vastu võetud 17.06.2003 nr 87

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116) § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 118, 1723; 147, 2152; 2003, 23, 337) lisas tehakse muudatused, mis on toodud määruse lisas.

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2003. a.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmise lisa

"Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muudatused

1) arvata välja read nr 155a ja 156 järgmises sõnastuses:

155a	atenolol	C07AB02	ATENOLOL tablett 100mg N28	Sanofi	50%		75%	I10- I13; I15; I20				
156	atenolol	C07AB02	ATENOLOL tablett 50mg N28	Sanofi	50%		75%	I10- I13; I15; I20				

2) arvata välja rida nr 170 järgmises sõnastuses:

170	atsetüül- +metoklopramiid	N02BA01	ATSETÜÜL- +METOKLOPRAMIID pulber lahuseks 900mg +10mg N6	LABORATOIRES SYNTHELABO								
-----	------------------------------	---------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3) arvata välja rida nr 277 järgmises sõnastuses:

277	busereliin	H02AE03	SUPRECRIN ninasprei 0,15mg/ annuses 10g N2	CVR Pharma Deutschland	50%							
-----	------------	---------	--	------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--

4) arvata välja read nr 282 – 283 järgmises sõnastuses:

282	butüülskopolamiin	A03BB01	USCOBON drašee 10mg N20	Böhring Ingelheim	50%							
283	butüülskopolamiin	A03BB01	USCOBON suposiit 10mg N10	Böhring Ingelheim	50%							

5) arvata välja rida nr 304 järgmises sõnastuses:

304	deksametasoon +gramitsidiin +framütsetiin	S03CA01	SOFRAMON silma- ja kõrvatilgad 0,05% +0,005% +0,5% 8 ml N1	Phantis Pharma Ltd.	50%							
-----	---	---------	--	---------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--

6) arvata välja rida nr 373 järgmises sõnastuses:

373	digoksiin	C01AA01	LANOXIN tablett 0,25mg N100	Wellcome	50%	75%	I50					
-----	-----------	---------	-----------------------------	----------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

7) arvata välja read nr 434 - 435 järgmises sõnastuses:

434	diklofenak	M01AB05	SANFINSON tablett 25mg N100	Socofi	50%	75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;					
435	diklofenak	M01AB05	SANFINSON tablett 50mg N100	Socofi	50%	75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46;					

8) lisada rida nr 3185 järgmises sõnastuses:

3185	diklofenak	M01AB05	INFLAMMIG 50 gastroresistentne kapsel 50mg N100	Sanofi	50%	75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35;					
------	------------	---------	---	--------	-----	-----	---	--	--	--	--	--

							M45; M46;								
--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

9) lisada rida nr 3186 järgmises sõnastuses:

3186	diklofenak	M01AB05	ONFLAMAS	50mg retardkapsel 75mg N60	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15- M19; M30- M33; M35; M45; M46;							
------	------------	---------	----------	-------------------------------------	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

10) arvata välja read nr 465 – 467 järgmises sõnastuses:

465	diltiaseem	G08DB01	DILTIAZEM	120 MG retardkapsel 120mg N28	50%										
466	diltiaseem	G08DB01	DILTIAZEM	180 MG retardkapsel 180mg N28	50%										
467	diltiaseem	G08DB01	DILTIAZEM	240 MG retardkapsel 240mg N28	50%										

11) arvata välja rida nr 468 järgmises sõnastuses:

468	diltiaseem	G08DB01	DILTIAZEM	tablett 60mg N100	50%										
-----	------------	---------	-----------	-------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12) arvata välja read nr 524 – 525 järgmises sõnastuses:

524	ekonasool	D01AC01	BEVARYL	kreem 1%/g 15g N1	50%										
525	ekonasool	D01AC01	BEVARYL	kreem 1%/g 30g N1	50%										

13) arvata välja rida nr 527 järgmises sõnastuses:

527	ekonaso	D01AC01	BEVARYLilag sprei 1%/ml 30ml N1		50%								
-----	---------	---------	---	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

14) read nr 3136 – 3137 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3136	enalaprii	C09AA01	BERLIPRELIN- 10 tablett 10mg N30 [RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]	Berlin- Chemie [RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I50	*(1)				
[RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]								
3137	enalaprii	C09AA01	BERLIPRELIN- 20 tablett 20mg N30 [RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]	Berlin- Chemie [RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]	50%		75%	(I10- I13)*; I15*; I50	*(1)				
[RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152 jõust. 01.01.2003]								

15) arvata välja rida nr 693 järgmises sõnastuses:

693	fenobarbital	N02BA01	ZHENALDESIN- tablett 15mg N50	Desin- 50%						100%	G40*	*rev neuroloogil
-----	--------------	---------	--	---------------	--	--	--	--	--	------	------	---------------------

16) read nr 901 – 902 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

901	glibenklamiid	A10BB01	GLIB-RATIOPHARM S 3,5 tablett 3,5mg N120	ratiopharm	50%		75%	E11; E14				
902	glibenklamiid	A10BB01	GLIB-RATIOPHARM S 3,5 tablett 3,5mg N30	ratiopharm	50%		75%	E11; E14				

17) rida nr 942 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

942	granisetron	A04AA02	ZYTRIL tablett 1mg N10	Roche	50%					100%	(C00- D48)*	*rv onkoloogil ja hematoloogil kõrge emetogeensusega tsütostaatiliste preparaatide poolt põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja
-----	-------------	---------	---------------------------------	-------	-----	--	--	--	--	------	----------------	---

			3000000 ml 1ml N1	TÜ/ ml 1ml N1					23, 337 jõust. 01.03.2003	C85**; (C91- 032)**; D45**; D47** [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]	ei kehti enne hinnako kkuleppe jõustumist; **rv onkoloogil ja hematoloogil, soodustus ei kehti enne hinnako kkuleppe jõustumist [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]
--	--	--	-------------------------	---------------------	--	--	--	--	---------------------------------	--	---

20) read nr 1065 – 1066 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1065	interferon beeta	L03AA	BETAFERON injektsioon	50% substants					100% [RTL]	G35* [RTL]	*rev neuroloogil patsiendile, kellel on eelneva kahe aasta väitel esinenud vähemalt kaks haiguse ägenemisperioodi neuroloogilise düsfunktsiooniga, soodustus ei kehti enne hinnako kkuleppe jõustumist [RTL]
			9600000 TÜ N15								
1066	interferon beeta	L03AA	BETAFERON injektsioon	50% substants					100% [RTL]	G35* [RTL]	*rev neuroloogil patsiendile, kellel on eelneva kahe aasta väitel esinenud vähemalt kaks haiguse ägenemisperioodi neuroloogilise düsfunktsiooniga, soodustus ei kehti enne hinnako kkuleppe jõustumist [RTL]
			9600000 TÜ N5								

21) read nr 1068 – 1069 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1068	interferon beta-1a	L03AB04	REBIF 44 MCG süstelahus	Serono Europe Ltd.	50%				100% [RTL 2003, 23, 337	G35* [RTL 2003, 23, 337	*rev neuroloogil patsiendile, kellel
------	-----------------------	---------	----------------------------------	--------------------------	-----	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	---

			44mcg 0.5ml 0.5ml N12 [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]						jõust. 01.03.2003]	jõust. 01.03.2003]	on neva kahe aasta vältel esinenud vähemalt kaks haiguse ägenemisperioodi neuroloogilise düsfunksiooniga, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]
1069	interferon beta-1a	503AB01	REBIF 44 MCG süstelahus 44mcg 0.5ml 0.5ml N3	Serono Europe Ltd.	50%				100% [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]	G35* [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]	*rev neuroloogil patsiendile, kellel on neva kahe aasta vältel esinenud vähemalt kaks haiguse ägenemisperioodi neuroloogilise düsfunksiooniga, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

22) read nr 1071 – 1072 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1071	interferon beta-1a	503AB01	REBIF süstelahus 22mcg 0.5ml 0.5ml N12 [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]	Serono Europe Ltd.	50%				100% [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]	G35* [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]	*rev neuroloogil patsiendile, kellel on neva kahe aasta vältel esinenud vähemalt kaks haiguse ägenemisperioodi neuroloogilise düsfunksiooniga, soodustus ei kehti
------	-----------------------	---------	--	--------------------------	-----	--	--	--	---	---	--

											enne hinnakokkuleppe jõustumist [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]	
1072	interferon beta-1a	503AB0	REBIF süstelahus	Serono Europe Ltd.	50%					100% [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]	G35* [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]	*rev neuroloogil patsiendile, kellel on enne kahe aasta vältel esinenud vähemalt kaks haiguse ägenemisperioodi neuroloogilise düsfunktsiooniga, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

23) arvata välja read nr 1181 – 1182 järgmises sõnastuses:

1181	karbamasepiin	N03AF03	CARBAMASEPIIN RETARD tablett	Sanofi	50%		75%	G50		100%	(F00-F09)*; E89.2*; N25; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32/33)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1182	karbamasepiin	N03AF03	CARBAMASEPIIN tablett	Sanofi	50%		75%	G50		100%	(F00-F09)*; E89.2*; N25; (F10-F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32/33)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil

24) read nr 1143 – 1144 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1143	kapetsitaabin	L01BC06	CELODAX tablett	Roche	50%					100%	(C18-C20)*	*rv onkoloogil metastaatilise
------	---------------	---------	-----------------	-------	-----	--	--	--	--	------	------------	-------------------------------

			150mg N60										kolorektaalvähi palliatiivseks kemoterapiaks vastavalt Eesti Onkoloogide Seltsi kolorektaalvähi ravijuhisele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1144	kapetsitaabin	BC0&ELOD	Roche tablett 500mg N120	Roche	50%					100%	(C18- C20)*	*rv onkoloogil metastaatilise kolorektaalvähi palliatiivseks kemoterapiaks vastavalt Eesti Onkoloogide Seltsi kolorektaalvähi ravijuhisele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist	

25) arvata välja rida nr 1284 järgmises sõnastuses:

1284	klodroon	MOEBA	LODRON	Roche	50%								
			520 tablett 520mg N60										

26) arvata välja rida nr 1336 järgmises sõnastuses:

1336	kromog	ROBEGON	NEBSONAL	Aventis Pharma Itali	50%		75%	J30*; J45**	*rv alla 18- aastasele lapsele; **rv alla 18- aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil				
			lahus 1%/ g 2ml N48										

27) rida nr 1340 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1340	kvetiapiin	N05AH08	SEROQUEL	AstraZeneca UK Ltd.	50%					100%	(F00- F09)*; (F10- F19.4-7) (F20- F29)* (F30- F31)* (F32/33)	*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhooosi integratiivravi keetral	
			tablett 200mg N60										

												F60.3* (F70- F79)*	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

28) arvata välja read nr 1407 – 1408 järgmises sõnastuses:

1407	levonorgestrel + östrogeen	C03AB01	BRISISTON	tablett -1+-1 N21	50%		75%	Z30						
1408	levonorgestrel + östrogeen	C03AB01	BRISISTON	tablett -1+-1 N63	50%		75%	Z30						

29) lisada rida nr 3194 järgmises sõnastuses:

3194	lisinopriil	C09AA01	BIZINORIN	tablett 20 mg N28	50%									
------	-------------	---------	-----------	-------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

30) lisada rida nr 3184 järgmises sõnastuses:

3184	loratadiin	R06AX01	BORATINEX	tablett 10 mg N30	50%									
------	------------	---------	-----------	-------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

31) arvata välja read nr 1536 – 1544 järgmises sõnastuses:

1536	mesna	V03AF01	UROMITASIN	tablett 400mg N10	50%									
1537	mesna	V03AF01	UROMITASIN	tablett 400mg N20	50%									
1538	mesna	V03AF01	UROMITASIN	tablett 400mg N30	50%									
1539	mesna	V03AF01	UROMITASIN	tablett 400mg N50	50%									
1540	mesna	V03AF01	UROMITASIN	tablett 600mg N10	50%									
1541	mesna	V03AF01	UROMITASIN	tablett 600mg N20	50%									
1542	mesna	V03AF01	UROMITASIN	tablett 600mg N200	50%									
1543	mesna	V03AF01	UROMITASIN	tablett 600mg N30	50%									
1544	mesna	V03AF01	UROMITASIN	tablett	50%									

			600mg N50									
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

32) read nr 1575 – 1604 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1575	metoprolool	607AB01	BETALOK ZOK 25 MG retardtablett 25mg N14	CG StraZenica Ltd.	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]			
1576	metoprolool	607AB01	BETALOK ZOK 25 MG retardtablett 25mg N28	CG StraZenica Ltd.	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]			
1577	metoprolool	607AB01	BETALOK ZOK 25 MG retardtablett 25mg N98	CG StraZenica Ltd.	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]			
1578	metoprolool	607AB01	BETALOK ZOK retardtablett 100mg N100	CG StraZenica Ltd.	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]			
1579	metoprolool	607AB01	BETALOK ZOK retardtablett 100mg N30	CG StraZenica Ltd.	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]			
1580	metoprolool	607AB01	BETALOK ZOK retardtablett 200mg N100	CG StraZenica Ltd.	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil			
1581	metoprolool	607AB01	BETALOK ZOK retardtablett 200mg N30	CG StraZenica Ltd.	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil			
1582	metoprolool	607AB01	BETALOK ZOK retardtablett	CG StraZenica Ltd.	50%		75%	I10- I13; I15;	*rev kardioloogil ja pediaatril			

			50mg N100					I150*; I20	[RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]		
1583	metoprolol	607AB0	BETALOC ZOK retardtablett 50mg N30	50%		75%		I10- I13; I15; I150*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]		
1584	metoprolol	607AB0	EMZOKI tablett 100mg N100	50%		75%		I10- I13; I15; I150*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL, 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]		
1585	metoprolol	607AB0	EMZOKI tablett 100mg N30	50%		75%		I10- I13; I15; I150*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]		
1586	metoprolol	607AB0	EMZOKI tablett 200mg N100	50%		75%		I10- I13; I15; I150*; I20	*rev kardioloogil		
1587	metoprolol	607AB0	EMZOKI tablett 200mg N30	50%		75%		I10- I13; I15; I150*; I20	*rev kardioloogil		
1588	metoprolol	607AB0	EMZOKI tablett 50mg N100	50%		75%		I10- I13; I15; I150*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]		
1589	metoprolol	607AB0	EMZOKI tablett 50mg N30	50%		75%		I10- I13; I15; I150*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]		
1590	metoprolol	607AB0	METOPROLOL STADA tablett 100mg N100	50%		75%		I10- I13; I15; I150*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]		

1591	metoprolol	607AB02	METOPROLOL 100 STADA tablett 100mg N20	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]		
1592	metoprolol	607AB02	METOPROLOL 100 STADA tablett 100mg N50	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]		
1593	metoprolol	607AB02	METOPROLOL 200 STADA RETARD retardtablett 200mg N100	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil		
1594	metoprolol	607AB02	METOPROLOL 200 STADA RETARD retardtablett 200mg N50	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil		
1595	metoprolol	607AB02	METOPROLOL 50 STADA tablett 50mg N100	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]		
1596	metoprolol	607AB02	METOPROLOL 50 STADA tablett 50mg N20	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]		
1597	metoprolol	607AB02	METOPROLOL 50 STADA tablett 50mg N50	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]		
1598	metoprolol	607AB02	METOPROLOL 50 RATIOPHARM tablett	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL		

			50mg N100						2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]		
1599	metoprolol	607AB02	METOPROLOL RATIOPHARM 50 tablett 50mg N30	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]			
1600	metoprolol	607AB02	METOPROLOL RATIOPHARM 50 tablett 50mg N50	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]			
1601	metoprolol	607AB02	VASOCARDIN 100 tablett 100mg N20	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]			
1602	metoprolol	607AB02	VASOCARDIN 100 tablett 100mg N50	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]			
1603	metoprolol	607AB02	VASOCARDIN 50 tablett 50mg N20	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]			
1604	metoprolol	607AB02	VASOCARDIN 50 tablett 50mg N50	50%		75%	I10- I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]			

33) arvata välja read nr 1621 – 1622 järgmises sõnastuses:

1621	metronidazol	106X1D0	ARILIN 500 tablett 500mg N10	50%						
1622	metronidazol	106X1D0	ARILIN 500 tablett	50%						

			500mg N20							
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

34) read nr 1684 – 1689 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1684	montelucast	R03DC03	SINGULÄRNE 4 MG närimistablett 4mg 1TABL N14	MSD	50%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja allergoloogil pingutusastmat ja steroidresistentset astmat põdevatele alla 15- aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist		
1685	montelucast	R03DC03	SINGULÄRNE 4 MG närimistablett 4mg 1TABL N28	MSD	50%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja allergoloogil pingutusastmat ja steroidresistentset astmat põdevatele alla 15- aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist		
1686	montelucast	R03DC03	SINGULÄRNE närimistablett 5mg N14	MSD	50%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja allergoloogil pingutusastmat ja steroidresistentset astmat põdevatele alla 15- aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist		
1687	montelucast	R03DC03	SINGULÄRNE närimistablett 5mg N28	MSD	50%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja allergoloogil pingutusastmat ja steroidresistentset astmat põdevatele alla 15- aastastele		

									lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist		
1688	montelukast	R03DC01	SINGULART	MSD	50%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja allergoloogil pingutusastmat ja steroidresistentset astmat põdevatele alla 15-aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist		
1689	montelukast	R03DC01	SINGULART	MSD	50%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja allergoloogil pingutusastmat ja steroidresistentset astmat põdevatele alla 15-aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist		

35) arvata välja rida nr 1752 järgmises sõnastuses:

1752	morfiin	N02AA01	SLOVAKIA	Stivako	50%				100%	C00-D48	
			30 RETARD	retardtablett	30mg	N10					

36) read nr 1798 – 1799 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1798	nadroparol	B01AB06	BRAXIPAROL	ABBE	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]		
			5700TÜ anti Xa	0.6ml	0.6ml	N2					
1799	nadroparol	B01AB06	BRAXIPAROL	ABBE	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]		
			5700TÜ anti Xa	0.6ml	0.6ml	N10					

37) lisada rida nr 3182 järgmises sõnastuses:

3182	ofloksatsiin	H01MA00	OFLOXACIN tablett 200mg N10	Deciva	50%															
------	--------------	---------	--------------------------------------	--------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

38) arvata välja rida nr 2009 järgmises sõnastuses:

2009	paratsetamol +kodeiin	N02BE99	PRODELIN 30 tablett 500mg +30mg N100	Sanofi	50%															
------	--------------------------	---------	---	--------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

39) arvata välja rida nr 2019 järgmises sõnastuses:

2019	pentoksüül	R05DB05	TOCLASTIC tablett 50mg 1Tabl N25	SCB Pharma Oy Finland	50%															
------	------------	---------	--	--------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

40) read nr 2072 – 2077 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2072	pramipekriin	N04BC05	MIRAPROPRATE tablett 0,125mg N100	PKI Pharmaceutical Enterprises	50%																100%	G20*	*rev neuroloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist		
2073	pramipekriin	N04BC05	MIRAPROPRATE tablett 0,125mg N30	PKI Pharmaceutical Enterprises	50%																	100%	G20*	*rev neuroloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist	
2074	pramipekriin	N04BC05	MIRAPROPRATE tablett 0,25mg N100	PKI Pharmaceutical Enterprises	50%																		100%	G20*	*rev neuroloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
2075	pramipekriin	N04BC05	MIRAPROPRATE tablett 0,25mg N30	PKI Pharmaceutical Enterprises	50%																		100%	G20*	*rev neuroloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
2076	pramipekriin	N04BC05	MIRAPROPRATE tablett 1mg N100	PKI Pharmaceutical Enterprises	50%																		100%	G20*	*rev neuroloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
2077	pramipekriin	N04BC05	MIRAPROPRATE tablett 1mg N30	PKI Pharmaceutical Enterprises	50%																		100%	G20*	*rev neuroloogil, soodustus ei kehti

												enne hinnakokkuleppe jõustumist
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

41) lisada rida nr 3187 järgmises sõnastuses:

3187	ribaviriin	J05AB04	COPEGUS	Sche	50%						100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
------	------------	---------	---------	------	-----	--	--	--	--	--	------	--------	--

42) lisada read nr 3164 – 3169 järgmises sõnastuses:

3164	risedroon	M05BA07	ACTON	Alentis Pharma AB	50%								
			35 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett 35 mg N1										
3165	risedroon	M05BA07	ACTON	Alentis Pharma AB	50%								
			35 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett 35 mg N2										
3166	risedroon	M05BA07	ACTON	Alentis Pharma AB	50%								
			35 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett 35 mg N4										
3167	risedroon	M05BA07	ACTON	Alentis Pharma AB	50%								
			35 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett 35 mg N10										
3168	risedroon	M05BA07	ACTON	Alentis Pharma AB	50%								
			35 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett 35 mg N12										
3169	risedroon	M05BA07	ACTON	Alentis Pharma AB	50%								
			35 MG ÜKS KORD NÄDALAS tablett 35 mg N16										

43) lisada read nr 3179 – 3181 järgmises sõnastuses:

3179	risperidon	N05AX01	RISPOL	Eli Larsson Consta pulber	50%								
------	------------	---------	--------	------------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

			ja lahusti inj susp valm 25 mg + eeltäidetud süstal lahustiga N1										
3180	risperidon	N05AX01	RISPOLER ja Consta pulber ja lahusti inj susp valm 37,5 mg + eeltäidetud süstal lahustiga N1	Enfesen	50%								
3181	risperidon	N05AX01	RISPOLER ja Consta pulber ja lahusti inj susp valm 50 mg + eeltäidetud süstal lahustiga N1	Enfesen	50%								

44) arvata välja rida nr 2243 järgmises sõnastuses:

2243	salitsüül	H01AE11	ESORIMID ja lahus paikseks kasut. 10% 100ml N1	Wiff	50%								
------	-----------	---------	--	------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

45) read nr 3140 – 3141 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3140	simvastatiin	G10AA01	SIMVASTIN ja 10 mg tablett N30	Coral	50%	75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)				
[RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]						
3141	simvastatiin	G10AA01	SIMVASTIN ja 20 mg tablett N30	Coral	50%	75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)				
[RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]	[RTL 2002, 147, 2152, jõust. 01.01.2003]						

jõust. 01.01.2003]	jõust. 01.01.2003]	jõust. 01.01.2003]	2002, 2152, jõust. 01.01.2003]	jõust. 01.01.2003]	jõust. 01.01.2003]							
-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

46) lisada read nr 3176 – 3178 järgmises sõnastuses:

3176	simvastatiin	C10AA01	SIMVASTATIINI NYCOMBIA 10 MG tablett 10 mg N30	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)				
3177	simvastatiin	C10AA01	SIMVASTATIINI NYCOMBIA 20 MG tablett 20 mg N30	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)				
3178	simvastatiin	C10AA01	SIMVASTATIINI NYCOMBIA 40 MG tablett 40 mg N30	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)				

47) arvata välja read nr 2304 – 2307 järgmises sõnastuses:

2304	sotalool	C07AA01	ZORITMID 160 tablett 160mg N20	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]				
2305	sotalool	C07AA01	ZORITMID 160 tablett 160mg N50	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]				
2306	sotalool	C07AA01	ZORITMID 80 tablett 80mg N20	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]				
2307	sotalool	C07AA01	ZORITMID 80 tablett 80mg N50	50%		75%	(I47- I49)*	*rev kardioloogil ja pediaatril [RTL 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]				

48) arvata välja rida nr 2353 järgmises sõnastuses:

2353	sulfadimidiin	J01ED01	SULFADIMIDIINI tablett	50%								
------	---------------	---------	---------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

			500mg N10										
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

49) read nr 2446 – 2448 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2446	terbinafiin	D01BA01	TERBIS tablett 250 mg N14	Richter	50%								
2447	terbinafiin	D01BA01	TERBIS tablett 250 mg N28	Richter	50%								
2448	terbinafiin	D01BA01	TERBIS tablett 125 mg N14	Richter	50%								

50) arvata välja read nr 2454 – 2457 järgmises sõnastuses:

2454	terfenadiin	R06AX06	TERFEDIN SAFT suspensioon 6mg/ ml 120ml N1	Wolff	50%								
2455	terfenadiin	R06AX06	TERFEDIN tablett 60mg N100	Wolff	50%								
2456	terfenadiin	R06AX06	TERFEDIN tablett 60mg N20	Wolff	50%								
2457	terfenadiin	R06AX06	TERFEDIN tablett 60mg N50	Wolff	50%								

51) arvata välja rida nr 2465 järgmises sõnastuses:

2465	tetratsükliin	S01AA09	TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC OINTMENT 1% silmasalv 1% 5g	Ycel	100%								
------	---------------	---------	---	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

52) rida nr 2492 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2492	timolool +dorsolamiid	S01ED80	COSOPT silmatilgad 2% +0,5% 5ml N1	MSD	50%					100%	(H40- H42)*	*rv oftalmoloogil, kombineeritud kasutatakse juhul, kui monoteraapia beeta- adrenoblokaatori, lokaalse karboanhüdraasi inhibiitori ja
------	--------------------------	---------	--	-----	-----	--	--	--	--	------	----------------	---

											prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt siserõhku
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

53) lisada read nr 3188 – 3193 järgmises sõnastuses:

3188	tramadol	N02AX01	TRAMADOL	50%							
			100 ID AG toimeainet modifitseeritud vabastav tablett 100 mg N30								
3189	tramadol	N02AX01	TRAMADOL	50%							
			100 ID AG toimeainet modifitseeritud vabastav tablett 100 mg N50								
3190	tramadol	N02AX01	TRAMADOL	50%							
			150 ID AG toimeainet modifitseeritud vabastav tablett 150 mg N10								
3191	tramadol	N02AX01	TRAMADOL	50%							
			150 ID AG toimeainet modifitseeritud vabastav tablett 150 mg N50								
3192	tramadol	N02AX01	TRAMADOL	50%							
			200 ID AG toimeainet modifitseeritud vabastav tablett 200 mg N10								
3193	tramadol	N02AX01	TRAMADOL	50%							
			200 ID AG toimeainet modifitseeritud vabastav tablett 200 mg N50								

54) arvata välja rida nr 2644 järgmises sõnastuses:

2644	triamtsiin	R01AD08	TRIAMCIN	50%							
			nasapre 55mcg/ annuses 120 annust N1								

55) lisada rida nr 3195 järgmises sõnastuses:

3195	trimetasol	C01DX	PREDUCER	50%								
			MR modifitseeritud tablett 35 mg N60									

56) rida nr 2658 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2658	triptorell	H02AE04	DIPHENHYDRAMIN	50%		75% [RTL 2003, 23, 337, jõust. 01.03.2003]	N80* [RTL 2003, 23, 337, jõust. 01.03.2003]	*rv günekoloogil III-IV astme endometriooosi põdevatele patsientidele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist [RTL 2003, 23, 337, jõust. 01.03.2003]				
			3,75 mg/ml injektioonisubstants 3,75mg N1									

57) lisada read nr 3170 – 3175 järgmises sõnastuses:

3170	trospium	G04BD08	SPASMEDEX	50%								
			5 tablett 5 mg N30									
3171	trospium	G04BD08	SPASMEDEX	50%								
			5 tablett 5 mg N50									
3172	trospium	G04BD08	SPASMEDEX	50%								
			5 tablett 5 mg N100									
3173	trospium	G04BD08	SPASMEDEX	50%								
			15 tablett 15 mg N30									
3174	trospium	G04BD08	SPASMEDEX	50%								
			15 tablett 15 mg N50									
3175	trospium	G04BD08	SPASMEDEX	50%								
			15 tablett 15 mg N100									

58) arvata välja rida nr 2791 järgmises sõnastuses:

2791	tsüproteron	G03HA03	ANDROCURIN	50%					100%	(C00-D48)*	*rv hematoloogil, onkoloogil
			tablett AG								

			10mg N15									ja uroloogil
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

59) lisada rida nr 3183 järgmises sõnastuses:

3183	östradio +noretis	G03FB01	NOVOFIB tablett N28	Novo Nordisk	50%							
------	----------------------	---------	---------------------------	-----------------	-----	--	--	--	--	--	--	--

60) arvata välja read nr 2975 – 2981 järgmises sõnastuses:

2975	östriool	G03CA00	OVESTIN tablett 1mg N30	N.V. ORGANON	50%							
2976	östriool	G03CA00	OVESTIN tablett 1mg N90	N.V. ORGANON	50%							
2977	östriool	G03CA00	OVESTIN tablett 2mg N30	N.V. ORGANON	50%							
2978	östriool	G03CA00	OVESTIN tablett 2mg N90	N.V. ORGANON	50%							
2979	östriool	G03CA00	OVESTIN vaginaal 1mg 15g N1	N.V. ORGANON	50%							
2980	östriool	G03CA00	OVESTIN vaginaal 0,5mg N15	N.V. ORGANON	50%							
2981	östriool	G03CA00	OVESTIN vaginaal 0,5mg N30	N.V. ORGANON	50%							