

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Redaktsiooni jõustumise kp:
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Vabariigi Valitsus
määrus
terviktekst
01.11.2003
04.12.2004

Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75

Vastu võetud 26.09.2002 nr 308

[RT I 2002, 79, 474](#)

jõustumine 01.10.2002

Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

õiend, RT I 2002, 92

14. 01. 2003 nr 10 ([RT I 2003, 6, 32](#)) 1. 02. 2003

16. 10. 2003 nr 262 ([RT I 2003, 66, 451](#)) 1. 11. 2003

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377) § 44 lõigete 1 ja 2 alusel.

§1. Haigused, mille ravimite soodustus on 100%

(1) Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravimite piirhinna või hinnakokkuleppes märgitud hinna ja omaosaluse vahest hüvitatakse 100%, on:

- 1) HIV-tõbi, HIV-kandlus, HIV-kontakt (B20–B24, Z20.6, Z21);
- 2) leepira (A30);
- 3) süüfilis (A50–A53);
- 4) vähktõbi ja muud pahaloomulised kasvajakud, sealhulgas hematoloogilised kasvajakud (C00–D48);
- 5) autoimmuunne hemolüütiline aneemia ja autoimmuunne trombotsütopeenia (D59, D69);
- 6) aplastiline aneemia (D60–D64);
- 7) kasvuhormooni puudulikkus (E23, Q96, E89.3, N18);
- 8) kilpnäärme alatalitus (E03, E89.0, E89.3);
- 9) suhkurtõbi (E10, E11, E13, E14, O24, E89.1, P70.2) – hüvitatakse insuliin-rea preparaadid;
- 10) kõrvalkilpnäärme vaegtalitus (E20, E89.2);
- 11) hüpofüüsi eessagara aktiivsed liigtalitusseisundid (E22, E24);
- 12) suhkruata diabeet (E23);
- 13) primaarne või sekundaarne hüpogonadism (E29.1, E89.5, Q98, E23);
- 14) krooniline neerupealise puudulikkus (E23, E25, E27, E89.3, E89.6);
- 15) fenüülketonuuria (E70.0, E70.1);
- 16) tsüstiline fibroos (E84);
- 17) orgaanilised psüühikahäired (F00–F09);
psüühikoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (F10-F19.4-7);
skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired (F20–F29);
maania (F30);
bipolaarne meeleoluhäire (F31);
raske depressioon (F32/33.2-3);
ebastabiilne isiksus (F60.3);
vaimne alaareng (F70–F79);
- 18) Parkinsoni tõbi (G20);
- 19) hulgiskleroos ehk sclerosis multiplex (G35);
- 20) epilepsia (G40);
- 21) raske müasteenia (G70);
- 22) glaukoom (H40–H42);
- 23) neeru tubulaarfunktsiooni kahjustusest tulenevad haigusseisundid (pärilik x-liiteline hüpofosfateemiline rahhiit, omandatud sporaadiline hüpofosfateemiline osteomalaatsia) (N25);

24) südameklapirikke proteesimise järgne seisund; kopsuveresoonte emboolia (T82, I26);
25) organite ja luuüdi siirdamise järgne seisund (T86);

26) krooniline C-viirushepatiit (B18.2).

(2) Lõikes 1 loetletud haiguste puhul kuuluvad hüvitamisele vaid ravimid, mis kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100.

(3) Kui ravim on kantud ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100, kuid seda ei kasutata käesoleva määrusega kehtestatud haiguste loetelus nimetatud haiguste ravimiseks või kergendamiseks, loetakse ravimi soodustuse protsendiks 50.

[RT I 2003, 6, 32- jõust. 1. 02. 2003]

§2. Haigused, mille ravimite soodustus on 75%

(1) Haigused, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravimite piirhinna või hinnakokkuleppes märgitud hinna ja omaosaluse vahest hüvitatakse 75%, on:

- 1) [kehtetu - RT I 2003, 6, 32- jõust. 1. 02. 2003];
- 2) rauavaegusaneemia (D50) – hüvitatakse alla 3-aastastele lastele ja rasedatele;
- 3) suhkurtõbi (E11, E14) – välja arvatud insuliin-rea preparaadid;
- 4) primaarne hüperkolesteroleemia, kui dieetravi järgselt kolesterooli sisaldus veres on üle 7,8 mmol/l, müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika ja aortokoronaarne #unteeimine) järgselt, kui kolesterooli sisaldus veres on 5,5 mmol/l või suurem (E78, I21, I22, I25.2, Z45, Z95);
- 5) kolmiknärvi neuralgia (G50);
- 6) neuroloogilistest häiretest põhjustatud spastilisuse sümptomaatiline ravi (G81, G82);
- 7) mädane keskkõrvapõletik (H66) – hüvitatakse alla 10-aastastele lastele;
- 8) hüpertooniatõbi (I10, I11, I12, I13, I15);
- 9) stenokardia II kuni IV funktsionaalne klass (I20);
- 10) südame rütmihäired (I47, I48, I49);
- 11) südamepuudulikkus (I50);
- 12) dieetolmu põhjustatud allergiline riniit (J30) – hüvitatakse alla 18-aastastele lastele;
- 13) krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (J43, J44);
- 14) bronhiaalastma (J45);
- 15) kopsupõletik (J13, J14, J15) – hüvitatakse alla 10-aastastele lastele;
- 16) peptiline haavand (K25–K27);
- 17) haavandiline koliit ja Crohni tõbi (K50, K51);
- 18) allergiline ja toidu põhjustatud gastroenteriit ning koliit (K 52.2) – hüvitatakse alla 1-aastastele lastele;
- 19) primaarne biliaarne maksatsirroos, autoimmuunne hepatiit (K73, K74);
- 20) talumatusest tingitud väärimeendumine ehk malabsorptsioon (K 90.4) – hüvitatakse alla 1-aastastele lastele;
- 21) pemfigus, pemfigoid (L10, L12);
- 22) herpetiformne dermatiit (L13.0);
- 23) rasked allergilised dermatiidid (L23) ja atoopiline dermatiit (L20);
- 24) muu atoopiline dermatiit (L20.8) – hüvitatakse alla 1-aastastele lastele;
- 25) söödud toidu põhjustatud dermatiit (L 27.2) – hüvitatakse alla 1-aastastele lastele;
- 26) psoriaasi rasked vormid (erüthrodermia, pustuloosne, ravimresistentne, difuusne), psoriaatiline artropaatia (L40, M07);
- 27) raske akne vormid (L70.1, L70.2);
- 28) keratodermia, kaasasündinud ihtüoos (L86, Q80, Q82.8);
- 29) reumatoidartriit (M05, M06, M08) ja spondüloartriit (M45, M46);
- 30) artroos (M15–M19) – hüvitatakse üle 63-aastastele inimestele;
- 31) podagra (M10, N20–N23);
- 32) süsteemne erütematoosluupus või muu süsteemne sidekoe kahjustus (M30, M31, M32, M33, M35);
- 33) süsteemne skleroos (M34);
- 34) patoloogilise murruga osteoporoos (M80) – hüvitatakse alla 18-aastastele lastele;
- 35) äge ja krooniline nefriit (N00–N08);
- 36) krooniline neerupuudulikkus (N18);
- 37) kusepõie neuromuskulaarne düsfunktsioon (N31);
- 38) endometrioos (N80);
- 39) gestoos (O10–O16);
- 40) antitrombootiline ravi ja profülaktika riskigrupiga rasedatele (O99.8);
- 41) kontratseptiiv- ehk eostumisvastane käitlus ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja 3 kuu jooksul pärast aborti ning sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral (Z30);
- 42) tsentraalne varane murdeiga (E22.8)

(2) Lõikes 1 loetletud haiguste puhul kuuluvad hüvitamisele vaid ravimid, mis kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 75.

(3) Kui ravim on kantud ravimite loetellu soodustuse protsendiga 75, kuid seda ei kasutata käesoleva määrusega kehtestatud haiguste loetelus nimetatud haiguste ravimiseks või kergendamiseks, siis loetakse ravimi soodustuse protsendiks 50.

[RT I 2003, 66, 451– jõust. 1.11.2003]

§3.[käesolevast tekstist välja jäetud]

—