

Väljaandja:  
Akti liik:  
Teksti liik:  
Redaktsiooni jõustumise kp:  
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:  
Avaldamismärge:

Siseminister  
määrus  
terviktekst  
21.06.2004  
29.07.2004

# Tuletõrje- ja päästetöötajate atesteerimise põhinõuded, sealhulgas hariduse ja füüsilise ettevalmistuse nõuded

Vastu võetud 08.01.2002 nr 3  
[RTL 2002, 11, 122](#)  
jõustumine 24.01.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

27.05.2004/31 ([RTL 2004, 80, 1282](#)) 21.06.2004

Määrus kehtestatakse «Päästeseaduse» (RT I 1994, 28,424; 1998, 39, 598; 2000, 50, 316; 2001, 50, 283) § 30<sup>1</sup> lõike 1 alusel.

## 1. peatükk HARIDUSNÕUDED

### §1. Hariduse üldnõue

(1) Riigi ja kohaliku omavalitsuse päästeasutuse (edaspidi *päästeasutus*) tuletõrje- ja päästetöötaja peab omama keskharidust. Lisaks keskharidusele peab tuletõrje- ja päästetöötaja omama vähemalt tuletõrje- võituletõrje- ja päästealast kutseharidust või olema lõpetanud Päästeameti poolt kinnitatud õppekava alusel läbiviidud ametikohale vastava tuletõrje- ja päästetöödealase kursuse(d).

(2) Riigi rakendusliku kõrgkooli päästeeriala õppejõudude jakutseõppeasutuse päästeeriala pedagoogide haridustase peab vastama nõuetele, mis on kehtestatud vastavalt riigi rakendusliku kõrgkooli õppejõududele ja kutseõppeasutuse pedagoogidele.

### §2. Täiendavad üldnõuded päästeasutuse juhile ja tema asetäitjale

(1) Päästeameti peadirektor ja päästeasutuse direktor peavad omamakõrgharidust.

(2) Päästeameti peadirektori asetäitja ja päästeasutuse direktoriasetäitja peavad omama tuletõrje- või tuletõrje- ja päästealaskõrgharidust.

### §3. Täiendavad üldnõuded riikliku tuleohutusjärelevalve- ja planeerimisametnikele

(1) Järelevalveametnik, kes annab hinnanguid projektide, ehitiste ja tehniliste lahenduste osas ühepereelamutest ja nende juurde kuuluvatest abihoonetest suurematele objektidele või omab haldusõigusrikkumise asja arutamise õigust ning Päästeameti tuleohutusjärelevalve ametnik, peab omama kas:

- 1) tuletõrje- või tuletõrje- ja päästealast kõrgharidust;
- 2) kõrgharidust ning olema lõpetanud Päästeameti poolt kinnitatud õppekava alusel läbiviidud järelevalveametnike kursuse.

(2) Riigi ja kohaliku omavalitsuse päästeasutuse planeerimise struktuuriüksuse juht ja päästeameti planeerimise ametnik peab omama kas:

- 1) tuletõrje- või tuletõrje- ja päästealast kõrgharidust;
- 2) kõrgharidust ning olema lõpetanud Päästeameti poolt kinnitatud õppekava alusel läbiviidud kursuse.

### §4. Täiendavad üldnõuded häirekeskuse töötajatele

(1) Häirekeskuse juhataja ja juhataja asetäitja peab omama kas:

- 1) tuletõrje- või tuletõrje- ja päästealast või meditsiiniliskõrgharidust;
- 2) kõrgharidust ning olema lõpetanud Päästeameti poolt kinnitatud õppekava alusel läbiviidava ametikohale vastava tuletõrje- ja päästetöödealase kursuse.

## §5. Täiendavad üldnõuded komandopealikele

- (1) Keskkomando pealik peab omama tuletõrje- või tuletõrje- ja päästealast kõrgharidust.
- (2) Tugikomando pealik peab olema läbinud tuletõrje- või tuletõrje- ja päästeala erialaspetsialisti kutseõppe.

## §6. Täiendavad üldnõuded tulekustutus- ja päästetöödeostajatele

- (1) Operatiivteenistuse struktuuriüksuse töötaja haridus peab vastavaltametikohtale vastama järgmistele nõuetele:
  - 1) operatiivteenistuse struktuuriüksuse juhataja, tema asetäitja ning Päästeameti ametnikud, kes kontrollivad päästeasutuste operatiivset valmisolekut, peavad omama tuletõrje- või tuletõrje- ja päästealast kõrgharidust;
  - 2) operatiivkorrapidaja, tugikomando rühmapealik ning tema puudumisel meeskonna vanem, väljaõppe spetsialist, keskkomando rühmapealik ja meeskonna vanem peavad olema läbinud tuletõrje- või tuletõrje- ja päästealaerialaspetsialisti kutseõppe;
  - 3) keskkomando tuletõrjuja-päästja peab olema läbinud tuletõrjuja-päästja kutseõppe.
- (2) Keskkomando tuletõrjuja-päästja kvalifikatsioon peab löike 1 punktis 3 toodud hariduse täiendavale nõudele vastama kolme aasta jooksul alates tööleasumise hetkest.

## 2. peatükk FÜÜSILISE ETTEVALMISTUSE NÕUDED

### §7. Füüsilise ettevalmistuse nõuded tuletõrje- ja päästetöötajatele

- (1) Päästeasutuse tuletõrje- ja päästetöötajad, kelleametikohtustute hulka kuulub tulekustutus- ja päästetööde tegemine, on kohustatud läbimafüüsilise ettevalmistuse taseme hindamise alljärgnevalt toodud nõuete kohaselt:

Kontrollkatse liik	Küikid 45-kg kangiga	Istesse tõus	45-kg kangi surumine rinnalt	2700 m jooks	Rippes kätekõverdused
Punkte	Korda/min	Korda/min	Korda/min	Aeg minutites	
18–30 a vanusegrupp					
5 punkti	39	58	32	12	14
4 punkti	35	52	29	12.30	12
3 punkti	31	46	26	13.00	10
2 punkti	27	40	23	13.30	8
1 punkt	23	34	20	14.00	6
31–40 a vanusegrupp					
5 punkti	35	52	29	12.30	12
4 punkti	31	46	26	13.00	10
3 punkti	27	40	23	13.30	8
2 punkti	23	34	20	14.00	6
1 punkt	21	28	17	14.30	4
41–50 a vanusegrupp					
5 punkti	31	46	26	13.00	10
4 punkti	27	40	23	13.30	8
3 punkti	23	34	20	14.00	6
2 punkti	21	28	17	14.30	4
1 punkt	19	22	14	15.00	2
51 a ja vanemad vanusegrupp					
5 punkti	27	40	23	13.30	8
4 punkti	23	34	20	14.00	6
3 punkti	19	28	17	14.30	4
2 punkti	17	22	14	15.00	2
1 punkt	15	16	11	15.30	1

- (2) Lisaks lõikes 1 toodud nõuetele peab töötaja olema suuteline ujumajärjest 200 meetrit.

### §8. Füüsilise ettevalmistuse katsete korraldamine

- (1) Füüsilise ettevalmistuse kontrollkatsed viiakse läbi järgmiselt:

- 1) enne tööle asumist ja edaspidi üks kord aastas päästeasutuse juhikäskkirjaga määratud ajal;
- 2) eraldi neljas vanusegrupis: 18–30-aastased, 31–40-aastased, 41–50-aastased ning 51-aastased ja vanemad;
- 3) korras ja ohutu spordiinventariga ning vähemalt kahe korraldaja/abistaja juuresolekul.

(2) Füüsilise ettevalmistuse kontrollkatsete läbiviimisest informeeritakse katsetel osalejat vähemalt neli päeva ette.

### **§9. Kontrollkatsete sooritamise tingimused**

- (1) Kontrollkatsetele võib asuda vaid kehtestatud korras tervisekontrolli läbinud tuletõrje- ja päästetöötaja.
- (2) Kontrollkatsed sooritatakse sportlikus riietuses ühe päeva jooksul. Kontrollkatsed sooritatakse selleks sobivates tingimustes.
- (3) Katse loetakse soorituks, kui katse läbimise tulemusel saadakse vastavalt vanusegrupile vähemalt üks punkt.
- (4) Kontrollkatsed loetakse vastavas vanusegrupis soorituks, kui viielt erinevalt kontrollkatselt on kogutud kokku vähemalt 5 punkti, kusjuures sooritamata kontrollkatseid ei tohi olla rohkem kui üks ja jooksukatse sooritamine on kohustuslik.
- (5) Füüsilise ettevalmistuse kontrollkatsed mittesooritanud tuletõrje- ja päästetöötajal on õigus sooritada esimene korduskatse 60 päeva möödudes ja teinekorduskatse 120 päeva möödudes.

### **§10. Kontrollkatsete sooritamine**

Kontrollkatse sooritaja peab katsetel järgima alljärgnevat juhiseid:

- (1) Kontrollkatse (kükid 45-kg kangiga) sooritaja seisab, väikeses harkseisus (kandade vahe min 15 cm), jalalabad pööratud väljapoole, õlgadel 45 kg kaaluv kang ning seejärel laskub kükki. Kükki loetakse soorituks, kui katse sooritaja on tõusnud sirgetele jalgadele pärast seda, kui kükitamisel on reied olnud paralleelselt maapinnaga. Kontrollkatse sooritamise ajaks võib kandade alla asetada kuni 2 cm paksuse liistu. Kontrollkatse sooritatakse maksimaalse kükide arvu peale 1 minuti jooksul.
- (2) Kontrollkatse (istesse tõus) sooritaja on selili asendis, käed kuklal (sõrmed seongus), küünarnukid ette suunatud, põlved kõverdatud. Seejärel tuleb tõusta istesse, puudutada küünarnukkidega põlvi ja laskuda tagasi selili asendisse nii, et õlad puudutavad maad. Kontrollkatse sooritatakse maksimaalse istesse tõusude arvu peale 1 minuti jooksul.
- (3) Kontrollkatse (45-kg kangi surumine rinnalt) sooritaja on selili pingil, 45 kg kaaluv kang sirgetel kätel. Kontrollkatse ajal tuleb kang rinnale lasta ja taas suruda sirgetele kätele. Jälgida tuleb, et harjutuse ajal ei tõuseks sooritaja vaagen pingilt õhku. Kontrollkatse sooritatakse maksimaalse kangi surumiste arvu peale 1 minuti jooksul.
- (4) Kontrollkatse (2700 m jooks) sooritatakse minimaalse aja peale.
- (5) Kontrollkatse (rippes kätekõverdused) sooritaja ripub kangil, peopesad pööratud endast väljapoole, jalad sirged ja maast lahti. Seejärel tuleb kõverdada käsi ja tõsta lõug üle kangi ning lasta käed taassirgeks. Katse sooritatakse maksimaalse kätekõverduste arvu peale.
- (6) Kontrollkatse 200 meetrit tuleb läbida järjest, ujudes mitte voolavas vees ja vabas stiilis (välja arvatud selili). Vee temperatuur peab olema vähemalt 18 °C.

## 3. peatükk ATESTEERIMISE PÕHINÕUDED JA LÄBIVIIMISE TINGIMUSED

### **§11. Atesteerimise põhinõuded**

- (1) Päästeasutuse töötaja atesteerimist viib läbi tema vahetu juht.
- (2) Töötajat atesteeritakse:
  - 1) ametijuhendist tulenevate ülesannete, täiendavate korralduste ja eelmise atesteerimisperioodi lõpus püstitatud eesmärkide ja ülesannete täitmise mahu ja kvaliteedi osas;
  - 2) arengu- ja koolitusvajaduste osas;
  - 3) ametikohale vastavuse osas.
- (3) Atesteerimise läbiviimise protseduuri reeglid ja eriarvamuste lahendamise korra kehtestab asutuse juht.

## **§12. Atesteerimise tingimused**

- (1) Tulekustutus- ja päästetöid juhtiv tuletõrje- ja päästetöötaja atesteeritakse Päästeameti peadirektori poolt kehtestatud korras.
- (2) Riiklikku tuleohutusjärelvalvet teostavad ja häirekeskuse tuletõrje- ja päästetöötajad atesteeritakse Päästeameti peadirektori poolt kehtestatud korras.
- (3) Tuletõrje- ja päästetöötajate atesteerimist viiakse läbi päästeasutuse juhi käskkirja alusel.

## **§13. Esmane atesteerimine**

- (1) Esmane atesteerimine viiakse läbi uue töötaja päästeasutusse tööle asumisel enne katseaja lõppu.
- (2) Esmasel atesteerimisel hinnatakse katseaja läbimist ja algväljaõppekäigus saadud teadmiste rakendamist.

## **§14. Perioodiline atesteerimine**

- (1) Perioodiline atesteerimine viiakse läbi vähemalt üks kord kahe aasta jooksul päästeasutuse juhi käskkirja alusel.
- (2) Perioodilisel atesteerimisel hinnatakse ametikohale vajalike teadmiste omandamist ja rakendamist.

## **§15. Korduvatesteerimine**

Korduvatesteerimine viiakse läbi ühe kuu jooksul pärast esmasest või perioodilisest atesteerimisest läbikukkumist.

## 5. peatükk RAKENDUSSÄTTED

**§16.** Kuni 1. jaanuarini 2006. a võib tuletõrje- ja päästetöötajal olla keskhariduse asemel põhiharidus ja sealt edasi Päästeameti peadirektori eriloal.

[RTL 2004, 80, 1282- jõust. 21.06.2004]

**§17.** Käesoleva määruse §-des 2–6 ja § 7 lõikes 2 esitatud nõuded kehtivalt tööle asumisel ja töötajate edutamisel ning üleviimisel.

**§18.** Kontroll käesolevas määruses esitatud nõuetäitmise üle pannakse Päästeametile.

**§19.** Tunnistatakse kehtetuks 30. detsembri 1998. a siseministrimäärus nr 66 (RTL 1999, 7, 85) «Riigi ja kohaliku omavalitsuse tuletõrje- ja päästetöötajate kutsesobivus- ja füüsilise ettevalmistuse nõuded»