

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Redaktsiooni jõustumise kp:
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Vabariigi Valitsus
määrus
terviktekst
01.01.2005
04.06.2005

Eritalituse sõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord

Vastu võetud 20.02.2001 nr 69
[RT I 2001, 19, 105](#)
jõustumine 26.02.2001

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
4.12.2003 nr 306 ([RT I 2003, 77, 517](#)) 20.12.2003
3.06.2004 nr 211 ([RT I 2004, 48, 340](#)) 21.06.2004
16.12.2004 nr 361 ([RT I 2004, 86, 591](#)) 1.01.2005

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6) § 71 lõike 7 alusel.

§1. Eritalituse sõiduk

Eritalituse sõiduk on:

- 1) kiireloomulisi ameti- või tööülesandeid täitev sõiduk (edaspidi *alarmsõiduk*);
- 2) teehoiuülesandeid ja teel möödapääsmatuid tööülesandeid täitev sõiduk (edaspidi *hooldussõiduk*);
- 3) sõiduk, mida järelevalvetoimetuse või tema halduses oleva asutuse järelevalvetoimetusega tegelev töötaja kasutab «Järelevalvetoimetuse seaduses» (RT I 1994, 16, 290; 1995, 15, 173; 1996, 49, 955; 1997, 81, 1361; 93, 1557; 1998, 47, 698; 50, 753; 51, 756; 61, 981; 98/99, 1575; 101, 1663; 1999, 16, 271; 31, 425; 95, 845; 2000, 35, 222; 40, 251; 102, 671; 2001, 3, 9; 7, 17) ettenähtud järelevalvetoimetuse eri- või erandtoimingu teostamisel (edaspidi *järelevalvetoimetuse sõiduk*).

§2. Eritalituse sõiduki registreerimine

Autoregistrikeskus registreerib arvel oleva sõiduki eritalituse sõidukiks selle omaniku või valdaja taotlusel.

§3. Alarmsõiduk

Alarmsõiduk on:

- 1) pääste- ja avariiteenistuse sõiduk;
- 2) kiirabisõiduk;
- 2¹) kaitseväge kiirabisõiduk;
- 3) politseisõiduk ja politsei maastikusõiduk;
- 3¹) sõjaväepolitseisõiduk;
- 4) piirivalvesõiduk;
- 5) Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja vangla sõiduk;
- 6) Siseministeeriumi sisejulgeolekuteenistuse sõiduk;
- 7) tollisõiduk.

[[RT I 2004, 86, 591](#) – jõust. 1.01.2005]

§4. Alarmsõiduki erijuhud

Kiireloomuliste ja edasilükkamatute ametiülesannete täitmisel on alarmsõidukiteks ka:

- 1) Vabariigi Presidendi saateauto;
- 2) Riigikogu esimehe auto;
- 3) peaministri auto ja saateauto;
- 4) Riigikogu esimehe asetäitjate autod;
- 5) ministrite autod;
- 6) riigisekretäri auto;
- 7) kaitseväge juhataja auto;
- 8) Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni liikmete autod.

§5. Alarmsõiduki kaart

- (1) Paragrahvis 4 nimetatud ametiisiku auto alarmsõidukina kasutamise õigust tõendavaks dokumendiks on Siseministeeriumi kantsleri poolt väljaantav alarmsõiduki kaart (edaspidi *kaart*) vastavalt määruse lisale 1.
- (2) Kaart on seotud konkreetse ametikohaga ja selle üleandmine teisele isikule on keelatud.
- (3) Kaart antakse välja kehtivusega üks aasta, mille möödumisel see tagastatakse väljaandjale.
- (4) Kaart kaotab kehtivuse ja tuleb viivitamata tagastada selle väljaandjale, kui kaardil märgitud isik lahkub sellelt ametikohalt.
- (5) Kaart annab õiguse kasutada kiireloomuliste ja edasilükkamatute ametiülesannete täitmisel erisignaale, kuid ei vabasta selle kasutajat politsei kontrollist.

§6. Alarmsõiduki eriseadmed

- (1) Alarmsõiduk ja hooldussõiduk varustatakse erilise valgusseadmega, alarmsõidukil võib olla ka eriline helisignaalseade.
- (2) Alarmsõidukil peab olema vähemalt üks statsionaarne või teisaldatav sinine vilkur, hooldussõidukil aga vähemalt üks kollane vilkur.

§7. Vilkurite paiknemine

- (1) Üksik paikne vilkur peab asetsema eritalituse sõiduki pikiteljel või sõiduki ehituse iseärasustest tingituna võimalikult selle lähedal ning selle valgus peab olema nähtav igas horisontaalsuunas.
- (2) Üksiku paikse vilkuri võib asendada mitme vilkuri kombinatsiooniga, mis peab asetsema sümmeetriliselt eritalituse sõiduki pikitelje suhtes, või vilkuripaneeliga, mis peab asuma juhi ja kaassõitja kohal.
- (3) Üle 6 m pikkusel eritalituse sõidukil peab pikiteljel või võimalikult selle lähedal, kuid mitte kaugemal kui 1,2 m tagaseinast olema lisavilkur.
- (4) Kollane lisavilkur võib olla paigaldatud teel töötava hooldussõiduki väljaulatuvale tööorganile.
- (5) Politsei mootorratta ja maastikusõiduki vilkur peab asetsema tagaistme kohal teleskoopvarda või aluse küljes.

[RT I 2004, 48, 340– jõust. 21.06.2004]

§8. Täiendavad valgusseadmed

- (1) Politsei alarmsõidukile võib täiendavalt paigaldada punase vilkuri, mis peab asetsema kaassõitja kohal või pikiteljel, sinistest vilkuritest eespool. Punane vilkur võib olla ühises paneelis siniste vilkuritega.
- (2) Politsei mootorrattale võib paigaldada kaks sinise filtriga märgutuld, üks esilaternast paremale ja üks vasakule, ning täiendavalt ühe punase filtriga märgutule esilaternast vasakule. Politsei maastikusõidukile võib täiendavalt ette paigaldada 2 sinise filtriga märgutuld.
- (3) Alarmsõidukile võib ette paigaldada kaks sinise filtriga märgutuld, mis peavad asetsema sümmeetriliselt sõiduki pikitelje suhtes ja mitte kõrgemal kui 1 m teepinnast.

[RT I 2004, 48, 340– jõust. 21.06.2004]

§9. Nõuded vilkurile

- (1) Eritalituse sõiduki vilkur peab vilkuma sagedusega 2 kuni 4 korda sekundis.
- (2) Vilkuri minimaalne valgustugevus peab olema:
 - 1) sinisel ja punasel vilkuril valge ajal 105 cd ja pimedal ajal 42 cd;
 - 2) kollasel vilkuril vastavalt 230 cd ja 100 cd.

§10. Nõuded helisignaalseadmele

- (1) Alarmsõiduki eriline helisignaalseade peab olema vahelduva tooniga.
- (2) Heli tugevus, mõõdetuna seitsme meetri kaugusel sõiduki ees, peab olema vähemalt 104 dB(A).

§11. Alarmsõiduki värvimine

- (1) Alarmsõiduk värvitakse põhivärvi ja kontrastvärviga järgmiselt:

| | <i>Põhivärv</i> | <i>Kontrastvärv</i> |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| pääste- ja avariiteenistus | punane | valge |
| kiirabi | valge või kollane | punane |
| politsei | valge | sinine |
| piirivalve | roheline | valge |
| vangla | valge | tumeroheline |
| kaitseväge kiirabi | tumeroheline | puudub |
| sõjaväepolitsei | must | valge |
| toll | tumesinine | valge |

(2) Politsei, sõjaväepolitsei, kiirabi, tolli, piirivalve ja vangla alarmsõidukil, välja arvatud politsei mootorratas ja maastikusõiduk, värvitakse kontrastvärviga:

1) sõiduautol – ukсед, kapott, pakiruumi luuk;

2) bussil ja veoautol – esiuksed, tagauks(ed) (ukse puudumisel tagasein), külgedele triip laiusega 290 +/- 5 mm.

Kere ülejäänud osad ning politsei maastikusõiduk ja mootorratas värvitakse põhivärviga.

(2¹) Kaitseväge kiirabi alarmsõiduk värvitakse põhivärviga ja sõiduki külgedele, tagaustele ja esiklaasi paremasse ülänurka kantakse punane rist valgel taustal.

(3) Pääste- ning avariiteenistuse alarmsõidukil värvitakse kontrastvärviga:

1) sõiduautol æ esiots, esiuksed;

2) bussil ja veoautol æ esiots, esiuksed, külgedele ja tagaseinale triip laiusega 290 +/- 5 mm. Väikebussil oleva ilma kirjeta triibu laius peab olema 180 +/- 5 mm;

3) veoauto alusel ehitatud alarmsõiduki veljed värvitakse must-valge värvikombinatsiooniga veerandite kaupa.

Kere ülejäänud osad värvitakse põhivärviga.

(4) Kontrastvärviga värvitaval ukсел peab olema selle värviga kaetud aknast allapoole jääv osa. Ukse ülejäänud osade värvimine kontrastvärviga ning plastmassist, kummist või muust materjalist värvimata või kroomitud osade katmine põhi- või kontrastvärviga pole kohustuslik.

(5) Sõiduauto külgedele, bussi ja veoauto esiustele, külgedel ja tagauksel (seinal) olevale triibule (välja arvatud päästeteenistuse autod) kantakse põhivärviga sõiduki kuuluvust näitav kirje. Maastikusõidukile ning mootorratta tuuleklaasile ja täisgondli olemasolul ka selle külgedele kantakse kontrastvärviga sõiduki kuuluvust näitav kirje.

(6) Päästeteenistuse sõiduki esiustele kantakse mustade tähtedega komando nimetus ja linna või valla vapp või teenistuse embleem. Vajaduse korral võib nimetatud või põhivärviga kaetud pindadele kanda lisainformatsiooni (väljakutse telefoninumber jms).

[RT I 2004, 86, 591– jõust. 1.01.2005]

§12. Erisused alarmsõiduki värvimisel

(1) Paragrahvi 11 nõuded ei kehti §-s 4 nimetatud alarmsõidukite kohta.

(2) Politsei, piirivalve, Päästeameti, Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja vangla ning Siseministeeriumi sisejulgeolekuteenistuse alarmsõiduk võib olla § 11 kohaselt värvimata (tsiviilvärvides).

(3) Tsiviilvärvides alarmsõidukite piirarvu kehtestab Siseministeeriumi sisejulgeolekuteenistusele, Politseiametile, Kaitsepolitseiametile, Piirivalveametile ja Päästeametile siseminister ning Justiitsministeeriumi vanglate osakonnale ja vanglatele justiitsminister.

(4) Lõikes 2 näidatud sõiduk arvatakse alarmsõidukiks politseipeadirektori käskkirjaga, järgides neile sõidukitele kehtestatud piirarvu. Politseiamet vormistab sellisele sõidukile kaardi vastavalt määruse lisale 2.

§13. Erisignaalide kasutamine

(1) Eritalituse sõiduki juht võib kasutada erisignaale ainult kiireloomulise ameti- või tööülesande täitmisel, samuti teel toimuva möödapääsmatu või teistelt liiklejatelt tema suhtes suuremat tähelepanu nõudva tööülesande täitmisel.

(2) Erilise helisignaali ja sinise ning punase filtriga märgutuled võib sisse lülitada ainult vilkuri töötamise ajal.

§14. Politsei informeerimine

(1) Paragrahvis 4 nimetatud ametiisik ja § 12 lõikes 2 nimetatud tsiviilvärvides alarmsõiduki kasutaja peab telefoni teel või mõnel muul viisil informeerima erisignaali kasutamise kavatsusest Keskkriminaalpolitsei juhtimiskeskust, teatades erisignaali kasutamise aja ja koha. Teate vastuvõtnud politseiametnik kannab teate sellekohasesse registreerimisraamatusse.

(2) Keskkriminaalpolitsei juhtimiskeskuse informeerimine ei ole vajalik, kui § 4 punktides 1-3 nimetatud ametiisiku või Eestis riiklikul tasemel külalisenä viibiva isiku korteeži saadab politsei tsiviilvärvides alarmsõiduk.

§15. Alarmsõiduki liiklemise kord

Alarmsõiduki juht, kelle sõidukil on sisse lülitatud sinine vilkur koos erilise helisignaali või ilma, tohib kõrvale kalduda Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2001. a määruse nr 48 «Liikluseeskiri» (RT I 2001, 15, 66) (edaspidi *liikluseeskiri*) nõuetest, välja arvatud §-de 76-78 nõuded ning liikluseeskirja lisa 1 «Liikluse reguleerimise märguanded» osa 2 «Reguleerija märguanded» nõuded. Sama õigus on ka sõiduki juhil, keda saadab niisugune sõiduk.

§16. Hooldussõiduki liiklemise kord

Hooldussõiduki juht, kelle sõidukil on sisse lülitatud kollane vilkur, tohib teel töötades kõrvale kalduda liikluseeskirja 10. peatüki «Sõiduki asukoht sõites» ja 13. peatüki «Peatumine ja parkimine» nõuetest, liikluseeskirja lisa 2 «Liiklusmärgid» nõuetest (välja arvatud osa 2 «Eesõigused» ja osa 3 «Keelu- ja mõjuala märgid» märgi 382 «Suurim kiirus» ning märgi 381 «Kiiruse piirangu ala» nõuded) ja lisa 3 «Teemärgised» nõuetest.

§17. Jälitussõiduki liiklemise kord

(1) Jälitussõiduki juht võib § 1 punktis 3 nimetatud toimingute teostamisel kasutada §-s 15 nimetatud erioigust ilma erisignaali kasutamata. Eriõigust tõendavaks dokumendiks on Politseiameti poolt väljaantud kaart vastavalt määruse lisale 3.

(2) Lõikes 1 nimetatud kaartide piirarvu kehtestab Politseiametile, Kaitsepolitseiametile ja Piirivalveametile siseminister, Justiitsministeeriumi vanglate osakonnale ja vanglatele justiitsminister, Tolliametile ja Maksuametile rahandusminister ning Kaitsejõudude Peastaabi kaitseminister.

§18. Liiklusohutuse tagamine

Paragrahvides 15, 16 ja 17 nimetatud eritalituse sõidukite juhid peavad liikluseeskirja nõuetest kõrvalekaldumisel tagama liikluse ohutuse.

§19.[käsolevast tekstist välja jäetud]

| | |
|--|---|
| | Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2001. a määruse nr 69 «Eritalituse sõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord» lisa 1 |
|--|---|

SISEMINISTEERIUMI POOLT VÄLJAANTAVA ALARMSÕIDUKI KAARDI VORM

| |
|----------------------------|
| Esikülg |
| Siseministeerium |
| KAART Nr _____ |
| Kaardi esitaja _____ |
| käsituses olev auto on |
| ALARMSÕIDUK |
| kehtiv kuni _____ |
| Siseministeeriumi kantsler |
| Tagakülg |

Kaart annab õiguse kasutada kiireloomuliste ja edasilükkamatute ametiülesannete täitmisel erisignaale.
 Erisignaali kasutamise kavatsusest informeerida Keskkriminaalpolitsei juhtimiskeskust (tel 612 3455).
 Kaart ei anna õigust ilma erisignaali kasutamisetä kõrvale kalduda liikluseeskirja nõuetest ega vabasta politsei kontrollist.
 Kaardi üleandmine teisele isikule ei ole lubatud.
 Kaart valmistatakse turvatrukisena formaadis 110X75 mm, sinise tagapõhjaga.

| | |
|--|---|
| | Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2001. a määruse nr 69 «Eritalituse sõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord» lisa 2 |
|--|---|

POLITSEIAMETI POOLT VÄLJAANTAVA ALARMSÕIDUKI KAARDI VORM

| | |
|---|--|
| Esikülg | |
| Politseiamet KAART Nr _____ | |
| Auto _____ | |
| reg nr _____ on | |
| ALARMSÕIDUK | |
| Politseiameti _____ 200 .a käskkiri nr _____ | |
| kehtiv kuni _____ | |
| _____ Politseipeadirektor | |
| Tagakülg | |
| Kaart annab õiguse kasutada kiireloomuliste ja edasilükkamatute ametiülesannete täitmisel erisignaale. Erisignaali kasutamise kavatsusest informeerida Keskkriminaalpolitsei juhtimiskeskust (tel 612 3455). Kaart ei anna õigust ilma erisignaali kasutamisetä kõrvale kalduda liikluseeskirja nõuetest ega vabasta politsei kontrollist. Kaart valmistatakse turvatrukisena formaadis 110X75 mm, sinise tagapõhjaga. | |

| | |
|--|---|
| | Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2001. a määruse nr 69 «Eritalituse sõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord» lisa 3 |
|--|---|

JÄLITUSSÕIDUKI KAARDI VORM

Esikül

Politseiamet

KAART Nr _____

JÄLITUSSÕIDUK

Käesoleva kaardi esitaja käsutuses olev mootorsõiduk ei kuulu läbivaatamisele ega kinnipidamisele.

Sõidukis olevad isikud ei kuulu kontrollimisele.

Neile tuleb osutada igakülgset abi teenistusülesannete täitmisel.

Kehtiv kuni _____

Politseipeadirektor

Kaart valmistatakse turvatrukisena formaadis 110X75 mm, sinise tagapõhjaga.