

Väljaandja:	Põllumajandusminister
Akti liik:	määrus
Teksti liik:	algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:	01.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:	31.07.2008
Avaldamismärge:	RTL 2005, 35, 494

Nende maaparandussüsteemi hooldustööde loetelu, mille tegemiseks maaparandussüsteemi hooldustoetust antakse, ja hooldustööde kohta esitatavad nõuded

Vastu võetud 15.03.2005 nr 26

Määrus kehtestatakse «[Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse](#)» (RT I 2004, 32, 227) § 37 lõike 2 alusel.

§1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nende maaparandussüsteemi hooldustööde loetelu, milleks maaparandussüsteemi hooldustoetust (edaspidi *toetus*) antakse, ning hooldustööde kohta esitatavad nõuded.

§2. Maaparandussüsteemi hooldustööde loetelu

Toetust võib taotleda järgmiste maaparandussüsteemi hooldustööde tegemiseks:

- 1) veejuhtmel rohttaimede ja peenvõsa niitmine;
- 2) veejuhtmel võsa ja metsa raiumine;
- 3) veejuhtme põhjast ja nõlvadelt takistuste eemaldamine;
- 4) veejuhtme põhjast ja nõlvadelt sette eemaldamine;
- 5) drenaažisuudme settest puhastamine;
- 6) drenaažisuudme korrastamine;
- 7) truubi settest puhastamine;
- 8) drenaažikaevu settest puhastamine;
- 9) drenaažikaevu korrastamine;
- 10) poldri hooldamine põllumajanduslikus kasutuses oleva maa ulatuses;
- 11) kopratammi likvideerimine.

§3. Maaparandussüsteemi hooldustööde üldnõuded

(1) Maaparandussüsteemi hooldustöödega (edaspidi *hooldustöö*) tuleb tagada maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine.

(2) Hooldustööd tuleb teha «[Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse](#)» § 58 lõike 1 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud maaparandussüsteemi hooldustööde aastakavas (edaspidi *hooldustööde aastakava*) ettenähtud mahus ja maaparandussüsteemi kaardil tähistatud asukohas.

§4. Veejuhtmel rohttaimede ja peenvõsa niitmise nõuded

(1) Veejuhtmel rohttaimede ja peenvõsa niitmise eest toetuse taotleja peab:

- 1) niitma rohttaimed ja peenvõsa veejuhtme põhjast ja nõlvadelt ning pervel kuni 1,5 m laiuselt;
- 2) riisuma niidetud rohu ja peenvõsa veejuhtme põhjast.

(2) Niita ei tohi kõrgemalt kui 20 cm veejuhtme põhja, nõlvade ja perve pinnast.

(3) Peenvõsaks loetakse puittaimed, mille tüve läbimõõt on kuni 2 cm.

§5. Veejuhtmel võsa ja metsa raiumise nõuded

(1) Veejuhtmel võsa ja metsa raiumise eest toetuse taotleja peab raiuma puittaimed veejuhtme põhjas, nõlvadel ja pervel ning koondama raiejäägid veejuhtme pervele nii, et need ei segaks maaharimistööde tegemist.

(2) Drenaažikollektori trassist kaugemale kui 5 m võib jätta kasvama üksiku puu, kui see ei takista muu hooldustöö tegemist.

(3) Raiumisel ei tohi jätta kändusid kõrgusega üle 10 cm.

§6. Veejuhtme põhjast ja nõlvadelt takistuste eemaldamise nõuded

(1) Veejuhtme põhjast ja nõlvadelt takistuste eemaldamise eest toetuse taotleja peab eemaldama sinna varisenud puittaimed, kivid ja muud takistused ning paigaldama need veejuhtme pervele. Jäätmed «Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52; 30, 208) mõistes tuleb kõrvaldada «Jäätmeseaduses» sätestatud korras.

(2) Veejuhtme põhjast ja nõlvadelt eemaldatakse takistused veejuhtme või selle lõigu pikkuses, kus ei kavandata võsa ja metsa raiumist või veejuhtme põhjast ja nõlvadelt sette eemaldamist.

§7. Veejuhtme põhjast ja nõlvadelt sette eemaldamise nõuded

(1) Veejuhtme põhjast ja nõlvadelt sette eemaldamise eest toetuse taotleja peab:

- 1) tähistama дренаažisuudme asukohta enne maaparandussüsteemi hooldustööde aastakava koostamiseks tehtava maaparandussüsteemi ülevaatuse tähtpäeva;
- 2) eemaldama sette veejuhtme põhjast;
- 3) paigutama mehaaniliselt eemaldatud sette veejuhtme pervele mitte rohkem kui 10 cm paksuse kihina;
- 4) paigutama mehaaniliselt eemaldatud sette veejuhtme pervele selliselt, et oleks tagatud pinnavee valgumine veejuhtmesse ja ei oleks häiritud maaharimistööde tegemine.

(2) Hundinuia, kõrkja ja pillirooga läbikasvanud sette puhul on minimaalne kaevesügavus 30 cm.

(3) Pärast sette eemaldamist ei tohi veejuhtme põhja jääda rohkem kui 10 cm sügavusega äravooluta lõike, välja arvatud lõikes 2 toodud juhul.

§8. Drenaažisuudme settest puhastamise nõuded

(1) Drenaažisuudme settest puhastamise eest toetuse taotleja peab:

- 1) tähistama дренаažisuudme asukohta enne maaparandussüsteemi hooldustööde aastakava koostamiseks tehtava maaparandussüsteemi ülevaatuse tähtpäeva;
- 2) puhastama settest drenaažisuudme voolurenni ja otsaku;
- 3) paigutama eemaldatud sette veejuhtme pervele;
- 4) puhastama veejuhtme põhja settest mõlemal pool drenaažisuuet 2 m ulatuses.

(2) Veejuhtme põhi peab jääma drenaaži suudmetoru põhjast vähemalt 20 cm allapoole, kui ehitusprojekti, mille alusel maaparandussüsteem ehitati (edaspidi *ehitusprojekt*), ei olnud ette nähtud väiksemat sügavust.

§9. Drenaažisuudme korrastamise nõuded

(1) Drenaažisuudme vähemahuka korrastamise eest toetuse taotleja peab:

- 1) täitma §-s 8 sätestatud nõudeid;
- 2) taastama drenaažisuudme otsaku;
- 3) kindlustama kuni 100 mm läbimõõduga suudmetoru voolurenni mätastuse, kivisillutise või betoonplaadiga;
- 4) kindlustama rohkem kui 100 mm läbimõõduga suudmetoru voolurenni samblale või geotekstiilile paigaldatud kivisillutisega või betoonplaadiga;
- 5) kindlustama suudmetoru kohal asuva murukamarata nõlva mätastega või heinaseeme külviga 2 m laiuselt kuni veejuhtme perveni;
- 6) raiuma puittaimed veejuhtme nõlval mõlemal pool drenaažisuuet vähemalt 5 m pikkusel lõigul.

(2) Drenaažisuudme mahuka korrastamise eest toetuse taotleja peab:

- 1) lahti kaevama suudmetoru;
- 2) korrigeerima suudmetoru asendit;
- 3) isoleerima suudmetoru ja drenaažikollektori liidused;
- 4) täitma suudmetoru kaeviku pinnasega;
- 5) täitma §-s 8 ja lõike 1 punktides 2–6 sätestatud nõudeid.

§10. Truubi settest puhastamise nõuded

(1) Truubi settest puhastamise eest toetuse taotleja peab:

- 1) eemaldama truubitõrudest sette;
- 2) paigutama truubist eemaldatud sette veejuhtme pervele kuni 10 cm paksuse kihina;
- 3) puhastama veejuhtme põhja settest ja rohttaimedest ning niitma rohttaimed ja peenvõsa veejuhtme nõlval kuni 75 cm läbimõõduga truubi sisse- ja väljavoolu otsaku juures vähemalt 2 m pikkusel lõigul või rohkem kui 75 cm läbimõõduga truubi sisse- ja väljavoolu kindlustise ulatuses.

(2) Pärast truubi puhastamist ei tohi truubitõru põhja jääda rohkem kui 5 cm setet.

§11. Drenaažikaevu settest puhastamise nõuded

(1) Drenaažikaevu settest puhastamise eest toetuse taotleja peab:

- 1) eemaldama sette drenaažikaevust;

2) paigutama neelu- ja kraavikaevust eemaldatud sette nimetatud drenaažikaevust vähemalt 2 m kaugusele.

(2) Pärast drenaažikaevu puhastamist ei tohi kaevu põhja jääda rohkem kui 5 cm paksune kiht setet ning kaev tuleb katta kaanega.

§12. Drenaažikaevu korrastamise nõuded

(1) Drenaažikaevu vähemahuka korrastamise eest toetuse taotleja peab:

- 1) niitma rohttaimed ja peenvõsa või raiuma võsa ning tasandama maapinna vähemalt 2 m ulatuses drenaažikaevust;
- 2) korrastama drenaažikaevu sisse- ja väljavoolud;
- 3) täitma §-s 11 sätestatud nõudeid.

(2) Drenaažikaevu mahuka korrastamise eest toetuse taotleja peab:

- 1) taastama drenaažikaevu ehitusprojekti järgse konstruktsiooni;
- 2) täitma §-s 11 ning lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud nõuded.

§13. Poldri hooldamise nõuded

Poldri hooldamise toetuse taotleja peab hooldama poldri pumbajaama ja veekogumisbasseini ning puhastama pumpade sissevooluavade võred.

§14. Koprataami likvideerimise nõuded

Koprataami likvideerimise eest toetuse taotleja peab:

- 1) lõhkuma täielikult koprataami;
- 2) taastama veejuhtme põhja ja nõlvad selliselt, et oleks tagatud maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine;
- 3) paigutama koprataami materjali veejuhtme pervele nii, et see ei segaks maaharimistööde tegemist;
- 4) likvideerima lisaks hooldustööde aastakavas ettenähtud likvideeritavale koprataamile uue koprataami, kui see on rajatud hooldustööde aastakavas näidatud koprataammist 50 meetrit üles- ja allavoolu.

§15. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistan kehtetuks põllumajandusministri 14. märtsi 2003. a määruse nr 29 «Maaparandussüsteemi hooldustööde loetelu, milleks maaparandussüsteemi hooldustoetust antakse ja hooldustöödele esitatavad nõuded» (RTL 2003, 40, 582).

**Sotsiaalminister
põllumajandusministri
ülesannetes Marko POMERANTS**

Kantsler Ants NOOT