

Väljaandja:
 Akti liik:
 Teksti liik:
 Jõustumise kp:
 Avaldamismärge:

Sotsiaalminister
 määrus
 algtekst
 01.04.2005
 RTL 2005, 35, 500

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmise

Vastu võetud 17.03.2005 nr 47

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253; 49, 342; 56, 400; 75, 520; 89, 604 ja 614) § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 118, 1723; 147, 2152; 2003, 23, 337; 75, 1104; 88, 1297; 101, 1529; 128, 2077; 2004, 28, 482; 80, 1285; 127, 1971; 156, 2361) lisas tehakse muudatused, mis on toodud määruse lisas.

§ 2.Määrus jõustub 1. aprillil 2005. a.

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2, Sotsiaalministeeriumi 22.03.2005. a kiri nr 1-10/2839 ja riigisekretäri 23.03.2005. a resolutsioon nr 17-1/0502657.)

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Lisa
 Sotsiaalministri 17. märtsi 2005. a määruse nr 47 "Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 ""Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmise" juurde

“Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muudatused:

1) loetelu täiendatakse ridadega nr 3456- 3460 järgmises sõnastuses:

3456	ramipriil	C09AA05	RAMICOR 10 MG AG TABLETID tablett 10 mg N30	Hexal	50%		75%	(I10-13)*; I15*; I50	*(1)			
3457	ramipriil	C09AA05	RAMICOR 10 MG AG TABLETID tablett 10 mg N100	Hexal	50%		75%	(I10-13)*; I15*; I50	*(1)			
3458	simvastatiin	C10AA01	SIMVACOR 80 kaetud tablett 80mg N30	Hexal	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
3459	enalapriil +hüdroklorotiasiid	C09BA02	ENAHEX COMP 20/12,5 tablett 20mg	Hexal	50%		75%	(I10-13)*; I15*; I50	*(1)			

			+12,5mg N30									
3460	enalapriil +hüdroklorotiasiid	C09BA02	ENAHX COMP 10/25 tablett 10mg +25mg N20	Alexal AG	50%		75%	(110-13)*; 115*; 150	*(1)			

2) loetelu täiendatakse reaga nr 3461 järgmises sõnastuses:

3461	ranitidiin	A02BA02	RANISAN 150 MG tablett 150mg N60	Pro.Med CS.Praha a.s.	50%		75%	K25- 27				
------	------------	---------	--	-----------------------------	-----	--	-----	---------	--	--	--	--

3) loetelu täiendatakse reaga nr 3466 järgmises sõnastuses:

3466	omeprasool	A02BC01	GASEC-4 GASTOCAP kapsel 40mg N14	Mepha AG	50%		75%	(K25-27)**(3)				
------	------------	---------	--	-------------	-----	--	-----	---------------	--	--	--	--

4) loetelu täiendatakse reaga nr 3467 järgmises sõnastuses:

3467	Kandesartan + hüdroklorotiasiid	A09DA06	ATACAN PLUS tablett 16mg +12,5mg N28	AstraZeneca AB	50%							
------	---------------------------------------	---------	---	-------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--

5) loetelu täiendatakse ridadega nr 3468- 3469 järgmises sõnastuses

3468	sumatriptaan	N02CC01	IMIGRAN FDT kaetud tablett 50mg N2	GlaxoSmith Kline Export Ltd	50%							
3469	sumatriptaan	N02CC01	IMIGRAN FDT kaetud tablett 100mg N2	GlaxoSmith Kline Export Ltd	50%							

6) loetelu täiendatakse ridadega nr 3470-3471 järgmises sõnastuses:

3470	mesalasiin	A07EC02	ASACOL 400 MG modifitseeritud tablett 400mg N20	Nycomed Sefa AS	50%		75%	(K50-51)**rv	gastroenteroloogil ja pediaatril			
3471	mesalasiin	A07EC02	ASACOL 400 MG modifitseeritud tablett 400mg N100	Nycomed Sefa AS	50%		75%	(K50-51)**rv	gastroenteroloogil ja pediaatril			

7) loetelu täiendatakse ridadega nr 3472-3475 järgmises sõnastuses:

3472	ropinirool	N04BC04	REQUIP tablett 0,25mg N84	SmithKline Beecham Plc	50%					100%	G20*,**	*rev neurooloogil **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
3473	ropinirool	N04BC04			50%					100%	G20*,**	*rev neurooloogil

			REQUIP tablett 1mg N84	SmithKline Beecham Plc								**soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
3474	ropinirool	N04BC04	REQUIP tablett 2mg N84	SmithKline Beecham Plc	50%					100%	G20*,**	*rev neuroloogil **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
3475	ropinirool	N04BC04	REQUIP tablett 5mg N84	SmithKline Beecham Plc	50%					100%	G20*,**	*rev neuroloogil **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

8) read nr 1504–1506 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1504	medroksiprogesteron	G03DA02	PROVERA tablett 10mg N100	Pfizer Enterprises Sarl	50%							
1505	medroksiprogesteron	G03DA02	PROVERA tablett 10mg N40	Pfizer Enterprises Sarl	50%							
1506	medroksiprogesteron	G03DA02	PROVERA tablett 5mg N24	Pfizer Enterprises Sarl	50%							

9) rida nr 273–275 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

273	budesoniid + formoterool	R03AK83	SYMBICORT TURBUHALER inhalatsiooni pulber 160mcg +4,5mcg/ annus 120annust N1	Novartis Zenebio	50%		75%	J45*,**	*rev pediaatril ja pulmonoloogil **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist			
275	budesoniid + formoterool	R03AK83	SYMBICORT TURBUHALER inhalatsiooni pulber 80mcg+ 4,5mcg/ annus 120annust N1	Novartis Zenebio	50%		75%	J45*,**	*rev pediaatril ja pulmonoloogil **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist			

10) rida nr 351 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

351	desogestrel + etüünülostradiol	G03AB05	GRACIALIN.V. tabl 25mcg +40mcg N7;125mcg +30mcg N15	Organon	50%		75%	Z30				
-----	-----------------------------------	---------	---	---------	-----	--	-----	-----	--	--	--	--

11) loetelu täiendatakse reaga nr 351a järgmises sõnastuses:

351a	desogestrel + etüünülostradiol	G03AB05	GRACIALIN.V. tabl	Organon	50%		75%	Z30				
------	-----------------------------------	---------	----------------------	---------	-----	--	-----	-----	--	--	--	--

			(25mcg +40mcg N7;125mcg +30mcg N15)x3								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

12) read nr 1379, 1380, 1382 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1379	leflunomid	L04AA13	ARAVA tabletid 10mg N30	Aventis- Pharma Deutschland GmbH	50%		75%	(M05; M06)*,**	*rv reumatoloogil kui mono- või kombinatsiooniteraapia metotreksaadi, sulfasalasiini ja hüdroksüklorokviiniga pole küllaldaselt efektiivne või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid, **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist		
1380	leflunomid	L04AA13	ARAVA tabletid 100mg N3	Aventis- Pharma Deutschland GmbH	50%		75%	(M05; M06)*,**	*rv reumatoloogil kui mono- või kombinatsiooniteraapia metotreksaadi, sulfasalasiini ja hüdroksüklorokviiniga pole küllaldaselt efektiivne või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid, **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist		
1382	leflunomid	L04AA13	ARAVA tabletid 20mg N30	Aventis- Pharma Deutschland GmbH	50%		75%	(M05; M06)*,**	*rv reumatoloogil kui mono- või kombinatsiooniteraapia metotreksaadi, sulfasalasiini ja hüdroksüklorokviiniga pole küllaldaselt efektiivne või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid, **soodustus ei kehti enne		

										hinnakokkuleppe jõustumist		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--

13) rida nr 863–864 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

863	furosemiid	C03CA01	Furosemid Nycomed 40 MG tablett 40mg N100	Nycomed Sefa AS	50%		75%	150					
864	furosemiid	C03CA01	Furosemid Nycomed 40 MG tablett 40mg N20	Nycomed Sefa AS	50%		75%	150					

14) rida nr 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3337	betaksolool	C07AB05	LOKREN tablett 20 mg N28	Sanofi- Synthelabo France	50%								
------	-------------	---------	--------------------------------	---------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

15) read nr 1633–1635 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1633	metüülpre	H02AB04	MEDROL tablett 16mg N50	Pfizer Enterprises Sarl	50%		75%	K50*; K51*; K73*;K74* M05**; M06**; M08**; (M30- M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00- N08)***	*rv gastroenteroloogil ja pediaatril; **rev reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefroloogil ja pediaatril	100%	G35*; T86**	*rev neuroloogil ja pediaatril; **rv patsiendi jälgival ja ravival arstil
1634	metüülpre	H02AB04	MEDROL tablett 4mg N100	Pfizer Enterprises Sarl	50%		75%	K50*; K51*; K73*;K74* M05**; M06**; M08**; (M30- M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00- N08)***	*rv gastroenteroloogil ja pediaatril; **rev reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefroloogil ja pediaatril	100%	G35*; T86**	*rev neuroloogil ja pediaatril; **rv patsiendi jälgival ja ravival arstil
1635	metüülpre	H02AB04	MEDROL tablett 4mg N30	Pfizer Enterprises Sarl	50%		75%	K50*; K51*; K73*;K74* M05**; M06**; M08**; (M30- M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00- N08)***	*rv gastroenteroloogil ja pediaatril; **rev reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefroloogil ja pediaatril	100%	G35*; T86**	*rev neuroloogil ja pediaatril; **rv patsiendi jälgival ja ravival arstil

16) rida nr 2132 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2132	ranitidiin	A02BA02	RANISAN 150 MG tablett 150mg N20	Pro.Med CS.Praha a.s.	50%		75%	K25- 27				
------	------------	---------	--	-----------------------------	-----	--	-----	---------	--	--	--	--

17) read nr 8, 55, 60–81, 83, 86–97, 128–133, 220, 223, 229, 381, 383–399, 3228, 408–433, 436–440, 442, 443, 445, 3185, 3186, 618, 695–704, 708, 709, 979–997, 3023, 1333, 2174–2177, 1013–1017, 3455, 3003–3007 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

8	alendroonhape	M05BA04	FOSAMAX tablett 10mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil alla 16- aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
55	amokitsilliin	J01CA04	AMOXICILLIN RATIOPHARM 1000 tablett 1000mg N20	Ratiopharm GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
60	amokitsilliin	J01CA04	AMOXICILLIN RATIOPHARM 1000 tablett 1000mg N10	Ratiopharm GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
61	amokitsilliin	J01CA04	AMOXICILLIN RATIOPHARM 250 TS suspensioonigraanulid 50mg/ml 100ml	Ratiopharm GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
62	amokitsilliin	J01CA04	AMOXICILLIN RATIOPHARM 500 tablett 500mg N10	Ratiopharm GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
63	amokitsilliin	J01CA04	AMOXICILLIN RATIOPHARM 500 tablett 500mg N20	Ratiopharm GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
64	amokitsilliin	J01CA04	AMOXICILLIN RATIOPHARM 750 tablett 750mg N10	Ratiopharm GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
65	amokitsilliin	J01CA04	AMOXICILLIN RATIOPHARM 750 tablett 750mg N20	Ratiopharm GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
66	amokitsilliin	J01CA04	BACTOX 125MG/5ML pulber peroraalseks suspensiooniks 25mg/ml 60ml	LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
67	amokitsilliin	J01CA04	BACTOX 250MG/5ML pulber peroraalseks suspensiooniks 50mg/ml 60ml	LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
68	amokitsilliin	J01CA04	BACTOX 500MG/5ML pulber peroraalseks suspensiooniks 100mg/ml 60ml	LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele

69	amoksitsilliin	J01CA04	BACTOX pulber suspensiooniks 1g N6	LABORATO INNOTECH INTERNATIONAL	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele
70	amoksitsilliin	J01CA04	ERAMOX tablett 500mg N10	Nycomed Sefa AS	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele
71	amoksitsilliin	J01CA04	ERAMOX tablett 500mg N100	Nycomed Sefa AS	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele
73	amoksitsilliin	J01CA04	ERAMOX tablett 500mg N30	Nycomed Sefa AS	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele
74	amoksitsilliin	J01CA04	FLEMOXIN SOLUTAB lahustuv tablett 250mg N14	YAMANOUCE EUROPE B.V.	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele
75	amoksitsilliin	J01CA04	FLEMOXIN SOLUTAB lahustuv tablett 250mg N20	YAMANOUCE EUROPE B.V.	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele
76	amoksitsilliin	J01CA04	FLEMOXIN SOLUTAB lahustuv tablett 500mg N14	YAMANOUCE EUROPE B.V.	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele
77	amoksitsilliin	J01CA04	FLEMOXIN SOLUTAB lahustuv tablett 500mg N20	YAMANOUCE EUROPE B.V.	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele
78	amoksitsilliin	J01CA04	FLEMOXIN SOLUTAB lahustuv tablett 500mg N30	YAMANOUCE EUROPE B.V.	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele
79	amoksitsilliin	J01CA04	HICONCIL 100 MG/ML graanulid 100mg/ml 10ml	KRKA, d.d.	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele
80	amoksitsilliin	J01CA04	HICONCIL 125 MG/5 ML suspensioonigraanulid 25mg/ml 60ml	KRKA, d.d.	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele
81	amoksitsilliin	J01CA04	HICONCIL 250 MG/5 ML suspensioonigraanulid 50mg/ml 100ml	KRKA, d.d.	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele
83	amoksitsilliin	J01CA04	OSPAMOX 250 MG/5 ML suspensioonigraanulid 50mg/ml 60ml N1	Sandoz GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele
86	amoksitsilliin	J01CA04	OSPAMOX tablett 1000mg N10	Sandoz GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele

87	amoksitsilliin	J01CA04	OSPAMOX tablett 1000mg N100	Sandoz GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
88	amoksitsilliin	J01CA04	OSPAMOX tablett 1000mg N12	Sandoz GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
89	amoksitsilliin	J01CA04	OSPAMOX tablett 500mg N10	Sandoz GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
90	amoksitsilliin	J01CA04	OSPAMOX tablett 500mg N12	Sandoz GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
91	amoksitsilliin	J01CA04	UPSAMOX kapsel 250mg N12	Bristol- Myers Squibb Eesti AS	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
92	amoksitsilliin	J01CA04	UPSAMOX kapsel 250mg N24	Bristol- Myers Squibb Eesti AS	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
93	amoksitsilliin	J01CA04	UPSAMOX kapsel 500mg N12	Bristol- Myers Squibb Eesti AS	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
94	amoksitsilliin	J01CA04	UPSAMOX kapsel 500mg N24	Bristol- Myers Squibb Eesti AS	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
72	amoksitsilliin	J01CA04	UPSAMOX suspensiooniga 25mg/ml 100ml	Bristol- Myers Squibb Eesti AS	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
95	amoksitsilliin	J01CA04	UPSAMOX suspensiooniga 25mg/ml 60ml	Bristol- Myers Squibb Eesti AS	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
96	amoksitsilliin	J01CA04	UPSAMOX suspensiooniga 50mg/ml 100ml	Bristol- Myers Squibb Eesti AS	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
97	amoksitsilliin	J01CA04	UPSAMOX suspensiooniga 50mg/ml 60ml	Bristol- Myers Squibb Eesti AS	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16- aastastele lastele
128	ampitsilliin	J01CA01	PENTREXYL kapsel 250mg N12	Bristol- Myers Squibb Eesti AS	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16- aastastele lastele
129	ampitsilliin	J01CA01	PENTREXYL kapsel 500mg N12	Bristol- Myers Squibb Eesti AS	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16- aastastele lastele
130	ampitsilliin	J01CA01	PENTREXYL suspensiooniga 25mg/ml 60ml N1	Bristol- Myers Squibb Eesti AS	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16- aastastele lastele
130a	ampitsilliin	J01CA01	PENTREXYL suspensiooniga 50mg/ml 100ml N1	Bristol- Myers Squibb Eesti AS	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16- aastastele lastele
131	ampitsilliin	J01CA01	PENTREXYL suspensiooniga 50mg/ml 60ml N1	Bristol- Myers Squibb Eesti AS	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16- aastastele lastele

131a	ampitsilliin	J01CA01	STANDACIL kapsel 500mg N10	Binchemie GmbH	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16- aastastele lastele
132	ampitsilliin	J01CA01	STANDACIL kapsel 500mg N1000	Binchemie GmbH	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16- aastastele lastele
133	ampitsilliin	J01CA01	STANDACIL kapsel 500mg N12	Binchemie GmbH	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16- aastastele lastele
220	beklometasoon	R01AD01	BECLONASOL FORTE AQUA ninasprei 0,1mg/ annuses 200 annust	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%		75%	J30*	*rv alla 16- aastastele lastele
223	beklometasoon	R01AD01	BECONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG ninasprei 50mcg/ annuses 200annust	Glaxo Wellcome Operations	50%		75%	J30*	*rv alla 16- aastastele lastele
229	beklometasoon	R03BA01	NASOBEC sprei 50 mcg/1 annuses 200 annust 30 ml	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	J30*	*rv alla 16- aastastele lastele
381	diklofenak	M01AB05	CATAFLAM tablett 50mg N20	Novartis Finland OY	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
383	diklofenak	M01AB05	DICLAC 100 suposiit 100mg N10	Hexal AG	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
384	diklofenak	M01AB05	DICLAC 150 ID retardtablett 150mg N10	Hexal AG	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
385	diklofenak	M01AB05	DICLAC 150 ID retardtablett 150mg N100	Hexal AG	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
386	diklofenak	M01AB05	DICLAC 150 ID retardtablett 150mg N20	Hexal AG	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33;	*rv üle 63- aastastele

								M35; M45; M46;	
387	diklofenak	M01AB05	DICLAC 150 ID retardtablett 150mg N50	Hexal AG	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
388	diklofenak	M01AB05	DICLAC 50 suposiit 50mg N10	Hexal AG	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
389	diklofenak	M01AB05	DICLAC 50 suposiit 50mg N5	Hexal AG	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
390	diklofenak	M01AB05	DICLAC 50 TABL tablett 50mg N20	Hexal AG	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
391	diklofenak	M01AB05	DICLAC 50 TABL tablett 50mg N50	Hexal AG	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
392	diklofenak	M01AB05	DICLAC 75 ID retardtablett 75mg N10	Hexal AG	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
393	diklofenak	M01AB05	DICLAC 75 ID retardtablett 75mg N100	Hexal AG	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
394	diklofenak	M01AB05	DICLAC 75 ID retardtablett 75mg N20	Hexal AG	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
395	diklofenak	M01AB05	DICLAC 75 ID retardtablett 75mg N50	Hexal AG	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
396	diklofenak	M01AB05	DICLAC RETARD retardtablett 100mg N100	Hexal AG	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08;	*rv üle 63- aastastele

								M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	
397	diklofenak	M01AB05	DICLAC RETARD retardtablett 100mg N20	Hexal AG	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
398	diklofenak	M01AB05	DICLAC RETARD retardtablett 100mg N50	Hexal AG	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
3228	diklofenak	M01AB05	DICLOBERL RETARD retardkapsel 100mg N20	Berlin- Chemie	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
399	diklofenak	M01AB05	DICLOBERL RETARD retardkapsel 100mg N50	Berlin- Chemie	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
408	diklofenak	M01AB05	DICLOFENA RATIOPHAR 25 enterotablett 25mg N20	Gatiopharm GmbH	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
409	diklofenak	M01AB05	DICLOFENA RATIOPHAR 25 enterotablett 25mg N50	Gatiopharm GmbH	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
410	diklofenak	M01AB05	DICLOFENA RATIOPHAR 50 enterotablett 50mg N20	Gatiopharm GmbH	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
411	diklofenak	M01AB05	DICLOFENA RATIOPHAR 50 enterotablett 50mg N50	Gatiopharm GmbH	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
412	diklofenak	M01AB05	DICLOFENA RATIOPHAR 100 suposiit 100mg N10	Gatiopharm GmbH	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33;	*rv üle 63- aastastele

								M35; M45; M46;	
413	diklofenak	M01AB05	DICLOFENAK RATIOPHARM 50 suposiit 50mg N10	Gatiopharm GmbH	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
414	diklofenak	M01AB05	DICLOFENAK RATIOPHARM 50 suposiit 50mg N50	Gatiopharm GmbH	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
415	diklofenak	M01AB05	DICLOFENAK RATIOPHARM UNO modif tablett 150mg N10	Gatiopharm GmbH	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;;	*rv üle 63- aastastele
416	diklofenak	M01AB05	DICLOFENAK RATIOPHARM UNO modif tablett 150mg N100	Gatiopharm GmbH	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
417	diklofenak	M01AB05	DICLOFENAK RATIOPHARM UNO modif tablett 150mg N20	Gatiopharm GmbH	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;;	*rv üle 63- aastastele
418	diklofenak	M01AB05	DICLOFENAK RATIOPHARM UNO modif tablett 150mg N50	Gatiopharm GmbH	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
419	diklofenak	M01AB05	DICLOMELAN 50 mg tablett 50mg N10	MANNACHEM HEILMITTEL GmbH	80%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
420	diklofenak	M01AB05	DICLOMELAN RETARD 100 mg retardtablett 100mg N30	MANNACHEM HEILMITTEL GmbH	80%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
421	diklofenak	M01AB05	DICLOMELAN suposiit 100mg N6	MANNACHEM HEILMITTEL GmbH	80%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
422	diklofenak	M01AB05	INFLAMAC 50 gastroresistent	Spirig Baltikum Lithuanian- Swiss Ltd.	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08;	*rv üle 63- aastastele

			kapsel 50mg N20					M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	
423	diklofenak	M01AB05	INFLAMAC 75 SR retardkapsel 75mg N20	Spirig Baltikum Lithuanian- Swiss Ltd.	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
424	diklofenak	M01AB05	NAKLOFEN DUO modif kapsel 75mg N20	KRKA, d.d.	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
425	diklofenak	M01AB05	NAKLOFEN ENTEROTABLETT enterotablett 50mg N20	KRKA, d.d.	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
426	diklofenak	M01AB05	NAKLOFEN RETARD retardtablett 100mg N20	KRKA, d.d.	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
427	diklofenak	M01AB05	NAKLOFEN SUPOSIIT suposiit 50mg N10	KRKA, d.d.	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
428	diklofenak	M01AB05	OLFEN-100 RECTOCAPS rektaalkapsel 100 mg N 5	Mepha LDA	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
429	diklofenak	M01AB05	OLFEN-100 SR DEPOCAPS retardkapsel 100mg N20	Mepha LDA	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
430	diklofenak	M01AB05	OLFEN-25 LACTAB enterotablett 25mg N30	Mepha LDA	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
431	diklofenak	M01AB05	OLFEN-50 LACTAB enterotablett 50mg N20	Mepha LDA	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33;	*rv üle 63- aastastele

								M35; M45; M46;	
432	diklofenak	M01AB05	OLFEN-50 RECTOCAPS rektaalkapsel 50 mg N10	Mepha LDA	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
433	diklofenak	M01AB05	OLFEN-75 SR DEPOTABS retardtablett 75mg N30	Mepha LDA	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
436	diklofenak	M01AB05	VERAL 100 MG suposiit 100mg N10	Slovakofarma	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
437	diklofenak	M01AB05	VERAL 50 MG enterotablett 50mg N20	Slovakofarma	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
438	diklofenak	M01AB05	VERAL 50 MG enterotablett 50mg N50	Slovakofarma	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
439	diklofenak	M01AB05	VOLTAREN 100 suposiit 100mg N5	Novartis Finland OY	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
440	diklofenak	M01AB05	VOLTAREN 25 enterotablett 25mg N30	Novartis Finland OY	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;;	*rv üle 63- aastastele
442	diklofenak	M01AB05	VOLTAREN 50 enterotablett 50mg N20	Novartis Finland OY	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
443	diklofenak	M01AB05	VOLTAREN 50 suposiit 50mg N10	Novartis Finland OY	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;;	*rv üle 63- aastastele
445	diklofenak	M01AB05	VOLTAREN RETARD retardtablett 100mg N30	Novartis Finland OY	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08;	*rv üle 63- aastastele

								M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	
3185	diklofenak	M01AB05	INFLAMAC 50 gastroresistent- kapsel 50mg N100	Spirig Baltikum Lithuanian- Swiss Ltd.	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
3186	diklofenak	M01AB05	INFLAMAC 75 SR retardkapsel 75mg N60	Spirig Baltikum Lithuanian- Swiss Ltd.	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63- aastastele
618	erütromütsiin	J01FA01	ERYTHROM- NYCOMED tablett 500mg N10	Nycomed Sefa AS	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16- aastastele lastele
695	fenoksümetüüljodid	J01CF02	OSPEN 500 tablett 500 000 TÜ N12	Biochemie GmbH	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16- aastastele lastele
696	fenoksümetüüljodid	J01CF02	OSPEN 1000 tablett 1 000 000 TÜ N12	Biochemie GmbH	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16- aastastele lastele
697	fenoksümetüüljodid	J01CF02	OSPEN 400 000 IU/5 ml Oral Suspension siirup 400 000 TÜ/5 ml 60 ml	Biochemie GmbH	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16- aastastele lastele
698	fenoksümetüüljodid	J01CF02	VEPICOMBI- NOVUM 1 000 000 TÜ tablett 1000000TÜ N10	Nycomed Sefa AS	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16- aastastele lastele
699	fenoksümetüüljodid	J01CF02	VEPICOMBI- NOVUM 1 000 000 TÜ tablett 1000000TÜ N100	Nycomed Sefa AS	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16- aastastele lastele
700	fenoksümetüüljodid	J01CF02	VEPICOMBI- NOVUM 1 000 000 TÜ tablett 1000000TÜ N20	Nycomed Sefa AS	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16- aastastele lastele
701	fenoksümetüüljodid	J01CF02	VEPICOMBI- NOVUM 1 000 000 TÜ tablett 1000000TÜ N30	Nycomed Sefa AS	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16- aastastele lastele
702	fenoksümetüüljodid	J01CF02	VEPICOMBI- NOVUM 500 000 TÜ tablett	Nycomed Sefa AS	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16- aastastele lastele

			500000TÜ N20						
703	fenoksümetüin	J01GA02	VEPICOMBINOVUM 500 000 TÜ tablett 500000TÜ N30	Nycomed Sefa AS	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16-aastastele lastele
704	fenoksümetüin	J01GA02	VEPICOMBINOVUM 85 000TÜ/ML graanulid lahuseks 85000TÜ/ml 100ml N1	Nycomed Sefa AS	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16-aastastele lastele
708	fenoksümetüin	J01GA02	V- PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA tablett 250mg N30	Slovakofarma	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16-aastastele lastele
709	fenoksümetüin	J01GA02	V- PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA tablett 500mg N30	Slovakofarma	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16-aastastele lastele
979	ibuprofeen	M01AE01	BURANA tablett 400mg N30	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%		75%	M05; M06; M08; M15- M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele
980	ibuprofeen	M01AE01	IBUMAX tablett 400mg N100	Vitalans OY	50%		75%	M05; M06; M08; M15- M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele
981	ibuprofeen	M01AE01	IBUMAX tablett 400mg N30	Vitalans OY	50%		75%	M05; M06; M08; M15- M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele
982	ibuprofeen	M01AE01	IBUMAX tablett 600mg N10	Vitalans OY	50%		75%	M05; M06; M08; M15- M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele
983	ibuprofeen	M01AE01	IBUMAX tablett 600mg N100	Vitalans OY	50%		75%	M05; M06; M08; M15- M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele
984	ibuprofeen	M01AE01	IBUMAX tablett 600mg N30	Vitalans OY	50%		75%	M05; M06; M08; M15- M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele
985	ibuprofeen	M01AE01	IBUMETIN 400 tablett 400mg N100	Nycomed Sefa AS	50%		75%	M05; M06; M08; M15- M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele
986	ibuprofeen	M01AE01	IBUMETIN 400 tablett 400mg N50	Nycomed Sefa AS	50%		75%	M05; M06; M08; M15- M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele
987	ibuprofeen	M01AE01	IBUMETIN 600 tablett 600mg N100	Nycomed Sefa AS	50%		75%	M05; M06; M08; M15- M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele
988	ibuprofeen	M01AE01	IBUMETIN 600 tablett 600mg N20	Nycomed Sefa AS	50%		75%	M05; M06; M08; M15- M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele

989	ibuprofeen	M01AE01	IBUMETIN 600 tablett 600mg N50	Nycomed Sefa AS	50%		75%	M05; M06; M08; M15- M19*; M45; M46	*rv üle 63- aastastele
990	ibuprofeen	M01AE01	IBUPROFEN 400 tablett 400mg N20	>Grindex	50%		75%	M05; M06; M08; M15- M19*; M45; M46	*rv üle 63- aastastele
991	ibuprofeen	M01AE01	IBUPROFEN ALPHARMA TABLETS 400MG tablett 400mg N20	ALPHARMA Limited	50%		75%	M05; M06; M08; M15- M19*; M45; M46	*rv üle 63- aastastele
992	ibuprofeen	M01AE01	IBUPROFEN ALPHARMA TABLETS 400MG tablett 400mg N50	ALPHARMA Limited	50%		75%	M05; M06; M08; M15- M19*; M45; M46	*rv üle 63- aastastele
993	ibuprofeen	M01AE01	IBUPROFEN ALPHARMA TABLETS 400MG tablett 400mg N84	ALPHARMA Limited	50%		75%	M05; M06; M08; M15- M19*; M45; M46	*rv üle 63- aastastele
994	ibuprofeen	M01AE01	IBUPROFEN ALPHARMA TABLETS 600MG tablett 600mg N20	ALPHARMA Limited	50%		75%	M05; M06; M08; M15- M19*; M45; M46	*rv üle 63- aastastele
995	ibuprofeen	M01AE01	IBUPROFEN ALPHARMA TABLETS 600MG tablett 600mg N50	ALPHARMA Limited	50%		75%	M05; M06; M08; M15- M19*; M45; M46	*rv üle 63- aastastele
996	ibuprofeen	M01AE01	IBUPROFEN LANNACHE LANNACHE tablett 400mg N30	LANNACHE RIEILMITTEL GmbH	50%		75%	M05; M06; M08; M15- M19*; M45; M46	*rv üle 63- aastastele
997	ibuprofeen	M01AE01	IBUPROFEN LANNACHE LANNACHE tablett 600mg N30	LANNACHE RIEILMITTEL GmbH	50%		75%	M05; M06; M08; M15- M19*; M45; M46	*rv üle 63- aastastele
3023	ibuprofeen	M01AE01	IBUMETIN 400 tablett 400mg N30	Nycomed Sefa AS	50%		75%	M05; M06; M08; M15- M19*; M45; M46	*rv üle 63- aastastele
1333	kromoglütsiin	R01AC01	CROMO- RATIOPHARMA NASENSPRAY ninasprei 2%/ml 15ml N1	ratiopharm GmbH	50%		75%	J30*	*rv alla 16- aastastele lastele
2174	risedroonhape	M05BA07	ACTONEL 30 MG tablett 30mg N28	Aventis Pharma AB	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil alla 16- aastastele lastele, soodustus ei kehti enne

									hinnakokkuleppe jõustumist
2175	risedroonhape	M05BA07	ACTONEL 5 MG tablett 5mg N14	Aventis Pharma AB	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil alla 16- aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
2176	risedroonhape	M05BA07	ACTONEL 5 MG tablett 5mg N28	Aventis Pharma AB	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil alla 16- aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
2177	risedroonhape	M05BA07	ACTONEL 5 MG tablett 5mg N84	Aventis Pharma AB	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil alla 16- aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1013	imikute toitesegu		SOIJA TUTTELI 400 g	Valio			75%	K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*	*rv alla 1- aastastele lastele
1014	imikute toitesegu		ISOMIL 400 g (laktoosivaba)	Abbot			75%	K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*	*rv alla 1- aastastele lastele
1015	imikute toitesegu		NAN SOYA (DS032-A) 450 g	Nestle			75%	K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*	*rv alla 1- aastastele lastele
1016	imikute toitesegu		PEPTIDI TUTTELI 400 g	Valio			75%	K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*	*rv alla 1- aastastele lastele
1017	imikute toitesegu		ALFARE (DS24) 400 g (vadaku)	Nestle			75%	K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*	*rv alla 1- aastastele lastele
3455	imikute toitesegu		NUTRI JUNIOR 400 g	N.V. Nutricia			75%	K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*	*rv alla 1- aastastele lastele
3003	imikute toitesegu		Neocate 400 g (aminohapete segu)	N.V. Nutricia			75%	K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*	*rv alla 1- aastastele lastele
3004	imikute toitesegu		Nutrilon Pepti 450 g	N.V. Nutricia			75%	K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*	*rv alla 1- aastastele lastele
3005	imikute toitesegu		Almiron Pepti 450 g	N.V. Nutricia			75%	K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*	*rv alla 1- aastastele lastele
3006	imikute toitesegu		Pepti- Junior 450 g (vadaku)	N.V. Nutricia			75%	K52.2*; K90.4*;	*rv alla 1- aastastele lastele

									L20.8*; L27.2*	
3007	imikute toitesegu		Nutrilon soya 400 g	N.V. Nutricia				75%	K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*	*rv alla 1- aastastele lastele

18) read nr 300, 2087, 2287- 2290, 2292- 2297, 2301- 2303, 2461, 2462 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

300	deksametasoon	H02AB02	DEXAMETASON KRKA tablett 0,5mg N10	KRKA d.d.	50%		75%	L10*; L12*; L13.0*	*rv dermatoveneroloogil ja pediaatril	100%	(C00- D48)*; E23**; E25**; E27**; E89.3**; E89.6**; T86***	*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril; **rev endokrinoloogil ja pediaatril; ***rv patsiendi jälgival ja ravival arstil
2087	prednisoloon	H02AB06	PREDNISOLON RIECHTER tablett 5mg N100	RIECHTER Ltd.	50%		75%	K50*; K51*; K73*; K74*; L10**; L12**; L13.0**; L20**; L23**; L40***; M07***; M05***; M06***; M08***; (M30- M33)***; M35***; M45***; M46***; (N00- N08)***; J45*****	*rv gastroenteroloogil ja pediaatril; **rv dermatoveneroloogil ja pediaatril; ***rv dermatoveneroloogil reumatoloogil ja pediaatril; ****rev reumatoloogil ja pediaatril; ****rev nefrooloogil ja pediaatril; ja pulmonoloogil	100%	(C00- D48)*; D59**; (D60- D64)**; D69**; E23***; E25***; E27***; E89.3***; E89.6***; G70****	*rv hematoloogil, onkoloogil, urooloogil ja pediaatril; **rv hematoloogil ja pediaatril; ***rev endokrinoloogil ja pediaatril; ****rev neurooloogil ja pediaatril
2287	somatropiin	H01AC01	GENOTROPIN injektsioon 16TÜ amp N1	PIZZER Sarl	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2288	somatropiin	H01AC01	GENOTROPIN injektsioon 16TÜ amp N5	PIZZER Sarl	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2289	somatropiin	H01AC01	GENOTROPIN injektsioon 36TÜ kaheosaline kolbampul N1	PIZZER Sarl	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2290	somatropiin	H01AC01	GENOTROPIN injektsioon 36TÜ Sarl	PIZZER Sarl	50%					100%	E23*; E89.3*;	*rv endokrinoloogil kuni

			kaheosaline kolbampull N5							N18*; Q96*	kasvutsoohide sulgumisehi
2292	somatropiin	H01AC01	HUMATROPHIN 18 TÛ viaal +eeltäidetud süstal N1	Orion Oyj Limited	50%				100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoohide sulgumisehi
2293	somatropiin	H01AC01	HUMATROPHIN 18 TÛ viaal +eeltäidetud süstal N10	Orion Oyj Limited	50%				100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoohide sulgumisehi
2294	somatropiin	H01AC01	HUMATROPHIN 18 TÛ viaal +eeltäidetud süstal N5	Orion Oyj Limited	50%				100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoohide sulgumisehi
2295	somatropiin	H01AC01	HUMATROPHIN 36 TÛ viaal +eeltäidetud süstal N1	Orion Oyj Limited	50%				100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoohide sulgumisehi
2296	somatropiin	H01AC01	HUMATROPHIN 36 TÛ viaal +eeltäidetud süstal N10	Orion Oyj Limited	50%				100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoohide sulgumisehi
2297	somatropiin	H01AC01	HUMATROPHIN 36 TÛ viaal +eeltäidetud süstal N5	Orion Oyj Limited	50%				100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoohide sulgumisehi
2301	somatropiin	H01AC01	SAIZEN 8 MG CLICK.EAS 24TÛ viaal +1 ml lahustiga täidetud viaalid N1	Serono Austria GmbH	50%				100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoohide sulgumisehi
2302	somatropiin	H01AC01	SAIZEN 8 MG CLICK.EAS 24TÛ viaal +1 ml lahustiga täidetud viaalid N5	Serono Austria GmbH	50%				100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoohide sulgumisehi
2303	somatropiin	H01AC01	ZOMACTON 4 mg +3,5 ml lahustit	Orion Oyj Limited	50%				100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoohide sulgumisehi

2461	testosteron	603BA03	ANDRIOL N.V. TESTOCAP ORGANON kapsel 40 mg N60	50%					100%	(C00-D48)*; E23**; E29.1**; E89.5**; Q98**	*rv hematoloogil, onkoloogil ja urooloogil; **rv endokrinoloogil ja günekoloogil
2462	testosteron	603BA03	SUSTANON N.V. ORGANON "250" süstelahus 250mg/ml AMP 1ml N1	50%					100%	(C00-D48)*; E23**; E29.1**; E89.5**; Q98**	*rv hematoloogil, onkoloogil ja urooloogil; **rv endokrinoloogil ja günekoloogil

19) read nr 1103, 1139, 1140, 1141, 1216, 1217, 1218, 1220, 1235, 1236, 1245, 1246, 1254, 1290, 1385, 1386, 1412, 1413, 1414, 1416, 1417, 1418, 1473, 1475, 1476, 1477, 1479, 1484, 1486, 1487, 1488, 1490, 1500, 1501, 1632, 1669, 1670, 1671, 1705, 1706, 1708, 1713, 1714, 1716, 1717, 1718, 1720, 1726, 1727, 1729, 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1737, 1739, 1740, 1742, 1743, 1745, 1746, 1888, 1906, 1907, 1908, 1923, 1925, 1928, 1968, 1969, 1970, 1975 tunnistatakse kehtetuks;

20) rida nr 135, 136, 187, 188, 191, 196, 249, 331, 332, 333, 334, 338, 348, 379, 380, 382, 441, 444, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 503, 504, 621, 622, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 852, 903, 904, 905, 922 tunnistatakse kehtetuks;

21) read nr 2031, 2034, 2088, 2091, 2092, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2143, 2144, 2146, 2300, 2312, 2314, 2315, 2316, 2317, 2449, 2451, 2453, 2475, 2476, 2503, 2526, 2535, 2540, 2545, 2812, 2814, 2815, 2816, 2817, 2832, 2834, 2835, 2836, 2838, 2839, 2844, 2846, 2847, 2848, 2850, 2851, 2924, 2926, 2928, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972 tunnistatakse kehtetuks.

22) read nr 3452, 3453, 3454 tunnistatakse kehtetuks.

Lühendite selgitus:

rv - ravimi väljakirjutamise õigus

rev - ravimi esmane väljakirjutamise õigus

(1) rv juhul, kui monoterapia beeta-adrenoblokaatori ja monoterapia tiasiididiureetikumiga pole olnud efektiivne või on vastunäidustatud

(2) rev endokrinoloogil ja kardioloogil, väljakirjutamise õigus ainult primaarse hüperkolesteroleemia näidustusel, kui dieetravi järgselt pole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 7,8 mmol/l

(3) rv *Helicobacter pylori* infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

(4) rev endokrinoloogil ja kardioloogil, väljakirjutamise õigus primaarse hüperkolesteroleemia näidustusel, kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 7,8 mmol/l; müokardi infarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika ja aortokoronaarne šunteerimine) järgselt, kui kolesterooli sisaldus veres on 5,5 mmol/l või suurem

(5) rv juhul, kui esmavaliku antibiootikum ei ole efektiivne või on vastunäidustatud