

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Jõustumise kp:
Avaldamismärge:

Sotsiaalminister
määrus
algtekst
01.07.2005
RTL 2005, 70, 977

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmise

Vastu võetud 16.06.2005 nr 84

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253; 49, 342; 56, 400; 75, 520; 89, 604 ja 614; 2005, 22, 148) § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 118, 1723; 147, 2152; 2003, 23, 337; 75, 1104; 88, 1297; 101, 1529; 128, 2077; 2004, 28, 482; 80, 1285; 127, 1971; 156, 2361; 2005, 35, 500) lisas tehakse muudatused, mis on toodud määruse lisas.

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2005. a.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2, Sotsiaalministeeriumi 16.06.2005. a kiri nr 1-10/6013 ja riigisekretäri 21.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505467.)

Sotsiaalminister
määrus
lisa 915567

Lisa

L i s a

Sotsiaalministri 16. juuni 2005. a määruse nr 84
"Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112
"Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmise"
juurde

"Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muudatused:

1) loetelu täiendatakse ridadega nr 3476 - 3478 järgmises sõnastuses:

3476	aripiprasool	N05AX	LABILIF tablett 10 mg N28	Bristol- Myers Squibb Eesti AS	50%							
3477	aripiprasool	N05AX	LABILIF tablett 15 mg N28	Bristol- Myers Squibb Eesti AS	50%							
3478	aripiprasool	N05AX	LABILIF tablett 30 mg N28	Bristol- Myers Squibb Eesti AS	50%							

2) loetelu täiendatakse reaga nr 3479 järgmises sõnastuses:

3479	flukonas	J02AC01	FLUCONAZOL kõvakapselid 150 mg N1	Ranbaxy UK Ltd	50%									
------	----------	---------	--	-------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) loetelu täiendatakse ridadega nr 3480 - 3482 järgmises sõnastuses:

3480	itrakonaz	J02AC02	PROKAZOL kapslid 100 mg N4	Nazol S.A.	50%									
3481	itrakonaz	J02AC02	PROKAZOL kapslid 100 mg N14	Nazol S.A.	50%									
3482	itrakonaz	J02AC02	PROKAZOL kapslid 100 mg N28	Nazol S.A.	50%									

4) loetelu täiendatakse ridadega nr 3483 - 3484 järgmises sõnastuses:

3483	klaritrom	J01FA09	KLARITROM kaetud tablett 250 mg N14	Ranbaxy UK Ltd	50%									
3484	klaritrom	J01FA09	KLARITROM kaetud tablett 500 mg N14	Ranbaxy UK Ltd	50%									

5) loetelu täiendatakse ridadega nr 3485 - 3487 järgmises sõnastuses:

3485	levodopa +karbidopa +entakapoon	N04BA01	STALEVO tabletid 50/12,5/ 200 mg N100	VORION CORPORATION PHARMA	50%									
3486	levodopa +karbidopa +entakapoon	N04BA01	STALEVO tabletid 100/25/ 200 mg N100	VORION CORPORATION PHARMA	50%									
3487	levodopa +karbidopa +entakapoon	N04BA01	STALEVO tabletid 150/37,5/ 200 mg N100	VORION CORPORATION PHARMA	50%									

6) loetelu täiendatakse reaga nr 3488 järgmises sõnastuses:

3488	strontsiu	M05BA01	PROTELLOS graanulid peroraals suspensioon 2 g N28	Proteios Laboratories Servier	50%									
------	-----------	---------	--	-------------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7) loetelu täiendatakse ridadega nr 3489 - 3491 järgmises sõnastuses:

3489	tsitalopra	N06AB01	ZYLORAN 10 MG TABLETS kaetud tabletid 10 mg N28	Ranbaxy UK Ltd	50%									
3490	tsitalopra	N06AB01	ZYLORAN 20 MG TABLETS kaetud tabletid	Ranbaxy UK Ltd	50%									

			20 mgN28											
3491	tsitalopra	A06AB04	ZYLORAN 40 MG TABLETS kaetud tabletid 40 mgN28	Rambaxy UK Ltd	50%									

8) loetelu täiendatakse ridadega nr 3492 - 3493 järgmises sõnastuses:

3492	diltiaseem	C08DB01	DILTIAZEM LANNA prolonge tablett 90 mgN20	ZANNA HERMITTEL GmbH	50%									
3493	diltiaseem	C08DB01	DILTIAZEM LANNA prolonge tablett 180 mgN30	ZANNA HERMITTEL GmbH	50%									

9) loetelu täiendatakse reaga nr 3494 järgmises sõnastuses:

3494	klaritrom	J01FA09	FROMIL UNO modifitseeritud tablett 500 mgN7	IKKA, d.d. seeritud	50%									
------	-----------	---------	--	---------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10) loetelu täiendatakse reaga nr 3495 järgmises sõnastuses:

3495	perindop	C09AA04	PRESTAL tablett 8 mg N30	Abb Laboratories Servier	50%									
------	----------	---------	-----------------------------------	--------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11) loetelu täiendatakse reaga nr 3496 järgmises sõnastuses:

3496	tsitalopra	A06AB04	CITALO kaetud tabletid 40 mg N28	Sandoz GmbH	50%									
------	------------	---------	--	----------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12) loetelu täiendatakse ridadega nr 3497– 3498 ja 3514 – 3519 järgmises sõnastuses:

3497	ramiprii	C09AA05	BIRAMI 10 tabletid 10 mg N28	Sandoz GmbH	50%		75%	(I10- I13); I15; I50						
3498	ramiprii	C09AA05	BIRAMI 10 tabletid 10 mg N30	Sandoz GmbH	50%		75%	(I10- I13); I15; I50						
3514	ramiprii	C09AA05	BIRAMI 2,5 tabletid 2,5 mg N28	Sandoz GmbH	50%		75%	(I10- I13); I15; I50						
3515	ramiprii	C09AA05	BIRAMI 2,5 tabletid	Sandoz GmbH	50%		75%	(I10- I13); I15; I50						

			2,5 mg N30										
3516	ramiprii	C09AA01	BIRAM 2,5 tabletid 2,5 mg N100	Sandoz GmbH	50%		75%	(I10- I13); I15; I50					
3517	ramiprii	C09AA01	BIRAM 5 tabletid 5 mg N28	Sandoz GmbH	50%		75%	(I10- I13); I15; I50					
3518	ramiprii	C09AA01	BIRAM 5 tabletid 5 mg N30	Sandoz GmbH	50%		75%	(I10- I13); I15; I50					
3519	ramiprii	C09AA01	BIRAM 5 tabletid 5 mg N100	Sandoz GmbH	50%		75%	(I10- I13); I15; I50					

13) loetelu täiendatakse ridadega nr 3499– 3500 järgmises sõnastuses:

3499	pravastatiin	G10AA01	BRAVACON NYCOM 20 MG AS tablett 20 mg N30	SynGene Bela AS	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)				
3500	pravastatiin	G10AA01	BRAVACON NYCOM 40 MG AS tablett 40 mg N30	SynGene Bela AS	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)				

14) loetelu täiendatakse ridadega nr 3501 – 3506 järgmises sõnastuses:

3501	spironolaktoon	R03DA01	SPIROGON 50 tabletid 50 mg N20	Wolff Pharma GmbH	50%		75%	I50					
3502	spironolaktoon	R03DA01	SPIROGON 50 tabletid 50 mg N50	Wolff Pharma GmbH	50%		75%	I50					
3503	spironolaktoon	R03DA01	SPIROGON 50 tabletid 50 mg N100	Wolff Pharma GmbH	50%		75%	I50					
3504	spironolaktoon	R03DA01	SPIROGON 100 tabletid 100 mg N20	Wolff Pharma GmbH	50%		75%	I50					
3505	spironolaktoon	R03DA01	SPIROGON 100 tabletid 100 mg N50	Wolff Pharma GmbH	50%		75%	I50					
3506	spironolaktoon	R03DA01	SPIROGON 100 tabletid 100 mg N100	Wolff Pharma GmbH	50%		75%	I50					

15) loetelu täiendatakse reaga nr 3507 järgmises sõnastuses:

3507	simvastatiin	D01AA01	SIMVOR	Ranbaxy tablettid 40 mg N30	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)				
------	--------------	---------	--------	--------------------------------------	-----	--	-----	---	------	--	--	--	--

16) loetelu täiendatakse ridadega nr 3508– 3509 järgmises sõnastuses:

3508	terbinafiin	D01BA01	TERBINAGAN	HEXALAG 125 MG TABLETID tabletid 125 mgN14	50%								
3509	terbinafiin	D01BA01	TERBINAGAN	HEXALAG 250 MG TABLETID tabletid 250 mgN14	50%								

17) loetelu täiendatakse ridadega nr 3510– 3512 järgmises sõnastuses:

3510	torasemid	D03CA01	TORASEMID	HEXALAG 50 MG TABLETID tabletid 50 mgN30	50%								
3511	torasemid	D03CA01	TORASEMID	HEXALAG 100 MG TABLETID tabletid 100 mgN30	50%								
3512	torasemid	D03CA01	TORASEMID	HEXALAG 200 MG TABLETID tabletid 200 mgN30	50%								

18) read nr 1645 – 1646 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1645	metüül- prednisoloonatse- ponaat	D07AC01	ADVANSOLON	Salv 0,1% 15g	50%		75%	L20*; L23*; L40**	*rv dermatoveneroloogil ja pediaatril; **rvdermatoveneroloogil;				
1646	metüül- prednisoloonatse- ponaat	D07AC01	ADVANSOLON	Salv 0,1% 15g	50%		75%	L20*; L23*; L40**	*rv dermatoveneroloogil ja pediaatril; **rvdermatoveneroloogil;				

19) read nr 1551 ja 1554 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

1551	metformiin	A10BA01	METFORMIN 500 mg tablett N120	BALIN-OLIGMIE AG (Menarini Group)	50%		75%	E11; E14				
1554	metformiin	A10BA01	METFORMIN 850 mg tablett N120	BALIN-CHEMIE AG (Menarini Group)	50%		75%	E11; E14				

20) read nr 3222 – 3224 muudetakse järgmiselt:

3222	karvedilool	G07AG02	CARVEDILOL 6,25 mg tablett N30	DEXALHEVAL AG			75%	I50*	*rev kardioloogil ja pediatril			
3223	karvedilool	G07AG02	CARVEDILOL 12,5 mg tablett N30	DEXALHEVAL AG			75%	I50*	*rev kardioloogil ja pediatril			
3224	karvedilool	G07AG02	CARVEDILOL 25 mg tablett N30	DEXALHEVAL AG			75%	I50*	*rev kardioloogil ja pediatril			

21) read nr 138 ja 3227 muudetakse järgmiselt:

3227	asatiopriin	L04AX01	AZAREL 50 mg tablett N100	ELFAK AG	50%		75%	K50*; K51*; K73*; K74*; L10*; L12*; L13.0*; L40*; M05*; M06*; M08*; M45*; M46*; (M30- M33)*; M35*; (N00- N08)*	*rv gastro- enteroloogil ja pediatril; **rv dermato- loogil; **rv dermato- veneroloogil ja reumatoloogil; ***rv reumatoloogil ja pediatril; ****rv nefrooloogil ja pediatril	100%	G70*; T86**	*rev neurooloogil; **rv patsienti jälgival jaravival arstil
138	asatiopriin	L04AX01	MURAKO 50 MG kaetud tablett N100	Glaxo Wellcome Operations	50%		75%	K50*; K51*; K73*; K74*; L10*; L12*; L13.0*; L40*; M05*; M06*; M08*; M45*; M46*; (M30- M33)*; M35*; (N00- N08)*	*rv gastro- enteroloogil ja pediatril; **rv dermato- loogil; **rv dermato- veneroloogil ja reumatoloogil; ***rv reumatoloogil ja pediatril; ****rv nefrooloogil ja pediatril	100%	G70*; T86**	*rev neurooloogil; **rv patsienti jälgival jaravival arstil

1188	karbamasepiin	N03AF01	FINLEP 400 RETARD retardtablett 400mg	SWD.Pharma &Co.KG	50%	75%	G50.0		100%	(F00-F09)*; (F10-F19.4-7) (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32/33) F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neurooloogil 2-3)*;
1189	karbamasepiin	N03AF01	FINLEP tablett 200mg N50	SWD.Pharma &Co.KG	50%	75%	G50.0		100%	(F00-F09)*; (F10-F19.4-7) (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32/33) F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neurooloogil 2-3)*;
1190	karbamasepiin	N03AF01	TEGRE CR retardtablett 200mg N50	Novartis Finland OY	50%	75%	G50.0		100%	(F00-F09)*; (F10-F19.4-7) (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32/33) F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neurooloogil 2-3)*;
1191	karbamasepiin	N03AF01	TEGRE CR retardtablett 400mg N30	Novartis Finland OY	50%	75%	G50.0		100%	(F00-F09)*; (F10-F19.4-7) (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32/33) F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neurooloogil 2-3)*;
1192	karbamasepiin	N03AF01	TEGRE tablett 200mg N50	Novartis Finland OY	50%	75%	G50.0		100%	(F00-F09)*; (F10-F19.4-7) (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32/33) F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neurooloogil 2-3)*;
1193	karbamasepiin	N03AF01	TEGRE tablett 400mg N30	Novartis Finland OY	50%	75%	G50.0		100%	(F00-F09)*; (F10-F19.4-7) (F20-F29)*;	*rev psühhiaatril; **rev neurooloogil

										(F30-F31)*; (F32/33 F60.3)*; (F70- F79)*; G40**	2-3)*;	
1194	karba- masepiin	N03AF01	TIMONIL 150 RETAROL retardtablett 150mg	Desitin Arzneimittel GmbH 150mg	50% N100		75%	G50.0		100%	(F00- F09)*; (F10- F19.4-7 F20- F29)*; (F30- F31)*; (F32/33 F60.3)*; (F70- F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neurooloogil
1198	karba- masepiin	N03AF01	TIMONIL 300 RETAROL retardtablett 300mg	Desitin Arzneimittel GmbH 300mg	50% N100		75%	G50.0		100%	(F00- F09)*; (F10- F19.4-7 F20- F29)*; (F30- F31)*; (F32/33 F60.3)*; (F70- F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neurooloogil
1201	karba- masepiin	N03AF01	TIMONIL 600 RETAROL retardtablett 600mg	Desitin Arzneimittel GmbH 600mg	50% N50		75%	G50.0		100%	(F00- F09)*; (F10- F19.4-7 F20- F29)*; (F30- F31)*; (F32/33 F60.3)*; (F70- F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neurooloogil

24) read nr 1378 ja 1381 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

1378	leflunomiid	J04AA01	ARAVA 10 MG tablett 10mg N100	Aventis- Pharma Deutschland GmbH	50%						
1381	leflunomiid	J04AA01	ARAVA 20 MG tablett 20mg N100	Aventis- Pharma Deutschland GmbH	50%						

25) read nr 2082 – 2086 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2082	prednisoloon	D07AA01	BINOLAN H N kreem 0,4% 250g N1	ADR.AU WOLFF & Co. GmbH	50%						
2083	prednisoloon	D07AA01	BINOLAN H N WOLFF	ADR.AU WOLFF	50%						

			kreem0,4% 25g N1	DR. AU & Co.									
2084	prednison	D07AA01	BINOLAH-FETT N kreem0,4% 100g N1	DR. AU WOLFF GmbH & Co.	50%								
2085	prednison	D07AA01	BINOLAH-FETT N kreem0,4% 250g N1	DR. AU WOLFF GmbH & Co.	50%								
2086	prednison	D07AA01	BINOLAH-FETT N kreem0,4% 25g N1	DR. AU WOLFF GmbH & Co.	50%								

26) rida nr 2640 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2640	triamtsinoolid	D07AB01	OTOROLINT 0,1% salv0,1% 15g	DR. AU RICHTER GmbH	50%								
------	----------------	---------	--------------------------------------	---------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

27) read nr 3004 ja 3006 – 3007 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

3004	imikute toitesegu		Nutrilon Pepti (Aptamil Pepti) 450 g	N.V. Nutricia		75%	K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*	*rv alla 1- aastastele lastele					
3006	imikute toitesegu		Pepti-Junior (Aptamil Pepti MCT) 450 g	N.V. Nutricia		75%	K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*	*rv alla 1- aastastele lastele					
3007	imikute toitesegu		Nutrilon Soya (Aptamil Soya) 400 g	N.V. Nutricia		75%	K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*	*rv alla 1- aastastele lastele					

28) loetelu täiendatakse reaga nr 3513 järgmises sõnastuses:

1236	ketokonazol	D01AB01	NIZORAL tablett 200 mg N30	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%					100%	T86*	*rv patsienti jälgival ja ravivalarstil
------	-------------	---------	-------------------------------------	----------------------------------	-----	--	--	--	--	------	------	---

29) loetelu täiendatakse reaga nr 3520 järgmises sõnastuses:

3520	losartaan	C09CA01	LORISTAR tabletid 50 mg N28	KRKA, d.d.	50%								
------	-----------	---------	--------------------------------------	---------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

30) rida nr 2510 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2510	tobramütsin	S01AA11	TOBREX silmasalv 3.5g N1	K.a. ALCON- COUVREUR n.v.	50%								
------	-------------	---------	-----------------------------------	------------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

31) loetelu täiendatakse ridadega nr 3521– 3522 järgmises sõnastuses:

3521	valproehape	N03AG01	CONVULSANT	GeXt Pharmazeutika GmbH	50%					100%	(F00-F09)*; (F10-F19.4-7) (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32/33) F60.3*; (F70-79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil 2-3)*;
3522	valproehape	N03AG01	CONVULSANT	GeXt Pharmazeutika GmbH	50%					100%	(F00-F09)*; (F10-F19.4-7) (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32/33) F60.3*; (F70-79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil 2-3)*;

32) loetelu täiendatakse ridadega nr 3523– 3525 järgmises sõnastuses:

3523	furosemid	G03CA01	FUROSEMID	AVIMA Pharma GmbH	50%							
3524	furosemid	G03CA01	FUROSEMID	AVIMA Pharma GmbH	50%							
3525	furosemid	G03CA01	FUROSEMID	AVIMA Pharma GmbH	50%							

33) loetelu täiendatakse reaga nr 3526 järgmises sõnastuses:

3526	metformiin	A10BA01	METFORMIN	BALIN-Chemie AG (Menarini Group)	50%		75%	E11*; E14*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist			
------	------------	---------	-----------	----------------------------------	-----	--	-----	---------------	---	--	--	--

34) read nr 273 – 274 muudetakse järgmiselt:

273	budesoniid + formoterool	R03AK08	SYMBICORTURBUHALER	GRAZE	50%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril vastavalt Eestiravijuhisele			
274	budesoniid + formoterool	R03AK08	SYMBICORTURBUHALER	GRAZE	50%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril vastavalt Eestiravijuhisele			

			60annust N1								
--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

35) read nr 3423 – 3424, 3225 – 3226, 3320, 3322, 49 – 50, 52, 54, 3124, 3127, 534 – 536, 538, 540, 542, 544 – 546, 548 – 549, 551 – 552, 557, 560, 563, 565 – 568, 3274 – 3276, 3291 – 3293, 574, 577, 579 – 580, 582, 584, 3136 – 3137, 3120, 587, 589 – 591, 593, 3459 – 3460, 681, 683, 685 – 691, 3289 – 3290, 3340, 858 – 859, 1149, 1152, 1155, 1158 – 1159, 1172 – 1175, 1177, 1369 – 1371, 3326 – 3327, 1856, 1858 – 1864, 1866 – 1869, 1880, 1885, 1887, 1891, 3443 – 3444, 2119 – 2123, 3280 – 3283, 3456 – 3457, 2125, 3285 – 3288, 2875 – 2880 ja 2894 - 2895 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

3423	amlodipiin	C08CA01	HIPRES tablett 5 mg N30	KRKA d.d.	50%		75%	(I10- I13); I15; I20			
3424	amlodipiin	C08CA01	HIPRES tablett 10 mg N30	KRKA d.d.	50%		75%	(I10- I13); I15; I20			
3225	amlodipiin	C08CA01	AGEN tablett 5 mg N30	Leciva a.s.	50%		75%	(I10- I13); I15; I20			
3226	amlodipiin	C08CA01	AGEN tablett 10 mg N30	Leciva a.s.	50%		75%	(I10- I13); I15; I20			
3320	amlodipiin	C08CA01	AMLODIPIN RATIOPHARM 5 MG tablett 5 mg N30	RatioPharm	50%		75%	(I10- I13); I15; I20			
3322	amlodipiin	C08CA01	AMLODIPIN RATIOPHARM 10 MG tablett 10 mg N30	RatioPharm	50%		75%	(I10- I13); I15; I20			
49	amlodipiin	C08CA01	NORMOCHEPINS tablett 10 mg N30	RIECHTER Ltd.	50%		75%	(I10- I13); I15; I20			
50	amlodipiin	C08CA01	NORMOCHEPINS tablett 5 mg N30	RIECHTER Ltd.	50%		75%	(I10- I13); I15; I20			
52	amlodipiin	C08CA01	NORVASCO tablett 10 mg N30	Schering-Plough C.P. Corporation	50%		75%	(I10- I13); I15; I20			
54	amlodipiin	C08CA01	NORVASCO tablett 5 mg N30	Schering-Plough C.P. Corporation	50%		75%	(I10- I13); I15; I20			
3124	amlodipiin	C08CA01	AMLODIPIN 5 tablett 5mg N30	Cardi AG	50%		75%	(I10- I13); I15; I20			
3127	amlodipiin	C08CA01	AMLODIPIN 10 tablett 10mg N30	Cardi AG	50%		75%	(I10- I13); I15; I20			
534	enalapriin	C09AA01	BERLIPRO 5 tablett 5mg N100	Berlin- Chemie AG (Menarini Group)	50%		75%	(I10- I13); I15; I50			

535	enalaprii	C09AA05	BERLIPRO 5 tablett5mg N30	Berlin- Chemie AG (Menarini Group)	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
536	enalaprii	C09AA05	BERLIPRO 5 tablett5mg N50	Berlin- Chemie AG (Menarini Group)	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
538	enalaprii	C09AA02	EDNYT tablett10mg N30	GEDEON RICHTER Ltd.	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
540	enalaprii	C09AA02	EDNYT tablett2,5mg N30	GEDEON RICHTER Ltd.	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
542	enalaprii	C09AA02	EDNYT tablett20mg N30	GEDEON RICHTER Ltd.	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
544	enalaprii	C09AA02	EDNYT tablett5mg N30	GEDEON RICHTER Ltd.	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
545	enalaprii	C09AA01	ENAHEKAL 10 MG AG tablett10mg N100	NAAL	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
546	enalaprii	C09AA01	ENAHEKAL 10 MG AG tablett10mg N30	NAAL	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
548	enalaprii	C09AA01	ENAHEKAL 20 MG AG tablett20mg N100	NAAL	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
549	enalaprii	C09AA01	ENAHEKAL 20 MG AG tablett20mg N30	NAAL	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
551	enalaprii	C09AA01	ENAHEKAL 5 MG AG tablett5mg N100	NAAL	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
552	enalaprii	C09AA01	ENAHEKAL 5 MG AG tablett5mg N30	NAAL	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
557	enalaprii	C09AA01	ENALAPRII RATIOPHARM 10MG tablett10mg N30	PRIOpharm	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
560	enalaprii	C09AA01	ENALAPRII RATIOPHARM 20MG tablett20mg N30	PRIOpharm	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
563	enalaprii	C09AA01	ENALAPRII RATIOPHARM 5MG tablett5mg N30	PRIOpharm	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				

565	enalaprii	C09AA01	ENAP 10 tablett10 N20	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
566	enalaprii	C09AA01	ENAP 2,5 tablett2,5 N20	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
567	enalaprii	C09AA01	ENAP 20 tablett20 N20	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
568	enalaprii	C09AA01	ENAP 5 tablett5 N20	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
3274	enalaprii	C09AA01	ENAP 5 tablett5 N60	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
3275	enalaprii	C09AA01	ENAP 10 tablett 10 mg N60	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
3276	enalaprii	C09AA01	ENAP 20 tablett20 N60	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
3291	enalaprii	C09AA01	ENALAPRIL - 5 MG MEPHA tablett 5 mg N30	RepHarm	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
3292	enalaprii	C09AA01	ENALAPRIL - 10 MG MEPHA tablett 10 mg N28	RepHarm	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
3293	enalaprii	C09AA01	ENALAPRIL - 20 MG MEPHA tablett 20 mg N28	RepHarm	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
574	enalaprii	C09AA01	ENVORIL tablett10mg N30	Ranbaxy Ltd	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
577	enalaprii	C09AA01	ENVORIL tablett5mg N30	Ranbaxy Ltd	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
579	enalaprii	C09AA01	RENITEN 10 MG tablett10 N28	Merck Sharp Dohme OÜ	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
580	enalaprii	C09AA01	RENITEN 10 MG tablett10 N100	Merck Sharp Dohme OÜ	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				

582	enalaprii	C09AA00	RENITEB 5 MG tablett 5mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
584	enalaprii	C09AA00	RENITEB FORTE tablett 20mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
3136	enalaprii	C09AA00	BERLIP 10 tablett 10mg N30	Berlin- Chemie AG (Menarini Group)	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
3137	enalaprii	C09AA00	BERLIP 20 tablett 20mg N30	Berlin- Chemie AG (Menarini Group)	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
3120	enalaprii	C09AA00	RENITEB FORTE tablett 20mg N100	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
587	enalaprii + hüdroklorotiasiid	C09BA00	ZO- RENITEB tablett 10mg +25mg N30	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
589	enalaprii + hüdroklorotiasiid	C09BA00	ZO- RENITEB tablett 20mg +12,5mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
590	enalaprii + hüdroklorotiasiid	C09BA00	ENAP- H tablett 10mg +25mg N20	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
591	enalaprii + hüdroklorotiasiid	C09BA00	ENAP- HL tablett 10mg +12,5mg N20	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
593	enalaprii + hüdroklorotiasiid	C09BA00	RENITEB PLUS tablett 20mg +6mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
3459	enalaprii + hüdroklorotiasiid	C09BA00	ENAHE COMP 20/12,5 tablett 20mg + 12,5mg N30	Novartis AG	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
3460	enalaprii + hüdroklorotiasiid	C09BA00	ENAHE COMP 10/25 tablett 10mg + 25mg N20	Novartis AG	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				

681	felodipiin	C08CA02	PLENDIA retardtablett N30	AstraZeneca 10mg	50%	75%	(I10- I13); I15				
683	felodipiin	C08CA02	PLENDIA retardtablett N30	AstraZeneca 2,5mg	50%	75%	(I10- I13); I15				
685	felodipiin	C08CA02	PLENDIA retardtablett N30	AstraZeneca 5mg	50%	75%	(I10- I13); I15				
686	felodipiin	C08CA02	PRESIDIVAX retardtablett N100	Pharmaceuticals 1mg s.r.o.	50%	75%	(I10- I13); I15				
687	felodipiin	C08CA02	PRESIDIVAX retardtablett N30	Pharmaceuticals 1mg s.r.o.	50%	75%	(I10- I13); I15				
688	felodipiin	C08CA02	PRESIDIVAX retardtablett N100	Pharmaceuticals 2,5mg s.r.o.	50%	75%	(I10- I13); I15				
689	felodipiin	C08CA02	PRESIDIVAX retardtablett N30	Pharmaceuticals 2,5mg s.r.o.	50%	75%	(I10- I13); I15				
690	felodipiin	C08CA02	PRESIDIVAX retardtablett N100	Pharmaceuticals 5mg s.r.o.	50%	75%	(I10- I13); I15				
691	felodipiin	C08CA02	PRESIDIVAX retardtablett N30	Pharmaceuticals 5mg s.r.o.	50%	75%	(I10- I13); I15				
3289	felodipiin	C08CA02	PELODIN 5 prol tablett 5 mg N30	HEXAL AG	50%	75%	(I10- I13); I15				
3290	felodipiin	C08CA02	PELODIN 10 prol tablett 10 mg N30	HEXAL AG	50%	75%	(I10- I13); I15				
3340	felodipiin	C08CA02	PELODIN ALPHA TABLETS 5 MG prol tablett 5 mg N30	RINPharm Limited	50%	75%	(I10- I13); I15				
858	fosinopriin	C09AA01	MONOPRIL tablett10 N28	Bristol- Meyers Squibb Eesti AS	50%	75%	(I10- I13); I15; I50				
859	fosinopriin	C09AA01	MONOPRIL tablett20 N28	Bristol- Meyers Squibb Eesti AS	50%	75%	(I10- I13); I15; I50				
1149	kaptopriin	C09AA02	CAPTOPRIL 25 tablett25 N20	HEXAL AG	50%	75%	(I10- I13); I15; I50				
1152	kaptopriin	C09AA02	CAPTOPRIL 50 tablett50 N20	HEXAL AG	50%	75%	(I10- I13); I15; I50				
1155	kaptopriin	C09AA02	CAPTOPRIL 12,5 tablett12,5 N20	HEXAL AG	50%	75%	(I10- I13); I15; I50				

1158	kaptopriin	C09AA01	CAPTOPRIL ALPHA TABLETS 25 MG tablett N30	PRIPHA R.M.A. Med	50%	75%	(I10- I13); I15; I50				
1159	kaptopriin	C09AA01	CAPTOPRIL ALPHA TABLETS 50 MG tablett N30	PRIPHA R.M.A. Med	50%	75%	(I10- I13); I15; I50				
1172	kaptopriin	C09AA01	KAPTOPRIL 12,5 tablett N20	RRKA, d.d.	50%	75%	(I10- I13); I15; I50				
1173	kaptopriin	C09AA01	KAPTOPRIL 25 tablett N20	RRKA, d.d.	50%	75%	(I10- I13); I15; I50				
1174	kaptopriin	C09AA01	KAPTOPRIL 50 tablett N20	RRKA, d.d.	50%	75%	(I10- I13); I15; I50				
1175	kaptopriin	C09AA01	NYCAPRIL 25 MG tablett N40	Prilcomed Sefa AS	50%	75%	(I10- I13); I15; I50				
1177	kaptopriin + hüdroklorotiasiid	C09BA01	CAPOZID tablett N30	Bristol- Meyers Squibb Eesti AS	50%	75%	(I10- I13); I15; I50				
1369	latsidipiin	C08CA01	DACIPRIL tablett N14	Glaxo Wellcome Operations	50%	75%	(I10- I13); I15				
1370	latsidipiin	C08CA01	DACIPRIL tablett N28	Glaxo Wellcome Operations	50%	75%	(I10- I13); I15				
1371	latsidipiin	C08CA01	DACIPRIL tablett N56	Glaxo Wellcome Operations	50%	75%	(I10- I13); I15				
3326	latsidipiin	C08CA01	DACIPRIL FORTE 6 MG tablett N28	GlaxoSmithKline SpA	50%	75%	(I10- I13)*; I15*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppejõustumist			
3327	latsidipiin	C08CA01	DACIPRIL FORTE 6 MG tablett N56	GlaxoSmithKline SpA	50%	75%	(I10- I13)*; I15*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppejõustumist			
1856	nifedipiin	C08CA02	ADALAN 10 RETARD prolong tablett N100	Bayer AG	50%	75%	(I10- I13); I15; I20; M34*; O10- O16	*rev reumatoloogil ja pediaatril			
1858	nifedipiin	C08CA02	ADALAN OROS 30 MG	Bayer AG	50%	75%	(I10- I13); I15;	*rev reumatoloogil			

			DEPOT TABLETS retardtablett30mgN28					I20; M34*; O10- O16	ja pediaatril		
1859	nifedipiin	C08CA01	ADALABayer OROS AG 30 MG DEPOT TABLETS retardtablett30mgN98	50%		75%	(I10- I13); I15; I20; M34*; O10- O16	*rev reumatoloogil ja pediaatril			
1860	nifedipiin	C08CA01	ADALABayer OROS AG retardtablett20mg N28	50%		75%	(I10- I13); I15; I20; M34*; O10- O16	*rev reumatoloogil ja pediaatril			
1861	nifedipiin	C08CA01	ADALABayer OROS AG retardtablett20mg N98	50%		75%	(I10- I13); I15; I20; M34*; O10- O16	*rev reumatoloogil ja pediaatril			
1862	nifedipiin	C08CA01	ADALABayer OROS AG retardtablett60mg N28	50%		75%	(I10- I13); I15; I20; M34*; O10- O16	*rev reumatoloogil ja pediaatril			
1863	nifedipiin	C08CA01	ADALABayer OROS AG retardtablett60mg N98	50%		75%	(I10- I13); I15; I20; M34*; O10- O16	*rev reumatoloogil ja pediaatril			
1864	nifedipiin	C08CA01	SORDIPKKA, RETARD d.d. retardtablett20mg N30	50%		75%	(I10- I13); I15; I20; M34*; O10- O16	*rev reumatoloogil ja pediaatril			
1866	nifedipiin	C08CA01	SORDIPKKA, XL d.d. tablett40mg N20	50%		75%	(I10- I13); I15; I20; M34*; O10- O16	*rev reumatoloogil ja pediaatril			
1867	nifedipiin	C08CA01	SORINEAWD. RETARDPharma retardtablett20mg N100 & Co	50%		75%	(I10- I13); I15; I20; M34*; O10- O16	*rev reumatoloogil ja pediaatril			
1868	nifedipiin	C08CA01	SORINEAWD. RETARDPharma retardtablett20mg N30 & Co	50%		75%	(I10- I13); I15; I20; M34*; O10- O16	*rev reumatoloogil ja pediaatril			
1869	nifedipiin	C08CA01	SORINEAWD. RETARDPharma	50%		75%	(I10- I13);	*rev reumatoloogil			

			retardtablett N50	Gen 20 mg & Co				I15; I20; M34*; O10- O16	ja pediaatril			
1880	nifedipiin	C08CA01	NI FEDIPIIN RATIO PHARM 20 retardtablett N30	Pharm 50% 20mg N30		75%	(I10- I13); I15; I20; M34*; O10- O16	*rev reumatoloogil ja pediaatril				
1885	nifedipiin	C08CA01	NI FEHEXAL 20 RETARD retardtablett N30	Hexal 50% 20mg N30		75%	(I10- I13); I15; I20; M34*; O10- O16	*rev reumatoloogil ja pediaatril				
1887	nifedipiin	C08CA01	NI COPIN modif tablett N30	Nycomed Sefa 40mg N30	50%	75%	(I10- I13); I15; I20; M34*; O10- O16	*rev reumatoloogil ja pediaatril				
1891	nitrendipiin	C08CA01	NI SOPYRIN tablett N28	SSIT 50% 20mg SOFARMACO d'Italia S.p.A		75%	(I10- I13); I15					
3443	ramipriin	C09AA01	NI SORPRIN kapsel 2,5 mg N30	Ranbaxy UK Ltd	50%	75%	(I10- I13); I15; I50					
3444	ramipriin	C09AA01	NI SORPRIN kapsel 5 mg N30	Ranbaxy UK Ltd	50%	75%	(I10- I13); I15; I50					
2119	ramipriin	C09AA01	NI SARDACE 2,5 MG tablett N28	CEntis- Pharma Deutschland GmbH	50%	75%	(I10- I13); I15; I50					
2120	ramipriin	C09AA01	NI SARDACE 2,5 MG tablett N98	CEntis- Pharma Deutschland GmbH	50%	75%	(I10- I13); I15; I50					
2121	ramipriin	C09AA01	NI SARDACE 5 MG tablett N28	CEntis- Pharma Deutschland GmbH	50%	75%	(I10- I13); I15; I50					
2122	ramipriin	C09AA01	NI SARDACE 5 MG tablett N98	CEntis- Pharma Deutschland GmbH	50%	75%	(I10- I13); I15; I50					
2123	ramipriin	C09AA01	NI SARDACE tablett N28	CEntis- Pharma Deutschland GmbH	50%	75%	(I10- I13); I15; I50					
3280	ramipriin	C09AA01	NI SAMICOR 2,5 tablett 2,5 mg N30	ORexal AG	50%	75%	(I10- I13); I15; I50					

3281	ramiprii	C09AA01	RAMICOR 2,5 tablett 2,5 mg N100	Hexal AG	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
3282	ramiprii	C09AA01	RAMICOR 5 tablett 5 mg N30	Hexal AG	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
3283	ramiprii	C09AA01	RAMICOR 5 tablett 5 mg N100	Hexal AG	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
3456	ramiprii	C09AA01	RAMICOR 10 MG TABLETID tablett 10 mg N30	Hexal AG	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
3457	ramiprii	C09AA01	RAMICOR 10 MG TABLETID tablett 10 mg N100	Hexal AG	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
2125	ramiprii + hüdroklorotiasiid	C09BA01	CARDACE COMP tablett 2,5 mg +12,5 mg N28	Cardace Pharma Deutschland GmbH	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
3285	ramiprii + hüdroklorotiasiid	C09BA01	SO- RAMICOR 5+25 tablett 5 mg +25 mg N30	Hexal AG	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
3286	ramiprii + hüdroklorotiasiid	C09BA01	SO- RAMICOR 5+25 tablett 5 mg +25 mg N100	Hexal AG	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
3287	ramiprii + hüdroklorotiasiid	C09BA01	SO- RAMICOR 2,5+12,5 tablett 2,5 mg +12,5 mg N30	Hexal AG	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
3288	ramiprii + hüdroklorotiasiid	C09BA01	SO- RAMICOR 2,5+12,5 tablett 2,5 mg +12,5 mg N100	Hexal AG	50%		75%	(I10- I13); I15; I50				
2875	verapamiin	C08DA01	ISOPTIN RETARD 120 MG retardtablett 120mg N100	Abbott GmbH & Co. KG	50%		75%	(I10- I13); I15; (I47- I49)*	*rev kardioloogil			
2876	verapamiin	C08DA01	ISOPTIN RETARD 120 MG retardtablett 120mg N100	Abbott GmbH	50%		75%	(I10- I13);	*rev kardioloogil			

			120 MG retardtablett	& Co. KG N20				I15; (I47- I49)*			
2877	verapamil	C08DA01	ISOPTIN RETARD 120 MG retardtablett	Abbott GmbH & Co. KG N20	50%		75%	(I10- I13); I15; (I47- I49)*	*rev kardioloogil		
2878	verapamil	C08DA01	ISOPTIN RETARD retardtablett	Abbott GmbH KG N100	50%		75%	(I10- I13); I15; (I47- I49)*	*rev kardioloogil		
2879	verapamil	C08DA01	ISOPTIN RETARD retardtablett	Abbott GmbH KG N20	50%		75%	(I10- I13); I15; (I47- I49)*	*rev kardioloogil		
2880	verapamil	C08DA01	ISOPTIN RETARD retardtablett	Abbott GmbH KG N50	50%		75%	(I10- I13); I15; (I47- I49)*	*rev kardioloogil		
2894	verapamil	C08DA01	VEROGAM ER 240 MG retardtablett	MAN Pharmaceuticals s.r.o. N100	50%		75%	(I10- I13); I15; (I47- I49)*	*rev kardioloogil		
2895	verapamil	C08DA01	VEROGAM ER 240 MG retardtablett	MAN Pharmaceuticals s.r.o. N30	50%		75%	(I10- I13); I15; (I47- I49)*	*rev kardioloogil		

36) read nr 1210 – 1211 ja 3363 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

1210	karvedilol	C07AG01	CORYOL tablett	KRKA, 50mg N30	50%		75%	I50*	*rev kardioloogil ja pediaatril		
1211	karvedilol	C07AG01	CORYOL tablett	KRKA, 25mg N30	50%		75%	I50*	*rev kardioloogil ja pediaatril		
3363	karvedilol	C07AG01	CORYOL tablett	KRKA, 25mg N30	50%		75%	I50*	*rev kardioloogil ja pediaatril		

37) loetelu täiendatakse reaga nr 3527 järgmises sõnastuses:

3527	salmeterool + flutikasoon	R03AK08	SERETID DISKUS 50at inhalatsioonipulber	Deaxo Wellcome Operations N1	50%		75%	J45*; **	* rev pulmonoloogil ja pediaatril vastavalt Eestiravijuhisele **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppejõustumist		
------	------------------------------	---------	--	---------------------------------------	-----	--	-----	-------------	--	--	--

38) read nr 335 – 337, 341, 343, 345, 347, 351, 351a, 352, 364, 511, 885 – 888, 891 – 893, 895 – 896, 3351 – 3352, 349 – 350, 1399 – 1400, 1405 – 1406 ja 1910– 1911 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

335	desogestrel	G03BA01	PERAZIN tablett	INVE ORGANON N28x6	50%		75%	Z30*	*rv ühe aasta jooksul		
-----	-------------	---------	--------------------	--------------------------	-----	--	-----	------	-----------------------------	--	--

									pärast sünnitust ja 3 kuu jooksul pärast aborti ning sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
336	desogestrel	60BAC00	GERAZINE	50%		75%	Z30*	*rv ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja 3 kuu jooksul pärast aborti ning sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral				
			tablett, 0,02mg N28	ORGANON								
337	desogestrel	60BAC00	GERAZINE	50%		75%	Z30*	*rv ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja 3 kuu jooksul pärast aborti ning sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral				
			tablett, 0,02mg N28x3	ORGANON								
341	desogestrel + etinüülöstradiool	60BAA00	MARVENON	50%		75%	Z30*	*rv ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja 3 kuu jooksul pärast aborti ning sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral				
			tablett, 0,03mg N21x3	ORGANON								
343	desogestrel + etinüülöstradiool	60BAA00	MERCIDON	50%		75%	Z30*	*rv ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja 3 kuu jooksul pärast aborti ning sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral				
			tablett, 0,02mg N21x3	ORGANON								
345	desogestrel + etinüülöstradiool	60BAA00	NOVYN	50%		75%	Z30*	*rv ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja 3 kuu jooksul pärast aborti				
			kaetud tablett, 0,02mg N63	GEDEON RICHTER								

									ning sünnitamisele meditsiinilisevastunäidustuse korral			
347	desogestrel + etüüülostradiool	G03AA01	REGULON kaetud tablett 0,15mg +0,03mg N21x3	CEDEON RICHTER	50%		75%	Z30*	*rv ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja3 kuu jooksul pärast aborti ning sünnitamisele meditsiinilisevastunäidustuse korral			
351	desogestrel + etüüülostradiool	G03AB01	GRACIA tabl 25mcg +40mcg N7;125mcg +30mcg N15	ALV. ORGANON	50%		75%	Z30*	*rv ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja3 kuu jooksul pärast aborti ning sünnitamisele meditsiinilisevastunäidustuse korral			
351a	desogestrel + etüüülostradiool	G03AB01	GRACIA tabl (25mcg +40mcg N7;125mcg +30mcg N15)x3	ALV. ORGANON	50%		75%	Z30*	*rv ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja3 kuu jooksul pärast aborti ning sünnitamisele meditsiinilisevastunäidustuse korral			
352	desogestrel + etüüülostradiool	G03AB01	FRIMIRON tabl 50mcg +35mcg N7;100mcg +30mcg N7;150mcg +30mcg N7 (N21)	ALV. ORGANON	50%		75%	Z30*	*rv ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja3 kuu jooksul pärast aborti ning sünnitamisele meditsiinilisevastunäidustuse korral			
364	dienogestrel + etüüülostradiool	G03AA08	JEANINE tablett 2mg +0,03mg N21	JENAPHA GmbH & Co.KG	50%		75%	Z30*	*rv ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja3 kuu jooksul pärast aborti ning			

									sünnitamisele meditsiinilisevastunäidustuse korral
511	drospirenon + etüüülostradiool	G03AA03	YARINAE tablett3mg +0,03mg N21	Schering 50%		75%	Z30*		*rv ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja3 kuu jooksul pärast aborti ning sünnitamisele meditsiinilisevastunäidustuse korral
885	gestodec + etüüülostradiool	G03AA10	MEMODEN tablett0,076mg +0,03mg N21	Schering 50%		75%	Z30*		*rv ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja3 kuu jooksul pärast aborti ning sünnitamisele meditsiinilisevastunäidustuse korral
886	gestodec + etüüülostradiool	G03AA10	HARMONETH tablett0,175mg +0,02mg N21	BERLE PHARMA GmbH 50%		75%	Z30*		*rv ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja3 kuu jooksul pärast aborti ning sünnitamisele meditsiinilisevastunäidustuse korral
887	gestodec + etüüülostradiool	G03AA10	HARMONETH tablett0,175mg +0,02mg N63	BERLE PHARMA GmbH 50%		75%	Z30*		*rv ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja3 kuu jooksul pärast aborti ning sünnitamisele meditsiinilisevastunäidustuse korral
888	gestodec + etüüülostradiool	G03AA10	LOGES tablett0,076mg +0,02mg N21	Schering 50%		75%	Z30*		*rv ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja3 kuu jooksul pärast aborti ning sünnitamisele meditsiinilisevastunäidustuse korral
891	gestodec +	G03AA10	MINUL tablett0,175mg +0,02mg N21	BERLE PHARMA GmbH 50%		75%	Z30*		*rv ühe aasta

			0,075 mg +0,02 mg N3x21						pärast sünnitust ja 3 kuu jooksul pärast aborti ning sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
3352	gestodec + etinüülostradiool	G03AA03	INDYNDYNE 30 tablett 0,075 mg +0,03 mg N3x21	CHIEF RICHTER Ltd.	50%	75%	Z30*		*rv ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja 3 kuu jooksul pärast aborti ning sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
349	kloormad + etinüülostradiool	G03AA03	DELARIN 2 mg +30 mcg N21	Grüntal GmbH	50%	75%	Z30*		*rv ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja 3 kuu jooksul pärast aborti ning sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
350	kloormad + etinüülostradiool	G03AA03	DELARIN 2 mg +30 mcg N3X21	Grüntal GmbH	50%	75%	Z30*		*rv ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja 3 kuu jooksul pärast aborti ning sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1399	levonorgestrel	G03AC01	MIKRO-WYETHLEDERLE 30 tablett N35x3	BYETHLEDERLE PHARMA GmbH	50%	75%	Z30*		*rv ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja 3 kuu jooksul pärast aborti ning sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1400	levonorgestrel	G03AC01	MIKRO-WYETHLEDERLE 30 tablett N35	BYETHLEDERLE PHARMA GmbH	50%	75%	Z30*		*rv ühe aasta jooksul pärast sünnitust ja 3 kuu jooksul pärast aborti			

2246	salmeterol + flutikasoonipulber	R03AK08	SERETID	Flaxo Wellcome Operations	50%		75%	J45*	* rev pulmonoloogil ja pediatril vastavalt Eestiravijuhisele		
2247	salmeterol + flutikasoonipulber	R03AK08	SERETID	Flaxo Wellcome Operations	50%		75%	J45*	* rev pulmonoloogil ja pediatril vastavalt Eestiravijuhisele		

41) read nr 13, 14, 15, 16, 18, 22, 30, 31, 45, 55,63, 65, 70, 71, 72, 73, 86, 87, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 128,129,130,130a, 131,131a, 132, 137, 143, 144a, 145, 146, 148a, 149, 149a, 150, 152, 153, 155, 180,189, 190, 220, 225, 232, 233, 234, 235, 253, 267, 269, 271, 272, 324, 340, 342,344, 346, 365, 384, 387, 388, 389,390, 392, 395, 396, 409, 414, 416, 425, 436,437, 438, 493, 495, 498, 500, 502, 537, 539, 541, 543, 547, 550, 553, 556, 558,559, 561, 562, 564, 572, 573, 575, 576, 648, 649, 673, 674, 675, 680, 682, 684,718, 764, 796, 798, 860, 861, 889, 890, 894, 901, 946, 982, 990, 993, 995tunnistatakse kehtetuks.

42)read nr 1031, 1095, 1097, 1099, 1110, 1112, 1114, 1145, 1146, 1147, 1148, 1150,1151, 1153, 1154, 1156, 1176, 1183, 1184, 1186, 1187, 1195, 1199, 1200, 1221,1222, 1224, 1225, 1316, 1361, 1363, 1365, 1368, 1403, 1461, 1463, 1464,1467,1468,1469, 1472,1482, 1491, 1492, 1494, 1571, 1572, 1575, 1577, 1578, 1580,1581, 1582, 1598, 1600, 1601, 1602, 1603, 1748, 1750, 1817, 1818, 1819, 1820,1821, 1823, 1857, 1865, 1879, 1881, 1957, 1974, 1976, 1978, 1981, 1983tunnistatakse kehtetuks.

43) read nr 2080,2124, 2126, 2149, 2150, 2151,2262, 2264, 2265, 2267, 2270, 2271,2288,2293,2294, 2296, 2297, 2303, 2309, 2322, 2324, 2327, 2329, 2362, 2364, 2387, 2388,2389 , 2392, 2393, 2394, 2398, 2399, 2433, 2435,2452, 2478, 2480,2493, 2494,2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2504, 2683, 2761, 2766, 2767,2770, 2789, 2821, 2824, 2827, 2830, 2887, 2888, 2889, 2891, 2945 tunnistataksekehtetuks.

44) read nr 3005, 3028, 3130, 3131,3132, 3133, 3134, 3135, 3315, 3317, 3321, 3323, 3324, 3325, 3337, 3358, 3369,3371, 3373, 3375, 3377, 3382 tunnistataksekehtetuks.

Lühenditeselgitus:

rv - ravimi väljakirjutamise õigus

rev - ravimi esmane väljakirjutamise õigus

(2) rev endokrinoloogil ja kardioloogil, väljakirjutamise õigus ainult primaarse hüperkolesteroleemia näidustusel, kui dieetravijärgselt pole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 7,8mmol/l

(3)rv *Helicobacter pylori*infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koosantibiootikumidega

(4) rev endokrinoloogil ja kardioloogil, väljakirjutamise õigus primaarse hüperkolesteroleemia näidustusel, kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 7,8 mmol/l; müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri(koronaarangioplastika ja aortokoronaarne šunteerimine) järgselt, kui kolesterooli sisaldus veres on 5,5 mmol/l võis suurem

(5) rv juhul, kui esmavaliku antibiootikum ei ole efektiivne või on vastunäidustatud