

Väljaandja:	Sotsiaalminister
Akti liik:	määrus
Teksti liik:	tervikekst
Redaktsiooni jõustumise kp:	28.08.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:	29.02.2008
Avaldamismärge:	

## Päästeteenistujate tervisenõuded ning tervisenõuetele vastavuse kontrollimise kord

[RTL 2005, 92, 1393- jõust. 28.08.2005]

Vastu võetud 10.08.2001 nr 85

[RTL 2001, 102, 1404](#)

jõustumine 01.10.2001

**Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumine):**

**18.08.2005 nr 95 ([RTL 2005, 92, 1393](#)) 28.08.2005**

Määrus kehtestatakse «Päästeseaduse» (RT I 1994, 28, 424; 1998, 39, 598; 2000, 50, 316) § 30 alusel.

### § 1. Kohaldusala

(1) Määrust kohaldatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse päästeasutuste päästeteenistujatele, kes teevad ja korraldavad päästetöid, sisekaitsealase rakenduskõrgkooli päästeeriala õppejõududele ja pedagoogidele ning sisekaitsealase rakenduskõrgkooli päästeeriala täiskoormusega õppe üliõpilastele ja õpilastele (edaspidi *töötajad*).

[[RTL 2005, 92, 1393](#)– jõust. 28.08.2005]

(2) Töötajad jaotatakse tervisenõuete alusel nelja gruppi, lähtudes töökeskkonna ohuteguritest ja terviseriskidest ning päästeasutuse töö korraldusest ööpäevaringse operatiivse valmisoleku tingimustes:

- 1) I grupp - töötajad, kes teevad õppetöö või päästetööde käigus suitsu- või keemiasukeldumist, demineerimistöid või otsingu- ja päästetöid veekogudelt, kandes kaitsevahendeid ja -riietust;
- 2) II grupp - töötajad, kes päästetööde tegemiseks või korraldamiseks või õppetöö käigus sõidavad sündmuskohale, kuid ei võta osa punktis 1 loetletud tööd;
- 3) III grupp - töötajad, kes häirekeskuses korraldavad päästetöid;
- 4) IV grupp - töötajad, kes teevad või õpivad tuukritöid.

### § 2. Tervisenõuded I grupi töötajatele

(1) I grupi töötajate terviseseisund peab võimaldama töötada järgmistes tingimustes:

- 1) füüsiliselt raske töö;
- 2) kõrge õhutemperatuur;
- 3) halb nähtavus;
- 4) müra;
- 5) organismi soojusvahetust häiriva kaitseriietuse kandmine;
- 6) võimalik kokkupuude põlemisgaaside ja suitsuga ning õnnetustes, sh tulekahjus vabanevate keemiliste ainetega;
- 7) kõrgepingeline vaimse pinge ja ohu olukord;
- 8) raadio- või teiste sidevahendite kasutamine.

(2) Nõuded nägemisele:

- 1) normaalne vaateväli, värvusnägemine ja hämaras nägemine;
- 2) korrektsioonita nägemisteravus ei tohi olla alla 0,6 ühel silmal ja 0,4 teisel silmal;
- 3) kontaktläätsede kandmine ei ole lubatud.

(3) Nõuded kuulmisele:

- 1) eelneval tervisekontrollil ei tohi kuulmine olla nõrgem kui 20dBsagedusel 500 - 2000 Hz ning 40dBsagedusel 3000 - 4000 Hz;

2) perioodilisel tervisekontrollil ei tohi parema kuulmisega kõrvas kuulmine olla nõrgem kui 30dBsagedusel 500 - 2000 Hz ja 40 dBsagedusel 3000 - 4000 Hz ning halvema kuulmisega kõrvas 40 dBsagedusel 500 - 2000 Hz ja 60 dBsagedusel 3000 - 4000 Hz.

(4) Lubatud ei ole järgmised haigusseisundid:

- 1) keha-, kõne- või meelepuuded;
- 2) kroonilised haigused;
- 3) psüühikahäired, raskekujulised isiksuse- või käitumishäired;
- 4) klaustrofoobia (suletud ruumi kartus), akrofoobia (kõrgusekartus);
- 5) teadvuse kaotuse hood, tasakaalu- ja koordinatsioonihäired;
- 6) sõltuvus alkoholist, kannabinooididest, opiooididest, stimulaatoritest, rahustitest, uinutitest, hallutsinogeenidest või lenduvatest lahustitest.

### § 3. Tervisenõuded II grupi töötajatele

(1) II grupi töötajate tervise seisund peab võimaldama töötada järgmistes tingimustes:

- 1) võimalik kokkupuude põlemisgaaside ja suitsuga ning õnnetustes, sh tulekahjus vabanevate keemiliste ainetega;
- 2) müra;
- 3) kõrge vaimse pinge ja ohu olukord;
- 4) raadio- või teiste sidevahendite kasutamine.

(2) Nõuded nägemisele ja kuulmisele:

- 1) normaalne vaateväli ja hämaras nägemine;
- 2) parema kuulmisega kõrvas ei tohi kuulmine olla nõrgem kui 30dBsagedusel 500 - 2000 Hz ja 40dBsagedusel 3000 - 4000 Hz.

(3) Lubatud ei ole järgmised haigusseisundid:

- 1) psüühikahäired, raskekujulised isiksuse- või käitumishäired;
- 2) teadvuse kaotuse hood;
- 3) sõltuvus alkoholist, kannabinooididest, opiooididest, stimulaatoritest, rahustitest, uinutitest, hallutsinogeenidest või lenduvatest lahustitest.

### § 4. Tervisenõuded III grupi töötajatele

(1) III grupi töötajate tervise seisund peab võimaldama töötada järgmistes tingimustes:

- 1) töö kuvariga;
- 2) kõrge vaimse pinge olukord;
- 3) raadio- või teiste sidevahendite kasutamine.

(2) Lubatud ei ole järgmised haigusseisundid:

- 1) kõne- või meelepuuded;
- 2) telefonivestlust takistav mõlema kõrva kuulmishäire;
- 3) psüühikahäired, raskekujulised isiksuse- või käitumishäired;
- 4) klaustrofoobia;
- 5) teadvuse kaotuse hood;
- 6) sõltuvus alkoholist, kannabinooididest, opiooididest, stimulaatoritest, rahustitest, uinutitest, hallutsinogeenidest või lenduvatest lahustitest.

### § 5. Tervisenõuded IV grupi töötajatele

IV grupi töötajate tervise seisund peab vastama Vabariigi Valitsuse 21. novembri 2003. a määrusega nr 290 „Tuukrite tervisenõuded, eelneva ja perioodilise tervisekontrolli terviseuringute loetelu, maht ja sagedus ning tervisetõendi väljastamise kord“ kehtestatud nõuetele.

[RTL 2005, 92, 1393 – jõust. 28.08.2005]

### § 6. Tervisekontrolli kord

(1) Tervisenõuetele vastavust kontrollitakse I, II, III ja IV grupi töötajatel enne valitud kutsealale õppima asumist ja enne esmakordselt töökohustuste täitmisele asumist (edaspidi *eelnev tervisekontroll*) ning töötamise ajal perioodiliselt (edaspidi *perioodiline tervisekontroll*).

(2) Eelneva tervisekontrolli peab töötaja läbima mitte varem kui kolm kuud enne õppima või tööle asumist.

(3) Töötaja perioodilist tervisekontrolli tehakse kuni 45 aasta vanuseni iga kolme aasta järel, üle 45 aasta vanusele töötajale üks kord aastas.

(4) Eelnevat ja perioodilist tervisekontrolli teeb päästeasutusega lepingu sõlminud tervishoiuteenuste osutaja, perearst või töötervishoiuarst (edaspidi *arst*).

[RTL 2005, 92, 1393– jõust. 28.08.2005]

(5) Tervisekontrolli tegev arst määrab terviseuuringute mahu ja kaasab vajadusel eriarste.

(6) I ja II grupi töötajaks õppima asujal ning üle 45 aasta vanusel I gruppi kuuluval töötajal määratakse täiendavalt südamelihase ja üldkehaline koormustaluvus.

(7) Tervisekontrolli käigus hindab arst töötaja:

- 1) organismi funktsionaalset seisundit ja üldist tervise seisundit;
- 2) organismi vastupidavust koormusele;
- 3) kehalise töö võime ja füüsilise arengu sobivust kutsealale.

(8) Tervisekontrolli käigus täidab töötaja tervisekontrolli kaardil (näidis lisas 1) tervisedeklaratsiooni osa ja kinnitab andmete õigsust allkirjaga.

(9) Arst kannab tervisekontrolli tulemused tervisekontrolli kaardile, mida säilitatakse arsti juures.

(10) Arst väljastab tervisekontrolli läbinud töötajale või teda uuringutele saatnud asutusele tervisetõendi (näidis lisas 2).

(11) Tuukri või tuukritööde instruktori tervisekontrolli teeb allveemeditsiinalase koolitusega arst Vabariigi Valitsuse 21. novembri 2003. a määruses nr 290 „Tuukrite tervisenõuded, eelneva ja perioodilise tervisekontrolli terviseuuringute loetelu, maht ja sagedus ning tervisetõendi väljastamise kord“ sätestatud korras.

[RTL 2005, 92, 1393– jõust. 28.08.2005]

#### § 7. Tervisekontrolli sageduse muutmine

(1) Arstil on töötaja tervise seisundist lähtudes õigus muuta töötaja tervisekontrolli sagedust. Sageduse muutmise põhjus märgitakse tervisekontrolli kaardile.

(2) Töötaja tervisekontrollile saatnud asutus võib muuta tervisekontrolli sagedust:

- 1) töötaja põhjendatud taotluse alusel;
- 2) vahetu ülemuse põhjendatud taotluse alusel.

§ 8. [Kehtetu - RTL 2005, 92, 1393– jõust. 28.08.2005]

#### § 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. oktoobril 2001.

Sotsiaalminister  
määrus  
lisa 935025

## Lisad

Sotsiaalministri 10. augusti 2001. amääruse nr 85

«Päästeteenistujate tervisenõuded ning tervisenõuetele

vastavuse kontrollimise kord»

lisa 1

[RTL 2005, 92, 1393– jõust. 28.08.2005]

TERTSISEKONTROLLI KAART													
Perekonnanimi								Eesnimi					
Isikukood													

Elukohta aadress,postiinдекс, telefon _____			
Ametikoht _____			
Asutuse nimi, aadress,postiinдекс _____			
<b>Töötajatervisedeklaratsioon</b>			
	EI	JAH	AEG
1. Kas varem ontervisekontrolli põhjal määratud piiranguid?			
2. Kas olete viibinudhaiglaravil?			
3. Kas põete või oletepõdenud järgmisi haigusi:			
- kopsuhaigused(shtuberkuloos)			
- allergilised haigused			
-südame-vereringehaigused(sh valud südame piirkonnas, rütmihäired)			
- kõrgenenud vererõhk			
- suhkruhaigus			
-neeru-kuseteedehaigused(sh neerukivitõbi)			
- mao-sooletraktihaigused (sh haavandtõbi, sapikivitõbi)			
- luumurrud, traumad			
- liigeste põletikud			
- radikuliit,närvipõletikud			
- teadvuse kaotuse hood,langetõbi, krambid			
- psüühikahäired			
- sõltuvus alkoholist või narkootikumidest			
- kõrvahaigused			
- krooniline nohu,otsmiku- või põskkoopapõletik			
- silmahaigused			
Kas tarvitatergulaarselt ravimeid?			
Kas kannate silmakontaktläätssi?			
Kas olete viimase aastajooksul olnud haige või töövõimetuslehel?			
Kinnitan andmete õigsust.			
[RTL 2005, 92, 1393– jõust. 28.08.2005]			
			Töötaja allkiri _____
Tervisekontrolli tulemus _____			
Tervisekontrolli sagedusemuutmise põhjus _____			
Järgmise tervisekontrollitähtaeg on _____ (kuu, aasta)			
Arsti nimi ja allkiri _____		Kuupäev _____	

Sotsiaalministri 10. augusti 2001. amääruse nr 85

«Päästeteenistujate tervisenõudedning tervisenõuetele

vastavuse kontrollimise kord»

lisa 2

<b>TERVISETÕEND</b>	
Töötaja perekonnanimi	
	eesnimi
	sünniaeg
	elukoht
	töökoht
	ametikoht
Kinnitan käesolevaga, etläheldes päästeteenistujate tervisenõuetest	
[RTL 2005, 92, 1393– jõust. 28.08.2005]	
<b>on / ei ole</b>	(perekonna- ja eesnimi)
	(ametikoohanimega).
Tervisekontrolli käigustehti järgmised terviseuuringud ja kaasati eriarstid:	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
Järgmise tervisekontrollitähhtaeg on _____ (kuu, aasta)	
Arsti nimi ja allkiri _____	
_____	