

Väljaandja:	Keskonnaminister
Akti liik:	määrus
Teksti liik:	algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:	07.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:	08.09.2011
Avaldamismärge:	RTL 2005, 101, 1544

Uue sõiduauto kütusekulust ning eralduva süsinikdioksiidi heitkogusest kasutaja teavitamise kord¹

Vastu võetud 23.09.2005 nr 62

Määrus kehtestatakse «[Välisõhu kaitse seaduse](#)» § 56, «[Tarbijakaitse seaduse](#)» § 4 lõike 8 ja Vabariigi Valitsuse 22. septembri 2005. a määruse nr 246 «[Volituse andmine «Tarbijakaitse seaduse» § 4 lõike 8 alusel tarbijale teabe andmise nõuete kehtestamiseks](#)» alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus kehtestab uue sõiduauto kasutaja kütusekulust ja eralduvast süsinikdioksiidi heitkogusest teavitamise korra.

§ 2. Kasutatavad mõisted

Määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

- 1) **sõiduauto** – mootorsõiduk, millel on vähemalt neli ratast, mis on konstrueeritud ja ehitatud sõitjate veoks ning millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta. Mõiste ei hõlma neljarattalist mootorratast ega eriotstarbelist sõiduauto;
- 2) **uus sõiduauto** – sõiduauto, mida ei ole varem müüdud isikule muul eesmärgil kui müük või edasitoimetamine;
- 3) **tüübikinnitustunnistus** – tunnistus, millega pädev asutus tunnistab sõiduki ja selle osade, eraldi seadmetike, süsteemide ning varustuse vastavust kehtivatele tehnonõuetele;
- 4) **vastavustunnistus** – tunnistus, millega autotootja või tootja volitatud isik tunnistab antud sõiduki ja selle osade, eraldi seadmetike, süsteemide ning varustuse vastavust tüübikinnituse kehtivatele tehnonõuetele;
- 5) **müügikoht** – autode väljapanekusaal või -plats, kus uusi sõiduautosid esitletakse või pakutakse müügiks või liisimiseks tarbijatele;
- 6) **ametlik kütusekulu** – pädeva asutuse poolt kinnitatud ja Euroopa Ühenduse tüübikinnitustunnistusele või vastavustunnistusele märgitud kombineeritud katsemetoodika kohaselt määratud kütusekulu, mida väljendatakse kas liitrites 100 kilomeetri kohta (l/100 km), kilomeetrites liitri kohta või kõnealuste mõõtühikute asjakohase kombinatsiooni abil ühe kümnendkoha täpsusega;
- 7) **ametlik süsinikdioksiidi heitkogus** – pädeva asutuse poolt kinnitatud ja Euroopa Ühenduse tüübikinnitustunnistusele või vastavustunnistusele märgitud kombineeritud katsemetoodika kohaselt määratud süsinikdioksiidi heitkogus, mida väljendatakse grammides kilomeetri kohta (g/km) ümardatuna täisarvuni;
- 8) **reklaamväljaanded** – kõik trükised, mida kasutatakse sõidukite reklaamimisel ja müügiedenduses, mille hulka kuuluvad plakatid, tehnilised juhendid ja kataloogid, samuti reklaam ajalehtedes ja ajakirjades.

§ 3. Kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajaid sisaldav märgis

Müügikohas kinnitatakse ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse andmetega märgised nähtavale kohale iga uue sõiduauto mudeli näidise külge või paigutatakse selle näidise lähedusse. Kõik kasutatavad kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse märgised peavad olema tarbijatele kergesti äratuntavad ja vastama järgmisele vormile:

- 1) olema mõõtmega 297×210 mm (A4-formaadis);
- 2) sisaldama sõiduauto mudeli ja kütusetüübi andmeid;
- 3) sisaldama ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvvaartust;
- 4) sisaldama järgmist teksti: «Kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse teatmik, mis sisaldab andmeid kõigi uute sõiduautomudelite kohta, on tasuta saadaval kõigis uute sõiduautode müügikohtades ja elektrooniliselt nähtav Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse veebilehel.»;
- 5) sisaldama järgmist teksti: «Sõiduauto kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse hulka mõjutavad ka sõidustiil ning muud tegurid, mis ei ole tehnilist laadi. Süsinikdioksiid on põhiline kliima globaalset soojenemist põhjustav kasvuhoonegaas.»

§ 4. Kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajaid sisaldav teatmik

(1) Eesti Riiklik Autoregistrikeskus annab välja müügilolevate uute sõiduautode mudelite kohta ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajaid sisaldava teatmiku, mis koostatakse sõiduautode tootjate ja müüjatega nõu pidades vähemalt kord aastas.

(2) Lõikes 1 nimetatud teatmik peab olema kaasaskantav, kompaktna ja tarbijatele tasuta kättesaadav. Teatmik võib olla ka elektroonsel kujul avaldatud internetis ning tarbijatele võib anda ka teatmiku elektroonse kuju väljatruki. Teatmiku kättesaadavuse tarbijatele peab tagama uute sõiduautode müügikoht ja Eesti Riiklik Autoregistrikeskus.

(3) Teatmik peab sisaldama järgmisi andmeid:

- 1) aasta jooksul müügilolevate uute sõiduautode mudelite loetelu markide kaupa tähestikulises järjekorras; nendes sõiduauto mudelites kasutatav kütusetüüp, ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arväärtus;
- 2) märgatavale kohale paigutatud kümne kõige kütusesäästlikuma uue sõiduautomudeli loetelu kütusetüüpide kaupa kasvava süsinikdioksiidi heitkoguse hulga järjestuses, kusjuures loetelus peab olema märgitud mudel, ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arväärtus;
- 3) meeldetuletus autojuhtidele, et sõiduki õige kasutamine, sõiduki regulaarne korrashoid, hoidumine agressiivsest sõidustiilist, sõit väiksema kiirusega, ennetav pidurdamine, nõuetekohase siserõhuga rehvid, töötava mootoriga seismise ja ülemäärase koormatuse vältimine vähendavad sõiduauto kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkogust;
- 4) selgitus, milline on kasvahoonegaaside ja võimalike kliimamuutuste mõju ning kuidas see seondub mootorsõidukite kasutamisega; samuti ajakohastel teaduslikel andmetel ning õigusnormidest tulenevatel nõuetel põhinev viide tarbijale kättesaadavate erisuguste kütuseliikide kasutamise võimaluste ning nende keskkonda mõjutava toime kohta;
- 5) viide Euroopa Ühenduse eesmärgile vähendada uute sõiduautode süsinikdioksiidi heitkogust ning selle eesmärgi saavutamise tähtsajale;
- 6) viide Euroopa Komisjoni kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse teatmiku veebilehele.

§ 5. Kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajaid sisaldav plakat ja elektrooniline kuvand

(1) Iga uut sõiduauto marki esitletakse plakati või kuvari abil, millel on andmed müügikohas või selle müügikoha kaudu müügiks või liisimiseks pakutava iga uue mudeli ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajate kohta.

(2) Lõikes 1 nimetatud andmed tuleb asetada nähtavale kohale ja need peavad vastama järgmistele nõuetele:

- 1) plakat ei või olla väiksem kui 50×70 cm, kuvari ekraan ei või olla väiksem kui 25×32 cm (ehk diagonaali mõõduga 17 tolli) ja kuvari abil võib teavet saada kasutades kerimisriba;
- 2) plakatil olev või elektrooniliselt kuvatav teave peab olema kergesti loetav;
- 3) sõiduautode mudelid peavad olema kütuse tüübi järgi rühmitatud ja esitatud kasvava süsinikdioksiidi heitkoguse hulga järjestuses, kusjuures loetelu alustatakse väikseima ametliku kütusekuluga mudelist;
- 4) loetelus sisalduva sõiduauto iga mudeli kohta peavad olema esitatud ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arväärtused;
- 5) andmed peavad olema esitatud määrase lisa vormi kohaselt;
- 6) plakatil või elektrooniliselt kuvandil peab olema järgmine tekst: «Kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse teatmik, mis sisaldab andmeid kõigi uute sõiduautomudelite kohta, on tasuta saadaval kõigis uute sõiduautode müügikohtades ja elektrooniliselt nähtav Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse veebilehel.»;
- 7) plakatil või elektrooniliselt kuvandil peab olema järgmine tekst: «Sõiduauto kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse hulka mõjutavad ka sõidustiil ning muud tegurid, mis ei ole tehnilist laadi. Süsinikdioksiid on peamine kliima globaalset soojenemist põhjustav kasvahoonegaas.»;
- 8) plakati tervikuna tuleb ajakohastada vähemalt iga kuu kuu järel ja elektrooniliselt kuvatavat teavet iga kolme kuu järel, lisades uued sõiduautod loetelu lõppu;

(3) Plakati võib täielikult asendada elektroonilise kuvandiga. Sellisel juhul tuleb elektrooniline kuvand esitada nii, et see köidab tarbijate tähelepanu sama tõhusalt kui plakat.

§ 6. Reklaamväljaannete sisu

(1) Reklaamväljaanded sisaldavad reklaamitavate sõiduautomudelite ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajaid. Teave peab vastama järgmistele nõuetele:

- 1) andmed peavad olema kergesti loetavad ega tohi olla reklaamväljaande põhiandmetest vähem silmatorkavamad;
- 2) andmed peavad olema ka põgusal tutvumisel kergesti arusaadavad;
- 3) ametliku kütusekulu arvnäitajad peavad olema esitatud kõigi reklaammaterjalis sisalduvate sõiduautomudelite kohta, kas mudelite kaupa või kõige suurema ja kõige väiksema kütusekulu vahemikuna.

(2) Kui reklaamväljaannetes on märgitud ainult sõiduauto mark, ei ole kütusekulu andmeid vaja esitada.

(3) Lisaks lõikes 1 nimetatud reklaamväljaannetele peab igasugune reklaam sisaldama andmeid reklaamitavate sõiduautomudelite ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse kohta.

§ 7. Eksitavate andmete esitamise keeld

Paragrahvides 3, 4, 5 ja 6 nimetatud märgistel, teatmikus, plakatitel ja reklaamväljaannetes on keelatud selliste kütusekulu või süsinikdioksiidi heitkoguse andmete kasutamine, mis võivad uute sõiduautode võimalikke kasutajaid eksitada ja ei vasta selle määruse nõuetele.

§ 8. Rakendussätted

(1) Paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud teatmik antakse esmakordselt välja hiljemalt 31. detsembril 2006. a.

(2) Paragrahvi 3 punkti 4 ja § 5 lõike 2 punkti 6 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007. a.

¹Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/94/EÜ, milles käsitletakse kütusesäästu ja süsinikdioksiidi heitmetega seotud andmete tarbijale kättesaadavust uute sõiduautode turustamisel (Euroopa Liidu Teataja L 12, 18.01.2000, lk 16–23); Euroopa Komisjoni direktiiv 2003/73/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/94/EÜ III lisa (Euroopa Liidu Teataja L 186, 25.07.2003, lk 34–35).

Villu Reiljan
Minister

Annika Velthut
Kantsler

[Lisa](#) KÜTUSESÄÄSTU JA SÜSINIKDIOKSIIDI HEITMETE KOHTA ANDMETE ESITAMISE VORM