

L i s a

Sotsiaalministri 3. juuni 2004. a  
määruse nr 75 "Sotsiaalministri  
24. septembri 2002. a määruse  
nr 112 ""Eesti Haigekassa  
ravimite loetelu" muutmine" juurde

**"Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muudatused**

1) lisada rida nr 3337 järgmises sõnastuses:

3337	betaksolool	C07AB05	LOKREN kaetud tablett 20 mg N28	Sanofi- Synthelabo France	50%														
------	-------------	---------	---	---------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) lisada read nr 3338 – 3339 järgmises sõnastuses:

3338	etonogestrel + etinüülöstradiool	G02BB01		NUVARING vaginaalrõngas 11,7mg+2,7mg N1	N.V. ORGANON	50%													
3339	etonogestrel + etinüülöstradiool	G02BB01		NUVARING vaginaalrõngas 11,7mg+2,7mg N1	N.V. ORGANON	50%													





7) lisada read nr 3353 - 3358 järgmises sõnastuses:

3353	isosorbidmononitraat	C01DA14	ISOMONIT 20 tablett 20 mg N30	Hexal AG	50%					75%	I20					
3354	isosorbidmononitraat	C01DA14	ISOMONIT 20 tablett 20 mg N100	Hexal AG	50%					75%	I20					
3355	isosorbidmononitraat	C01DA14	ISOMONIT 40 tablett 40 mg N30	Hexal AG	50%					75%	I20					
3356	isosorbidmononitraat	C01DA14	ISOMONIT 40 tablett 40 mg N100	Hexal AG	50%					75%	I20					
3357	isosorbidmononitraat	C01DA14	ISOMONIT 60 RETARD modif tablett 60 mg N30	Hexal AG	50%					75%	I20					
3358	isosorbidmononitraat	C01DA14	ISOMONIT 60 RETARD modif tablett 60 mg N100	Hexal AG	50%					75%	I20					

8) lisada read nr 3359 – 3360 järgmises sõnastuses:

3359	isosorbidi	mononitraat	C01DA14	MONOSAN tablett 20 mg N30	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50%	75%	I20					
3360	isosorbidi	mononitraat	C01DA14	MONOSAN tablett 40 mg N30	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50%	75%	I20					

9) rida nr 3231 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3231	kaltsipotriool+beeta	metasoon	D05AX80	DAIVOBET salv 50 mcg+0,5 mg/g 30 g	Leo	50%	75%	L40 <sup>*,**</sup>	*rv dermatoveneroloogil, **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist				
------	----------------------	----------	---------	---	-----	-----	-----	---------------------	--	--	--	--	--

10) lisada read nr 3361 – 3362 järgmises sõnastuses:

3361	karbamasepiin		N03AF01	CARBALEX 300 MG TABLET retardtablett 300 mg	Gerot	50%	75%	G50	F10*; 100%G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil			
3362													





3370	lamotrigiin	N03AX09	N30	LAMICTAL DISPERSIBLE TABLETS 25MG disp tablett 25 mg	Glaxo Wellcome	50%												**soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
3371	lamotrigiin	N03AX09	N56	LAMICTAL DISPERSIBLE TABLETS 25MG disp tablett 25 mg	Glaxo Wellcome	50%												**soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist









17) lisada read nr 3381 – 3383 järgmises sõnastuses:

3381	metoprolol	C07AB02	METOHEXAL 50 tablett 50 mg N30	Hexal AG	50%		75%	I10-I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril		
3382	metoprolol	C07AB02	METOHEXAL 50 tablett 50 mg N50	3381	50%		75%	I10-I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril		
3383	metoprolol	C07AB02	METOHEXAL 100 tablett 100 mg N30	Hexal AG	50%		75%	I10-I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril		

18) lisada read nr 3384 – 3386 järgmises sõnastuses:

3384	moksonidiin	C02AC05	MOXONIDIN HEXAL 0,2 kaetud tablett 0,2 mg N30	Hexal AG	50%						
3385	moksonidiin	C02AC05	MOXONIDIN HEXAL 0,3 kaetud tablett 0,3 mg N30	Hexal AG	50%						
3386	moksonidiin	C02AC05	MOXONIDIN HEXAL 0,4 kaetud tablett 0,4 mg N30	Hexal AG	50%						











29) lisada rida nr 3403 järgmises sõnastuses:

3403	kvetiapiin	N05AH04	SEROQUEL tablett 100 mg N60	AstraZeneca UK Ltd.	50%						100%	(F20- F29) <sup>*,**</sup>	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning juhul kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid, **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist.
------	------------	---------	-----------------------------------	------------------------	-----	--	--	--	--	--	------	-------------------------------	--

30) lisada rida nr 3404 järgmises sõnastuses:

3404	pravastatiin	C10AA03	LIPOSTAT 40 MG tablett 40 mg N30	Bristol- Myers Squibb	50%	75%	E78 <sup>*</sup> ; I21 <sup>*</sup> ; I22 <sup>*</sup> ; I25.2 <sup>*</sup> ; Z45 <sup>*</sup> ; Z95 <sup>*</sup>							
------	--------------	---------	---	-----------------------------	-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--

31) rida nr 1054 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1054	interferoon alfa	L03AA04	ROFERON- A süstelahus 3000000TÜ 0.5ml 0.5ml N1	Roche	50%	100%						B18.2 <sup>*</sup> ; C64 <sup>**</sup> ; (C82- C85) <sup>**</sup> ; (C91- C92) <sup>**</sup> ; D45 <sup>**</sup> ;	*rv gastroenteroloogil ja infektionistil, **rv onkoloogil ja hematoloogil, soodustus ei kehti enne
------	---------------------	---------	---	-------	-----	------	--	--	--	--	--	--	--



34) rida nr 1988 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

1988	ondansetroon	A04AA01	EMETRON tablett 8mg N10	Richter	50%						100%	C00-D48*	*rv onkoloogil ja hematoloogil kõrge emetogeensussega tsütostaatiliste preparaaside poolt põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks, kui antiemeetiline ravi metoklopramiidi ja deksametasooniga pole tõhus või on vastunäidustatud
------	--------------	---------	-------------------------------	---------	-----	--	--	--	--	--	------	----------	---

35) lisada read nr 3407 – 3414 järgmises sõnastuses:

3407	risperidoon	N05AX08	RISSET 1 MG tablett 1 mg N20	Piiva	50%						100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
------	-------------	---------	---------------------------------------	-------	-----	--	--	--	--	--	------	------------	--

3408	risperidoon	N05AX08	RISSET 1 MG tablett 1 mg N60	Piiva	50%							100% (F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
3409	risperidoon	N05AX08	RISSET 2 MG tablett 2 mg N20	Piiva	50%							100% (F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
3410	risperidoon	N05AX08	RISSET 2 MG tablett 2 mg N60	Piiva	50%							100% (F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele



3414	risperidoon	N05AX08	RISSET 4 MG tablett 4 mg N60	Piiva	50%													100% (F20-F29)*	üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile  *rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
------	-------------	---------	---------------------------------------	-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

36) read nr 3329 – 3336 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

3329	risperidoon	N05AX08	RISPEN kaetud tablett 1 mg N20	Leciva	50%													(F20-F29)* 100%	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile  *rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
3330	risperidoon	N05AX08	RISPEN kaetud tablett 1 mg N50	Leciva	50%													(F20-F29)* 100%	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile

3331	risperidoon	N05AX08	RISPEN kaetud tablett 2 mg N20	Leciva	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
3332	risperidoon	N05AX08	RISPEN kaetud tablett 2 mg N50	Leciva	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
3333	risperidoon	N05AX08	RISPEN kaetud tablett 3 mg N20	Leciva	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
3334	risperidoon	N05AX08	RISPEN kaetud tablett 3 mg N50	Leciva	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
3335	risperidoon	N05AX08	RISPEN kaetud tablett 4 mg N20	Leciva	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume

3336	risperidoon	N05AX08	RISPEN kaetud tablett 4 mg N50	Leciva	50%														üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
																			*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile

37) välja arvata read nr 2179, 2181, 2183, 2185.

2179	risperidoon	N05AX08	RISPOLEPT tablett 1mg N20	Janssen	50%														(F00-F09)*; (F10-F19.4- 7)* (F20-F29)* (F30-F31)* (F32/33.2- 3)* F60.3* (F70-F79)*	*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhooosi integratiivravi korral
2181	risperidoon	N05AX08	RISPOLEPT tablett 2mg N20	Janssen	50%														(F00-F09)*; (F10-F19.4- 7)* (F20-F29)* (F30-F31)* (F32/33.2- 3)*	*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhooosi integratiivravi









40) read nr 1953 ja 1954 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1953	olansapiin	N05AH03	ZYPREXA tablett 10mg N28	Eli Lilly Export S.A.	50%					100%	F20-F29*;**	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhistele ning juhul, kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid; **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist.
1954	olansapiin	N05AH03	ZYPREXA tablett 5mg N28	Eli Lilly Export S.A.	50%					100%	F20-F29*;**	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhistele ning juhul, kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid; **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist.





44) read nr 1071 ja 1072 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1071	interferoon beta-1a	L03AB07	REBIF süstelahus 22mcg 0.5ml 0.5ml N12	Serono Europe Ltd.	50%				100%	G35*;**	*rev neuroloogil konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks patsiendile, kellel on eelneva kahe aasta vältel esinenud vähemalt kaks haiguse ägenemisperioodi neuroloogilise düsfunktsiooniga, **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1072	interferoon beta-1a	L03AB07	REBIF süstelahus 22mcg 0.5ml 0.5ml N3	Serono Europe Ltd.	50%				100%	G35*;**	*rev neuroloogil konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks patsiendile, kellel on eelneva kahe aasta vältel esinenud vähemalt kaks haiguse ägenemisperioodi neuroloogilise düsfunktsiooniga, ** soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

45) read nr 1068 ja 1069 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

1068	interferoon beta-1a	L03AB07	REBIF 44 MCG süstelahus 44mcg 0.5ml 0.5ml N12	Serono Europe Ltd.	50%				100%	G35*;**	*rev neuroloogil konsiiliumi otsuse (kolme neuroloogi ühise) alusel hulgiskleroosi raviks patsiendile, kellel on eelneva kahe aasta vältel esinenud vähemalt kaks haiguse ägenemisperioodi neuroloogilise düsfunktsiooniga, ** soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
------	------------------------	---------	--	--------------------------	-----	--	--	--	------	---------	---

1069	interferoon beta-1a	L03AB07N3	REBIF 44 MCG süstelahus 44mcg 0.5ml 0.5ml	Serono Europe Ltd.	50%						100%	G35 <sup>*</sup> , **	*rev neuroloogil konsiiliumi otsuse (kolme neuroloogi ühise) alusel hulgiskleroosi raviks patsiendile, kellel on eelneva kahe aasta vältel esinenud vähemalt kaks haiguse ägenemisperioodi neuroloogilise düsfunktsiooniga, ** soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
------	------------------------	-----------	---	--------------------------	-----	--	--	--	--	--	------	-----------------------	---

46) lisada read nr 3415 – 3417 järgmises sõnastuses:

3415	tsüklosporiin	L04AA01	EQUORAL 25 MG kapsel 25 mg N50	IVAX Pharmaceuticals	50%					75%		L40 <sup>*</sup> ; M05 <sup>**</sup> ; M06 <sup>**</sup> ; M07 <sup>*</sup> ; M08 <sup>**</sup> ; (M30- M33) <sup>**</sup> ; M35 <sup>**</sup> ; M45 <sup>**</sup> ; M46 <sup>**</sup>	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediaatriil, soodustus kehtib 01.07.2004, piirhind jõustub 01.01.2005; **rv reumatoloogil ja pediaatriil, soodustus kehtib 01.07. 2004, piirhind jõustub 01.01.2005.	100%	(D60- D64) <sup>*</sup> ; T86 <sup>**</sup>	*rv hematoloogil ja pediaatriil, soodustus kehtib 01.07.2004, piirhind jõustub 01.01.2005;
3416	tsüklosporiin	L04AA01	EQUORAL 50 MG kapsel 50 mg N50	IVAX Pharmaceuticals	50%					75%		L40 <sup>*</sup> ; M05 <sup>**</sup> ; M06 <sup>**</sup> ; M07 <sup>*</sup> ; M08 <sup>**</sup> ; (M30- M33) <sup>**</sup> ; M35 <sup>**</sup> ;	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediaatriil, soodustus kehtib 01.07.2004, piirhind jõustub 01.01.2005; **rv reumatoloogil ja pediaatriil, soodustus kehtib 01.07.2004, piirhind jõustub 01.01.2005;	100%	(D60- D64) <sup>*</sup> ; T86 <sup>**</sup>	*rv hematoloogil ja pediaatriil, soodustus kehtib 01.07.2004, piirhind jõustub 01.01.2005;





3419	tsüklosporiin	L04AA01	CICLOHEXAL 50 kapsel 50 mg N50	Hexal AG	50%	75%	(M30- M33)**; M35**; M45**; M46**	piirhind jõustub 01.01.2005; **rv reumatoloogil ja pediaatril, soodustus kehtib 01.07.2004, piirhind jõustub 01.01.2005	piirhind jõustub 01.01.2005; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil, soodustus kehtib 01.07.2004, piirhind jõustub 01.01.2005
3420	tsüklosporiin	L04AA01	CICLOHEXAL 100 kapsel 100 mg N50	Hexal AG	50%	75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)**; M35**; M45**; M46**	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril, soodustus kehtib 01.07.2004, piirhind jõustub 01.01.2005; **rv reumatoloogil ja pediaatril, soodustus kehtib 01.07.2004, piirhind jõustub 01.01.2005	*rv hematoloogil ja pediaatril, soodustus kehtib 01.07.2004, piirhind jõustub 01.01.2005; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil, soodustus kehtib 01.07.2004, piirhind jõustub 01.01.2005

3421	tsüklosporiin	L04AA01	N1	Hexal AG	50%	75%	M46**	soodustus kehtib 01.07.2004, piirhind jõustub 01.01.2005	soodustus kehtib 01.07.2004, piirhind jõustub 01.01.2005
								*rv hematoloogil ja pediatril, soodustus kehtib	
								*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediatril, soodustus kehtib 01.07.2004, piirhind jõustub 01.01.2005; **rv reumatoloogil ja pediatril, soodustus kehtib 01.07.2004, piirhind jõustub 01.01.2005	01.07.2004, piirhind jõustub 01.01.2005; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil, soodustus kehtib 01.07.2004, piirhind jõustub 01.01.2005
								(D60- D64)*; 100%T86**	

48) välja arvata rida nr 1339.

1339	kvetiapiin	N05AH04	100mg N30	AstraZeneca UK Ltd.	50%				

49) rida nr 1038 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1038	indometatsiin	M02AA23	paikseks	Sankyo	50%				





olnud efektiivne või on vastunäidustatud  
(3) rv *Helicobacter pylori* infektsiooniga seotud  
peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega  
(4) rev endokrinoloogil ja kardioloogil, väljakirjutamise õigus primaarse  
hüperkolesteroleemia näidustusel, kui dieetravi järgselt  
ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 7,8 mmol/l; müokardi  
infarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri  
(koronaarangioplastika ja aortokoronaarne šunteerimine) järgselt, kui kolesterooli sisaldus  
veres on 5,5 mmol/l või suurem