

L i s a

Sotsiaalministri 25. märtsi 2008. a määruse nr 16 "Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmise" juurde

„Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muudatused:

1) loetelus tehakse muudatused järgmistes ridades:

1107021	fosinopriil+hüdroklorotiasiid	C09BA09	MONOZIDE tablett 20 mg/12,5 mg N28	Bristol-Myers Squibb Eesti AS	50%	75%	(I10- I13); I15; I50				
1250581	fosinopriil+hüdroklorotiasiid	C09BA09	FOSINOPRIL HCT ACTAVIS tablett 20 mg+12,5 mg N30	Actavis Group Hf	50%	75%	(I10- I13); I15; I50				
1013735	losartaan	C09CA01	LORISTA tablett 50 mg N28	KRKA, d.d.	50%	75%	I10- I13; I15; I50				
1207167	losartaan	C09CA01	LOZAP 100 tablett 100 mg N30	Zentiva a.s.	50%	75%	I10- I13; I15; I50				
1291788	bisoprolol	C07AB07	CONCOR COR 5 MG kaetud tablett 5 mg N30	MERCK KgaA	50%	75%	I50*	*rev kardioloogil ja pediaatril			
1065664	nadropariin	B01AB06	FRAXIPARINE süstelahus 3800 TÜ anti Xa 0,4 ml 0,4 ml N10	Glaxo Group Ltd	50%	75%	M16*, M17*, S72.0*, S72.1*, S72.2*, S72.7*, O99.8	*rv kuni 30 päevaks			
1124110	nadropariin	B01AB06	FRAXIPARINE süstelahus 5700 TÜ anti Xa 0,6 ml 0,6ml N10	Glaxo Group Ltd	50%	75%	M16*, M17*, S72.0*, S72.1*, S72.2*, S72.7*, O99.8	*rv kuni 30 päevaks			

1129496	nadropariin	B01AB06	FRAXIPARINE süstelahus 7600TÜ anti Xa 0,8 ml 0,8 ml N10	Glaxo Group Ltd	50%	75%	M16*, M17*, S72.0*, S72.1*, S72.2*, S72.7*, O99.8	*rv kuni 30 päevaks			
1129519	nadropariin	B01AB06	FRAXIPARINE süstelahus 2850 TÜ anti Xa 0,3 ml 0,3 ml N10	Glaxo Group Ltd	50%	75%	M16*, M17*, S72.0*, S72.1*, S72.2*, S72.7*, O99.8	*rv kuni 30 päevaks			
1065686	nadropariin	B01AB06	FRAXIPARINE süstelahus 9500 TÜ anti Xa/ml 1 ml N10	Glaxo Group Ltd	50%	75%	M16*, M17*, S72.0*, S72.1*, S72.2*, S72.7*, O99.8	*rv kuni 30 päevaks			
1074675	verapamiil+trandolapriil	C09BB10	TARKA retardkapsel 180 mg+2mg N14	Abbott GmbH & Co. KG	50%						
1074686	verapamiil+trandolapriil	C09BB10	TARKA retardkapsel 180 mg+2mg N28	Abbott GmbH & Co. KG	50%						
1074697	verapamiil+trandolapriil	C09BB10	TARKA retardkapsel 180 mg+2mg N30	Abbott GmbH & Co. KG	50%						
1074709	verapamiil+trandolapriil	C09BB10	TARKA retardkapsel 180 mg+2mg N50	Abbott GmbH & Co. KG	50%						
1074710	verapamiil+trandolapriil	C09BB10	TARKA retardkapsel 180 mg+2mg N56	Abbott GmbH & Co. KG	50%						
1074721	verapamiil+trandolapriil	C09BB10	TARKA retardkapsel 180 mg+2mg N98	Abbott GmbH & Co. KG	50%						

1034165	tiboloon	G03CX01	LIVIAL tablett 2,5 mg N28	N.V. ORGANON	50%							
1008559	tsüklosporiin	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL kapsel 100 mg N50	Novartis Finland OY	50%	75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)***	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediatril, **rv reumatoloogil ja pediatril; ***rv nefrooloogil ja pediatril	100%	(D60-D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediatril	
1008526	tsüklosporiin	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL kapsel 25 mg N50	Novartis Finland OY	50%	75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)***	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediatril, **rv reumatoloogil ja pediatril; ***rv nefrooloogil ja pediatril	100%	(D60-D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediatril	
1008548	tsüklosporiin	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL kapsel 50 mg N50	Novartis Finland OY	50%	75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)***	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediatril, **rv reumatoloogil ja pediatril; ***rv nefrooloogil ja pediatril	100%	(D60-D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediatril	

1008504	tsüklosporiin	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL suukaudne lahus 100 mg/ml 50 ml N1	Novartis Finland OY	50%	75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00- N08)***	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril, **rv reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	(D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloog il ja pediaatril, **soodustu s ei kehti enne hinnakokkul eppe jõustumist
1098828	tsüklosporiin	L04AD01	EQUORAL 25 MG kapsel 25 mg N50	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%	75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00- N08)***	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril, **rv reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	(D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloog il ja pediaatril
1098839	tsüklosporiin	L04AD01	EQUORAL 50 MG kapsel 50 mg N50	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%	75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00- N08)***	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril, **rv reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	(D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloog il ja pediaatril
1098840	tsüklosporiin	L04AD01	EQUORAL 100 MG kapsel 100 mg N50	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%	75%	L40*; M05**; M06**; M07*;	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril, **rv	100%	(D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloog il ja pediaatril

							M08**; (M30- M33)**, M35**; M45**; M46**; (N00- N08)***	reumatoloogil ja pediaatril; **rv nefrooloogil ja pediaatril			
1113231	tsüklosporiin	L04AD01	CICLOSPORIN SANDOZ 25 MG kapsel 25 mg N50	Sandoz d.d	50%	75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)**, M35**; M45**; M46**; (N00- N08)***	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril, **rv reumatoloogil ja pediaatril; **rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	(D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloog il ja pediaatril
1113253	tsüklosporiin	L04AD01	CICLOSPORIN SANDOZ 50 MG kapsel 50 mg N50	Sandoz d.d	50%	75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)**, M35**; M45**; M46**; (N00- N08)***	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril, **rv reumatoloogil ja pediaatril; **rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	(D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloog il ja pediaatril
1113264	tsüklosporiin	L04AD01	CICLOSPORIN SANDOZ 100 MG kapsel 100 mg N50	Sandoz d.d	50%	75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)**, M35**;	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril, **rv reumatoloogil ja pediaatril; **rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	(D60- D64)*; T86; Z94	*rv hematoloog il ja pediaatril

							M45**; M46**; (N00- N08)***				
1144662	flukonasool	J02AC01	FLUCONAZOLE SANDOZ 50 MG kapsel 50 mg N7	Sandoz d.d.	50%						
1144774	flukonasool	J02AC01	FLUCONAZOLE SANDOZ 100 MG kapsel 100 mg N7	Sandoz d.d.	50%						
1144831	flukonasool	J02AC01	FLUCONAZOLE SANDOZ 150 MG kapsel 150 mg N1	Sandoz d.d.	50%						
1144842	flukonasool	J02AC01	FLUCONAZOLE SANDOZ 150 MG kapsel 150 mg N2	Sandoz d.d.	50%						
1144875	flukonasool	J02AC01	FLUCOHEXAL 200 kapsel 200 mg N7	Hexal AG	50%						
1000731	atsitreiin	D05BB02	NEOTIGASON kapsel 10mg N30	Actavis Group Hf	50%	75%	L40*; L86*; M07*; Q80*; Q82.8*	*rv dermatoveneroloogil			
1166059	losartaan+hüdroklorotiasiid	C09DA01	LORISTA H kaetud tablett 50 mg+12,5 mg N28	KRKA, d.d.	50%	75%	I10- I13; I15				
1106132	rosuvastatiin	C10AA07	CRESTOR tablett 20 mg N28	AstraZeneca UK Ltd.	50%	75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)			
1195972	olansapiin	N05AH03	ZYPREXA VELOTAB suus dispergeeruv tablett 15 mg N28	Eli Lilly Nederland B.V.	50%				100%	(F20- F29)*; **	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning juhul, kui

											risperidoon on vastunäidu statud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1007402	metformiin	A10BA02	METFORMIN SANDOZ 500 MG tablett 500 mg N100	Sandoz GmbH	50%	75%	E11; E14				
1088344	mükofenoolhape	L04AA06	CELLCEPT tablett 500mg N50	Roche Registration Limited	50%				100%	T86; Z94	
1072505	budesoniid+formoterool	R03AK83	SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 80 mcg + 4,5 mcg/annus 120 annust N1	AstraZeneca AB	50%	75%	J45*	*rev pediaatril ja pulmonoloogil			
1068443	budesoniid+formoterool	R03AK83	SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 160 mcg + 4,5 mcg/annus 120 annust N1	AstraZeneca AB	50%	75%	J45*; J43**; J44**	*rev pulmonoloogil ja pediaatril vastavalt Eesti ravijuhisele; **rv pulmonoloogil vastavalt GOLD 2006. a ravijuhisele III-IV staadiumi haigusega patsientidele, kellel on esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist viimase 3 aasta jooksul.			

1156250	budesoniid+formoterool	R03AK83	SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 320 mcg + 9mcg/annus 60 annust N1	AstraZeneca AB	50%	75%	J45*; J43**; J44**	*rev pulmonoloogil ja pediaatril vastavalt Eesti ravijuhisele; **rv pulmonoloogil vastavalt GOLD 2006. a ravijuhisele III-IV staadiumi haigusega patsientidele, kellel on esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist viimase 3 aasta jooksul.		
---------	------------------------	---------	---	----------------	-----	-----	--------------------------	---	--	--

2) loetelu täiendatakse järgmiste ridadega:

1164642	mükofenoolhape	L04AA06	MYFORTIC ÕHUKESE POLÜMEERKILEGA KAETUD GASTRORESISTENTNE TABLETT 180 MG gastroresistentne tablett 180 mg N120	Novartis Finland Oy	50%				100%	T86; Z94	
1164697	mükofenoolhape	L04AA06	MYFORTIC ÕHUKESE POLÜMEERKILEGA KAETUD GASTRORESISTENTNE TABLETT 360 MG gastroresistentne tablett 360 mg N120	Novartis Finland Oy	50%				100%	T86; Z94	
1254664	fentanüül	N02AB03	FENTANYL SANDOZ transdermaalne plaaster 25 mcg/h N5	Sandoz GmbH	50%				100%	(C00- D48)*	*rev onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada



											suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist.
1254697	fentanüül	N02AB03	FENTANYL SANDOZ transdermaalne plaaster 50 mcg/h N5	Sandoz GmbH	50%					100%	(C00-D48)* *rev onkoloogil, hematoloogil, anestezioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist.
1254754	fentanüül	N02AB03	FENTANYL SANDOZ transdermaalne plaaster 100 mcg/h N5	Sandoz GmbH	50%					100%	(C00-D48)* *rev onkoloogil, hematoloogil, anestezioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist.

1141715	ramipriil+hüdroklorotiasiid	C09BA05	CARDACE PLUS tablett 5 mg + 25 mg N28	Sanofi- Aventis Estonia OÜ	50%	75%	(I10- I13); I15; I50				
1230567	glimepiriid	A10BB12	GLIMEPIRID PLIVA tablett 4 mg N30	SIA Pliva	50%	75%	E11; E14				
1116380	metformiin	A10BA02	METFOGAMMA 500 tablett 500 mg N120	Wörwag Pharma GmbH	50%	75%	E11; E14				
1111262	metformiin	A10BA02	METFOGAMMA 850 tablett 850 mg N120	Wörwag Pharma GmbH	50%	75%	E11; E14				
1116357	metformiin	A10BA02	METFOGAMMA 500 tablett 500 mg N30	Wörwag Pharma GmbH	50%						
1111251	metformiin	A10BA02	METFOGAMMA 850 tablett 850 mg N30	Wörwag Pharma GmbH	50%						
1285703	risedroonhape	M05BA07	RISENDROS 35 MG tablett 35 mg N12	Zentiva a.s.	50%	75%	M80*	*rev reumatoloogil ja ortopeedil patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on - 2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna			

1147429	simvastatiin	C10AA01	SIMVAGAMMA 10 MG tablett 10 mg N30	Wörwag Pharma GmbH	50%	75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)				
1147463	simvastatiin	C10AA01	SIMVAGAMMA 20 MG tablett 20 mg N30	Wörwag Pharma GmbH	50%	75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)				
1147508	simvastatiin	C10AA01	SIMVAGAMMA 40 MG tablett 40 mg N30	Wörwag Pharma GmbH	50%	75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	*(4)				
1257814	bikalutamiid	L02BB03	BICALUTAMIDE - TEVA tablett 50 mg N30	Teva Pharma BV	50%							
1188086	klaritromütsiin	J01FA09	LEKOKLAR XL 500 MG toimeainet modifitseeritult vabastav tablett 500 mg N7	Sandoz d.d.	50%							
1175521	budesoniid	R03BA02	BUDIAIR inhaleeritav aerosool, lahus 200 mcg/annuses 200 annust N1	Torrex Chiesi Pharma GmbH	50%	75%	J45*	*rev pediaatril ja pulmonoloogil				
1247374	nebivolool	C07AB12	NEBISPES tablett 5 mg N28	Nycomed Sefa AS	50%							

1126033	gabapentiin	N03AX12	GABAGAMMA 300 MG kapsel 300 mg N20	Wörwag Pharma GmbH	50%							
1126055	gabapentiin	N03AX12	GABAGAMMA 300 MG kapsel 300 mg N50	Wörwag Pharma GmbH	50%							
1125931	gabapentiin	N03AX12	GABAGAMMA 400 MG kapsel 400 mg N20	Wörwag Pharma GmbH	50%							
1125953	gabapentiin	N03AX12	GABAGAMMA 400 MG kapsel 400 mg N50	Wörwag Pharma GmbH	50%							
1268962	losartaan	C09CA01	LORISTA tablett 100 mg N28	KRKA, d.d.	50%	75%	I10- I13; I15; I50					
1336430	peginterferoon alfa-2b	L03AB10	PEGINTRON süstelahuse pulber ja lahusti 50 mcg eeltäidetud süstal N1	Schering Plough Europe	50%					100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektionistil kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1336474	peginterferoon alfa-2b	L03AB10	PEGINTRON süstelahuse pulber ja lahusti 80 mcg eeltäidetud süstal N1	Schering Plough Europe	50%					100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektionistil kroonilise

											progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1336519	peginterferoon alfa-2b	L03AB10	PEGINTRON süstelahuse pulber ja lahusti 100 mcg eeltäidetud süstal N1	Schering Plough Europe	50%					100%	B18.2* *rv gastroenteroloogil ja infektsionistil kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1336553	peginterferoon alfa-2b	L03AB10	PEGINTRON süstelahuse pulber ja lahusti 120 mcg eeltäidetud süstal N1	Schering Plough Europe	50%					100%	B18.2* *rv gastroenteroloogil ja infektsionistil kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1336609	peginterferoon alfa-2b	L03AB10	PEGINTRON injektsioonisubstants 150 mcg N1+lahusti N1	Schering Plough Europe	50%					100%	B18.2* *rv gastroenteroloogil ja infektsionistil kroonilise progresseeruva C-

												viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infeksionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1240254	meloksikaam	M01AC06	RECOXA 15 tablett 15 mg N60	Zentiva a.s.	50%							
1339141	alendroonhape+kolekaltsiferool	M05BB03	FOSAVANCE 70 mg/5600 TÛ tablett 70 mg + 140 mcg N4	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%							

3) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

1074349	alendroonhape	M05BA04	FOSAMAX tablett 10mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	M80*	*rev ortopeedil alla 16-aastastele lastele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist			
1019461	amokitsilliin	J01CA04	OSPAMOX 250 MG/5 ML suspensioonigraanulid 50mg/ml 60ml N1	Sandoz GmbH	50%		75%	J13- J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele			
1190326	beklometasoon	R03BA01	BECLOMET EASYHALER inhalatsioonipulber 200 mcg/annuses 200 annust	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50%		75%	J45*	*rev pediatril ja pulmonoloogil			

1134818	beklometasoon	R03BA01	ECOBEC 250 MCG EASI-BREATHE inhal aeros 250mcg/annus 200 annust N3	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	J45*	*rev pediaatril ja pulmonoloogil			
1111307	enalapriil	C09AA02	RENITEC 10 MG tablett 10mg N100	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	(110- 113); 115; 150				
1111295	enalapriil	C09AA02	RENITEC FORTE tablett 20mg N100	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	(110- 113); 115; 150				
1034299	nifedipiin	C08CA05	CORINFAR tablett 10mg N30	AWD. Pharma GmbH & Co	50%							
1072561	nifedipiin	C08CA05	CORINFAR tablett 10mg N50	AWD. Pharma GmbH & Co	50%							
1076981	risatriptaan	N02CC04	MAXALT 5 mg peroraalne lüofilisaat 5mg N2	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%							

1094789	salbutamool	R03AC02	ECOSAL EASI-BREATHE aerosool 0,1mg/annuses 200annust N3	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	J45*; J43**; J44**	*rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil			
1008762	timolool	S01ED01	TIMOPTIC XE silmageel 0,25% 2.5ml N1	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%					100%	(H40-H42)*	*rev oftalmoloogil
1008784	timolool	S01ED01	TIMOPTIC XE silmatilgad 0,5% 2.5ml N1	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%					100%	(H40-H42)*	*rev oftalmoloogil
1067284	olansapiin	N05AH03	ZYPREXA tablett 10 mg N28	Eli Lilly Export S.A.	50%					100%	F20-F29*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhistele ning juhul, kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1026234	olansapiin	N05AH03	ZYPREXA tablett 5mg N28	Eli Lilly Export S.A.	50%							
1073090	verapamiil	C08DA01	VEROGALID ER 240 MG retardtablett 240mg N100	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	(I10-I13); I15; (I47-I49)*	*rev kardioloogil			



1080313	morfiin	N02AA01	MST CONTINUS 60 MG suspensioonigraanulid 60 mg N30	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%					100%	C00- D48	
1078826	morfiin	N02AA01	MST CONTINUS suspensioonigraanulid 20 mg N30	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%					100%	C00- D48	
1033254	morfiin	N02AA01	MST CONTINUS 100 MG suspensioonigraanulid 100 mg N30	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%					100%	C00- D48	
1080380	morfiin	N02AA01	MXL 200 MG kapsel 200mg N28	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%					100%	C00- D48	
1000337	beklometasoon	R03BA01	BECOTIDE BECODISKS inhalatsioonipulber 0,2mg/annuses 120annust N1	Glaxo Group Ltd.	50%	75%	J45*	*rev pediaatril ja pulmonoloogil				
1010080	lamotrigiin	N03AX09	LAMICTAL dispergeeritav tablett 2 mg N30	Glaxo Wellcome Operations	50%					100%	G40*	*rv neurooloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neurooloogil konventsionaalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustusel

1225763	ropinirool	N04BC04	REQUIP-MODUTAB toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 2 mg N84	SmithKline Beecham Plc	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil
1225808	ropinirool	N04BC04	REQUIP-MODUTAB toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 4 mg N84	SmithKline Beecham Plc	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil
1225820	ropinirool	N04BC04	REQUIP-MODUTAB toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 8 mg N84	SmithKline Beecham Plc	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil

Lühendite selgitus:

rv - ravimi väljakirjutamise õigus

rev - ravimi esmane väljakirjutamise õigus

(4) rev endokrinoloogil, kardioloogil ja sisearstil primaarse hüperkolesteroleemia näidustusel (E78), kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 7,8 mmol/l ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika ja aortokoronaarne šunteerimine) järgselt (I21; I22; I25.2; Z45; Z95), kui kolesterooli sisaldus veres on 5,5 mmol/l või suurem