

Lisa

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" juurde

[RTL 2009, 74, 1089 jõust 01.10.2009]

EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU

Ravimikood	Toimeained	ATC kood	Ravim	Müügiloa hoidja	50% soodustus	Märkused	75% soodustus	Diagnoosid	Märkused	100% soodustus	Diagnoosid	Märkused
1011430	adapaleen	D10AD03	DIFFERIN 0,1% CREAM kreem 0,1% 30g	GALDERMA INTERNATIONAL	50%							
1011429	adapaleen	D10AD03	DIFFERIN 0,1% GEL geel 0,1% 30g	GALDERMA INTERNATIONAL	50%							
1011272	alendroonhape	M05BA04	FOSAMAX ÜKS KORD NÄDALAS 70MG tablett 70mg N2	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	M80*	*rev reumatoloogil ja ortopeedil patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna			
1074350	alendroonhape	M05BA04	FOSAMAX ÜKS KORD NÄDALAS 70 MG tablett 70 mg N4	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	M80*	*rev reumatoloogil ja ortopeedil patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna			
1074349 [Kehtetu]												
1245338	alendroonhape	M05BA04	ALENOTOP tablett 70 mg N4	SIA PLIVA	50%		75%	M80*	*rev reumatoloogil ja ortopeedil patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna			

1240120	alendroonhape	M05BA04	SEDRON tablett 70 mg N4	GEDEON RICHTER Ltd.	50%		75%	M80*	*rev reumatoloogil ja ortopeedil patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna			
1213344 [Kehtetu]												
1213355 [Kehtetu]												
1339141	alendroonhape+ kolekalsiferool	M05BB03	FOSAVANCE 70 mg/5600 TÜ tablett 70 mg + 140 mcg N4	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	M80*	*rev reumatoloogil ja ortopeedil patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna			
1084137	alfaepoetiin	B03XA01	EPREX 2000 süstelahus 4000 TÜ/ml eeltäidetud süstal 0,5 ml N6	JOHNSON & JOHNSON UAB	50%					100%	D63*; T86*	*rv nefroloogil ja uroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1084148	alfaepoetiin	B03XA01	EPREX 4000 süstelahus 10000TÜ/ml eeltäidetud süstal 0,4 ml N6	JOHNSON & JOHNSON UAB	50%					100%	D63*; T86*	*rv nefroloogil ja uroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1088366	alfaepoetiin	B03XA01	EPREX 6000 süstelahus 6000TÜ/0,6 ml eeltäidetud süstal 0,6 ml N6	JOHNSON & JOHNSON UAB	50%					100%	D63*; T86*	*rv nefroloogil ja uroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1176207	alfadarbepoetiin	B03XA02	ARANESP süstelahus 10 mcg/0,4 ml eeltäidetud süstal 0,4 ml N1	Covalent OÜ	50%					100%	D63*; T86*	*rv nefroloogil ja uroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1176218	alfadarbepoetiin	B03XA02	ARANESP süstelahus 20 mcg/0,5 ml eeltäidetud süstal 0,5 ml N1	Covalent OÜ	50%					100%	D63*; T86*	*rv nefroloogil ja uroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral

1207314	alfadarbepoetiin	B03XA02	ARANESP süstelahus 30 mcg/0,3 ml eeltäidetud süstal 0,3 ml N1	Covalent OÜ	50%					100%	D63*; T86*	*rv nefroloogil ja uroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1207370	alfadarbepoetiin	B03XA02	ARANESP süstelahus 40 mcg/0,4 ml eeltäidetud süstal 0,4 ml N1	Covalent OÜ	50%					100%	D63*; T86*	*rv nefroloogil ja uroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1207415	alfadarbepoetiin	B03XA02	ARANESP süstelahus 50 mcg/0,5 ml eeltäidetud süstal 0,5 ml N1	Covalent OÜ	50%					100%	D63*; T86*	*rv nefroloogil ja uroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1207437	alfadarbepoetiin	B03XA02	ARANESP süstelahus 60 mcg/0,3 ml eeltäidetud süstal 0,3 ml N1	Covalent OÜ	50%					100%	D63*; T86*	*rv nefroloogil ja uroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1207471	alfadarbepoetiin	B03XA02	ARANESP süstelahus 80 mcg/0,4 ml eeltäidetud süstal 0,4 ml N1	Covalent OÜ	50%					100%	D63*; T86*	*rv nefroloogil ja uroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1207493	alfadarbepoetiin	B03XA02	ARANESP süstelahus 100 mcg/0,5 ml eeltäidetud süstal 0,5 ml N1	Covalent OÜ	50%					100%	D63*; T86*	*rv nefroloogil ja uroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral

1083899	alfakaltsiidool	A11CC03	ALPHA D3-TEVA kapsel 0,25mcg N30	TEVA PHARMACEUTICA L INDUSTRIES Ltd	50%		75%	N18*	*rv nefroloogil ja pediaatril, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist			
1031038	alfakaltsiidool	A11CC03	ALPHA D3-TEVA kapsel 1mcg N10	TEVA PHARMACEUTICA L INDUSTRIES Ltd	50%		75%	N18*	*rv nefroloogil ja pediaatril, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist			
1111341	alfa-lipoehape	A16AX01	THIOCTACID 600 HR kaetud tablett 600 mg N30	VIATRIS GmbH & Co.KG	50%							
1064247	alfusosiin	G04CA01	XATRAL SR retardtablett 10mg N30	SANOFI- SYNTHELABO FRANCE	50%							
1278176	alfusosiin	G04CA01	ALFUZOSIN - TEVA tablett 10mg N30	Teva Pharma B.V.	50%							
1001686	allopurinool	M04AA01	ALLOPURINOL NYCOMED tablett 300mg N50	Nycomed Sefa AS	50%		75%	M10; N20-N23				
1001619	allopurinool	M04AA01	ALLOPURINOL NYCOMED tablett 100mg N50	Nycomed Sefa AS	50%		75%	M10; N20-N23				
1064517	amantadiin	N04BB01	AMANTADIN- RATIOPHARM TABLETTEN tablett 100mg N100	ratiopharm GmbH	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil
1005185 [Kehtetu]												
1064472	amantadiin	N04BB01	PK-MERZ TABLETS tablett 100mg N90	Merz Pharmaceuticals GmbH	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil
1016244	amiodaroon	C01BD01	CORDARONE 200 MG tablett 200mg N30	SANOFI- SYNTHELABO FRANCE	50%		75%	(I47-I49)*	*rev kardioloogil ja pediaatril			
1044616	amiodaroon	C01BD01	AMIOKORDIN tablett 200 mg N60	KRKA, d.d.	50%		75%	(I47-I49)*	*rev kardioloogil ja pediaatril			
1041141	amisulpiirid	N05AL05	SOLIAN tablett 200mg N30	SANOFI- SYNTHELABO FRANCE	50%					100%	F20-F29*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning juhul, kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

1012105	amisulpiriid	N05AL05	SOLIAN tablett 400mg N30	SANOFI-SYNTHELABO FRANCE	50%					100%	F20-F29*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning juhul, kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1008683	amitriptüliin	N06AA09	AMITRIPTYLIN NYCOMED 25 MG tablett 25mg N50	Nycomed Sefa AS	50%		75%	G62.0; G63		100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*	*rev psühhiaatril
1005848	amitriptüliin	N06AA09	SAROTEN RETARD retardkapsel 50mg N100	H. Lundbeck AS	50%		75%	G62.0; G63		100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*	*rev psühhiaatril
1107391	amitriptüliin	N06AA09	AMITRIPTILINS-GRINDEKS 10 MG tablett 10mg N50	Grindeks	50%		75%	G62.0; G63		100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*	*rev psühhiaatril

1005860	amitriptüliin	N06AA09	SAROTEN tablett 10mg N100	H. Lundbeck AS	50%	75%	G62.0; G63	100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*(F70-F79)*	*rev psühhiaatril
1012475	amitriptüliin	N06AA09	AMITRIPTILINS-GRINDEKS 25 MG tablett 25mg N50	Grindeks	50%	75%	G62.0; G63	100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*(F70-F79)*	*rev psühhiaatril
1008661	amitriptüliin	N06AA09	AMITRIPTYLIN NYCOMED 10 MG tablett 10mg N50	Nycomed Sefa AS	50%	75%	G62.0; G63	100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*(F70-F79)*	*rev psühhiaatril
1068634	amitriptüliin	N06AA09	AMITRIPTYLIN NYCOMED 25 MG tablett 25mg N100	Nycomed Sefa AS	50%	75%	G62.0; G63	100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*(F70-F79)*	*rev psühhiaatril

1005893	amitriptüliin	N06AA09	SAROTEN tablett 25mg N100	H. Lundbeck AS	50%	75%	G62.0; G63		100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*	*rev psühhiaatril
1157105 [Kehtetu]											
1157037 [Kehtetu]											
1295748	amlodipiin	C08CA01	AMLODIPINE MEDOCHEMIE tablett 10mg N30	Medochemie Ltd.	50%	75%	((I10-I13); I15; I20				
1295737	amlodipiin	C08CA01	AMLODIPINE MEDOCHEMIE tablett 5mg N30	Medochemie Ltd.	50%	75%	((I10-I13); I15; I20				
1012363	amlodipiin	C08CA01	NORMODIPINE tablett 10mg N30	GEDEON RICHTER Ltd.	50%	75%	((I10-I13); I15; I20				
1012352	amlodipiin	C08CA01	NORMODIPINE tablett 5mg N30	GEDEON RICHTER Ltd.	50%	75%	((I10-I13); I15; I20				
1018527	amlodipiin	C08CA01	NORVASC tablett 10mg N30	Pfizer H.C.P. Corporation	50%	75%	((I10-I13); I15; I20				
1018538	amlodipiin	C08CA01	NORVASC tablett 5mg N30	Pfizer H.C.P. Corporation	50%	75%	((I10-I13); I15; I20				
1087871	amlodipiin	C08CA01	AMLOCARD 5 tablett 5mg N30	Hexal AG	50%	75%	((I10-I13); I15; I20				
1087905	amlodipiin	C08CA01	AMLOCARD 10 tablett 10mg N30	Hexal AG	50%	75%	((I10-I13); I15; I20				
1109887	amlodipiin	C08CA01	AGEN tablett 5 mg N30	Leciva a.s.	50%	75%	((I10-I13); I15; I20				
1109900	amlodipiin	C08CA01	AGEN tablett 10 mg N30	Leciva a.s.	50%	75%	((I10-I13); I15; I20				
1109775	amlodipiin	C08CA01	AMLODIPIN-RATIOPHARM 5 MG tablett 5 mg N30	ratiopharm GmbH	50%	75%	((I10-I13); I15; I20				
1147003	amlodipiin	C08CA01	AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MG tablett 10 mg N30	ratiopharm GmbH	50%	75%	((I10-I13); I15; I20				
1122961	amlodipiin	C08CA01	HIPRES tablett 5 mg N30	KRKA d.d.	50%	75%	((I10-I13); I15; I20				
1122972	amlodipiin	C08CA01	HIPRES tablett 10 mg N30	KRKA d.d.	50%	75%	((I10-I13); I15; I20				
1241424	amlodipiin	C08CA01	AMLODIGAMMA 5 MG tablett 5 mg N30	Wörwag Pharma GmbH	50%	75%	((I10-I13); I15; I20				
1241514	amlodipiin	C08CA01	AMLODIGAMMA 10 MG tablett 10 mg N30	Wörwag Pharma GmbH	50%	75%	((I10-I13); I15; I20				
1147711	amlodipiin	C08CA01	LOFRAL tablett 5 mg N30	Mepha LDA	50%	75%	((I10-I13); I15; I20				
1147733	amlodipiin	C08CA01	LOFRAL tablett 10 mg N30	Mepha LDA	50%	75%	((I10-I13); I15; I20				

1008919	amoksitsilliin	J01CA04	AMOXICILLIN- RATIOPHARM 1000 tablett 1000mg N10	ratiopharm GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele			
1000382	amoksitsilliin	J01CA04	AMOXICILLIN- RATIOPHARM 250 TS suspensioonigraanulid 50mg/ml 100ml	ratiopharm GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele			
1000551	amoksitsilliin	J01CA04	AMOXICILLIN- RATIOPHARM 500 tablett 500mg N10	ratiopharm GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele			
1000450	amoksitsilliin	J01CA04	AMOXICILLIN- RATIOPHARM 750 tablett 750mg N10	ratiopharm GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele			
1022487 [Kehtetu]												
1022498 [Kehtetu]												
1088872 [Kehtetu]												
1042939 [Kehtetu]												
1020643 [Kehtetu]												
1019461 [Kehtetu]												
1181999	amoksitsilliin	J01CA04	OSPAMOX 250 MG/5 ML suukaudse suspensiooni pulber 50 mg/ml 60 ml	Sandoz GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele			
1182002	amoksitsilliin	J01CA04	OSPAMOX 250 MG/5 ML suukaudse suspensiooni pulber 50 mg/ml 100 ml	Sandoz GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele			
1066058	amoksitsilliin	J01CA04	OSPAMOX tablett 1000mg N12	Sandoz GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele			
1066047	amoksitsilliin	J01CA04	OSPAMOX tablett 500mg N12	Sandoz GmbH	50%		75%	J13-J15*; H66*	*rv alla 16-aastastele lastele			
1175419	amoksitsilliin+klavu laanhape	J01CR02	AMOKSIKLAV 500/125 mg suus dispergeeruv tablett 500 mg + 125 mg N14	Sandoz d.d.	50%							
1175431	amoksitsilliin+klavu laanhape	J01CR02	AMOKSIKLAV 875/125 mg suus dispergeeruv tablett 875 mg + 125 mg N14	Sandoz d.d.	50%							
1066700	amoksitsilliin+klavu laanhape	J01CR02	AMOKSIKLAV 2X tablett 875mg+125mg N14	Lek Pharmaceuticals d.d.	50%							
1066711	amoksitsilliin+klavu laanhape	J01CR02	AMOKSIKLAV 2X pulber peroraalse suspensiooni valmistamiseks 400mg+57mg 5ml 70ml	Sandoz d.d.	50%							
1066722	amoksitsilliin+klavu laanhape	J01CR02	AMOKSIKLAV 2X tablett 500mg+125mg N14	Lek Pharmaceuticals d.d.	50%							
1028685	amoksitsilliin+klavu laanhape	J01CR02	AUGMENTIN suspensioonigraanulid 80mg+11,4mg/ml 70ml	SMITHKLINE BEECHAM PLC.	50%							

1028630	amoksitsilliin+klavulaanhape	J01CR02	AUGMENTIN tablett 500mg+125mg N14	SMITHKLINE BEECHAM PLC.	50%								
1066733	amoksitsilliin+klavulaanhape	J01CR02	AUGMENTIN kaetud tablett 875mg+125mg N14	SMITHKLINE BEECHAM PLC.	50%								
1043143 [Kehtetu]													
1009842	amorolfiin	D01AE16	LOCERYL kreem 0,25% 20g N1	GALDERMA INTERNATIONAL	50%								
1061042	amorolfiin	D01AE16	LOCERYL küünelakk 5% 5ml N1	GALDERMA INTERNATIONAL	50%								
1009572	amorolfiin	D01AE16	LOCERYL küünelakk 5% 2.5ml N1	GALDERMA INTERNATIONAL	50%								
1065978	ampitsilliin	J01CA01	STANDACILLIN kapsel 500mg N12	Sandoz GmbH	50%		75%	J13-J15*		*rv alla 16-aastastele lastele			
1033546	anastrosool	L02BG03	ARIMIDEX tablett 1mg N28	AstraZeneca UK Ltd.	50%						100%	C50*	*rv onkoloogil
1330445	anastrosool	L02BG03	ANASTROZOL - RATIOPHARM 1 MG tablett 1 mg N30	Ratiopharm GmbH	50%						100%	C50*	*rv onkoloogil
1240636	anastrosool	L02BG03	ANASTROZOLE SANDOZ 1 MG tablett 1 mg N28	Sandoz d.d.	50%						100%	C50*	*rv onkoloogil
1299023	anastrosool	L02BG03	AXASTROL õhukese polümeerikattega tablett 1mg N28	PAS Grindeks Eesti	50%						100%	C50*	*rv onkoloogil
1240771	anastrosool	L02BG03	ANASTROZOLE ACTAVIS tablett 1mg N28	Actavis Group PTC ehf	50%						100%	C50*	*rv onkoloogil
1330580	anastrosool	L02BG03	ZYNZOL tablett 1mg N30	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%						100%	C50*	*rv onkoloogil
1203275	aprepitant	A04AD12	EMEND kõvakapsel 80 mg N1	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%								
1203286	aprepitant	A04AD12	EMEND kõvakapsel 80 mg N2	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%								
1203297	aprepitant	A04AD12	EMEND kõvakapsel 80 mg N5	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%								
1203309	aprepitant	A04AD12	EMEND kõvakapsel 125 mg N1	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%								
1203310	aprepitant	A04AD12	EMEND kõvakapsel 125 mg N5	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%								
1205345	aprepitant	A04AD12	EMEND kapsel 125 mg N1; 80 mg N2	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%								

1203523	aripiprasool	N05AX12	ABILIFY tablett 10 mg N28	Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd	50%					100%	F20-F29*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning juhul, kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid; soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist.	
1203578	aripiprasool	N05AX12	ABILIFY tablett 15 mg N28	Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd	50%					100%	F20-F29*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning juhul, kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid	
1203624	aripiprasool	N05AX12	ABILIFY tablett 30 mg N28	Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd	50%					100%	F20-F29*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning juhul, kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid; soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist.	
1004500	asatiopriin	L04AX01	IMURAN TABLETS 50 MG kaetud tablett 50mg N100	Glaxo Wellcome Operations	50%		75%		K50*; K51*; K73*; K74*; L10**; L12**; L13.0**; L40***; M07***; M05****; M06****; M08****; M45****; M46****; (M30-M33)****; M35****; (N00-N08)*****	100%	G70*; T86; Z94	*rv gastroenteroloogil ja pediaatril; **rv dermatoveneroloogil; ****rv dermatoveneroloogil ja reumatoloogil; *****rv reumatoloogil ja pediaatril; *****rv nefroloogil ja pediaatril	*rev neuroloogil
1121869[Kehtetu]													
1005736	aselaiinhape	D10AX03	SKINOREN kreem 20% 30g	Schering AG	50%								
1036358	aselastiin	S01GX07	ALLERGODIL silmatilgad 0,05% 6ml	VIATRIS GmbH & Co.KG	50%								

1019775	asitromütsiin	J01FA10	SUMAMED kapsel 250 mg N6	SIA PLIVA	50%								
1019809	asitromütsiin	J01FA10	SUMAMED suspensioonigraanulid 20 mg/ml 20 ml	SIA PLIVA	50%								
1019797	asitromütsiin	J01FA10	SUMAMED tablett 500 mg N3	SIA PLIVA	50%								
1019810 [Kehtetu]													
1168130	asitromütsiin	J01FA10	SUMAMED FORTE suukaudse suspensiooni pulber 40 mg/ml 15 ml N1	SIA PLIVA	50%								
1267309	asitromütsiin	J01FA10	SUMAMED FORTE suukaudse suspensiooni pulber 40 mg/ml 30 ml N1	SIA PLIVA	50%								
1184914	asitromütsiin	J01FA10	AZITHROMYCIN SANDOZ 250 MG tablett 250 mg N6	Sandoz GmbH	50%								
1184992	asitromütsiin	J01FA10	AZITHROMYCIN SANDOZ 500 MG tablett 500 mg N3	Sandoz GmbH	50%								
1127955	asitromütsiin	J01FA10	AZATRIL caps 250 mg N6	Actavis AB	50%								
1304402	asitromütsiin	J01FA10	AZIMEPHA 250 MG õhukese polümeerikattega tablett 250 mg N6	Mepha Lda.	50%								
1304514	asitromütsiin	J01FA10	AZIMEPHA 500 MG õhukese polümeerikattega tablett 500 mg N3	Mepha Lda.	50%								
1113400	asitromütsiin	J01FA10	AZITROX tablett 250 mg N3	Leciva a.s.	50%								
1113411	asitromütsiin	J01FA10	AZITROX tablett 250 mg N6	Leciva a.s.	50%								
1113398	asitromütsiin	J01FA10	AZITROX tablett 500 mg N3	Leciva a.s.	50%								
1007895	atenolool	C07AB03	ATENOLOL-RATIOPHARM 25 tablett 25mg N30	ratiopharm GmbH	50%	75%	I10-I13; I15; I20						
1007851	atenolool	C07AB03	ATENOLOL-RATIOPHARM 100 tablett 100mg N30	ratiopharm GmbH	50%	75%	I10-I13; I15; I20						
1007873	atenolool	C07AB03	ATENOLOL-RATIOPHARM 50 tablett 50mg N30	ratiopharm GmbH	50%	75%	I10-I13; I15; I20						
1030521	atorvastatiin	C10AA05	SORTIS kaetud tablett 10 mg N30	Pfizer Europe MA EEIG	50%	75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*						*(4)
1030532	atorvastatiin	C10AA05	SORTIS kaetud tablett 20 mg N30	Pfizer Europe MA EEIG	50%	75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*						*(4)

1030543	atorvastatiin	C10AA05	SORTIS kaetud tablett 40 mg N30	Pfizer Europe MA EEIG	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1124996	atorvastatiin	C10AA05	SORTIS 80 MG kaetud tablett 80 mg N30	Pfizer Europe MA EEIG	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1138047	atorvastatiin	C10AA05	ATORIS tablett 10 mg N30	KRKA, d.d.	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1138058	atorvastatiin	C10AA05	ATORIS tablett 20 mg N30	KRKA, d.d.	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1220993	atorvastatiin	C10AA05	ATORIS tablett 40 mg N30	KRKA, d.d.	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1253180	atorvastatiin	C10AA05	LOPAMOL õhukese polümeerikattega tablett 10 mg N30	Medis ehf.	50%		75%	E78*; (I21-I22; I25.2; Z45; Z95; E10-E11; E13-E14)**	*primaarse hüperkolesteroleemia raviks, kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l; **diabeedi esinemisel müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika ja aortokoronaarne šunteerimine) järgselt, kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem			

1253326	atorvastatiin	C10AA05	LOPAMOL õhukese polümeerikattega tablett 20 mg N30	Medis ehf.	50%	75%	E78*; (I21-I22; I25.2; Z45; Z95; E10-E11; E13-E14)**	*primaarse hüperkolesteroleemia raviks, kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l; **diabeedi esinemisel müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika ja aortokoronaarne šunteerimine) järgselt, kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem			
1253461	atorvastatiin	C10AA05	LOPAMOL õhukese polümeerikattega tablett 40 mg N30	Medis ehf.	50%	75%	E78*; (I21-I22; I25.2; Z45; Z95; E10-E11; E13-E14)**	*primaarse hüperkolesteroleemia raviks, kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l; **diabeedi esinemisel müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika ja aortokoronaarne šunteerimine) järgselt, kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem			
1180213	atorvastatiin	C10AA05	TORVACARD 10 tablett 10 mg N30	Zentiva a. s.	50%	75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1180235	atorvastatiin	C10AA05	TORVACARD 20 tablett 20 mg N30	Zentiva a. s.	50%	75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1180257	atorvastatiin	C10AA05	TORVACARD 40 tablett 40 mg N30	Zentiva a. s.	50%	75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1253607	atorvastatiin	C10AA05	ATORVASTATIN ACTAVIS tablett 10 mg N30	Actavis Group Hf	50%	75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			

1253742	atorvastatiin	C10AA05	ATORVASTATIN ACTAVIS tablett 20 mg N30	Actavis Group Hf	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1039250	atsetüülsüsteiin	R05CB01	ACC LONG lahustuv tablett 600mg N10	Sandoz d.d.	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediatril
1039238	atsetüülsüsteiin	R05CB01	ACC 200 graanulid lahuse valmistamiseks 200 mg N20	Sandoz d.d.						100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediatril
1112500	atsetüülsüsteiin	R05CB01	ACC 100 lahustuv tablett 100 mg N20	Sandoz d.d.						100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediatril
1039249	atsetüülsüsteiin	R05CB01	ACC 100 graanulid lahuse valmistamiseks 100 mg N20	Sandoz d.d.						100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediatril
1112465	atsetüülsüsteiin	R05CB01	ACC 200 lahustuv tablett 200 mg N20	Sandoz d.d.						100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediatril
1034738	atsetüülsüsteiin	R05CB01	ACC 200 HOT graanulid lahuse valmistamiseks 200 mg N20	Sandoz d.d.						100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediatril
1034750	atsetüülsüsteiin	R05CB01	ACETYLCYSTEIN NYCOMED 200 MG graanulid lahuse valmistamiseks 200 mg N20	Nycomed Sefa AS						100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediatril
1036156 [Kehtetu]												
1122635	atsetüülsüsteiin	R05CB01	MUCOFLUID lahustuv tablett 200 mg N30	Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.						100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediatril
1000731	atsitreiin	D05BB02	NEOTIGASON kapsel 10mg N30	Actavis Group Hf	50%		75%	L40*; L86*; M07*; Q80*; Q82.8*	*rv dermatoveneroloogil			
1013623	atsükloviir	J05AB01	ACIC 200 tablett 200mg N25	Sandoz d.d.	50%					100%	(D60-D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediatril
1086274	atsükloviir	J05AB01	ACICLOVIR ACTAVIS tablett 200 mg N20	Actavis Nordic A/S	50%					100%	(D60-D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediatril
1086285	atsükloviir	J05AB01	ACICLOVIR ACTAVIS tablett 400 mg N10	Actavis Nordic A/S	50%					100%	(D60-D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediatril
1041657 [Kehtetu]												
1041679 [Kehtetu]												
1006625	atsükloviir	S01AD03	ZOVIRAX OPHTHALMIC OINTMENT 3% silmasalv 3% 4,5g	Glaxo Wellcome Operations	50%							
1165384	atsükloviir	J05AB01	ACIC 400 MG TABLETID tablett 400 mg N35	Sandoz d.d.	50%					100%	(D60-D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediatril
1165395 [Kehtetu]												
1019483	batsiratsiin+neomütsiin	D06AX80	BANEOCIN OINTMENT salv 250+5000TÜ/g 20g	Sandoz GmbH	50%							
1019494	batsiratsiin+neomütsiin	D06AX80	BANEOCIN POWDER puistepulber 250TÜ+5mg/g 10g	Sandoz GmbH	50%							

1036369	beeta-1a-interferoon	L03AB07	AVONEX injektsioonisubstants 30mcg N4+lahusti 1 ml N4	GEDEON RICHTER Ltd.	50%				100%	G35*	*ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgisclerosis (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a <i>Sclerosis multiplex</i> ' i ravijuhisele
1212893	beeta-1a-interferoon	L03AB07	AVONEX süstelahus 30mcg/0,5 ml N4	GEDEON RICHTER Ltd.	50%				100%	G35*	*ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgisclerosis (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a <i>Sclerosis multiplex</i> ' i ravijuhisele
1071245	beeta-1b-interferoon	L03AB08	BETAFERON süstelahuse pulber ja lahusti 9 600 000 TÜ eeltäidetud süstlas N15	Bayer Schering Pharma AG	50%				100%	G35*	*rev neuroloogil konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgisclerosis (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a <i>Sclerosis multiplex</i> ' i ravijuhisele
1361393	beeta-1b-interferoon	L03AB08	EXTAVIA süstelahuse pulber ja lahusti 250 mcg/ml 1,2ml N15	Novartis Europharm Limited	50%				100%	G35*	*rev neuroloogil konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgisclerosis (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a <i>Sclerosis multiplex</i> ' i ravijuhisele
1205435	beetaepoetiin	B03XA80	NEORECORMON süstelahus 10000 TÜ eeltäidetud süstal 0,6 ml N6	Roche Registration Limited	50%				100%	D63*; T86*	*rv nefroloogil ja uroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral

1093261	beklometasoon	R03BA01	ECOBEC 100 MCG EASI-BREATHE inhaleeritav aerosool, lahus 100mcg/annus 200 annust N1	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	J45				
1001103	beklometasoon	R01AD01	BECONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG ninasprei 50mcg/annuses 200annust	Glaxo Wellcome Operations	50%		75%	J30*	*rv alla 17-aastastele lastele			
1152201	beklometasoon	R03BA01	BECLOFORTE INHALER inhaleeritav aerosool, lahus 0,25 mg/annus 200 annust N1	Glaxo Group Ltd.	50%		75%	J45				
1045561	beklometasoon	R03BA01	ECOBEC 250 MCG EASI-BREATHE inhaleeritav aerosool, lahus 250mcg/annus 200 annust N1	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	J45				
1045550	beklometasoon	R03BA01	ECOBEC 250 MCG inhaleeritav aerosool, lahus 250 mcg/annus 200 annust	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	J45				
1013128	beklometasoon	R01AD01	NASOBEC spreid 50 mcg/1 annuses 200 annust 30 ml	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	J30*	*rv alla 17-aastastele lastele			
1232569	beklometasoon	R01AD01	BECLONASAL ninasprei, suspensioon 50 mcg/annuses 200 annust	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%		75%	J30*	*rv alla 17-aastastele lastele			
1190326 [Kehtetu]												
1134818 [Kehtetu]												
1034042	betaksolool	S01ED02	BETOPTIC S silmatilgad, suspensioon 0,25% 5ml	s.a. ALCON-COUVREUR n.v.	50%					100%	(H40-H42)*	*rev oftalmoloogil
1124299 [Kehtetu]												

1265891	bikalutamiid	L02BB03	BICALUTAMID ACTAVIS tablett 50mg N28	UAB Actavis Baltics	50%					100%	C61*	*ravimi väljakirjutamise õigus onkoloogil ja uroloogil juhul kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravialustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist)
1266173	bikalutamiid	L02BB03	BICALUTAMID ACTAVIS tablett 150mg N28	UAB Actavis Baltics	50%					100%	C61*	*ravimi väljakirjutamise õigus onkoloogil ja uroloogil juhul kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravialustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist)

1012194	bikalutamiid	L02BB03	CASODEX 150 tablett 150 mg N28	AstraZeneca UK Ltd.	50%					100%	C61*	*ravimi väljakirjutamise õigus onkoloogil ja uroloogil juhul kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravialustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist)
1026560	bikalutamiid	L02BB03	CASODEX tablett 50 mg N28	AstraZeneca UK Ltd.	50%					100%	C61*	*ravimi väljakirjutamise õigus onkoloogil ja uroloogil juhul kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravialustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist)
1257814 [Kehtetu]												

1207909	bosentaan	C02KX01	TRACLEER tablett 62,5 mg N56	Actelion Registration Ltd.	50%				100%	127.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril NYHA III-IV kl idiopaatilise või süsteemse sidekoehaigusega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooniga patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine bosentaaniga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) poolt vastavaks Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1207921	bosentaan	C02KX01	TRACLEER tablett 125 mg N56	Actelion Registration Ltd.	50%				100%	127.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril NYHA III-IV kl idiopaatilise või süsteemse sidekoehaigusega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooniga patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine bosentaaniga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) poolt vastavaks Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele

1042782	brinsolamiid	S01EC04	AZOPT silmatilgad 1% 5ml	ALCON LABORATORIES (UK) Ltd.	50%					100%	(H40-H42)*	*rv oftalmoloogil
1085565	brivudiin	J05AB15	BRIVUMEN tablett 125 mg N1	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%							
1085554	brivudiin	J05AB15	BRIVUMEN tablett 125 mg N7	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%							
1008098	bromokriptiin	G02CB01	BROMOCRIPTIN-RICHTER tablett 2,5mg N30	GEDEON RICHTER Ltd.	50%					100%	E22*; E24*; G20**	*rev endokrinoloogil; **rev neurooloogil
1003497 [Kehtetu]												
1043389	budesoniid	R01AD05	RHINOCORT AQUA 64 MCG/DOSE ninasprei 64mcg/annuses 10ml N120	AstraZeneca AB	50%							
1011070	budesoniid	R01AD05	BUDESONID SANDOZ ninasprei 50mcg/annuses 200annust	Sandoz GmbH	50%							
1174160	budesoniid	R03BA02	NEPLIT EASYHALER 200 inhaleeritav pulber 200 mcg/annuses 200 annust N1	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50%	75%	J45					
1174182	budesoniid	R03BA02	NEPLIT EASYHALER 400 inhaleeritav pulber 400 mcg/annuses 100 annust N1	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50%	75%	J45					
1088322 [Kehtetu]												
1175521	budesoniid	R03BA02	BUDIAIR inhaleeritav aerosool, lahus 200 mcg/annuses 200 annust N1	Torrex Chiesi Pharma GmbH	50%	75%	J45					
1198649	budesoniid	R03BA02	PULMICORT pMDI inhalatsiooniaerosool, suspensioon 100 mcg/annuses N120	AstraZeneca AB	50%	75%	J45					
1038316	budesoniid	R03BA02	PULMICORT SUSPENSION FOR NEBULISATION 0,25 MG/ML nebuliseeritav suspensioon 0,25 mg/ml 2 ml N20	AstraZeneca AB	50%	75%	J45					

1057542	budesoniid	R03BA02	PULMICORT TURBUHALER inhaleeritav pulber 0,1 mg/annuses 200 annust N1	AstraZeneca AB	50%		75%	J45				
1114827	budesoniid	R03BA02	PULMICORT TURBUHALER inhaleeritav pulber 0,2 mg/annuses 100 annust N1	AstraZeneca AB	50%		75%	J45				
1124390	budesoniid	R03BA02	MIFLONIDE 200 mcg inhaleeritav pulber kapslis 200 mcg N60	Novartis Finland OY	50%		75%	J45				
1124413	budesoniid	R03BA02	MIFLONIDE 400 mcg inhaleeritav pulber kapslis 400 mcg N60	Novartis Finland OY	50%		75%	J45				
1068443	budesoniid+formoterool	R03AK83	SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 160 mcg + 4,5 mcg/annus 120 annust N1	AstraZeneca AB	50%		75%	J45*; J43**; J44**	*rev pulmonoloogil ja pediatril vastavalt Eesti ravijuhisele; **rv pulmonoloogil vastavalt GOLD 2006. a ravijuhisele III-IV staadiumi haigusega patsientidele, kellel on esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist viimase 3 aasta jooksul.			
1072505	budesoniid+formoterool	R03AK83	SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 80 mcg + 4,5mcg/annus 120 annust N1	AstraZeneca AB	50%		75%	J45*	*rev pediatril ja pulmonoloogil			
1156250	budesoniid+formoterool	R03AK83	SYMBICORT TURBUHALER inhalatsioonipulber 320 mcg + 9mcg/annus 60 annust N1	AstraZeneca AB	50%		75%	J45*; J43**; J44**	*rev pulmonoloogil ja pediatril vastavalt Eesti ravijuhisele; **rv pulmonoloogil vastavalt GOLD 2006. a ravijuhisele III-IV staadiumi haigusega patsientidele, kellel on esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist viimase 3 aasta jooksul.			

1232660	bupropioon	N06AX12	ELONTRIL toimeainet modifitseeritud vabastav tablett 150 mg N30	Glaxo Group Ltd.	50%	F32; F33							
1232693	bupropioon	N06AX12	ELONTRIL toimeainet modifitseeritud vabastav tablett 300 mg N30	Glaxo Group Ltd.	50%	F32; F33							
1113545	bupropioon	N06AX12	WELLBUTRIN SR TABLETS tablett 150 mg N30	Glaxo Group Ltd.	50%	F32; F33							
1113556	bupropioon	N06AX12	WELLBUTRIN SR TABLETS tablett 150 mg N60	Glaxo Group Ltd.	50%	F32; F33							
1005006	busulfaan	L01AB01	MYLERAN TABLETS tablett 2mg N100	Glaxo Wellcome Operations	50%						100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil ja hematoloogil
1099874	butenafiin	D01AE82	MENTAX kreem 1% 10g	MediNet International Ltd.	50%								
1012598	daltepariin	B01AB04	FRAGMIN inj 10000TÜ 0.4ml täidetud süstal N5	Pfizer Enterprises Sarl	50%		75%	O99.8					
1012600	daltepariin	B01AB04	FRAGMIN inj 12500TÜ 0.5ml täidetud süstal N5	Pfizer Enterprises Sarl	50%		75%	O99.8					
1003914	daltepariin	B01AB04	FRAGMIN inj 12500TÜ anti Xa/ml 0.2ml täidetud süstal N10	Pfizer Enterprises Sarl	50%		75%	O99.8					
1003969	daltepariin	B01AB04	FRAGMIN inj 25000TÜ anti Xa/ml 0.2ml täidetud süstal N10	Pfizer Enterprises Sarl	50%		75%	O99.8					
1012587	daltepariin	B01AB04	FRAGMIN inj 7500TÜ 0.3ml täidetud süstal N10	Pfizer Enterprises Sarl	50%		75%	O99.8					

1275768	dasatiniib	L01XE06	SPRYCEL tablett 50 mg N60	Bristol Myers Squibb Pharma EEIG	50%					100%	C92.1*; **	*rv hematoloogil patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine dasatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoologi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600 mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi), dasatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi dasatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2009. a.; **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe lõustumist
1008414	deksametasoon	H02AB02	DEXAMETHASON 4 MG/ML süstelahus 4mg/ml amp 1ml N25	KRKA, d.d.	50%					100%	C00-D48	
1014972	deksametasoon	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA tablett 0,5mg N10	KRKA, d.d.	50%	75%	L10*; L12*; L13.0*	*rv dermatoveneroloogil ja pediatril		100%	C00-D48; E23*; E25*; E27*; E89.3*; E89.6*; T86; Z94	*rev endokrinoloogil ja pediatril
1090932	deksametasoon	S01BA01	MAXIDEX OINTMENT silmasalv 1mg/g 3.5g	s.a. ALCON COUVREUR n.v.	50%							
1124288	deksametasoon	S01BA01	MAXIDEX silmatilgad, suspensioon 0,1% 5 ml	s.a. ALCON COUVREUR n.v.	50%							
1007479	deksametasoon	S01BA01	OFTAN DEXA silmatilgad, lahus 0,1% 5 ml	Santen OY	50%							
1044379	deksametasoon+kloramfenikool	S01CA82	OFTAN DEXA-CHLORA silmasalv 0,1%+0,2% 3.5g	Santen OY	50%							

1044368	deksametasoon+klorofenikool	S01CA82	OFTAN DEXA-CHLORA silmatilgad 0,1%+0,2% 10 ml	Santen OY	50%								
1124301	deksametasoon+n eomütsiin+polümüksiin B	S01CA80	MAXITROL silmatilgad, suspensioon 1mg+3500TÜ+6000TÜ/ml 5 ml	s.a. ALCON COUVREUR n.v.	50%								
1124266	deksametasoon+to bramütsiin	S01CA81	TOBRADEX silmatilgad, suspensioon 0,1%+0,3% 5 ml	s.a. ALCON COUVREUR n.v.	50%								
1150276	deksametasoon+to bramütsiin	S01CA81	TOBRADEX EYE OINTMENT silmasalv 0,1%+0,3% 3,5 g N1	s.a. ALCON COUVREUR n.v.	50%								
1011979	deksketoprofeen	M01AE17	DOLMEN tablett 25mg N10	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%								
1107515 [Kehtetu]													
1077971	Desloratadiin	R06AX27	AERIUS tablett 5mg N10	Schering Plough Europe	50%								
1077982	Desloratadiin	R06AX27	AERIUS tablett 5mg N30	Schering Plough Europe	50%								
1064348	desmopressiin	H01BA02	MINIRIN ninasprei 10mcg/annuses 2.5ml	Ferring AB	50%						100%	E23.2*	*rev endokrinoloogil ja pediatril
1064360	desmopressiin	H01BA02	MINIRIN tablett 0,1mg N30	Ferring AB	50%						100%	E23.2*	*rev endokrinoloogil ja pediatril
1064382	desmopressiin	H01BA02	MINIRIN tablett 0,2mg N30	Ferring AB	50%						100%	E23.2*	*rev endokrinoloogil ja pediatril
1063303	desogestrel	G03AC09	CERAZETTE tablett 0,075 mg N28x3	N.V. ORGANON	50%								
1062863	desogestrel+etüünlöstradiol	G03AA09	MARVELON tablett 0,15mg+0,03mg N21x3	N.V. ORGANON	50%		75%	Z30*		*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1062908	desogestrel+etüünlöstradiol	G03AA09	MERCILON tablett 0,15mg+0,02mg N21x3	N.V. ORGANON	50%		75%	Z30*		*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1062920	desogestrel+etüünlöstradiol	G03AA09	NOVYNETTE kaetud tablett 0,15mg+0,02mg N63	GEDEON RICHTER Ltd.	50%		75%	Z30*		*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			

1062931	desogestrel+etüüüloöstradiool	G03AA09	REGULON kaetud tablett 0,15mg+0,03mg N21x3	GEDEON RICHTER Ltd.	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1038495 [Kehtetu]												
1161458	desogestrel+etüüüloöstradiool	G03AB05	GRACIAL tabl (25mcg+40mcg N7;125mcg+30mcg N15)x3	N.V. ORGANON	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1007682	diasepaam	N05BA01	DIAZEPAM DESITIN rektaalne lahus 5mg/2,5 ml N5	Desitin Arzneimittel GmbH	50%							
1007659	diasepaam	N05BA01	DIAZEPAM DESITIN rektaalne lahus 10mg/2,5 ml N5	Desitin Arzneimittel GmbH	50%							
1160840	didanosiin	J05AF02	VIDEX EC 400 MG gastroresistentne kapsel 400mg N30	Bristol-Myers Squibb Eesti AS	50%	rv infektsionistil HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega						
1160828	didanosiin	J05AF02	VIDEX disperseeritav/närimistablett 100mg N60	Bristol-Myers Squibb Eesti AS	50%	rv infektsionistil HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega						
1066834	dienogest+etüüüloöstradiool	G03AA81	JEANINE tablett 2mg+0,03mg N21	JENAPHARM GmbH & Co.KG	50%		75%	F	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1012385 [Kehtetu]												
1000786 [Kehtetu]												
1222209	digoksiin	C01AA05	DIGOXIN NYCOMED 0,25 MG tablett 0,25mg N60	Nycomed Sefa AS	50%		75%	150				
1222197	digoksiin	C01AA05	DIGOXIN NYCOMED 62,5 MCG tablett 62,5mcg N60	Nycomed Sefa AS	50%		75%	150				
1070592	digoksiin	C01AA05	DIGOXIN tablett 0,25mg N50	Grindex	50%		75%	150				

1361786	dihüdrokodeiin	N02AA08	DHC CONTINUS toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 60mg N10	Mundipharma Ges.m.b.H	50%								
1026706	dihüdrokodeiin	N02AA08	DHC CONTINUS retardtablett 60mg N56	Mundipharma Ges.m.b.H	50%								
1361797	dihüdrokodeiin	N02AA08	DHC CONTINUS toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 90mg N10	Mundipharma Ges.m.b.H	50%								
1108303	dihüdrokodeiin	N02AA08	DHC CONTINUS retardtablett 90mg N56	Mundipharma Ges.m.b.H	50%								
1019090	dihüdrotahhüsteroid	A11CC02	TACHYSTIN LIQUIDUM suukaudne lahus 1mg/ml 20ml	Chauvin ankerpharm GmbH	50%						100%	E20*; E89.2*	*rv endokrinoloogil ja pediaatril
1002520	diklofenak	M01AB05	CATAFLAM tablett 50mg N20	Novartis Finland OY	50%	75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele					
1040320	diklofenak	M01AB05	DICLAC 100 suposiit 100mg N10	Sandoz d.d.	50%	75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele					
1071942	diklofenak	M01AB05	DICLAC 150 ID retardtablett 150mg N100	Sandoz d.d.	50%	75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele					
1071920	diklofenak	M01AB05	DICLAC 150 ID retardtablett 150mg N20	Sandoz d.d.	50%	75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele					
1083507 [Kehtetu]													
1071986	diklofenak	M01AB05	DICLAC 75 ID retardtablett 75mg N100	Sandoz d.d.	50%	75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele					
1071964	diklofenak	M01AB05	DICLAC 75 ID retardtablett 75mg N20	Sandoz d.d.	50%	75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele					
1012307	diklofenak	M01AB05	DICLAC RETARD retardtablett 100mg N20	Sandoz d.d.	50%	75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele					
1078163	diklofenak	M01AB05	DICLAC RETARD retardtablett 100mg N50	Sandoz d.d.	50%	75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele					
1016109	diklofenak	M01AB05	DICLOBERL RETARD retardkapsel 100mg N50	Berlin-Chemie	50%	75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele					
1143605 [Kehtetu]													

1001372	diklofenak	M01AB05	DICLOFENAC- RATIOPHARM 50 enterotablett 50mg N20	ratiopharm GmbH	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1072213	diklofenak	M01AB05	DICLOFENAC- RATIOPHARM 50 enterotablett 50mg N50	ratiopharm GmbH	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1017133	diklofenak	M01AB05	DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 suposiit 100mg N10	ratiopharm GmbH	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1007356	diklofenak	M01AB05	DICLOFENAC-RATIOPHARM 50 suposiit 50mg N10	ratiopharm GmbH	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1041602 [Kehtetu]												
1072279	diklofenak	M01AB05	DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO modif tablett 150mg N20	ratiopharm GmbH	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1072280	diklofenak	M01AB05	DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO modif tablett 150mg N50	ratiopharm GmbH	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1032590	diklofenak	M01AB05	DICLOMELAN 50 mg tablett 50mg N10	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1032589	diklofenak	M01AB05	DICLOMELAN RETARD 100 mg retardtablett 100mg N30	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1032613	diklofenak	M01AB05	DICLOMELAN suposiit 100mg N6	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1024030	diklofenak	M01AB05	INFLAMAC 50 gastroresistentne kapsel 50mg N20	Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1024041	diklofenak	M01AB05	INFLAMAC 75 SR retardkapsel 75mg N20	Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1022993 [Kehtetu]												
1005567 [Kehtetu]												
1039621	diklofenak	M01AB05	OLFEN-100 RECTOCAPS rektaalkapsel 100 mg N 5	Mepha LDA	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1039632	diklofenak	M01AB05	OLFEN-100 SR DEPOCAPS retardkapsel 100mg N20	Mepha LDA	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30- M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			

1039665	diklofenak	M01AB05	OLFEN-50 LACTAB enterotablett 50mg N20	Mepha LDA	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1039610	diklofenak	M01AB05	OLFEN-50 RECTOCAPS rektaalkapsel 50 mg N10	Mepha LDA	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1012048	diklofenak	M01AB05	OLFEN-75 SR DEPOTABS retardtablett 75mg N30	Mepha LDA	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1143324	diklofenak	M01AB05	VOLTAREN 100 suposiit 100mg N5	Novartis Finland OY	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1002924	diklofenak	M01AB05	VOLTAREN 25 enterotablett 25mg N30	Novartis Finland OY	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1125605	diklofenak	M01AB05	VOLTAREN 50 enterotablett 50mg N20	Novartis Finland OY	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1003341	diklofenak	M01AB05	VOLTAREN 50 suposiit 50mg N10	Novartis Finland OY	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1072730	diklofenak	M01AB05	VOLTAREN RETARD retardtablett 100mg N30	Novartis Finland OY	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1073999	diklofenak	M02AA15	DICLAC 5% GEL geel 5% 100g N1	Hexal AG	50%							
1040364	diklofenak	M02AA15	DICLAC 5% GEL geel 5% 50g N1	Hexal AG	50%							
1024715	diklofenak	M02AA15	ORTOFEN salv 2% 30g	Tallinna Farmaatsiatehase AS	50%							
1163089[Kehtetu]												
1163078[Kehtetu]												
1115121	diklofenak	M01AB05	INFLAMAC 50 gastroresistentne kapsel 50mg N100	Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1115132	diklofenak	M01AB05	INFLAMAC 75 SR retardkapsel 75mg N60	Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1134166	diklofenak	M01AB05	DICLOBERL RETARD retardkapsel 100mg N20	Berlin-Chemie	50%		75%	L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19*; M30-M33; M35; M45; M46;	*rv üle 63-aastastele			
1082865 [Kehtetu]												
1088399	diklofenak+misoprostool	M01AB80	ARTHROTEC tablett 50mg+0,2mg N60	Pfizer Enterprises Sarl	50%							

1014556	diltiaseem	C08DB01	ALTIAZEM RR retardkapsel 180mg N20	INSTITUTO LUSOFARMACO d'Italia S.p.A	50%					100%	127.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediaatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1019753 [Kehtetu]												
1019764 [Kehtetu]												
1031645	diltiaseem	C08DB01	DILTIAZEM LANNACHER prolongeeritud tablett 90 mg N20	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%					100%	127.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediaatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1031634	diltiaseem	C08DB01	DILTIAZEM LANNACHER prolongeeritud tablett 180 mg N30	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%					100%	127.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediaatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1028203	doksasosiin	C02CA04	CARDURA tablett 1mg N30	Pfizer Europe MA EEIG	50%							
1028214	doksasosiin	C02CA04	CARDURA tablett 2mg N30	Pfizer Europe MA EEIG	50%							
1028225	doksasosiin	C02CA04	CARDURA tablett 4mg N30	Pfizer Europe MA EEIG	50%							

1129799	doksasosiin	C02CA04	CARDURA XL 4 MG toimeainet modifitseeritud vabastav tablett 4 mg N30	Pfizer Europe MA EEIG	50%								
1071380	doksasosiin	C02CA04	KAMIREN tablett 1mg N30	KRKA, d.d.	50%								
1071391	doksasosiin	C02CA04	KAMIREN tablett 2mg N30	KRKA, d.d.	50%								
1071379	doksasosiin	C02CA04	KAMIREN tablett 4mg N30	KRKA, d.d.	50%								
1083585	doksasosiin	C02CA04	ZOXON 2 tablett 2mg N30	Zentiva a.s.	50%								
1011610	doksasosiin	C02CA04	ZOXON 4 tablett 4mg N30	Zentiva a.s.	50%								
1225268	doksasosiin	C02CA04	DOXAZOSIN HEXAL toimeainet prolongeeritud vabastav tablett 4 mg N30	Hexal AG	50%								
1205895	doksasosiin	C02CA04	DOXALFA toimeainet prolongeeritud vabastav tablett 4 mg N28	STADA ARZNEIMITTEL AG	50%								
1065877	doksütsükliin	J01AA02	DOXITIN tablett 100mg N10	Vitalbans OY	50%					100%	(A50-A53)*	*rv dermatoveneroloogil	
1144976	doksütsükliin	J01AA02	DOXY M-RATIOPHARM 100 tablett 100mg N10	ratiopharm GmbH	50%					100%	(A50-A53)*	*rv dermatoveneroloogil	
1018303	doksütsükliin	J01AA02	DOXYCYCLIN 100 STADA TABS tablett 100mg N10	STADA ARZNEIMITTEL AG	50%					100%	(A50-A53)*	*rv dermatoveneroloogil	
1035357	doksütsükliin	J01AA02	DOTUR 100 MG tablett 100mg N10	Sandoz GmbH	50%					100%	(A50-A53)*	*rv dermatoveneroloogil	
1065899	doksütsükliin	J01AA02	DOXYLAN tablett 100mg N10	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%					100%	(A50-A53)*	*rv dermatoveneroloogil	
1063055 [Kehtetu]													
1030385	donepesiil	N06DA02	ARICEPT tablett 10mg N28	Pfizer H.C.P. Corporation	50%								
1030374	donepesiil	N06DA02	ARICEPT tablett 5mg N28	Pfizer H.C.P. Corporation	50%								
1292206	donepesiil	N06DA02	DONEPEZIL ACTAVIS tablett 10mg N28	Actavis Group PTC ehf	50%								
1022960	dornaas alfa	R05CB13	PULMOZYME inhalatsioonilahus 1mg/ml 2,5ml N6	Hoffmann-La Roche Ltd. Eesti filiaal	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril	
1014961	dorsolamiid	S01EC03	TRUSOPT silmatilgad 2% 5 ml	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%					100%	(H40-H42)*	*rv oftalmoloogil	
1043536	drosipirenoon+etünüülöstradiol	G03AA12	YARINA tablett 3mg+0,03mg N21	Schering AG	50%	75%	Z30*		*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral				
1220487	drosipirenoon+etünüülöstradiol	G03AA12	YASMINELLE tablett 3 mg+0,02 mg N21	Schering AG	50%								
1165711	drosipirenoon+östradiol	G03FA17	ANGELIQ tablett 2 mg+1 mg N28	Schering AG	50%								

1062885	drotaveriin	A03AD02	NO-SPA tablett 40mg N100	Chinoin	50%								
1015467 [Kehtetu]													
1195624	duloksetiin	N06AX21	CYMBALTA gastroresistentne kõvakapsel 30 mg N28	Eli Lilly Netherland B.V.	50%								
1195635	duloksetiin	N06AX21	CYMBALTA gastroresistentne kõvakapsel 60 mg N28	Eli Lilly Netherland B.V.	50%								
1155440	dutasteriid	G04CB02	AVODART kapsel 0,5 mg N30	GlaxoSmithKline Eesti OÜ	50%								
1054752	düdrogesteroon	G03DB01	DUPHASTON tablett 10mg N20	Solvay Pharmaceuticals BV	50%								
1081617	ebastiin	R06AX22	KESTINE 10 mg tablett 10mg N30	Nycomed Sefa AS	50%								
1009976	ebastiin	R06AX22	KESTINE tablett 20mg N10	Nycomed Sefa AS	50%								
1077937	ebastiin	R06AX22	KESTINE tablett 20mg N30	Nycomed Sefa AS	50%								
1127898	efavirenz	J05AG03	STOCRIN õhukese polümeerikattega tablett 600 mg N30	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%	rv infektsionistil HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega							
1039036	ekonasool	G01AF05	GYNO-PEVARYL 50 vaginaalovul 50mg N15	JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV	50%								
1020373	ekonasool	G01AF05	GYNO-PEVARYL oovul 150mg N3	JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV	50%								
1011148	eksemestaan	L02BG06	AROMASIN tablett 25mg N30	Pfizer Enterprises Sarl	50%						100%	C50*	*rv onkoloogil
1270437	eksenatiid	A10BX04	BYETTA süstelahus 5µg/20µl 1,2 ml N1	Eli Lilly Netherland B.V.	50%	rv suhkurtõve näidustusel (E11, E14) juhul, kui ravi suukaudsete vere glükoosisisaldust vähendavate ravimitega on ebaefektiivne või vastunäidustatud							

1270459	eksenatiid	A10BX04	BYETTA süstelahus 10µg/40µl 2,4 ml N1	Eli Lilly Netherland B.V.	50%	rv suhkurtöve näidustusel (E11, E14) juhul, kui ravi suukaudsete vere glükoosisisaldust vähendavate ravimitega on ebaefektiivne või vastunäidustatud						
1042850	Emedastiin	S01GX06	EMADINE silmatilgad 0,05% 5ml	ALCON LABORATORIES (UK) Ltd.	50%							
1074091	enalapriil	C09AA02	BERLIPRIL 5 tablett 5mg N100	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%		75%	((I10-I13); I15; I50				
1017470	enalapriil	C09AA02	BERLIPRIL 5 tablett 5mg N30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%		75%	((I10-I13); I15; I50				
1074080	enalapriil	C09AA02	BERLIPRIL 5 tablett 5mg N50	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%		75%	((I10-I13); I15; I50				
1087501	enalapriil	C09AA02	EDNYT tablett 10mg N30	GEDEON RICHTER Ltd.	50%		75%	((I10-I13); I15; I50				
1060186 [Kehtetu]												
1087512	enalapriil	C09AA02	EDNYT tablett 20mg N30	GEDEON RICHTER Ltd.	50%		75%	((I10-I13); I15; I50				
1087499	enalapriil	C09AA02	EDNYT tablett 5mg N30	GEDEON RICHTER Ltd.	50%		75%	((I10-I13); I15; I50				
1074181 [Kehtetu]												
1010620	enalapriil	C09AA02	ENAHEXAL 10 MG tablett 10mg N30	Hexal AG	50%		75%	((I10-I13); I15; I50				
1074125 [Kehtetu]												
1010631	enalapriil	C09AA02	ENAHEXAL 20 MG tablett 20mg N30	Hexal AG	50%		75%	((I10-I13); I15; I50				
1074147 [Kehtetu]												
1010619	enalapriil	C09AA02	ENAHEXAL 5 MG tablett 5mg N30	Hexal AG	50%		75%	((I10-I13); I15; I50				
1010013	enalapriil	C09AA02	ENALAPRIL- RATIOPHARM 10MG tablett 10mg N30	ratiopharm GmbH	50%		75%	((I10-I13); I15; I50				
1010024	enalapriil	C09AA02	ENALAPRIL- RATIOPHARM 20MG tablett 20mg N30	ratiopharm GmbH	50%		75%	((I10-I13); I15; I50				
1010002	enalapriil	C09AA02	ENALAPRIL- RATIOPHARM 5MG tablett 5mg N30	ratiopharm GmbH	50%		75%	((I10-I13); I15; I50				
1005174	enalapriil	C09AA02	ENAP 10 tablett 10mg N20	KRKA, d.d.	50%		75%	((I10-I13); I15; I50				
1030408	enalapriil	C09AA02	ENAP 2,5 tablett 2,5mg N20	KRKA, d.d.	50%		75%	((I10-I13); I15; I50				
1005219	enalapriil	C09AA02	ENAP 20 tablett 20mg N20	KRKA, d.d.	50%		75%	((I10-I13); I15; I50				

1016929	enalapriil	C09AA02	ENAP 5 tablett 5mg N20	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1101070 [Kehtetu]												
1101069 [Kehtetu]												
1074215	enalapriil	C09AA02	RENITEC 10 MG tablett 10mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1111307 [Kehtetu]												
1074226	enalapriil	C09AA02	RENITEC 5 MG tablett 5mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1074259	enalapriil	C09AA02	RENITEC FORTE tablett 20mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1371080	enalapriil	C09AA02	RENITEC FORTE tablett 20mg N98	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1111295 [Kehtetu]												
1013599	enalapriil	C09AA02	BERLIPRIL 10 tablett 10mg N30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1013601	enalapriil	C09AA02	BERLIPRIL 20 tablett 20mg N30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1133895	enalapriil	C09AA02	ENAP 5 tablett 5mg N60	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1133929	enalapriil	C09AA02	ENAP 10 tablett 10 mg N60	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1133952	enalapriil	C09AA02	ENAP 20 tablett 20mg N60	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1074899	enalapriil+hüdroklo rotiasiid	C09BA02	CO-RENITEC tablett 10mg+25mg N30	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1074888	enalapriil+hüdroklo rotiasiid	C09BA02	CO-RENITEC tablett 20mg+12,5mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1016918 [Kehtetu]												
1016907 [Kehtetu]												
1147597	enalapriil+hüdroklo rotiasiid	C09BA02	ENAP-H tablett 10mg+25mg N30	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1147609	enalapriil+hüdroklo rotiasiid	C09BA02	ENAP-H tablett 10mg+25mg N60	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1147564	enalapriil+hüdroklo rotiasiid	C09BA02	ENAP-HL tablett 10mg+12,5mg N30	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1147575	enalapriil+hüdroklo rotiasiid	C09BA02	ENAP-HL tablett 10mg+12,5mg N60	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1151389	enalapriil+hüdroklo rotiasiid	C09BA02	ENAP-HL 20 tablett 20mg+12,5mg N30	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1074901	enalapriil+hüdroklo rotiasiid	C09BA02	RENITEC PLUS tablett 20mg+6mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1192968 [Kehtetu]												
1129159	enalapriil+hüdroklo rotiasiid	C09BA02	ENAHXAL COMP 20/12,5 tablett 20mg + 12,5mg N30	Hexal AG	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1129160	enalapriil+hüdroklo rotiasiid	C09BA02	ENAHXAL COMP 10/25 tablett 10mg + 25mg N20	Hexal AG	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1065529	enoksapariin	B01AB05	CLEXANE süstelahus 10 0000 RÜ/ml amp või süstel 0,2 ml N10	LABORATOIRE AVENTIS	50%		75%	O99.8				

1065541	enoksapariin	B01AB05	CLEXANE süstelahus 10 000 RÜ/ml amp või süstel 0,4 ml N10	LABORATOIRE AVENTIS	50%		75%	M16*, M17*, S72.0*, S72.1*, S72.2*, S72.7*, O99.8	*rv kuni 30 päevaks			
1065552	enoksapariin	B01AB05	CLEXANE süstelahus 10 000 RÜ/ml amp või süstel 0,6 ml N2	LABORATOIRE AVENTIS	50%		75%	O99.8				
1065574	enoksapariin	B01AB05	CLEXANE süstelahus 10 000 RÜ/ml amp või süstel 0,8 ml N2	LABORATOIRE AVENTIS	50%		75%	O99.8				
1065608	enoksapariin	B01AB05	CLEXANE süstelahus 10 000 RÜ/ml amp või süstel 1 ml N10	LABORATOIRE AVENTIS	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist			
1065596	enoksapariin	B01AB05	CLEXANE süstelahus 10 000 RÜ/ml amp või süstel 1 ml N2	LABORATOIRE AVENTIS	50%		75%	O99.8*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist			
1064607	entakapoon	N04BX02	COMTESS tablett 200mg N100	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%							
1030273	entakapoon	N04BX02	COMTESS tablett 200mg N30	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%							
1205424[Kehtetu]												
1081101	eprosartaan	C09CA02	TEVETEN tablett 600mg 1Tabl N28	Solvay Pharmaceuticals BV	50%							
1163720	erütromütsiin	D10AF02	AKNEFUG EL lahus paikseks kasut. 10mg/ml 50ml	DR.AUGUST WOLFF GmbH & Co.	50%							
1024142 [Kehtetu]												
1162943[Kehtetu]												
1162965	esetimiib	C10AX09	EZETROL 10 mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*	rv kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele on kolesterooli sisaldus veres 4,5 mmol/l või suurem, rev kardioloogil ja endokrinoloogil			
1087949	Esomeprasool	A02BC05	NEXIUM tablett 20mg N14	AstraZeneca AB	50%							

1087938	Esomeprasool	A02BC05	NEXIUM tablett 20mg N7	AstraZeneca AB	50%								
1087972	Esomeprasool	A02BC05	NEXIUM tablett 40mg N14	AstraZeneca AB	50%								
1012677	Esomeprasool	A02BC05	NEXIUM tablett 40mg N7	AstraZeneca AB	50%								
1102509	estsitalopraam	N06AB10	CIPRALEX tablett 5 mg N14	H. Lundbeck AS	50%								
1102510	estsitalopraam	N06AB10	CIPRALEX tablett 5 mg N28	H. Lundbeck AS	50%								
1102521	estsitalopraam	N06AB10	CIPRALEX tablett 10 mg N14	H. Lundbeck AS	50%								
1102543	estsitalopraam	N06AB10	CIPRALEX tablett 10 mg N28	H. Lundbeck AS	50%								
1102565	estsitalopraam	N06AB10	CIPRALEX tablett 15 mg N28	H. Lundbeck AS	50%								
1102598	estsitalopraam	N06AB10	CIPRALEX tablett 20 mg N28	H. Lundbeck AS	50%								
1138621	etonogestreeel + etinüülöstradiool	G02BB01	NUVARING vaginaalrõngas 11,7mg+2,7mg N1	N.V. ORGANON	50%								
1036213	etoposiid	L01CB01	VEPESID kapsel 100mg N10	Bristol-Myers Squibb Eesti AS	50%					100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil ja hematoloogil	
1085318	etorikoksiib	M01AH05	ARCOXIA tablett 60 mg N14	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%								
1085330	etorikoksiib	M01AH05	ARCOXIA tablett 90 mg N14	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%								
1085352	etorikoksiib	M01AH05	ARCOXIA tablett 120 mg N14	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%								
1127865	etorikoksiib	M01AH05	ARCOXIA tablett 60 mg N7	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%								
1127854	etorikoksiib	M01AH05	ARCOXIA tablett 90 mg N7	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%								
1127843	etorikoksiib	M01AH05	ARCOXIA tablett 120 mg N7	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%								
1038361	famotidiin	A02BA03	FAMOSAN tablett 20mg N20	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50%								
1038350	famotidiin	A02BA03	FAMOSAN tablett 40mg N10	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50%								
1014714	famotidiin	A02BA03	QUAMATEL tablett 20mg N28	GEDEON RICHTER Ltd.	50%								
1014725	famotidiin	A02BA03	QUAMATEL tablett 40mg N14	GEDEON RICHTER Ltd.	50%								
1019708	felodipiin	C08CA02	PLENDIL retardtablett 10mg N30	AstraZeneca AB	50%		75%	(I10-I13); I15					
1028135	felodipiin	C08CA02	PLENDIL retardtablett 2,5mg N30	AstraZeneca AB	50%		75%	(I10-I13); I15					
1019696	felodipiin	C08CA02	PLENDIL retardtablett 5mg N30	AstraZeneca AB	50%		75%	(I10-I13); I15					
1012330	felodipiin	C08CA02	PRESID retardtablett 10mg N30	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	(I10-I13); I15					

1012318	felodipiin	C08CA02	PRESID retardtablett 2,5mg N30	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	((I10-I13); I15				
1012329	felodipiin	C08CA02	PRESID retardtablett 5mg N30	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	((I10-I13); I15				
1174373	felodipiin	C08CA02	FELODIPINHEXAL 5 prol tablett 5 mg N30	Hexal AG	50%		75%	((I10-I13); I15				
1174474	felodipiin	C08CA02	FELODIPINHEXAL 10 prol tablett 10 mg N30	Hexal AG	50%		75%	((I10-I13); I15				
1105647 [Kehtetu]												
1029495	fenobarbitaal	N03AA02	PHENAEMAL 0,1 tablett 100mg N50	Desitin Arzneimittel GmbH	50%					100%	G40*	*rev neuroloogil
1026593	fenofibraat	C10AB05	LIPANTHYL kapsel 200mg N30	LABORATOIRES FOURNIER S.A	50%							
1020272	fenoksümetüülpeni tsilliin	J01CE02	OSPEN tablett 500 000 TÜ N12	Sandoz GmbH	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16-aastastele lastele			
1020340	fenoksümetüülpeni tsilliin	J01CE02	OSPEN tablett 1 000 000 TÜ N12	Sandoz GmbH	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16-aastastele lastele			
1105951	fenoksümetüülpeni tsilliin	J01CE02	OSPEN suspensioon 400 000 TÜ/5 ml 60 ml	Sandoz GmbH	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16-aastastele lastele			
1106536	fenoksümetüülpeni tsilliin	J01CE02	VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 TÜ tablett 1000000TÜ N20	Nycomed Sefa AS	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16-aastastele lastele			
1013634	fenoksümetüülpeni tsilliin	J01CE02	VEPICOMBIN NOVUM 500 000 TÜ tablett 500000TÜ N20	Nycomed Sefa AS	50%		75%	J13-J15*	*rv alla 16-aastastele lastele			
1044223	fenoterool	R03AC04	BEROTEC N 100 MCG inhaleeritav aerosool, lahus 100 mcg/annuses 200 annust 10 ml	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50%		75%	J45; J43*; J44*	*rev pulmonoloogil			
1001169	fenoterool+ipratroopiumbromiid	R03AK80	BERODUAL inhalatsioonilahus 0,5mg+0,25mg/ml 20ml	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50%		75%	J45*; J43**; J44**	*rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil			
1009651	fenoterool+ipratroopiumbromiid	R03AK80	BERODUAL N annustatud aerosool 50mcg+20mcgannus 200annus	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50%		75%	J45*; J43**; J44**	*rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil			
1028168	fentanüül	N02AB03	DUROGESIC TTS 100mcg/h N5	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%					100%	(C00-D48)*	*rev onkoloogil, hematoloogil, anesthesioloogil ja Eesti Vähihüüdu koduse toetusravi arstil patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist.

1022218	fentanüül	N02AB03	DUROGESIC TTS 25mcg/h N5	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%					100%	(C00-D48)*	*rev onkoloogil, hematoloogil, anestezioloogil ja Eesti Vähihiidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist.
1178186	fentanüül	N02AB03	DUROGESIC TTS 12mcg/h N5	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%					100%	(C00-D48)*	*rev onkoloogil, hematoloogil, anestezioloogil ja Eesti Vähihiidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist.
1028146	fentanüül	N02AB03	DUROGESIC TTS 50mcg/h N5	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%					100%	(C00-D48)*	*rev onkoloogil, hematoloogil, anestezioloogil ja Eesti Vähihiidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist.
1129137	fentanüül	N02AB03	DUROGESIC TTS 75mcg/h N5	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%					100%	(C00-D48)*	*rev onkoloogil, hematoloogil, anestezioloogil ja Eesti Vähihiidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist.

1223121	fentanüül	N02AB03	MATRIFEN transdermaalne plaaster 12 mcg/1 h N5	LTS Lohmann Therapie Systeme GmbH	50%					100%	(C00-D48)*	*rev onkoloogil, hematoloogil, anestezioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist.
1223132	fentanüül	N02AB03	MATRIFEN transdermaalne plaaster 25 mcg/1 h N5	LTS Lohmann Therapie Systeme GmbH	50%					100%	(C00-D48)*	*rev onkoloogil, hematoloogil, anestezioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist.
1223143	fentanüül	N02AB03	MATRIFEN transdermaalne plaaster 50 mcg/1 h N5	LTS Lohmann Therapie Systeme GmbH	50%					100%	(C00-D48)*	*rev onkoloogil, hematoloogil, anestezioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist.
1223154	fentanüül	N02AB03	MATRIFEN transdermaalne plaaster 75 mcg/1 h N5	LTS Lohmann Therapie Systeme GmbH	50%					100%	(C00-D48)*	*rev onkoloogil, hematoloogil, anestezioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist.

1223165	fentanüül	N02AB03	MATRIFEN transdermaalne plaaster 100 mcg/1 h N5	LTS Lohmann Therapie Systeme GmbH	50%					100%	(C00-D48)*	*rev onkoloogil, hematoloogil, anesthesioloogil ja Eesti Vähiinstituudi koduse toetusarsti patsientidele, kelle valutamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutamist
1254664	fentanüül	N02AB03	FENTANYL SANDOZ transdermaalne plaaster 25 mcg/h N5	Sandoz GmbH	50%					100%	(C00-D48)*	*rev onkoloogil, hematoloogil, anesthesioloogil ja Eesti Vähiinstituudi koduse toetusarsti patsientidele, kelle valutamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutamist
1254697	fentanüül	N02AB03	FENTANYL SANDOZ transdermaalne plaaster 50 mcg/h N5	Sandoz GmbH	50%					100%	(C00-D48)*	*rev onkoloogil, hematoloogil, anesthesioloogil ja Eesti Vähiinstituudi koduse toetusarsti patsientidele, kelle valutamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutamist
1254754	fentanüül	N02AB03	FENTANYL SANDOZ transdermaalne plaaster 100 mcg/h N5	Sandoz GmbH	50%					100%	(C00-D48)*	*rev onkoloogil, hematoloogil, anesthesioloogil ja Eesti Vähiinstituudi koduse toetusarsti patsientidele, kelle valutamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutamist
1077050	fenütoiin	N03AB02	PHENHYDAN tablett 100mg N100	Desitin Arzneimittel GmbH	50%					100%	G40*	*rev neuroloogil
1013487	finasteriid	G04CB01	PENESTER tablett 5mg N30	LÉCIVA a.s.	50%							

1007042 [Kehtetu]										
1070637	flekainiidatsetaat	C01BC04	TAMBOCOR tablett 100mg N100	3M HEALTH CARE Ltd.	50%					
1032242	flekainiidatsetaat	C01BC04	TAMBOCOR tablett 100mg N20	3M HEALTH CARE Ltd.	50%					
1070626	flekainiidatsetaat	C01BC04	TAMBOCOR tablett 50mg N100	3M HEALTH CARE Ltd.	50%					
1032231	flekainiidatsetaat	C01BC04	TAMBOCOR tablett 50mg N20	3M HEALTH CARE Ltd.	50%					
1060344	fludarabiin	L01BB05	FLUDARA ORAL tablett 10mg N15	Schering AG	50%					
1060355	fludarabiin	L01BB05	FLUDARA ORAL tablett 10mg N20	Schering AG	50%					
1036954	flukonasool	J02AC01	DIFLAZON 150 kapsel 150mg N1	KRKA, d.d.	50%					
1036932	flukonasool	J02AC01	DIFLAZON 50 kapsel 50mg N7	KRKA, d.d.	50%					
1007187	flukonasool	J02AC01	DIFLUCAN 150MG kapsel 150mg N1	Pfizer H.C.P. Corporation	50%					
1007132 [Kehtetu]										
1011733	flukonasool	J02AC01	MYCOMAX kapsel 150mg N1	LÉCIVA a.s.	50%					
1009718	flukonasool	J02AC01	MYCOSYST 150 MG kapsel 150mg N1	GEDEON RICHTER Ltd.	50%					
1082999	flukonasool	J02AC01	MYCOSYST 150 MG kapsel 150mg N2	GEDEON RICHTER Ltd.	50%					
1144662	flukonasool	J02AC01	FLUCONAZOLE SANDOZ 50 MG kapsel 50 mg N7	Sandoz d.d.	50%					
1144774	flukonasool	J02AC01	FLUCONAZOLE SANDOZ 100 MG kapsel 100 mg N7	Sandoz d.d.	50%					
1144831	flukonasool	J02AC01	FLUCONAZOLE SANDOZ 150 MG kapsel 150 mg N1	Sandoz d.d.	50%					
1144842	flukonasool	J02AC01	FLUCONAZOLE SANDOZ 150 MG kapsel 150 mg N2	Sandoz d.d.	50%					
1144875 [Kehtetu]										
1140275	flukonasool	J02AC01	FLUCONAZOL NYCOMED 150 MG kõvakapsel 150 mg N1	Nycomed Sefa AS	50%					
1140286	flukonasool	J02AC01	FLUCONAZOL NYCOMED 150 MG kõvakapsel 150 mg N2	Nycomed Sefa AS	50%					
1154944	flukonasool	J02AC01	FLUCORIC kõvakapsel 150 mg N1	Ranbaxy UK Ltd	50%					
1167948	fluokortoloon+lidokaiin	C05AA84	DOLOPROCT rektaalsed suposiidid 1 mg+40 mg N10	Intendis GmbH	50%					
1167971	fluokortoloon+lidokaiin	C05AA84	DOLOPROCT rektaalne kreem 1 mg + 20 mg 15 g	Intendis GmbH	50%					
1107111 [Kehtetu]										

1107122	fluoksetiin	N06AB03	FLUX kapsel 20mg N28	Sandoz d.d.	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*(F70-F79)*	*rev psühhiaatril
1044784 [Kehtetu]												
1030420	fluoksetiin	N06AB03	NYCOFLOX kapsel 20mg N30	Nycomed Sefa AS	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*(F70-F79)*	*rev psühhiaatril
1006142	flupentiksool	N05AF01	FLUANXOL DEPOT süstelahus 100mg/ml 1ml N1	H. Lundbeck AS	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*(F70-F79)*	*rev psühhiaatril

1006175	flupentiksool	N05AF01	FLUANXOL DEPOT süstelahus 20mg/ml amp 1ml N1	H. Lundbeck AS	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*	*rev psühhiaatril
1005972	flupentiksool	N05AF01	FLUANXOL tablett 1mg N50	H. Lundbeck AS	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*	*rev psühhiaatril
1107201	flupirtiin	N02BG07	KATADOLON kapsel 100 mg N10	AWD.Pharma GmbH&Co.KG	50%							
1115244	flupirtiin	N02BG07	KATADOLON kapsel 100 mg N30	AWD.Pharma GmbH&Co.KG	50%							
1115255	flupirtiin	N02BG07	KATADOLON kapsel 100 mg N 50	AWD.Pharma GmbH&Co.KG	50%							
1006344	flutikasoonpropionaat	D07AC17	CUTIVATE CREAM 0,05% kreem 0,05% 15g N1	Glaxo Wellcome Operations	50%	75%	L20*; L23*; L40**	*rv dermatoveneroloogil ja pediaatril; **rv dermatoveneroloogil;				
1004847	flutikasoonpropionaat	D07AC17	CUTIVATE OINTMENT 0,005% salv 0,005% 15g N1	Glaxo Wellcome Operations	50%							
1210655 [Kehtetu]												
1007233	flutikasoonpropionaat	R01AD08	FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG ninasprei 50mcg/annuses 120annust N1	Glaxo Wellcome Operations	50%							
1007840	flutikasoonpropionaat	R03BA05	FLIXOTIDE DISKUS 100 MCG inhalatsioonipulber 100mcg/annuses 60annust N1	Glaxo Wellcome Operations	50%	75%	J45*	*rev pediaatril ja pulmonoloogil, rv alla 18-aastasele lapsele				
1007884	flutikasoonpropionaat	R03BA05	FLIXOTIDE DISKUS 250 MCG inhalatsioonipulber 250mcg/annuses 60annust N1	Glaxo Wellcome Operations	50%	75%	J45*	*rev pediaatril ja pulmonoloogil, rv alla 18-aastasele lapsele				

1007862	flutikasoonpropionaat	R03BA05	FLIXOTIDE DISKUS 50 MCG inhalatsioonipulber 50mcg/annuses 60annust N1	Glaxo Wellcome Operations	50%		75%	J45*	*rev pediaatril ja pulmonoloogil, rv alla 18-aastasele lapsele			
1130690	flutikasoonpropionaat	R03BA05	FLIXOTIDE INHALER inhalatsiooniaerosool 50mcg/annuses 120annust N1	Glaxo Wellcome Operations	50%		75%	J45*	*rev pediaatril ja pulmonoloogil, rv alla 18-aastasele lapsele			
1008302	fluvastatiin	C10AA04	LESCOL 40 MG kapsel 40mg N28	Novartis Finland OY	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1011126	fluvastatiin	C10AA04	LESCOL XL tablett 80mg N28	Novartis Finland OY	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1039564	fluvoksamiin	N06AB08	FEVARIN kaetud tablett 100mg N30	Solvay Pharmaceuticals B.V	50%							
1070570	fluvoksamiin	N06AB08	FEVARIN kaetud tablett 50mg N50	Solvay Pharmaceuticals B.V	50%							
1115503	fluvoksamiin	N06AB08	FEVARIN kaetud tablett 50mg N20	Solvay Pharmaceuticals B.V	50%							
1035784	follitropiin alfa	G03GA05	GONAL-F injektsioonisubstants 75TÜ+1 ml lahustit N1	ARES TRADING SA	50%							
1173855	follitropiin alfa	G03GA05	GONAL-F 300 IU/0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) süstelahus pensüstelis N1	Serono Europe Ltd.	50%							
1213513	follitropiin alfa	G03GA05	GONAL-F 450 IU/0,75 ml (33 mcg/0,75 ml) süstelahus pensüstelis N1	Serono Europe Ltd.	50%							
1173866	follitropiin alfa	G03GA05	GONAL-F 900 IU/1,5 ml (66 mcg/1,5 ml) süstelahus pensüstelis N1	Serono Europe Ltd.	50%							
1215111	follitropiin beeta	G03GA06	PUREGON süstelahus 900 TÜ/1,08 ml 1,23 ml N1	N.V. ORGANON	50%							
1099403	follitropiin beeta	G03GA06	PUREGON süstelahus 300IU 0.36ml N1	N.V. ORGANON	50%							
1064045	follitropiin beeta	G03GA06	PUREGON süstelahus 50TÜ 0.5ml vialal 0.5ml N5	N.V. ORGANON	50%							
1178939	formoterool	R03AC13	DIFFUMAX EASYHALER inhaleeritav pulber 12 mcg/annuses 120 annust N1	Menarini International Operations	50%		75%	J45*; J43**; J44**	*rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil			
1087152	formoterool	R03AC13	FORADIL inhalatsioonipulber kapslis 12mcg N60	Novartis Finland OY	50%		75%	J45*; J43**; J44**	*rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil			

1034064	formoterool	R03AC13	OXIS TURBUHALER inhalatsioonipulber 4,5mcg/annuses 60annust N1	AstraZeneca UK Ltd.	50%		75%	J45*; J43**; J44**	*rev pediatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil			
1034075	formoterool	R03AC13	OXIS TURBUHALER inhalatsioonipulber 9mcg/annuses 60annust N1	AstraZeneca UK Ltd.	50%		75%	J45*; J43**; J44**	*rev pediatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil			
1227619	formoterool	R03AC13	ATIMOS inhaleeritav aerosool, lahus 12 mcg/annuses 100 annust N1	Torrex Chiesi Pharma GmbH	50%		75%	J45*; J43**; J44**	*rev pediatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil			
1027145	fosinopriil	C09AA09	MONOPRIL tablett 10mg N28	Bristol-Myers Squibb Eesti AS	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1027336	fosinopriil	C09AA09	MONOPRIL tablett 20mg N28	Bristol-Myers Squibb Eesti AS	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1193767	fosinopriil	C09AA09	FOSINOPRIL ACTAVIS tablett 10 mg N28	Actavis Nordic A/S	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1193891	fosinopriil	C09AA09	FOSINOPRIL ACTAVIS tablett 20 mg N28	Actavis Nordic A/S	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1107021	fosinopriil+hüdroklorotiasiid	C09BA09	MONOZIDE tablett 20 mg/12,5 mg N28	Bristol-Myers Squibb Eesti AS	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1250581	fosinopriil+hüdroklorotiasiid	C09BA09	FOSINOPRIL HCT ACTAVIS tablett 20 mg+12,5 mg N30	Actavis Group Hf	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1060399	furosemiid	C03CA01	Furosemid Nycomed 40 MG tablett 40mg N100	Nycomed Sefa AS	50%		75%	I50		100%	I27.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele

1000258	furosemiid	C03CA01	Furosemid Nycomed 40 MG tablett 40mg N20	Nycomed Sefa AS	50%		75%	150		100%	127.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1039362	furosemiid	C03CA01	LASIX RETARD retardkapsel 60mg N30	Aventis-Pharma Deutschland GmbH	50%		75%	150		100%	127.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1112511	furosemiid	C03CA01	FUROGAMMA 500 tablett 500 mg N20	Wörwag Pharma GmbH	50%							
1112522	furosemiid	C03CA01	FUROGAMMA 500 tablett 500 mg N50	Wörwag Pharma GmbH	50%							
1212758	fusafungiin	R02AB03	BIOPAROX spreid 0,125mg/annuses 10ml	Les Laboratories Servier	50%							
1007750	fusiidhape	D06AX01	FUCIDIN kreem 2% 15g	Leo Pharmaceutical Products	50%							
1007727	fusiidhape	D06AX01	FUCIDIN salv 2% 15g	Leo Pharmaceutical Products	50%							
1018606	fusiidhape	S01AA13	FUCITHALMIC viskoossed silmatilgad 1% 5g N1	Leo Pharmaceutical Products	50%							
1032815	gabapentiin	N03AX12	NEURONTIN kapsel 300mg N50	Pfizer Limited	50%							
1126033	gabapentiin	N03AX12	GABAGAMMA 300 MG kapsel 300 mg N20	Wörwag Pharma GmbH	50%							
1126055	gabapentiin	N03AX12	GABAGAMMA 300 MG kapsel 300 mg N50	Wörwag Pharma GmbH	50%							
1125931	gabapentiin	N03AX12	GABAGAMMA 400 MG kapsel 400 mg N20	Wörwag Pharma GmbH	50%							
1125953	gabapentiin	N03AX12	GABAGAMMA 400 MG kapsel 400 mg N50	Wörwag Pharma GmbH	50%							

1091427	galantamiin	N06DA04	REMINYL suukaudne lahus 4 mg/ml 100 ml	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%								
1091348	galantamiin	N06DA04	REMINYL kaetud tablett 12 mg N56	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%								
1091326	galantamiin	N06DA04	REMINYL kaetud tablett 8 mg N56	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%								
1091337	galantamiin	N06DA04	REMINYL kaetud tablett 8 mg N14	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%								
1091315	galantamiin	N06DA04	REMINYL kaetud tablett 4 mg N14	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%								
1012059	ganireliks	H01CC01	ORGALUTRAN süstelahus 0,25mg 0.5ml täidetud süstal 0.5ml N1	N.V. ORGANON	50%								
1023624	gestodeen+etüünüül östradiool	G03AA10	FEMODEN tablett 0,075mg+0,03mg N21	Schering AG	50%	75%	Z30*				*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral		
1027718	gestodeen+etüünüül östradiool	G03AA10	HARMONET tablett 0,075mg+0,02mg N21	WYETH LEDERLE PHARMA GmbH	50%	75%	Z30*				*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral		
1062953	gestodeen+etüünüül östradiool	G03AA10	HARMONET tablett 0,075mg+0,02mg N63	WYETH LEDERLE PHARMA GmbH	50%	75%	Z30*				*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral		
1035098	gestodeen+etüünüül östradiool	G03AA10	LOGEST tablett 0,075mg+0,02mg N21	Schering AG	50%	75%	Z30*				*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral		
1005309	gestodeen+etüünüül östradiool	G03AA10	MINULET tablett 0,075mg+0,03mg N21	WYETH LEDERLE PHARMA GmbH	50%	75%	Z30*				*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral		

1062986	gestodeen+etünnüül östradiool	G03AA10	MINULET tablett 0,075mg+0,03mg N63	WYETH LEADERLE PHARMA GmbH	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1012149	gestodeen+etünnüül östradiool	G03AA10	MIRELLE tablett 60mcg+15mcg N28	Schering AG	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1115716	gestodeen+etünnüül östradiool	G03AA10	LINDYNETTE 20 tablett 0,075 mg+0,02 mg N3x21	GEDEON RICHTER Ltd.	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1115693	gestodeen+etünnüül östradiool	G03AA10	LINDYNETTE 30 tablett 0,075 mg+0,03 mg N3x21	GEDEON RICHTER Ltd.	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1364048	gestodeen+etünnüül östradiool	G03AA10	GESYTIL 75/20 MIKROGRAMMI kaetud tablett 20 mcg+75 mcg N21	ratiopharm GmbH	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1364105	gestodeen+etünnüül östradiool	G03AA10	GESYTIL 75/20 MIKROGRAMMI kaetud tablett 20 mcg+75 mcg N63	ratiopharm GmbH	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1364127	gestodeen+etünnüül östradiool	G03AA10	GESYTIL 75/30 MIKROGRAMMI kaetud tablett 30 mcg+75 mcg N21	ratiopharm GmbH	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			

1364138	gestodeen+etüünüül östradiool	G03AA10	GESYTI 75/30 MIKROGRAMMI kaetud tablett 30 mcg+75 mcg N63	ratiopharm GmbH	50%		75%	Z30*	*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral			
1241244	glatirameer	L03AX13	COPAXONE süstelahus 20 mg/ml süstel 1 ml N28	Teva Pharmaceuticals Ltd.	50%				100%	G35*	*ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplexi ravijuhisele	
1075182 [Kehtetu]												
1016097 [Kehtetu]												
1029439	gliklasiid	A10BB09	DIABREZIDE tablett 80mg N40	L. MOLteni & C.DEI FRATELLI ALITTI S.P.A.	50%		75%	E11; E14				
1161740	gliklasiid	A10BB09	DIAPREL MR tablett 30mg N60	Les Laboratories Servier	50%		75%	E11; E14				
1261066	gliklasiid	A10BB09	GLICLADA 30 MG toimeainet modifitseeritud vabastav tablett 30 mg N60	KRKA, d.d.	50%		75%	E11; E14				
1046405	gliklasiid	A10BB09	DIAPREL tablett 80mg N60	Les Laboratories Servier	50%		75%	E11; E14				
1084957	glimepiriid	A10BB12	AMARYL tablett 1mg N30	Aventis-Pharma Deutschland GmbH	50%		75%	E11; E14				
1110328	glimepiriid	A10BB12	AMARYL tablett 2mg N30	Aventis-Pharma Deutschland GmbH	50%		75%	E11; E14				
1110339	glimepiriid	A10BB12	AMARYL tablett 3mg N30	Aventis-Pharma Deutschland GmbH	50%		75%	E11; E14				
1125391	glimepiriid	A10BB12	AMARYL tablett 4mg N30	Aventis-Pharma Deutschland GmbH	50%		75%	E11; E14				
1176948	glimepiriid	A10BB12	OLTAR 1 MG tablett 1 mg N30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%		75%	E11; E14				
1177039	glimepiriid	A10BB12	OLTAR 2 MG tablett 2 mg N30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%		75%	E11; E14				

1177129	glimepiriid	A10BB12	OLTAR 3 MG tablett 3 mg N30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%		75%	E11; E14				
1190900 [Kehtetu]												
1190988 [Kehtetu]												
1191057 [Kehtetu]												
1191125 [Kehtetu]												
1175015 [Kehtetu]												
1175060 [Kehtetu]												
1175116 [Kehtetu]												
1175161 [Kehtetu]												
1191349 [Kehtetu]												
1191439 [Kehtetu]												
1191529 [Kehtetu]												
1230567 [Kehtetu]												
1184509 [Kehtetu]												
1184611 [Kehtetu]												
1184723 [Kehtetu]												
1184835 [Kehtetu]												
1029338	glipisiid	A10BB07	GLIBENESE GITS tablett 10mg N30	Pfizer H.C.P. Corporation	50%		75%	E11; E14				
1029349	glipisiid	A10BB07	GLIBENESE GITS tablett 5mg N30	Pfizer H.C.P. Corporation	50%		75%	E11; E14				
1015625 [Kehtetu]												
1165878	glükagoon	H04AA01	GLUCAGEN 1 MG HYPOKIT injektioonisubstants 1mg vial+lahusti täidetud süstlas N1	Novo Nordisk A/S	50%							
1029035	glükoosamiin	M01AX05	ARTHRYL pulber lahuse valmistamiseks 1500mg N20	ROTTAPHARM S.r.l	50%							
1073900	glükoosamiin	M01AX05	ARTHRYL pulber lahuse valmistamiseks 1500mg N30	ROTTAPHARM S.r.l	50%							
1137068	glükoosamiin	M01AX05	GLUCADOL kaetud tablett 400 mg N60	Nycomed Sefa AS	50%							
1137079 [Kehtetu]												
1220094	glükoosamiin	M01AX05	GLUCADOL kaetud tablett 400 mg N180	Nycomed Sefa AS	50%							
1183687	glükoosamiin	M01AX05	GLUCOSAMINE PHARMA NORD kapsel 400 mg N90	Pharma Nord ApS	50%							
1183698	glükoosamiin	M01AX05	GLUCOSAMINE PHARMA NORD kapsel 400 mg N270	Pharma Nord ApS	50%							

1002621	gosereliin	L02AE03	ZOLADEX implantaat 3,6mg N1	AstraZeneca UK Ltd.	50%		75%	N80*	*rv günekoloogil III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele			
1023859	granisetroon	A04AA02	KYTRIL süstelahus 1mg/ml 1ml N5	Roche Eesti OÜ	50%							
1063088	granisetroon	A04AA02	KYTRIL süstelahus 1mg/ml 3ml N5	Roche Eesti OÜ	50%							
1023950	granisetroon	A04AA02	KYTRIL tablett 1mg N10	Roche Eesti OÜ	50%					100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil ja hematoloogil kõrge emetogeensusega tsütostaatilistest ravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks
1244001	granisetroon	A04AA02	GRANISETRON - TEVA tablett 1 mg N10	Teva Pharma B.V.	50%					100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil ja hematoloogil kõrge emetogeensusega tsütostaatilistest ravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks
1014679	haloperidool	N05AD01	HALOPERIDOL TABLETS 5 MG tablett 5mg N50	GEDEON RICHTER Ltd.	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*	*rev psühhiaatril
1014680	haloperidool	N05AD01	HALOPERIDOL tablett 1,5mg N50	GEDEON RICHTER Ltd.	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*	*rev psühhiaatril

1014691	haloperidool	N05AD01	HALOPERIDOL peroraalsed tilgad 2mg/ml 10ml	GEDEON RICHTER Ltd.	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*	*rev psühhiaatril
1064674	haloperidool	N05AD01	HALOPERIDOL-DECANOATE- RICHTER süstelahus 50mg/ml amp 1ml N5	GEDEON RICHTER Ltd.	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*	*rev psühhiaatril
1062122	haltsinoniid	D07AD02	BETACORTON SOLUTION solution 0,1% 100ml	Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.	50%							
1028742	haltsinoniid	D07AD02	BETACORTON SOLUTION solution 0,1% 25ml	Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.	50%							
1024029	haltsinoniid+karbamiid	D07XD80	BETACORTON CREAM kreem 0,1%+5% 20g	Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.	50%							
1062458	haltsinoniid+karbamiid	D07XD80	BETACORTON CREAM kreem 0,1%+5% 50g	Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.	50%							
1080762	haltsinoniid+salitsüülhape	D07XD81	BETACORTON S SOLUTION nahalahus 0,1%+2% 100ml	Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.	50%							
1028753	haltsinoniid+salitsüülhape	D07XD81	BETACORTON S SOLUTION nahalahus 0,1%+2% 25ml	Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.	50%							

1015434	hüdroklorotiasiid	C03AA03	HYPOTHIAZID tablett 100mg N20	Chinoin	50%	75%	I10-I13; I15; I50; O10-O16		100%	I27.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1015478	hüdroklorotiasiid	C03AA03	HYPOTHIAZID tablett 25mg N20	Chinoin	50%	75%	I10-I13; I15; I50; O10-O16		100%	I27.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1008841 [Kehtetu]											
1030172	hüdroklorotiasiid+triamtereen	C03EA80	TRIAMPUR COMPOSITUM tablett 12,5mg+25mg N50	ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GmbH	50%						
1137013	hüdrokortisoon	D07AA02	HYDROCORTISON DAK salv 1% 30ml	Nycomed Sefa AS	50%						
1018594	hüdrokortisoon+fusiidhape	D07CA01	FUCIDIN H kreem 10mg+20mgg 15g	Leo Pharmaceutical Products	50%						
1035403	hüdrokortisoon+kloorheksidiin	D07BA80	SIBICORT kreem 1%+1% 20g	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%						
1045145	hüdrokortisoon+tsiprofloksatsiin	S02CA82	CIPROBAY HC kõrvatilgad 1%+0,2% 10 ml	Alcon Cusi S.A.	50%						
1020621	hüdrokortisoonbutüraat	D07AB02	LOCOID CRELO Nahaemulsioon 1mg/g 30g	YAMANOUCHI EUROPE B.V.	50%						
1020610	hüdrokortisoonbutüraat	D07AB02	LOCOID kreem 0,1% 30g	YAMANOUCHI EUROPE B.V.	50%						
1020632	hüdrokortisoonbutüraat	D07AB02	LOCOID LIPID kreem 0,1% 30g	YAMANOUCHI EUROPE B.V.	50%						
1036022	hüdroksükarbamiid	L01XX05	HYDREA kapsel 500mg N100	Bristol-Myers Squibb Eesti AS	50%				100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil ja hematoloogil

1027291	hüdroksüklorokiin	P01BA02	PLAQUENIL tablett 200mg N60	Sanofi-Synthelabo Ltd	50%		75%	M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*	*rv reumatoloogil ja pediaatril			
1213209	ibandronhape	M05BA06	BONVIVA tablett 150 mg N1	Roche Registration Limited	50%		75%	M80*	*rev reumatoloogil ja ortopeedil patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna			
1213210 [Kehtetu]												
1145203 [Kehtetu]												
1073012	ibuprofeen	M01AE01	IBUMAX tablett 400mg N100	Vitalbans OY	50%		75%	M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele	100%	C00-D48	
1072987	ibuprofeen	M01AE01	IBUMAX tablett 400mg N30	Vitalbans OY	50%		75%	M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele	100%	C00-D48	
1085206	ibuprofeen	M01AE01	IBUMAX tablett 600mg N100	Vitalbans OY	50%		75%	M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele	100%	C00-D48	
1085194	ibuprofeen	M01AE01	IBUMAX tablett 600mg N30	Vitalbans OY	50%		75%	M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele	100%	C00-D48	
1073089	ibuprofeen	M01AE01	IBUMETIN 400 tablett 400mg N100	Nycomed Sefa AS	50%		75%	M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele	100%	C00-D48	
1073078	ibuprofeen	M01AE01	IBUMETIN 400 tablett 400mg N50	Nycomed Sefa AS	50%		75%	M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele	100%	C00-D48	
1073113	ibuprofeen	M01AE01	IBUMETIN 600 tablett 600mg N100	Nycomed Sefa AS	50%		75%	M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele	100%	C00-D48	
1008616	ibuprofeen	M01AE01	IBUMETIN 600 tablett 600mg N20	Nycomed Sefa AS	50%		75%	M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele	100%	C00-D48	
1073102	ibuprofeen	M01AE01	IBUMETIN 600 tablett 600mg N50	Nycomed Sefa AS	50%		75%	M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele	100%	C00-D48	
1031364 [Kehtetu]												
1032208 [Kehtetu]												
1032703	ibuprofeen	M01AE01	IBUPROFEN LANNACHER tablett 400mg N30	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%		75%	M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele	100%	C00-D48	
1032714	ibuprofeen	M01AE01	IBUPROFEN LANNACHER tablett 600mg N30	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%		75%	M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele	100%	C00-D48	
1111329	ibuprofeen	M01AE01	IBUMETIN 400 tablett 400mg N30	Nycomed Sefa AS	50%		75%	M05; M06; M08; M15-M19*; M45; M46	*rv üle 63-aastastele	100%	C00-D48	
1041231	idarubitsiin	L01DB06	ZAVEDOS kapsel 10mg N1	Pfizer Enterprises Sarl	50%							
1041220	idarubitsiin	L01DB06	ZAVEDOS kapsel 5mg N1	Pfizer Enterprises Sarl	50%							

1085712	imatiniib	L01XE01	GLIVEC kapsel 100mg N120	Novartis Europharm Limited	50%					100%	C92.1*; (C16-C20, C49.9)**	*rv hematoloogil patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) poolt vastavaks Eesti Hematoloogide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt tunnustatud ravijuhisele; soodustus ei laiene patsientidele; kelle ravi imatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2006. a; **rv onkoloogil patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud kasvaja ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel saavutatakse täielik või osaline ravivastus või haiguse stabilisatsioon
1009864 [Kehtetu]												
7000029 [Kehtetu]												
7000041 [Kehtetu]												
7000052 [Kehtetu]												
7000063	imikute toitesegu		Neocate 400 g (aminohapete segu)	N.V. Nutricia		75%	K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*	*rv alla 1-aastastele lastele				
7000074	imikute toitesegu		APTAMIL ALLERGY CARE (Aptamil Pepti) pulber 450 g	Nutri Kaubandus OÜ		75%	K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*	*rv alla 1-aastastele lastele				

7000085	imikute toitesegu		APTAMIL DIGESTIVE CARE (Aptamil Pepti MCT pulber 450 g	Nutri Kaubandus OÜ			75%	K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*	*rv alla 1-aastastele lastele			
7000096	imikute toitesegu		Aptamil Soya (Nutrilon Soya) 400 g	Milupa			75%	K52.2*; K90.4*; L20.8*; L27.2*	*rv alla 1-aastastele lastele			
7002290 [Kehtetu]												
7002324 [Kehtetu]												
7002650	imikute toitesegu		APTAMIL PREMATIL pulber 600 g	N.V. Nutricia			75%	P05*; P07*; E42*; P27.1*	*rv alla 7-kuulistele lastele			
7002302 [Kehtetu]												
7002313	imikute toitesegu		MILUPA APTAMIL FMS pulbriline rinnapiima rikastaja 200 g	N.V. Nutricia			75%	P05*; P07*; E42*; P27.1*	*rv alla 7-kuulistele lastele			
7002289 [Kehtetu]												
1060322	imikvimood	D06BB10	ALDARA kreem 5% 250mg N12	3M HEALTH CARE Ltd.	50%							
1038383	indapamiid	C03BA11	PRO-INDAP kapsel 2,5mg N30	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50%							
1167780	indapamiid	C03BA11	TERTENSIF SR retardtablett 1,5mg N30	Les Laboratories Servier	50%							
1185230	indapamiid	C03BA11	RAWEL SR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 1,5 mg N30	KRKA, d.d.	50%							
1019416	indapamiid	C03BA11	TERTENSIF tablett 2,5mg N30	Les Laboratories Servier	50%							
1088300 [Kehtetu]												
1004904 [Kehtetu]												
1071841	indometatsiin	M01AB01	INDOMET- RATIOPHARM 50 kapsel 50mg N50	ratiopharm GmbH	50%					100%	C00-D48	
1001697	indometatsiin	M02AA23	INDOMET-RATIOPHARM GEL geel 1% 50g	ratiopharm GmbH	50%							
1029204	indometatsiin	M02AA23	ELMETACIN SPRAY lahus paikseks kasut. 8mg/ml 50ml N1	SANKYO PHARMA GmbH	50%							
1084788	insuliin aspart	A10AB05	NOVOMIX 30 FLEXPEN süstesuspensioon 100/TÜml eeltäidetud süstevahend 3ml N5	Novo Nordisk A/S	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1092541	insuliin aspart	A10AB05	NOVORAPID FLEXPEN süstelahus 100IU/ml 3ml N5	Novo Nordisk A/S	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	

1045796	insuliin aspart	A10AB05	NOVORAPID PENFILL süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5	Novo Nordisk A/S	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1208045	insuliindetemir	A10AE05	LEVEMIR FLEXPEN süstelahus 100 TÜ/ml 3 ml pensüstel N5	Novo Nordisk A/S	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1201396	insuliin glulisiin	A10AB06	APIDRA süstelahus 100 TÜ/ml 3 ml kolbampull N5	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1316551	insuliin glulisiin	A10AB06	APIDRA süstelahus 100 TÜ/ml 3 ml OptiClick N5	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1294398	insuliin glulisiin	A10AB06	APIDRA süstelahus 100 TÜ/ml 3 ml Solostar N5	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1111284	Insuliin lispro	A10AB04	HUMALOG süstelahus 100TÜ/ml kolbampull 3ml N5	Eli Lilly Export S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1040409	Insuliin lispro	A10AB04	HUMALOG PEN süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5	Eli Lilly Export S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1043019	Insuliin lispro	A10AD04	HUMALOG MIX25 PEN süstesuspensioon 100TÜ/ml pen-injektor 3ml N5	Eli Lilly Export S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	

1043008	Insuliin lispro	A10AD04	HUMALOG MIX25 süstesuspensioon 100 TÛ/ml 3 ml kolbampull N5	Eli Lilly Export S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1012420	Insuliin lispro	A10AD04	HUMALOG MIX50 süstesuspensioon 100 TÛ/ml 3 ml kolbampull N5	Eli Lilly Export S.A.	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1064562	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	PROTAPHANE PENFILL süstesuspensioon 100TÛ/ml 3ml N5	Novo Nordisk A/S	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1037449 [Kehtetu]											
1115637	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	HUMULIN N PEN inj 100TÛ/ml kolbampull pen-injektoris 3ml N5	Eli Lilly Holding Limited	50%					100%	E10-E11; E13-E14; E89.1; O24; P70.2
1115615	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	HUMULIN NPH süstesuspensioon 100TÛ/ml 3ml N5	Eli Lilly Holding Limited	50%					100%	E10-E11; E13-E14; E89.1; O24; P70.2
1112342	insuliin, humaan, keskmise toimeajaga	A10AC01	PROTAPHANE FLEXPEN süstesuspensioon 100 TÛ/ml pensüstel 3 ml N5	Novo Nordisk A/S	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2
1029428 [Kehtetu]											
1064629 [Kehtetu]											
1037450 [Kehtetu]											
1121218 [Kehtetu]											
1006355 [Kehtetu]											
1037438 [Kehtetu]											
1029417	insuliin, humaan, lühikese toimeajaga	A10AB01	HUMULIN REGULAR süstelahus 100TÛ/ml 3ml kolbampull N5	Eli Lilly Holding Limited	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2

1061334	insuliinglargin	A10AE04	LANTUS süstelahus 100TÜ/ml 3ml kolbampull N5	Aventis-Pharma Deutschland GmbH	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1195804 [Kehtetu]												
1265712 [Kehtetu]												
1265790	insuliinglargin	A10AE04	LANTUS süstelahus 100 TÜ/ml 3 ml eeltäidetud pensüstal/solostar N5	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50%					100%	E10-E11; E13-14; E89.1; O24; P70.2	
1163854	interferoon alfa	L03AB04	ROFERON-A süstelahus 3000000TÜ 0.5ml 0.5ml N1	Roche Eesti OÜ	50%					100%	B18.2*; C64**; (C82-C85)**; (C91- C92)**; D45**; D47** ; C43***	*rv gastroenteroloogil ja infektsionistil; **rv onkoloogil ja hematoloogil; ***rv onkoloogil adjuvantraviks AJCC II staadiumi korral pärast kasvaja kirurgilist resektsiooni
1071256 [Kehtetu]												
1010866	interferoon beta-1a	L03AB07	REBIF 44 MCG süstelahus 44mcg 0.5ml 0.5ml N1	Serono Europe Ltd.	50%							
1117640	interferoon beta-1a	L03AB07	REBIF 44 MCG süstelahus 44 mcg 0,5 ml 0,5 ml N12	Serono Europe Ltd.	50%					100%	G35*	*ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplex' i ravijuhisele
1035931	interferoon beta-1a	L03AB07	REBIF süstelahus 22mcg 0.5ml 0.5ml N1	Serono Europe Ltd.	50%							
1105940	ipratroopiumbromiid	R03BB01	ATROVENT N inhal aeros, 0,021 mg/annuses 200 annust	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50%	75%	J45*; J43**; J44**		*rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil			
1057711	ipratroopiumbromiid	R03BB01	ATROVENT inhalatsioonilahus 0,25mg/ml 20ml N1	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50%	75%	J45*; J43**; J44**		*rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil			

1060467	irbesartaan	C09CA04	APROVEL tablett 150mg N28	Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb SNC	50%								
1060490	irbesartaan	C09CA04	APROVEL tablett 300mg N28	Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb SNC	50%								
1045347	irbesartaan+hüdro klorotiasiid	C09DA04	COAPROVEL tablett 150mg+12,5mg N28	Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb SNC	50%								
1045358	irbesartaan+hüdro klorotiasiid	C09DA04	COAPROVEL tablett 300mg+12,5mg N28	Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb SNC	50%								
1000348	isokonasool	D01AC05	TRAVOGEN kreem 1%/g 20g N1	Schering AG	50%								
1000416	isokonasool+difluk ortoloon	D01AC80	TRAVOCORT kreem 1%+0,1%/g 15g N1	Schering AG	50%								
1015074	isosorbiiddinitraat	C01DA08	ISDN-RATIOPHARM 20 retardkapsel 20mg N50	ratiopharm GmbH	50%		75%	120					
1008964	isosorbiiddinitraat	C01DA08	ISDN-RATIOPHARM 40 RETARDKAPSELN retardkapsel 40mg N50	ratiopharm GmbH	50%		75%	120					
1005028	isosorbiiddinitraat	C01DA08	ISDN-RATIOPHARM 5 tablett 5mg N50	ratiopharm GmbH	50%		75%	120					
1037371	isosorbiiddinitraat	C01DA08	ISOKET 20 retardtablett 20mg N50	Schwarz Pharma AG	50%		75%	120					
1037382	isosorbiiddinitraat	C01DA08	ISOKET 40 retardtablett 40mg N50	Schwarz Pharma AG	50%		75%	120					
1037416	isosorbiidmononitr aat	C01DA14	ELANTAN 20 tablett 20mg N50	Schwarz Pharma AG	50%		75%	120					
1037405	isosorbiidmononitr aat	C01DA14	ELANTAN 40 tablett 40mg N50	Schwarz Pharma AG	50%		75%	120					
1037427	isosorbiidmononitr aat	C01DA14	ELANTAN LONG retardkapsel 50mg N20	Schwarz Pharma AG	50%		75%	120					
1046786	isosorbiidmononitr aat	C01DA14	IMDUR retardtablett 60mg N30	AstraZeneca AB	50%		75%	120					
1001620 [Kehtetu]													
1006197	isosorbiidmononitr aat	C01DA14	MONO MACK 20 MG tablett 20mg N50	HEINRICH MACK NACHF.	50%		75%	120					
1006221	isosorbiidmononitr aat	C01DA14	MONO MACK 40 MG tablett 40mg N50	HEINRICH MACK NACHF.	50%		75%	120					
1003712	isosorbiidmononitr aat	C01DA14	MONO MACK DEPOT retardtablett 100mg N20	HEINRICH MACK NACHF.	50%		75%	120					
1101913	isosorbiidmononitr aat	C01DA14	OLICARD 40 RETARD retardkapsel 40mg N50	Solvay Pharmaceuticals GmbH	50%		75%	120					
1101924	isosorbiidmononitr aat	C01DA14	OLICARD 60 RETARD retardkapsel 60mg N50	Solvay Pharmaceuticals GmbH	50%		75%	120					
1127540	isosorbiidmononitr aat	C01DA14	ISOMONIT 20 tablett 20 mg N30	Hexal AG	50%		75%	120					
1127551 [Kehtetu]													
1127562 [Kehtetu]													
1127573	isosorbiidmononitr aat	C01DA14	ISOMONIT 40 tablett 40 mg N100	Hexal AG	50%		75%	120					

1127584	isosorbiidmononitrat	C01DA14	ISOMONIT 60 RETARD modif tablett 60 mg N30	Hexal AG	50%		75%	I20				
1127595 [Kehtetu]												
1252741	isosorbiidmononitrat	C01DA14	ISOMONIT 60 MG toimeainet modifitseeritud vabastav tablett 60 mg N60	Hexal AG	50%		75%	I20				
1043547	isosorbiidmononitrat	C01DA14	MONOSAN tablett 20 mg N30	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50%		75%	I20				
1017010	isosorbiidmononitrat	C01DA14	MONOSAN tablett 40 mg N30	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50%		75%	I20				
1146361	isosorbiidmononitrat	C01DA14	ISOSOR 20 MG tablett 20 mg N30	Vitalbans OY	50%		75%	I20				
1146372	isosorbiidmononitrat	C01DA14	ISOSOR 20 MG tablett 20 mg N100	Vitalbans OY	50%		75%	I20				
1004364	isotretinoiin	D10BA01	ROACCUTANE kapsel 10mg N30	Roche Eesti OÜ	50%		75%	L70.1*; L70.2*		*rv dermatoveneroloogil		
1112230	isotretinoiin	D10BA01	ROACCUTANE kapsel 20mg N30	Roche Eesti OÜ	50%		75%	L70.1*; L70.2*		*rv dermatoveneroloogil		
1178063	isotretinoiin	D10BA01	ISOTRETINOIN SANDOZ 10 MG kapsel 10 mg N30	Sandoz GmbH	50%		75%	L70.1*; L70.2*		*rv dermatoveneroloogil		
1178119	isotretinoiin	D10BA01	ISOTRETINOIN SANDOZ 20 MG kapsel 20 mg N30	Sandoz GmbH	50%		75%	L70.1*; L70.2*		*rv dermatoveneroloogil		
1071548	itrakonasool	J02AC02	ORUNGAL kapsel 100mg N28	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%							
1164035	itrakonasool	J02AC02	PROKANAZOL kapslid 100 mg N4	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50%							
1164057	itrakonasool	J02AC02	PROKANAZOL kapslid 100 mg N28	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50%							
1230488	itrakonasool	J02AC02	ITRACONAZOL ACTAVIS kapsel 100 mg N28	Actavis Group Hf	50%							
1219485	ivabradiin	C01EB17	PROCORALAN tablett 7,5mg N56	Les Laboratoires Servier	50%							
1219553	ivabradiin	C01EB17	PROCORALAN tablett 5mg 56TK	Les Laboratoires Servier	50%							
1018549	kaltsipotriool	D05AX02	DAIVONEX kreem 50mcg/g 30g	Leo Pharmaceutical Products	50%		75%	L40*; M07*		*rev dermatoveneroloogil		
1018550	kaltsipotriool	D05AX02	DAIVONEX naha ravilahus 50mcg/ml 60ml	Leo Pharmaceutical Products	50%		75%	L40*; M07*		*rev dermatoveneroloogil		
1007693	kaltsipotriool	D05AX02	DAIVONEX salv 50 mcg/g 30g N1	Leo Pharmaceutical Products	50%		75%	L40*; M07*		*rev dermatoveneroloogil		
1093340	kaltsipotriool+beet ametasoon	D05AX80	DAIVOBET salv 50 mcg+0,5 mg/g 30 g	Leo Pharmaceutical Products	50%		75%	L40*		*rv dermatoveneroloogil		
1023613 [Kehtetu]												

1042311	karbamasepiin	N03AF01	CARBALEX 200 MG TABLET tablett 200 mg N50	GEROT PHARMAZEUTIKA GmbH	50%	75%	G50.0	100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1042322	karbamasepiin	N03AF01	CARBALEX 400 MG TABLET tablett 400 mg N50	GEROT PHARMAZEUTIKA GmbH	50%	75%	G50.0	100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1008649	karbamasepiin	N03AF01	CARBAMAZEPIN NYCOMED 200 MG tablett 200mg N50	Nycomed Sefa AS	50%	75%	G50.0	100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1035942	karbamasepiin	N03AF01	FINLEPSIN 200 RETARD retardtablett 200mg N50	AWD.Pharma GmbH&Co.KG	50%	75%	G50.0	100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1035953	karbamasepiin	N03AF01	FINLEPSIN 400 RETARD retardtablett 400mg N50	AWD.Pharma GmbH&Co.KG	50%	75%	G50.0	100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil

1036055	karbamasepiin	N03AF01	FINLEPSIN tablett 200mg N50	AWD.Pharma GmbH&Co.KG	50%	75%	G50.0	100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*(F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1008009	karbamasepiin	N03AF01	TEGRETOL CR retardtablett 200mg N50	Novartis Finland OY	50%	75%	G50.0	100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*(F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1009358	karbamasepiin	N03AF01	TEGRETOL CR retardtablett 400mg N30	Novartis Finland OY	50%	75%	G50.0	100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*(F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1007974	karbamasepiin	N03AF01	TEGRETOL tablett 200mg N50	Novartis Finland OY	50%	75%	G50.0	100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*(F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1019977	karbamasepiin	N03AF01	TEGRETOL tablett 400mg N30	Novartis Finland OY	50%	75%	G50.0	100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*(F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil

1077117	karbamasepiin	N03AF01	TIMONIL 150 RETARD retardtablett 150mg N100	Desitin Arzneimittel GmbH	50%		75%	G50.0		100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1077207	karbamasepiin	N03AF01	TIMONIL 300 RETARD retardtablett 300mg N100	Desitin Arzneimittel GmbH	50%		75%	G50.0		100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1007716	karbamasepiin	N03AF01	TIMONIL 600 RETARD retardtablett 600mg N50	Desitin Arzneimittel GmbH	50%		75%	G50.0		100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1115592	karbamasepiin	N03AF01	CARBALEX 300 MG TABLET retardtablett 300 mg N50	GEROT PHARMAZEUTIKA GmbH	50%		75%	G50.0		100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1042333	karbamasepiin	N03AF01	CARBALEX 600 MG TABLET retardtablett 600 mg N50	GEROT PHARMAZEUTIKA GmbH	50%		75%	G50.0		100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil

1022522	karbotsüstein	R05CB03	FLUDITEC siirup 20mg/ml 125 ml N1	LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL	50%								
1022533	karbotsüstein	R05CB03	FLUDITEC siirup 50mg/ml 125ml N1	LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL	50%								
1157543	karvedilool	C07AG02	CORYOL tablett 12,5mg N30	KRKA, d.d.	50%		75%	150*		*rev kardioloogil ja pediaatril			
1157644	karvedilool	C07AG02	CORYOL tablett 25mg N30	KRKA, d.d.	50%		75%	150*		*rev kardioloogil ja pediaatril			
1157341 [Kehtetu]													
1029169 [Kehtetu]													
1029158	karvedilool	C07AG02	DILATREND tablett 25mg N30	Roche Eesti OÜ	50%								
1029170	karvedilool	C07AG02	DILATREND tablett 6,25mg N30	Roche Eesti OÜ	50%								
1110609	karvedilool	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 6,25 tablett 6,25 mg N30	Hexal AG	50%		75%	150*		*rev kardioloogil ja pediaatril			
1110564	karvedilool	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 12,5 tablett 12,5 mg N30	Hexal AG	50%		75%	150*		*rev kardioloogil ja pediaatril			
1110520	karvedilool	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 25 tablett 25 mg N30	Hexal AG	50%		75%	150*		*rev kardioloogil ja pediaatril			
1157442	karvedilool	C07AG02	CORYOL tablett 6,25mg N30	KRKA, d.d.	50%		75%	150*		*rev kardioloogil ja pediaatril			
1196210	karvedilool	C07AG02	ATRAM 6,25 mg N30	Zentiva a.s.	50%		75%	150*		*rev kardioloogil ja pediaatril			
1196254	karvedilool	C07AG02	ATRAM 12,5 mg N30	Zentiva a.s.	50%		75%	150*		*rev kardioloogil ja pediaatril			
1196276	karvedilool	C07AG02	ATRAM 25 mg N30	Zentiva a.s.	50%		75%	150*		*rev kardioloogil ja pediaatril			
1175790	karvedilool	C07AG02	CARVETREND 6,25 MG tablett 6,25 mg N30	SIA Pliva	50%		75%	150*		*rev kardioloogil ja pediaatril			
1175846	karvedilool	C07AG02	CARVETREND 12,5 MG tablett 12,5 mg N30	SIA Pliva	50%		75%	150*		*rev kardioloogil ja pediaatril			
1175880	karvedilool	C07AG02	CARVETREND 25 MG tablett 25 mg N30	SIA Pliva	50%		75%	150*		*rev kardioloogil ja pediaatril			
1166936	karvedilool	C07AG02	CARVEDILOL GENERICON 6,25 MG tablett 6,25 mg N30	Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.	50%		75%	150*		*rev kardioloogil ja pediaatril			
1167016	karvedilool	C07AG02	CARVEDILOL GENERICON 12,5 MG tablett 12,5 mg N30	Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.	50%		75%	150*		*rev kardioloogil ja pediaatril			
1167094	karvedilool	C07AG02	CARVEDILOL GENERICON 25 MG tablett 25 mg N30	Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.	50%		75%	150*		*rev kardioloogil ja pediaatril			
1018189	ketokonasool	D01AC08	NIZORAL kreem 2%/g 15g N1	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%								

1071357	ketokonasool	J02AB02	NIZORAL tablett 200 mg N30	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%					100%	T86; Z94	
1030026	ketokonasool	J02AB02	ORONAZOL tablett 200mg N20	KRKA, d.d.	50%					100%	T86; Z94	
1073483	ketoprofeen	M01AE03	KETO tablett 100mg N100	Vitalbans OY	50%							
1073461	ketoprofeen	M01AE03	KETO tablett 100mg N30	Vitalbans OY	50%							
1073517	ketoprofeen	M01AE03	KETO tablett 50mg N100	Vitalbans OY	50%							
1073506	ketoprofeen	M01AE03	KETO tablett 50mg N30	Vitalbans OY	50%							
1232749 [Kehtetu]												
1108718	klaritromütsiin	J01FA09	LEKOKLAR 500 MG tablett 500 mg N14	Sandoz d.d.	50%							
1108707	klaritromütsiin	J01FA09	LEKOKLAR 250 MG kaetud tablett 250 mg N14	Sandoz d.d.	50%							
1028887	klaritromütsiin	J01FA09	FROMLID 250 tablett 250mg N14	KRKA, d.d.	50%							
1028876	klaritromütsiin	J01FA09	FROMLID 500 tablett 500mg N14	KRKA, d.d.	50%							
1011687	klaritromütsiin	J01FA09	FROMLID suspensioonigraanulid 125mg 5ml 25g N1	KRKA, d.d.	50%							
1032747	klaritromütsiin	J01FA09	KLACID 250 MG TABS tablett 250mg N10	Abbott Laboratories S.A.	50%							
1068881	klaritromütsiin	J01FA09	KLACID PEDIATRIC SUSPENSION suspensioonigraanulid 25mg/ml 100ml N1	Abbott Laboratories S.A.	50%							
1032736	klaritromütsiin	J01FA09	KLACID PEDIATRIC SUSPENSION suspensioonigraanulid 25mg/ml 60ml N1	Abbott Laboratories S.A.	50%							
1032758	klaritromütsiin	J01FA09	KLACID SR retardtablett 500mg N5	Abbott Laboratories S.A.	50%							
1068904	klaritromütsiin	J01FA09	KLACID SR retardtablett 500mg N7	Abbott Laboratories S.A.	50%							
1141276	klaritromütsiin	J01FA09	FROMLID UNO modifitseeritud tablett 500 mg N5	KRKA, d.d.	50%							
1141287	klaritromütsiin	J01FA09	FROMLID UNO modifitseeritud tablett 500 mg N7	KRKA, d.d.	50%							
1188086	klaritromütsiin	J01FA09	LEKOKLAR XL 500 MG toimeainet modifitseeritud vabastav tablett 500 mg N7	Sandoz d.d.	50%							
1166688	klaritromütsiin	J01FA09	KLABAX kaetud tablett 250 mg N14	Ranbaxy UK Ltd	50%							
1166677	klaritromütsiin	J01FA09	KLABAX kaetud tablett 500 mg N14	Ranbaxy UK Ltd	50%							
1006333	klemastiin	R06AA04	TAVEGYL tablett 1mg N20	Novartis Finland OY	50%							

1021914	klindamütsiin	D10AF01	DALACIN T lahus 10mg/ml 30ml N1	Pfizer Enterprises Sarl	50%														
1023938	klindamütsiin	G01AA10	DALACIN vaginaalkreem 20mgg 40g N1	Pfizer Enterprises Sarl	50%														
1011160	klindamütsiin	G01AA10	DALACIN VAGINAL OVULE oovul 100mg N3	Pfizer Enterprises Sarl	50%														
1007503	klindamütsiin	J01FF01	DALACIN C kapsel 150mg N16	Pfizer Enterprises Sarl	50%														
1007536	klindamütsiin	J01FF01	DALACIN C kapsel 300mg N16	Pfizer Enterprises Sarl	50%														
1005242	klobetasool	D07AD01	DERMOVATE kreem 0,05% 25g	Glaxo Group Ltd.	50%														
1005286	klobetasool	D07AD01	DERMOVATE naha ravilahus 0,05% 25ml	Glaxo Group Ltd.	50%														
1005208	klobetasool	D07AD01	DERMOVATE salv 0,05% 25g	Glaxo Group Ltd.	50%														
1005691	klodroonhape	M05BA02	BONEFOS kapsel 400mg N30	Schering OY	50%														
1035469	klodroonhape	M05BA02	BONEFOS tablett 800mg N60	Schering OY	50%														
1011407	klomipramiin	N06AA04	ANAFRANIL 10 tablett 10mg N30	Novartis Finland OY	50%														
1011418	klomipramiin	N06AA04	ANAFRANIL SR retardtablett 75mg N20	Novartis Finland OY	50%														
1001462	klomipramiin	N06AA04	ANAFRANIL tablett 25mg N30	Novartis Finland OY	50%														
1004544	klonasepaam	N03AE01	RIVOTRIL tablett 2mg N30	Roche Eesti OÜ	50%										100%	G40*			*rev neuroloogil
1007345	kloorambutsiil	L01AA02	LEUKERAN TABLETS 2 MG tablett 2mg N25	Glaxo Wellcome Operations	50%										100%	(C00-D48)*			*rv onkoloogil ja hematoloogil
1044357	klooramfenikool	S01AA01	OFTAN AKVAKOL silmatilgad 0,5% 10 ml N1	Santen OY	50%														
1012880	klormadinoon+etü nүүлöstradiol	G03AA80	BELARA filmtabletid 2 mg+30 mcg N21	Grünenthal GmbH	50%		75%	Z30*											*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1094509	klormadinoon+etü nүүлöstradiol	G03AA80	BELARA filmtabletid 2 mg+30 mcg N3X21	Grünenthal GmbH	50%		75%	Z30*											*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral

1006063	kloorprotikseen	N05AF03	TRUXAL tablett 25mg N100	H. Lundbeck AS	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*	*rev psühhiaatril
1006096	kloorprotikseen	N05AF03	TRUXAL tablett 50mg N50	H. Lundbeck AS	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*	*rev psühhiaatril
1040588	klopidogreel	B01AC04	PLAVIX tablett 75mg N28	Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb SNC	50%	75%	Z95*	*rv kardioloogil kombinatsioonis atsetüülsaliitsüülhappega kuni 3 kuu väitel stentimisega koronaarangioplastika järgselt				
1357141	klopidogreel	B01AC04	TROMBEX tablett 75mg N30	Zentiva a.s.	50%							
1004724	klosapiin	N05AH02	LEPONEX tablett 100mg N50	Novartis Finland OY	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*	*rev psühhiaatril

1004768	klosapiin	N05AH02	LEPONEX tablett 25mg N50	Novartis Finland OY	50%						100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*(F70-F79)*	*rev psühhiaatril	
1033692	klotrimasool	G01AF02	CANIFUG CREMOLUM 100 KOMBI vagin supp 100 mg N6+kreem 1% 20 g	DR.AUGUST WOLFF GmbH & Co.	50%									
1033726	klotrimasool	G01AF02	CANIFUG CREMOLUM 100 vaginaalsuposiit 100mg N6	DR.AUGUST WOLFF GmbH & Co.	50%									
1033737	klotrimasool	G01AF02	CANIFUG CREMOLUM 200 vaginaalsuposiit 200mg N3	DR.AUGUST WOLFF GmbH & Co.	50%									
1033647	klotrimasool	G01AF02	CANIFUG VAGINALCREME 2% vaginaalkreem 2% 20g+3 aplikaatorit	DR.AUGUST WOLFF GmbH & Co.	50%									
1045123	klotrimasool	G01AF02	KLOTRIMASOOL vagin. tablett 100mg N6	GlaxoSmithkline Pharmaceuticals S.A.	50%									
1002676[Kehtetu]														
1065394[Kehtetu]														
1144336	kolekaltsiferool+kaltsiumkarbonaat	A12AX80	CALCIGRAN FORTE närimistablett 400 TÛ + 500 mg N60	Nycomed Sefa AS		75%	N18*						*rv nefroloogil ja pediaatril	
1100923	kolekaltsiferool+kaltsiumkarbonaat	A12AX80	IDEOS närimistablett 400 TÛ + 500 mg N30	LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL		75%	N18*						*rv nefroloogil ja pediaatril	
1027640 [Kehtetu]														
1063549 [Kehtetu]														
1022555	koorigonadotropiin	G03GA01	PREGNYL injeksioonisubstants 5000TÛ vial+1 ml lahustit N3	N.V. ORGANON	50%									
1116199	koorigonadotropiin	G03GA01	OVITRELLE süstelahuse pulber ja lahusti 250 mcg+1 ml N1	Serono Europe Ltd.	50%									
1112128 [Kehtetu]														
1001631	kromoglütsiinhape	S01GX01	LECROLYN silmatilgad 4% 5ml N1	Santen OY	50%									

1118955	kromoglütsiinhape	S01GX01	LECROLYN silmatilgad 4% 0.25ml N20	Santen OY	50%							
1115086	kvetiapiin	N05AH04	SEROQUEL kaetud tablett 200mg N60	AstraZeneca UK Ltd.	50%				100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril skisofreenia spektri psühhoside raviks vastavalt Eesti ravijuhisele ning juhul kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid	
1265420	kvetiapiin	N05AH04	HEDONIN 100 MG tablett 100mg N60	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%				100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril skisofreenia spektri psühhoside raviks juhul kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid	
1265453	kvetiapiin	N05AH04	HEDONIN 200 MG tablett 200mg N60	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%				100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril skisofreenia spektri psühhoside raviks juhul kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid	
1120644	kvetiapiin	N05AH04	SEROQUEL kaetud tablett 100 mg N60	AstraZeneca UK Ltd.	50%							
1241345	kvetiapiin	N05AH04	KETIPINOR tablett 100 mg N30	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%				100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril skisofreenia spektri psühhoside raviks vastavalt Eesti ravijuhisele ning juhul kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid	

1241356	kvetiapiin	N05AH04	KETIPINOR tablett 100 mg N100	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril skisofreenia spektri psühhoside raviks vastavalt Eesti ravijuhisele ning juhul kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaeftiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1241378	kvetiapiin	N05AH04	KETIPINOR tablett 200 mg N100	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril skisofreenia spektri psühhoside raviks vastavalt Eesti ravijuhisele ning juhul kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaeftiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1258477	kvetiapiin	N05AH04	KVENTIAX õhukese polümeerkattega tablett 200 mg N60	KRKA, d.d.	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril skisofreenia spektri psühhoside raviks vastavalt Eesti ravijuhisele ning juhul kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaeftiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1034457	kvinaapriil	C09AA06	ACCUPRO 10 tablett 10mg N30	Pfizer Limited	50%							
1034468	kvinaapriil	C09AA06	ACCUPRO 20 tablett 20mg N30	Pfizer Limited	50%							
1030105	kvinaapriil+hüdroklorotiasiid	C09BA06	ACCUZIDE 20 tablett 20mg+12,5mg N30	Pfizer Limited	50%							
1031094	kvinaapriil+hüdroklorotiasiid	C09BA06	ACCUZIDE tablett 10mg+12,5mg N30	Pfizer Limited	50%							
1007828	labetalool	C07AG01	TRANDATE TABLETS 100 MG tablett 100mg N50	Glaxo Wellcome Operations	50%		75%	O10-O16				
1025873	lamivudiin	J05AF05	EPIVIR tablett 150mg N60	Glaxo Wellcome Operations	50%	rv infektsionistil HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmiseks seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega						

1043042	lamivudiin	J05AF05	ZEFFIX tablett 100mg N28	Glaxo Wellcome Operations	50%							
1036460	lamivudiin+zidovudiin	J05AR01	COMBIVIR tablett 150mg+300mg N60	Glaxo Wellcome Operations	50%	rv infektsionistil HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega						
1010080 [Kehtetu]												
1006546 [Kehtetu]												
1006579 [Kehtetu]												
1006748 [Kehtetu]												
1141434	lamotrigiin	N03AX09	LAMICTAL DISPERSIBLE TABLETS 5 MG disp tablett 5 mg N30	Glaxo Group Ltd.	50%					100%	G40*	*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustusel
1153897	lamotrigiin	N03AX09	LAMICTAL DISPERSIBLE TABLETS 25MG disp tablett 25 mg N30	Glaxo Group Ltd.	50%					100%	G40*	*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustusel

1167993	lamotrigiin	N03AX09	LAMEPIL 25 MG tablett 25 mg N30	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%					100%	G40*	*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustusel
1168028	lamotrigiin	N03AX09	LAMEPIL 100 MG tablett 100 mg N30	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%					100%	G40*	*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustusel
1172292 [Kehtetu]												
1172191 [Kehtetu]												
1172360 [Kehtetu]												
1159354	lamotrigiin	N03AX09	LAMORIN 25 MG DISPERSIBLE TABLETS dispergeeruv tablett 25 mg N30	SIA Pliva	50%							
1159499	lamotrigiin	N03AX09	LAMORIN 50 MG DISPERSIBLE TABLETS dispergeeruv tablett 50 mg N30	SIA Pliva	50%							
1159635	lamotrigiin	N03AX09	LAMORIN 100 MG DISPERSIBLE TABLETS dispergeeruv tablett 100 mg N30	SIA Pliva	50%					100%	G40*	*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustusel
1041196	latanoprost	S01EE01	XALATAN silmatilgad 0,005% 2.5ml N1	Pfizer Enterprises Sarl	50%					100%	(H40-H42)*	*rv oftalmoloogil
1316438	latanoprost	S01EE01	LATANOPROST-RATIOPHARM silmatilgad 50mcg/ml 2,5ml N1	ratiopharm GmbH	50%					100%	(H40-H42)*	*rv oftalmoloogil

1009932	leflunomiid	L04AA13	FEMARA tablett 2,5mg N30	Aventis-Pharma Deutschland GmbH	50%		75%	(M05; M06)*	*rv reumatoloogil kui mono- või kombinatsioonteraapia metotreksaadi, sulfasalasiini ja hüdroksüklorokviiniga pole küllaldaselt efektiivne või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid			
1012295	lerkanidipiin	C08CA13	LERCAPIN tablett 10mg N28	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%							
1289213	letrosool	L02BG04	LETROZOL - RATIOPHARM tablett 2,5 mg N30	Ratiopharm GmbH	50%					100%	C50*	*rv onkoloogil
1034334	letrosool	L02BG04	FEMARA tablett 2,5mg N30	Novartis Finland OY	50%					100%	C50*	*rv onkoloogil
1007176	levamisool	P02CE01	DECARIS 150 MG TABLET tablett 150mg N1	GEDEON RICHTER Ltd.	50%							
1002014	levodopa+benserasiid	N04BA80	MADOPAR 250 tablett 200mg+50mg N100	Roche Eesti OÜ	50%					100%	G20*	*rev neurooloogil
1077049	levodopa+benserasiid	N04BA80	MADOPAR DISPERSIBLE lahustuv tablett 100mg+25mg N100	Roche Eesti OÜ	50%					100%	G20*	*rev neurooloogil
1085161	levodopa+benserasiid	N04BA80	MADOPAR HBS retardcaps 100mg+25mg N100	Roche Eesti OÜ	50%					100%	G20*	*rev neurooloogil
1082922	levodopa+benserasiid	N04BA80	MADOPAR kapsel 100mg + 25mg N100	Roche Eesti OÜ	50%					100%	G20*	*rev neurooloogil
1082517	levodopa+karbidopa	N04BA81	SINEMET 25/100 tablett 100mg+25mg N30	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%					100%	G20*	*rev neurooloogil
1006894	levodopa+karbidopa	N04BA81	SINEMET CR 250 tablett 200mg+50mg N100	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%					100%	G20*	*rev neurooloogil
1006861	levodopa+karbidopa	N04BA81	SINEMET tablett 250mg+25mg N100	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%					100%	G20*	*rev neurooloogil
1017931 [Kehtetu]												
1172810	levodopa+karbidopa+entakapoon	N04BA03	STALEVO tabletid 50/12,5/200 mg N100	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%							
1172854	levodopa+karbidopa+entakapoon	N04BA03	STALEVO tabletid 100/25/200 mg N100	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%					100%	G20*	*rev neurooloogil
1172898	levodopa+karbidopa+entakapoon	N04BA03	STALEVO tabletid 150/37,5/200 mg N100	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%					100%	G20*	*rev neurooloogil
1368020	levodopa+karbidopa+entakapoon	N04BA03	STALEVO tabletid 200/50/200 mg N100	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%					100%	G20*	*rev neurooloogil
1077735	Levodropropisiin	R05DB27	LEVOPRONT siirup 6mg/ml 120ml	Dompe International S.A.	50%							

1036921	Levodropropisiin	R05DB27	LEVOPRONT siirup 6mg/ml 60ml	Dompe International S.A.	50%								
1042940 [Kehtetu]													
1088029	levonorgestrel+et ünüülöstradiol	G03AA07	LOETTE tablett 0,1 mg + 0,02 mg N28	WYETH LEDERLE PHARMA GmbH	50%								
1088030	levonorgestrel+et ünüülöstradiol	G03AA07	LOETTE tablett 0,1 mg + 0,02 mg N84	WYETH LEDERLE PHARMA GmbH	50%								
1014815	levonorgestrel+ös trogeen	G03AB03	TRI-REGOL kaetud tablett (0,05mg+0,03mgN6; 0,075mg+0,04mgN5; 0,125mg+0,03mgN10)x3	GEDEON RICHTER Ltd.	50%	75%	Z30*				*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral		
1113501 [Kehtetu]													
1138126	levotsetirisiin	R06AE09	XYZAL kaetud tablett 5 mg N7	UCB Pharma Oy Finland	50%								
1138137	levotsetirisiin	R06AE09	XYZAL kaetud tablett 5 mg N28	UCB Pharma Oy Finland	50%								
1223064	levotsetirisiin	R06AE09	XYZAL suukaudne lahus 0,5 mg/ml 200 ml N1	UCB Pharma Oy Finland	50%								
1065822	levotüroksiinnaatri um	H03AA01	L-THYROXIN 100 BERLIN- CHEMIE tablett 100mcg N100	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%						100%	E03; E89.0; E89.3	
1065866	levotüroksiinnaatri um	H03AA01	L-THYROXIN 50 BERLIN- CHEMIE tablett 50mcg N100	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%						100%	E03; E89.0; E89.3	
1141917 [Kehtetu]													
1126583 [Kehtetu]													
1126561 [Kehtetu]													
1013858	linesoliid	J01XX08	ZYVOXID tablett 600 mg N10	Pfizer Enterprises Sarl	50%								
1030565	lisiinopriil	C09AA03	DIROTON tablett 10mg N28	GEDEON RICHTER Ltd.	50%								
1030576	lisiinopriil	C09AA03	DIROTON tablett 20mg N28	GEDEON RICHTER Ltd.	50%								
1030554	lisiinopriil	C09AA03	DIROTON tablett 5mg N28	GEDEON RICHTER Ltd.	50%								
1013331 [Kehtetu]													
1013320 [Kehtetu]													
1063482	loperamiid	A07DA03	IMODIUM kapsel 2mg N20	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%								
1083080	loperamiid	A07DA03	LOPEDIUM kapsel 2mg N30	Hexal AG	50%								

1284320	lopinaviir+ritonaviir	J05AE80	KALETRA tablett 200 mg+50 mg N120	ABBOTT LABORATORIES Ltd.	50%	rv infektsionistil HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega						
1082483 [Kehtetu]												
1082472	lopinaviir+ritonaviir	J05AE80	KALETRA suukaudne lahus 80mg+20mg/ml 60ml N5	ABBOTT LABORATORIES Ltd.	50%	rv infektsionistil HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega						
1086667	loratadiin	R06AX13	CLARITINE tablett 10mg N100	Schering Plough Europe	50%							
1086612	loratadiin	R06AX13	CLARITINE tablett 10mg N30	Schering Plough Europe	50%							
1088962	loratadiin	R06AX13	LORATIN tablett 10 mg N30	Hexal AG	50%							
1111521	loratadiin	R06AX13	RINOLAN siirup 1 mg/ml 100 ml	AWD Pharma Ltd.	50%							
1111723	loratadiin	R06AX13	RINOLAN tablett 10 mg N30	AWD Pharma Ltd.	50%							
1024209	lornoksikaam	M01AC05	XEFO tablett 4 mg N20	Nycomed Sefa AS	50%							
1024210	lornoksikaam	M01AC05	XEFO tablett 8 mg N20	Nycomed Sefa AS	50%							
1134638	lornoksikaam	M01AC05	XEFO RAPID tablett 8 mg N20	Nycomed Sefa AS	50%							
1147339	lornoksikaam	M01AC05	XEFO RAPID tablett 8 mg N10	Nycomed Sefa AS	50%							
1082494	losartaan	C09CA01	COZAAR tablett 100mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%							
1074967	losartaan	C09CA01	COZAAR tablett 50mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%							
1013735	losartaan	C09CA01	LORISTA tablett 50 mg N28	KRKA, d.d.	50%		75%	110-113; 115; 150				
1268962	losartaan	C09CA01	LORISTA tablett 100 mg N28	KRKA, d.d.	50%		75%	110-113; 115; 150				
1207134	losartaan	C09CA01	LOZAP 50 tablett 50 mg N30	Zentiva a.s.	50%		75%	110-113; 115; 150				
1207167	losartaan	C09CA01	LOZAP 100 tablett 100 mg N30	Zentiva a.s.	50%		75%	110-113; 115; 150				
1217809	losartaan+hüdroklorotiasiid	C09DA01	LOZAP H 50 mg+12,5 mg N30	Zentiva a.s.	50%		75%	110-113; 115				
1013005	losartaan+hüdroklorotiasiid	C09DA01	FORTZAAR tablett 100mg+25mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%							
1027358	losartaan+hüdroklorotiasiid	C09DA01	HYZAAR tablett 50mg+12,5mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%							

1175936	meloksikaam	M01AC06	RECOXA 15 tablett 15 mg N20	Zentiva a.s.	50%								
1240254	meloksikaam	M01AC06	RECOXA 15 tablett 15 mg N60	Zentiva a.s.	50%								
1175903 [Kehtetu]													
1175914	meloksikaam	M01AC06	RECOXA 7,5 tablett 7,5 mg N20	Zentiva a.s.	50%								
1188761	meloksikaam	M01AC06	MELOBAX tablett 7,5 mg N30	Ranbaxy (UK) Limited	50%								
1188895	meloksikaam	M01AC06	MELOBAX tablett 15 mg N20	Ranbaxy (UK) Limited	50%								
1192227	meloksikaam	M01AC06	MELOXICAM SANDOZ 7,5 MG tablett 7,5 mg N50	Sandoz d.d.	50%								
1192261	meloksikaam	M01AC06	MELOXICAM SANDOZ 15 MG tablett 15 mg N20	Sandoz d.d.	50%								
1189043	meloksikaam	M01AC06	LORMED tablett 7,5 mg N20	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50%								
1189076	meloksikaam	M01AC06	LORMED tablett 7,5 mg N50	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50%								
1189199	meloksikaam	M01AC06	LORMED tablett 15 mg N20	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50%								
1360134	meloksikaam	M01AC06	MELOXICAM- RATIOPHARM tablett 7,5mg N20	ratiopharm GmbH	50%								
1360156	meloksikaam	M01AC06	MELOXICAM- RATIOPHARM tablett 7,5mg N50	ratiopharm GmbH	50%								
1189470	meloksikaam	M01AC06	MELOXISTAD tablett 7,5 mg N30	STADA ARZNEIMITTEL AG	50%								
1189627	meloksikaam	M01AC06	MELOXISTAD tablett 15 mg N30	STADA ARZNEIMITTEL AG	50%								
1149746	meloksikaam	M01AC06	MEXOLAN 7,5 MG tablett 7,5 mg N30	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%								
1149779	meloksikaam	M01AC06	MEXOLAN 15 MG tablett 15 mg N30	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%								
1360189	meloksikaam	M01AC06	MELOXICAM- RATIOPHARM tablett 15mg N20	ratiopharm GmbH	50%								
1006007	melperoon	N05AD03	BURONIL kaetud tablett 25mg N100	Ovation Healthcare International Ltd.	50%						100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*;(F70-F79)*	*rev psühhiaatril

1013218 [Kehtetu]											
1064719	metformiin	A10BA02	METFORAL 500 tablett 500mg N120	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%		75%	E11; E14			
1011317	metformiin	A10BA02	METFORAL 500 tablett 500mg N30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%						
1064731	metformiin	A10BA02	METFORAL 850 tablett 850mg N120	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%		75%	E11; E14			
1011328	metformiin	A10BA02	METFORAL 850 tablett 850mg N30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%						
1090112 [Kehtetu]											
1041635 [Kehtetu]											
1302983	metformiin	A10BA02	METFORMIN SANDOZ 500 MG tablett 500 mg N120	Sandoz GmbH	50%		75%	E11; E14			
1007402 [Kehtetu]											
1083169	metformiin	A10BA02	METFORMIN-RATIOPHARM 500 MG tablett 500mg N120	ratiopharm GmbH	50%		75%	E11; E14			
1045370	metformiin	A10BA02	METFORMIN-RATIOPHARM 500 MG tablett 500mg N30	ratiopharm GmbH	50%						
1083158	metformiin	A10BA02	METFORMIN-RATIOPHARM 850 MG tablett 850mg N120	ratiopharm GmbH	50%		75%	E11; E14			
1045325	metformiin	A10BA02	METFORMIN-RATIOPHARM 850 MG tablett 850mg N30	ratiopharm GmbH	50%						
1164798	metformiin	A10BA02	METFORAL 1000 tabletid 1000 mg N120	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%		75%	E11; E14			
1156609	metformiin	A10BA02	METFORMIN SANDOZ 850 tablett 850 mg N120	Sandoz GmbH	50%		75%	E11; E14			
1156586	metformiin	A10BA02	METFORMIN SANDOZ 850 tablett 850 mg N30	Sandoz GmbH	50%						
1115569	metformiin	A10BA02	METFORMIN SANDOZ 500 tablett 500 mg N30	Sandoz GmbH	50%						
1133480	metformiin	A10BA02	GLUCOPHAGE 1000 MG tablett 1000 mg N60	MERCK SANTE s.a.s.	50%						
1133468	metformiin	A10BA02	GLUCOPHAGE 500 MG tablett 500 mg N100	MERCK SANTE s.a.s.	50%						
1116380	metformiin	A10BA02	METFOGAMMA 500 tablett 500 mg N120	Wörwag Pharma GmbH	50%		75%	E11; E14			
1111262	metformiin	A10BA02	METFOGAMMA 850 tablett 850 mg N120	Wörwag Pharma GmbH	50%		75%	E11; E14			
1302949	metformiin	A10BA02	METFOGAMMA 1000 tablett 1000 mg N120	Wörwag Pharma GmbH	50%		75%	E11; E14			
1116357	metformiin	A10BA02	METFOGAMMA 500 tablett 500 mg N30	Wörwag Pharma GmbH	50%						
1111251	metformiin	A10BA02	METFOGAMMA 850 tablett 850 mg N30	Wörwag Pharma GmbH	50%						
1149151 [Kehtetu]											
1133525 [Kehtetu]											

1000674	metoklopramiid	A03FA01	CERUCAL tablett 10mg N50	ARZNEIMITTELWE RK DRESDEN GmbH	50%					100%	C00-D48	
1033917 [Kehtetu]												
1022421 [Kehtetu]												
1000742	metoklopramiid	A03FA01	CERUCAL süstelahus 5mg/ml 2ml N10	ARZNEIMITTELWE RK DRESDEN GmbH	50%					100%	C00-D48	
1370472	metoksüpolüetülee nglükool- beetaapoetiin	B03XA03	MIRCERA süstelahus 30 mcg/0,3 ml eeltäidetud süstal 0,3 ml N1	Roche Registration Limited	50%					100%	D63*; T86*	*rv nefroloogil ja uroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1327621	metoksüpolüetülee nglükool- beetaapoetiin	B03XA03	MIRCERA süstelahus 50 mcg/0,3 ml süstel 0,3 ml N1	Roche Registration Limited	50%					100%	D63*; T86*	*rv nefroloogil ja uroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1327632	metoksüpolüetülee nglükool- beetaapoetiin	B03XA03	MIRCERA süstelahus 75 mcg/0,3 ml süstel 0,3 ml N1	Roche Registration Limited	50%					100%	D63*; T86*	*rv nefroloogil ja uroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1327643	metoksüpolüetülee nglükool- beetaapoetiin	B03XA03	MIRCERA süstelahus 100 mcg/0,3 ml süstel 0,3 ml N1	Roche Registration Limited	50%					100%	D63*; T86*	*rv nefroloogil ja uroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1370540	metoksüpolüetülee nglükool- beetaapoetiin	B03XA03	MIRCERA süstelahus 120 mcg/0,3 ml eeltäidetud süstal 0,3 ml N1	Roche Registration Limited	50%					100%	D63*; T86*	*rv nefroloogil ja uroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1327654 [Kehtetu]												
1327665	metoksüpolüetülee nglükool- beetaapoetiin	B03XA03	MIRCERA süstelahus 200 mcg/0,3 ml süstel 0,3 ml N1	Roche Registration Limited	50%					100%	D63*; T86*	*rv nefroloogil ja uroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1327676 [Kehtetu]												
1370551	metoksüpolüetülee nglükool- beetaapoetiin	B03XA03	MIRCERA süstelahus 360 mcg/0,6 ml eeltäidetud süstal 0,6 ml N1	Roche Registration Limited	50%					100%	D63*; T86*	*rv nefroloogil ja uroloogil kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1083406	metoprolol	C07AB02	BETALOC ZOK 25 MG retardtablett 25mg N28	AstraZeneca AB	50%		75%	110-113; 115; 150*; 120	*rev kardioloogil ja pediaatril			

1019720	metoprolol	C07AB02	BETALOC ZOK retardtablett 100mg N30	AstraZeneca AB	50%		75%	I10-I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril			
1019719	metoprolol	C07AB02	BETALOC ZOK retardtablett 50mg N30	AstraZeneca AB	50%		75%	I10-I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril			
1010811	metoprolol	C07AB02	EMZOK tablett 100mg N30	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	I10-I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril			
1010800	metoprolol	C07AB02	EMZOK tablett 50mg N30	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	I10-I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril			
1224201	metoprolol	C07AB02	METOSOK 25 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 25 mg N30	OU Sanata	50%		75%	I10-I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril			
1224245	metoprolol	C07AB02	METOSOK 50 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 50 mg N30	OU Sanata	50%		75%	I10-I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril			
1224278	metoprolol	C07AB02	METOSOK 100 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 100 mg N30	OU Sanata	50%		75%	I10-I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril			
1282160	metoprolol	C07AB02	METOPROLOL-RATIOPHARM RETARD 50 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 50 mg N30	ratiopharm GmbH	50%		75%	I10-I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril			
1282241	metoprolol	C07AB02	METOPROLOL-RATIOPHARM RETARD 100 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 100 mg N30	ratiopharm GmbH	50%		75%	I10-I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril			
1282452	metoprolol	C07AB02	METOPROLOL-RATIOPHARM RETARD 200 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 200 mg N30	ratiopharm GmbH	50%		75%	I10-I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril			
1009055	metoprolol	C07AB02	METOPROLOL-RATIOPHARM 50 tablett 50mg N30	ratiopharm GmbH	50%		75%	I10-I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril			
1129744	metoprolol	C07AB02	METOHEXAL 50 tablett 50 mg N30	Hexal AG	50%		75%	I10-I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril			
1129711	metoprolol	C07AB02	METOHEXAL 100 tablett 100 mg N30	Hexal AG	50%		75%	I10-I13; I15; I50*; I20	*rev kardioloogil ja pediaatril			
1001136	metotreksaat	L01BA01	TREXAN tablett 2,5mg N100	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%		75%	L40*; M07**; M05**; M06**; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**	*rv dermatoveneroloogil ja reumatoloogil; **rv reumatoloogil	100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil ja hematoloogil
1046180	metronidasool	D06BX01	ROZEX geel 0,75%/ 30g N1	GALDERMA INTERNATIONAL	50%							
1046214	metronidasool	D06BX01	ROZEX kreem 0,75%/ 30g N1	GALDERMA INTERNATIONAL	50%							

1223749	metronidasool	D06BX01	METROSA geel 7,5 mg/g 25 g	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50%								
1107694	metronidasool	J01XD01	APO-METRONIDAZOLE tablett 250mg N20	Apotex International Inc	50%								
1107706 [Kehtetu]													
1033636	metronidasool	J01XD01	ARILIN KOMBIPACKUNG tabl/vagin supp N12	DR.AUGUST WOLFF GmbH & Co.	50%								
1008706	metronidasool	J01XD01	METRONIDAZOL NYCOMED tablett 500mg N10	Nycomed Sefa AS	50%								
1071324	metronidasool	J01XD01	METRONIDAZOL NYCOMED tablett 500mg N100	Nycomed Sefa AS	50%								
1008706	metronidasool	P01AB01	METRONIDAZOL NYCOMED tablett 500mg N10	Nycomed Sefa AS	50%								
1071324	metronidasool	P01AB01	METRONIDAZOL NYCOMED tablett 500mg N100	Nycomed Sefa AS	50%								
1009190	metüülprednisoloon	H02AB04	DEPO-MEDROL süstesuspensioon 40mg/ml viaal 1ml N1	Pfizer Enterprises Sarl	50%	75%	M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)**	*rev reumatoloogil ja pediatril; **rv nefrooloogil ja pediatril	100%	G35*; T86; Z94	*rev neurooloogil ja pediatril		
1065495	metüülprednisoloon	H02AB04	DEPO-MEDROL süstesuspensioon 40mg/ml viaal 2ml N1	Pfizer Enterprises Sarl	50%	75%	M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)**	*rev reumatoloogil ja pediatril; **rv nefrooloogil ja pediatril	100%	G35*; T86; Z94	*rev neurooloogil ja pediatril		
1009099	metüülprednisoloon	H02AB04	MEDROL tablett 16mg N50	Pfizer Enterprises Sarl	50%	75%	K50*; K51*; K73*;K74*; M05**; M06**; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)***	*rv gastroenteroloogil ja pediatril; **rev reumatoloogil ja pediatril; ***rv nefrooloogil ja pediatril	100%	G35*; T86; Z94	*rev neurooloogil ja pediatril		
1065754	metüülprednisoloon	H02AB04	MEDROL tablett 4mg N100	Pfizer Enterprises Sarl	50%	75%	K50*; K51*; K73*;K74*; M05**; M06**; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)***	*rv gastroenteroloogil ja pediatril; **rev reumatoloogil ja pediatril; ***rv nefrooloogil ja pediatril	100%	G35*; T86; Z94	*rev neurooloogil ja pediatril		
1009077	metüülprednisoloon	H02AB04	MEDROL tablett 4mg N30	Pfizer Enterprises Sarl	50%	75%	K50*; K51*; K73*;K74*; M05**; M06**; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)***	*rv gastroenteroloogil ja pediatril; **rev reumatoloogil ja pediatril; ***rv nefrooloogil ja pediatril	100%	G35*; T86; Z94	*rev neurooloogil ja pediatril		
1028102	metüülprednisoloonatseponaat	D07AC14	ADVANTAN kreem 0,1%/ 15g	Intendis GmbH	50%	75%	L20*; L23*; L40**	*rv dermatoveneroloogil ja pediatril; **rv dermatoveneroloogil;					

1062009	metüülprednisoloo natseponaat	D07AC14	ADVANTAN salv 0,1% 15g	Intendis GmbH	50%		75%	L20*; L23*; L40**	*rv dermatoveneroloogil ja pediaatril; **rv dermatoveneroloogil;			
1133356	metüülprednisoloo natseponaat	D07AC14	ADVANTAN MILK nahaemulsioon 0,1 % 20 g	Intendis GmbH	50%		75%	L20*; L23*; L40*	*rev dermatoveneroloogil ja pediaatril			
1024579	mikonasool	A01AB09	DAKTARIN suugeel 20mg/ml 40g	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%							
1018167 [Kehtetu]												
1060906 [Kehtetu]												
1013049	milnatsipraan	N06AX17	IXEL kapsel 50mg N56	Pierre Fabre Medicament	50%							
1116841	mirtasapiin	N06AX11	REMERON SOLTAB suus dispergeeruv tablett 15 mg N 30	N.V. ORGANON	50%							
1116896	mirtasapiin	N06AX11	REMERON SOLTAB suus dispergeeruv tablett 30 mg N 30	N.V. ORGANON	50%							
1158252	mirtasapiin	N06AX11	MIRZATEN tablett 15 mg N30	KRKA, d.d.	50%							
1158421	mirtasapiin	N06AX11	MIRZATEN tablett 30 mg N30	KRKA, d.d.	50%							
1158588	mirtasapiin	N06AX11	MIRZATEN tablett 45 mg N30	KRKA, d.d.	50%							
1173923	mirtasapiin	N06AX11	MIRTAZAPIN ACTAVIS tablett 15 mg N30	Actavis Group Hf	50%							
1173989	mirtasapiin	N06AX11	MIRTAZAPIN ACTAVIS tablett 30 mg N30	Actavis Group Hf	50%							
1273137	mirtasapiin	N06AX11	MIRTAZAPIN ACTAVIS suus dispergeeruv tablett 15 mg N30	Actavis Group PTC ehf	50%							
1273227	mirtasapiin	N06AX11	MIRTAZAPIN ACTAVIS suus dispergeeruv tablett 30 mg N30	Actavis Group Hf	50%							
1174058	mirtasapiin	N06AX11	MIRTAZAPIN ACTAVIS tablett 45 mg N30	Actavis Group Hf	50%							
1170166	mirtasapiin	N06AX11	ESPRITAL 30 tablett 30 mg N30	Zentiva a.s.	50%							
1170199	mirtasapiin	N06AX11	ESPRITAL 45 tablett 45 mg N30	Zentiva a.s.	50%							
1243684	mirtasapiin	N06AX11	MIRTAZAPIN ORION suus dispergeeruv tablett 15 mg N30	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%							
1243729	mirtasapiin	N06AX11	MIRTAZAPIN ORION suus dispergeeruv tablett 30 mg N30	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%							

1243741	mirtasapiin	N06AX11	MIRTAZAPIN ORION suus dispergeeruv tablett 45 mg N30	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%								
1154618	moksifloksatsiin	J01MA14	AVELOX kaetud tablett 400mg N5	BAYER Healthcare AG	50%	rv alumiste hingamisteede infektsioonide (J13-J15, J41, J44, J47) raviks, kui beetalaktaam-antibiootikum, tetratsükliin ja makroliid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud							
1013779	moksonidiin	C02AC05	PHYSIOTENS 0,2 tablett 0,2 mg N28	Solvay Pharmaceuticals GmbH	50%								
1013791	moksonidiin	C02AC05	PHYSIOTENS 0,4 mg N28	Solvay Pharmaceuticals GmbH	50%								
1145999	moksonidiin	C02AC05	MOXONIDIN HEXAL 0,2 kaetud tablett 0,2 mg N30	Hexal AG	50%								
1146079	moksonidiin	C02AC05	MOXONIDIN HEXAL 0,3 kaetud tablett 0,3 mg N30	Hexal AG	50%								
1146170	moksonidiin	C02AC05	MOXONIDIN HEXAL 0,4 kaetud tablett 0,4 mg N30	Hexal AG	50%								
1157778	moksonidiin	C02AC05	MOXOGAMMA 0,2 MG kaetud tablett 0,2 mg N30	Wörwag Pharma GmbH	50%								
1157947	moksonidiin	C02AC05	MOXOGAMMA 0,4 MG kaetud tablett 0,4 mg N30	Wörwag Pharma GmbH	50%								
1155091	moksonidiin	C02AC05	STADAPRESS kaetud tablett 0,2 mg N30	STADA ARZNEIMITTEL AG	50%								
1155259	moksonidiin	C02AC05	STADAPRESS kaetud tablett 0,4 mg N30	STADA ARZNEIMITTEL AG	50%								
1028955	mometasoon	D07AC13	ELOCON kreem 0,1% 20g	Schering Plough Europe	50%		75%	L20*; L23*; L40**		*rv dermatoveneroloogil ja pediatril; **rv dermatoveneroloogil			
1028933	mometasoon	D07AC13	ELOCON nahalahus 0,1% 20ml N1	Schering Plough Europe	50%		75%	L20*; L23*; L40**		*rv dermatoveneroloogil ja pediatril; **rv dermatoveneroloogil			
1028944	mometasoon	D07AC13	ELOCON salv 0,1% 20g N1	Schering Plough Europe	50%		75%	L20*; L23*; L40**		*rv dermatoveneroloogil ja pediatril; **rv dermatoveneroloogil			
1028966	mometasoon	R01AD09	NASONEX ninasprei 0,5mg/ml 18g (140 annust)	Schering Plough Europe	50%								
1135178	mometasoon	R03BA07	ASMANEX TWISTHALER inhal pulb 200 mcg/annuses 30 annust	Schering Plough Europe	50%								

1135167	mometasoon	R03BA07	ASMANEX TWISTHALER inhal pulb 200 mcg/annuses 60 annust	Schering Plough Europe	50%							
1135189	mometasoon	R03BA07	ASMANEX TWISTHALER inhal pulb 400 mcg/annuses 30 annust	Schering Plough Europe	50%							
1135190	mometasoon	R03BA07	ASMANEX TWISTHALER inhal pulb 400 mcg/annuses 60 annust	Schering Plough Europe	50%							
1193509	mometasoon+ salitsüülhape	D07XC03	ELOSALIC salv 0,1 %+5 % 45 g	Schering Plough Europe	50%							
1289718	montelukast	R03DC03	MONKASTA närimistablett 4 mg N28	KRKA, d.d.	50%		75%	J45*				*rev pulmonoloogil ja pediaatriil alla 11- aastastele lastele bronhiaalastma näidustusel ning vanematele lastele ja täiskasvanutele mõõduka ja raske bronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid

1289831	montelukast	R03DC03	MONKASTA närimistablett 5 mg N28	KRKA, d.d.	50%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja pediaatriil alla 11-aastastele lastele bronhiaalastma näidustusel ning vanematele lastele ja täiskasvanutele mõõduka ja raske bronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid			
1289987	montelukast	R03DC03	MONKASTA tablett 10mg N28	KRKA, d.d.	50%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja pediaatriil alla 11-aastastele lastele bronhiaalastma näidustusel ning vanematele lastele ja täiskasvanutele mõõduka ja raske bronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid			

1011283	montelukast	R03DC03	SINGULAIR 4 MG närimistablett 4mg N14	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril alla 11-aastastele lastele bronhiaalastma näidustusel ning vanematele lastele ja täiskasvanutele mõõduka ja raske bronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid			
1077364	montelukast	R03DC03	SINGULAIR 4 MG närimistablett 4mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril alla 11-aastastele lastele bronhiaalastma näidustusel ning vanematele lastele ja täiskasvanutele mõõduka ja raske bronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid			

1077320	montelukast	R03DC03	SINGULAIR närimistablett 5mg N14	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril alla 11-aastastele lastele bronhiaalastma näidustusel ning vanematele lastele ja täiskasvanutele mõõduka ja raske bronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid			
1077331	montelukast	R03DC03	SINGULAIR närimistablett 5mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril alla 11-aastastele lastele bronhiaalastma näidustusel ning vanematele lastele ja täiskasvanutele mõõduka ja raske bronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid			

1084520	montelukast	R03DC03	SINGULAIR tablett 10mg N14	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril alla 11-aastastele lastele bronhiaalastma näidustusel ning vanematele lastele ja täiskasvanutele mõõduka ja raske bronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid			
1084531	montelukast	R03DC03	SINGULAIR tablett 10mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril alla 11-aastastele lastele bronhiaalastma näidustusel ning vanematele lastele ja täiskasvanutele mõõduka ja raske bronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid			

1111082	montelukast	R03DC03	SINGULAIR MINI 4 MG graanulid 4 mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	J45*	*rev pulmonoloogil ja pediaatriil alla 11- aastastele lastele bronhiaalastma näidustusel ning vanematele lastele ja täiskasvanutele mõõduka ja raske bronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid			
1014051	morfiiin	N02AA01	DOLTARD retardtablett 30mg N20	Nycomed Sefa AS	50%					100%	C00-D48	
1014062	morfiiin	N02AA01	DOLTARD retardtablett 60mg N20	Nycomed Sefa AS	50%					100%	C00-D48	
1043222	morfiiin	N02AA01	MORFIN DAK 20 MG/ML süstelahus 20mg/ml amp 1ml N10	Nycomed Sefa AS	50%					100%	C00-D48	
1041590 [Kehtetu]												
1041567 [Kehtetu]												
1033254 [Kehtetu]												
1080289	morfiiin	N02AA01	MST CONTINUS 30 MG suspensioonigraanulid 30mg N30	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%					100%	C00-D48	
1080313 [Kehtetu]												
1078826 [Kehtetu]												
1080346	morfiiin	N02AA01	MXL 120 MG kapsel 120mg N28	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%					100%	C00-D48	
1339376	morfiiin	N02AA01	MXL 120 MG toimeainet prolongeeritult vabastav kapsel 120 mg N30	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%					100%	C00-D48	
1080368 [Kehtetu]												
1080380 [Kehtetu]												
1080403	morfiiin	N02AA01	MXL 30 MG kapsel 30mg N28	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%					100%	C00-D48	

1339422	morfiin	N02AA01	MXL 30 MG toimeainet prolongeeritult vabastav kapsel 30 mg N30	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%					100%	C00-D48	
1080425 [Kehtetu]												
1080469 [Kehtetu]												
1080470	morfiin	N02AA01	SEVREDOL tablett 10mg N56	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%					100%	C00-D48	
1080492	morfiin	N02AA01	SEVREDOL tablett 20mg N56	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%					100%	C00-D48	
1382284	morfiin	N02AA01	SEVREDOL tablett 10mg N60	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%					100%	C00-D48	
1382307	morfiin	N02AA01	SEVREDOL tablett 20mg N60	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%					100%	C00-D48	
1035717	morfiin	N02AA01	VENDAL RETARD 10 MG prolong tablett 10mg N30	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%					100%	C00-D48	
1035740	morfiin	N02AA01	VENDAL RETARD 100 MG prolong tablett 100mg N30	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%					100%	C00-D48*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1035751	morfiin	N02AA01	VENDAL RETARD 200 MG prolong tablett 200mg N30	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%					100%	C00-D48*	*soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1035728	morfiin	N02AA01	VENDAL RETARD 30 MG prolong tablett 30mg N30	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%					100%	C00-D48	
1035739	morfiin	N02AA01	VENDAL RETARD 60 MG prolong tablett 60mg N30	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%					100%	C00-D48	
1063774	Multiensüümid (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	KREON 10 000 kapsel 10 000+8000+600 TÛ N100	Solvay Pharmaceuticals GmbH	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1044469	Multiensüümid (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	KREON 10 000 kapsel 10 000+8000+600 TÛ N20	Solvay Pharmaceuticals GmbH	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1063763	Multiensüümid (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	KREON 10 000 kapsel 10 000+8000+600 TÛ N50	Solvay Pharmaceuticals GmbH	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1063729	Multiensüümid (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	KREON 25 000 kapsel 25000+18000+1000 TÛ N100	Solvay Pharmaceuticals GmbH	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1044470	Multiensüümid (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	KREON 25 000 kapsel 25000+18000+1000 TÛ N20	Solvay Pharmaceuticals GmbH	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1063707	Multiensüümid (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	KREON 25 000 kapsel 25000+18000+1000 TÛ N50	Solvay Pharmaceuticals GmbH	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1060434	Multiensüümid (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	MEZYM FORTE 20 000 gastroresistentne tablett 20000+12000+900 TÛ N100	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1020205	Multiensüümid (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	PANGROL 10000 kapsel 10000+9000+500 TÛ N20	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril

1020182	Multiensüümid (lipaas, proteaas jt)	A09AA02	PANGROL 25000 kapsel 25000+22500+1250 TÜ N20	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%					100%	E84*	*rev pulmonoloogil ja pediaatril
1023556	mükofenoolhape	L04AA06	CELLCEPT kapsel 250mg N100	Roche Registration Limited	50%					100%	T86; Z94	
1088344	mükofenoolhape	L04AA06	CELLCEPT tablett 500mg N50	Roche Registration Limited	50%					100%	T86; Z94	
1287930	mükofenoolhape	L04AA06	MYCOPHENOLATE MOFETIL SANDOZ 500 MG tablett 500 mg N50	Sandoz d.d.	50%					100%	T86; Z94	
1343258	mükofenoolhape	L04AA06	MYFENAX kapsel 250mg N100	Teva Pharma B.V.	50%					100%	T86; Z94	
1343270	mükofenoolhape	L04AA06	MYFENAX tablett 500mg N50	Teva Pharma B.V.	50%					100%	T86; Z94	
1164642	mükofenoolhape	L04AA06	MYFORTIC ÕHUKESE POLÜMEERKILEGA KAETUD GASTRORESISTENTNE TABLETT 180 MG gastroresistentne tablett 180 mg N120	Novartis Finland Oy	50%					100%	T86; Z94	
1164697	mükofenoolhape	L04AA06	MYFORTIC ÕHUKESE POLÜMEERKILEGA KAETUD GASTRORESISTENTNE TABLETT 360 MG gastroresistentne tablett 360 mg N120	Novartis Finland Oy	50%					100%	T86; Z94	
1037090	naatriumsulfaat+ka aliumkloriid+naatri umkloriid+naatrium vesinikkarbonaat+ macrogol	A06AD81	COLOLYT gran N3	Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.	50%							
1035346	naatriumsulfaat+ka aliumkloriid+naatri umkloriid+naatrium vesinikkarbonaat+ macrogol	A06AD81	FORTTRANS pulber 5,7g+0,75g+1,46g+1,68g+64g N4	Beaufour Ipsen International Ipsen Int	50%							
1193127	naatriumbemipariin	B01AB12	ZIBOR süstelahus 2500 TÜ/0,2 ml anti Xa/1 ml eeltäidetud süstal N10	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50%							

1193172	naatriumbemipariin	B01AB12	ZIBOR süstelahus 3500 RU anti-Xa/0,2 ml N10	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50%		75%	M16*, M17*, S72.0*, S72.1*, S72.2*, S72.7*,	*rv kuni 30 päevaks			
1023949	nabumetoon	M01AX01	RELIFEX kihisev tablett 1g N20	Meda AB	50%							
1023848	nabumetoon	M01AX01	RELIFEX tablett 500mg N20	Meda AB	50%							
1205479	nabumetoon	M01AX01	RELIFEX tablett 1 g N20	Meda AB	50%							
1065664	nadropariin	B01AB06	FRAXIPARINE süstelahus 3800 TÚ anti Xa 0,4 ml 0,4 ml N10	Glaxo Group Ltd	50%		75%	M16*, M17*, S72.0*, S72.1*, S72.2*, S72.7*, O99.8	*rv kuni 30 päevaks			
1124110	nadropariin	B01AB06	FRAXIPARINE süstelahus 5700 TÚ anti Xa 0,6 ml 0,6 ml N10	Glaxo Group Ltd	50%		75%	M16*, M17*, S72.0*, S72.1*, S72.2*, S72.7*, O99.8	*rv kuni 30 päevaks			
1129496	nadropariin	B01AB06	FRAXIPARINE süstelahus 7600 TÚ anti Xa 0,8 ml 0,8 ml N10	Glaxo Group Ltd	50%		75%	M16*, M17*, S72.0*, S72.1*, S72.2*, S72.7*, O99.8	*rv kuni 30 päevaks			
1129519	nadropariin	B01AB06	FRAXIPARINE süstelahus 2850 TÚ anti Xa 0,3 ml 0,3 ml N10	Glaxo Group Ltd	50%		75%	M16*, M17*, S72.0*, S72.1*, S72.2*, S72.7*, O99.8	*rv kuni 30 päevaks			
1065686	nadropariin	B01AB06	FRAXIPARINE süstelahus 9500 TÚ anti Xa/ml 1 ml N10	Glaxo Group Ltd	50%		75%	M16*, M17*, S72.0*, S72.1*, S72.2*, S72.7*, O99.8	*rv kuni 30 päevaks			
1147902	naftidrofurüül	C04AX21	ENELBIN 100 RETARD prolongeeritud tablett 100 mg N50	Zentiva a.s.	50%							
1147913	naftidrofurüül	C04AX21	ENELBIN 100 RETARD prolongeeritud tablett 100 mg N100	Zentiva a.s.	50%							
1061075	naftifiin	D01AE22	EXODERIL CREAM kreem 1% 15g	Sandoz GmbH	50%							
1061086	naftifiin	D01AE22	EXODERIL CREAM kreem 1% 30g	Sandoz GmbH	50%							
1020306	naftifiin	D01AE22	EXODERIL SOLUTION lahus 1% 10ml	Sandoz GmbH	50%							
1014703	nandrolool	A14AB01	RETABOLIL süstelahus 50mg/ml 1ml N1	GEDEON RICHTER Ltd.	50%							
1036459	naratriptaan	N02CC02	NARAMIG tablett 2,5mg N2	Glaxo Wellcome Operations	50%							
1072437	nebivolool	C07AB12	NEBILET tablett 5mg N28	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%							
1247374	nebivolool	C07AB12	NEBISPES tablett 5 mg N28	Nycomed Sefa AS	50%							
1259355	nebivolool	C07AB12	NEBICARD 5 MG tablett 5 mg N60	Sandoz d.d.	50%							
1269862	nebivolool	C07AB12	NEBIVOLOL ACTAVIS tablett 5 mg N28	Actavis Group PTC ehf	50%							
1284386	nebivolool	C07AB12	NEBIVOLOL ORION tablett 5mg N30	ORION CORPORATION	50%							
1319071	nebivolool	C07AB12	NEBIVOLOL PORTFARMA tablett 5 mg N28	PAS Grindeks	50%							

1247251	nebivolool	C07AB12	NEBIVOLOL - TEVA tablett 5 mg N28	Teva Pharma B.V.	50%							
1085150 [Kehtetu]												
1037113 [Kehtetu]												
1141805 [Kehtetu]												
1006311	nifedipiin	C08CA05	ADALAT OROS 30 MG DEPOT TABLETS retardtablett 30mg N28	Bayer AG	50%		75%	((I10-I13); I15; I20; M34*; O10-O16	*rev reumatoloogil ja pediatril	100%	I27.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1042456	nifedipiin	C08CA05	ADALAT OROS retardtablett 20mg N28	Bayer AG	50%		75%	((I10-I13); I15; I20; M34*; O10-O16	*rev reumatoloogil ja pediatril	100%	I27.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1042467	nifedipiin	C08CA05	ADALAT OROS retardtablett 60mg N28	Bayer AG	50%		75%	((I10-I13); I15; I20; M34*; O10-O16	*rev reumatoloogil ja pediatril	100%	I27.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele

1005703	nifedipiin	C08CA05	CORDIPIN RETARD retardtablett 20mg N30	KRKA, d.d.	50%	75%	(I10-I13); I15; I20; M34*; O10-O16	*rev reumatoloogil ja pediaatril	100%	I27.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediaatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1023422	nifedipiin	C08CA05	CORDIPIN XL tablett 40mg N20	KRKA, d.d.	50%	75%	(I10-I13); I15; I20; M34*; O10-O16	*rev reumatoloogil ja pediaatril	100%	I27.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediaatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1072550	nifedipiin	C08CA05	CORINFAR RETARD retardtablett 20mg N100	AWD. Pharma GmbH & Co	50%	75%	(I10-I13); I15; I20; M34*; O10-O16	*rev reumatoloogil ja pediaatril	100%	I27.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediaatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele

1034301	nifedipiin	C08CA05	CORINFAR RETARD retardtablett 20mg N30	AWD. Pharma GmbH & Co	50%		75%	(I10-I13); I15; I20; M34*; O10-O16	*rev reumatoloogil ja pediaatril	100%	I27.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediaatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1072549	nifedipiin	C08CA05	CORINFAR RETARD retardtablett 20mg N50	AWD. Pharma GmbH & Co	50%		75%	(I10-I13); I15; I20; M34*; O10-O16	*rev reumatoloogil ja pediaatril	100%	I27.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediaatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1072572	nifedipiin	C08CA05	CORINFAR tablett 10mg N100	AWD. Pharma GmbH & Co	50%							
1034299 [Kehtetu]												
1072561 [Kehtetu]												
1035706	nifedipiin	C08CA05	NIFEDIPIN-RATIOPHARM 20 retardtablett 20mg N30	ratiopharm GmbH	50%		75%	(I10-I13); I15; I20; M34*; O10-O16	*rev reumatoloogil ja pediaatril	100%	I27.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediaatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1036190 [Kehtetu]												

1027886	nifedipiin	C08CA05	NYCOPIN modif tablett 40mg N30	Nycomed Sefa AS	50%		75%	((I10-I13); I15; I20; M34*; O10-O16	*rev reumatoloogil ja pediaatril	100%	I27.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediaatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1342190	nilotiniib	L01XE08	TASIGNA kapsel 200 mg N112	Novartis Europharm Limited	50%					100%	C92.1*	*rv hematoloogil patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine nilotiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600 mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi), nilotiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi nilotiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2009. a.
1217708 [Kehtetu]												
1217719	nimesuliid	M01AX17	COXTRAL 100 mg N30	Zentiva a.s.	50%							
1006254	nimodipiin	C08CA06	NIMOTOP 30 MG TABLETS tablett 30mg N100	Bayer AG	50%							
1014545	nitrendipiin	C08CA08	LUSOPRESS tablett 20mg N28	INSTITUTO LUSOFARMACO d'Italia S.p.A	50%		75%	((I10-I13); I15				
1261886	nitrendipiin	C08CA08	NITRESAN 20 MG tablett 20 mg N50	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50%		75%	((I10-I13); I15				
1003857	nitrofurantoiin	J01XE01	NITROFURANTOIN NYCOMED tablett 50mg N20	Nycomed Sefa AS	50%							

1131589	norelgestromiin+eti nүүлöstradiool	G03AA13	EVRA TTS 6 mg+0,6 mg N3	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%							
1014770 [Kehtetu]												
1175464	noretisteroon+östr adiool	G03FA01	ACTIVELETT tablett 0,5mg+1mg N28	Novo Nordisk A/S	50%							
1045471	noretisteroon+östr adiool	G03FA01	KLIANE tablett 1mg+2mg N28	Schering AG	50%							
1030464	noretisteroon+östr adiool	G03FA01	KLIOGEST tablett 1mg+2mg N28	Novo Nordisk A/S	50%							
1005455	norfloksatsiin	J01MA06	NOLICIN tablett 400mg N20	KRKA, d.d.	50%							
1020430	norgestimaat+etün үүлöstradiool	G03AA11	CILEST tablett 0,25mg+0,035mg N21	JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV	50%	75%	Z30*			*rv sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral		
1062997 [Kehtetu]												
1005927	norriptüliin	N06AA10	NORITREN tablett 25mg N100	H. Lundbeck AS	50%	75%	G62.0; G63			100%	(F00-F09)*; (F10.4- 7, F11.4-7, F12.4- 7, F13.4-7, F14.4- 7, F15.4-7, F16.4- 7, F17.4-7, F18.4- 7, F19.4-7)*; (F20- F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2- 3)*;F60.3*;(F70- F79)*	*rev psühhiaatril
1070693	offloksatsiin	J01MA01	TARIVID tablett 200mg N10	Aventis-Pharma Deutschland GmbH	50%							
1070705 [Kehtetu]												
1089402	offloksatsiin	J01MA01	OFLOXIN 200 tablett 200mg N10	Leciva a.s.	50%							
1012374	offloksatsiin	J01MA01	MEDOFLOXINE 200 MG tablett 200 mg N10	Medochemie Ltd	50%							
1036044	okskarbesepiin	N03AF02	APYDAN 300 MG tablett 300mg N50	Desitin Arzneimittel GmbH	50%					100%	G40*	*rv neuroloogil alla 18- aastasele lapsele epilepsia (G40) korral ning rev neuroloogil täiskasvanule II valiku ravimina epilepsia (G40) näidustusel kõrvaltoimete tekkimisel karbamasepiinile.

1036033	okskarbasepiin	N03AF02	APYDAN 600 MG tablett 600mg N50	Desitin Arzneimittel GmbH	50%					100%	G40*	*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele epilepsia (G40) korral ning rev neuroloogil täiskasvanule II valiku ravimina epilepsia (G40) näidustusel kõrvaltoimete tekkimisel karbamasepiinile.
1009673	okskarbasepiin	N03AF02	TRILEPTAL 300 kaetud tablett 300mg N50	Novartis Finland OY	50%					100%	G40*	*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele epilepsia (G40) korral ning rev neuroloogil täiskasvanule II valiku ravimina epilepsia (G40) näidustusel kõrvaltoimete tekkimisel karbamasepiinile.
1009684	okskarbasepiin	N03AF02	TRILEPTAL 600 kaetud tablett 600mg N50	Novartis Finland OY	50%					100%	G40*	*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele epilepsia (G40) korral ning rev neuroloogil täiskasvanule II valiku ravimina epilepsia (G40) näidustusel kõrvaltoimete tekkimisel karbamasepiinile.
1028483	oksübutüniin	G04BD04	DRIPTANE tablett 5mg N60	LABORATOIRES FOURNIER S.A	50%		75%	N31*	*rv neuroloogil ja uroloogil			
1080582	oksükodoon	N02AA05	OXYCONTIN TABLETS 10 MG tablett 10mg N28	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%							
1080616	oksükodoon	N02AA05	OXYCONTIN TABLETS 20 MG tablett 20mg N28	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%							
1080649	oksükodoon	N02AA05	OXYCONTIN TABLETS 40 MG tablett 40mg N28	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%							
1075531	oksükodoon	N02AA05	OXYCONTIN TABLETS 80 MG tablett 80mg N28	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%							
1080593	oksükodoon	N02AA05	OXYCONTIN TABLETS 10 MG tablett 10mg N56	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%					100%	(C00-D48)*	*rev onkoloogil, hematoloogil, anesthesioloogil ja Eesti Vähiinstituudi koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid

1080627	oksükodoon	N02AA05	OXYCONTIN TABLETS 20 MG tablett 20mg N56	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%					100%	(C00-D48)*	*rev onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid
1080650	oksükodoon	N02AA05	OXYCONTIN TABLETS 40 MG tablett 40mg N56	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%					100%	(C00-D48)*	*rev onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid
1075542	oksükodoon	N02AA05	OXYCONTIN TABLETS 80 MG tablett 80mg N56	Mundipharma Ges.m.b.H.	50%					100%	(C00-D48)*	*rev onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid
1041309	oktreotiid	H01CB02	SANDOSTATIN LAR injektsioonisubstants 10mg viaal+2 ml lahustit N1	Novartis Finland OY	50%							
1041310	oktreotiid	H01CB02	SANDOSTATIN LAR injektsioonisubstants 20mg viaal+2ml lahustit N1	Novartis Finland OY	50%							
1004926	oktreotiid	H01CB02	SANDOSTATIN süstelahus 0,1mg/ml amp 1ml N5	Novartis Finland OY	50%							
1267455	olansapiin	N05AH03	OLANZAPIN ACTAVIS tablett 5 mg N28	Actavis Group PTC ehf	50%					100%	F20-F29*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning juhul, kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1267714	olansapiin	N05AH03	OLANZAPIN ACTAVIS tablett 10 mg N28	Actavis Group PTC ehf	50%					100%	F20-F29*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning juhul, kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

1267905	olansapiin	N05AH03	OLANZAPIN ACTAVIS tablett 15 mg N28	Actavis Group PTC ehf	50%					100%	F20-F29*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning juhul, kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1271832	olansapiin	N05AH03	ZOLAFREN tablett 5 mg N28	Laboratorios Adamed Sp. z.o.o	50%					100%	F20-F29*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning juhul, kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1271854	olansapiin	N05AH03	ZOLAFREN tablett 10 mg N28	Laboratorios Adamed Sp. z.o.o	50%					100%	F20-F29*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning juhul, kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1259108	olansapiin	N05AH03	OLANZAPIN-RATIOPHARM tablett 10 mg N30	ratiopharm GmbH	50%					100%	F20-F29*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning juhul, kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1271797	olansapiin	N05AH03	SOLAZIN tablett 5 mg N28	Laboratorios Adamed Sp. z.o.o	50%					100%	F20-F29*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning juhul, kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1271810	olansapiin	N05AH03	SOLAZIN tablett 10 mg N28	Laboratorios Adamed Sp. z.o.o	50%					100%	F20-F29*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning juhul, kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

1026234 [Kehtetu]											
1139060	olmesartaan	C09CA08	MESAR 10 MG FILM COATED TABLETS kaetud tablett 10 mg N28	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%						
1139105	olmesartaan	C09CA08	MESAR 20 MG FILM COATED TABLETS kaetud tablett 20 mg N28	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%						
1139150	olmesartaan	C09CA08	MESAR 40 MG FILM COATED TABLETS kaetud tablett 40 mg N28	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%						
1190483	olmesartaan+hüdroklorotiasiid	C09DA08	MESAR PLUS tablett 20 mg+12,5 mg N28	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50%						
1190562	olmesartaan+hüdroklorotiasiid	C09DA08	MESAR PLUS tablett 20 mg+25 mg N28	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50%						
1140220	olopatadiin	S01GX09	OPATANOL silmatilgad, lahus 1 mg/ml 5 ml	Alcon Laboratoires (UK) Ltd.	50%						
1062199	omeprasool	A02BC01	GASEC-20 enterokapsel 20mg N14	Mepha LDA	50%	75%	(K25-K27)*			*(3)	
1062201	omeprasool	A02BC01	GASEC-20 enterokapsel 20mg N28	Mepha LDA	50%	75%	(K25-K27)*			*(3)	
1062212	omeprasool	A02BC01	LOSEC MUPS enterotablett 20mg N14	AstraZeneca AB	50%	75%	(K25-K27)*			*(3)	
1269200	omeprasool	A02BC01	OMEPE 20 kapsel 20 mg N15	Sandoz GmbH	50%	75%	(K25-K27)*			*(3)	
1269222	omeprasool	A02BC01	OMEPE 20 kapsel 20 mg N30	Sandoz GmbH	50%	75%	(K25-K27)*			*(3)	
1269301	omeprasool	A02BC01	OMEPE 40 kapsel 40 mg N15	Sandoz GmbH	50%	75%	(K25-K27)*			*(3)	
1269323	omeprasool	A02BC01	OMEPE 40 kapsel 40 mg N30	Sandoz GmbH	50%	75%	(K25-K27)*			*(3)	
1041613	omeprasool	A02BC01	OMEPRAZOL-RATIOPHARM NT kapsel 20mg N15	ratiopharm GmbH	50%	75%	(K25-K27)*			*(3)	
1062166	omeprasool	A02BC01	OMEPRAZOL-RATIOPHARM NT kapsel 20mg N30	ratiopharm GmbH	50%	75%	(K25-K27)*			*(3)	
1194476	omeprasool	A02BC01	OMEPRAZOL SANDOZ 20 MG kapsel 20 mg N14	Sandoz d.d.	50%	75%	(K25-K27)*			*(3)	
1194498	omeprasool	A02BC01	OMEPRAZOL SANDOZ 20 MG kapsel 20 mg N28	Sandoz d.d.	50%	75%	(K25-K27)*			*(3)	
1062335 [Kehtetu]											
1112814	omeprasool	A02BC01	GASEC-40 GASTOCAPS kapsel 40mg N14	Mepha LDA	50%	75%	(K25-27)*			*(3)	
1114603 [Kehtetu]											
1101542	omeprasool	A02BC01	LOSEPRAZOL kapsel 20 mg N14	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50%	75%	(K25-K27)*			*(3)	
1101564	omeprasool	A02BC01	LOSEPRAZOL kapsel 20 mg N28	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50%	75%	(K25-K27)*			*(3)	

1036224 [Kehtetu]												
1182473	ondansetron	A04AA01	ONDANSETRON SANDOZ tablett 8 mg N10	Sandoz d.d.	50%					100%	C00-D48*	*rv onkoloogil ja hematoloogil kõrge emetogeensusega tsütostaatilise ravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks
1005163	ondansetron	A04AA01	ZOFRAN tablett 8mg N10	Glaxo Wellcome Operations	50%					100%	C00-D48*	*rv onkoloogil ja hematoloogil kõrge emetogeensusega tsütostaatilise ravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks
1005107	ondansetron	A04AA01	ZOFRAN süstelahus 2mg/ml 2ml N5	Glaxo Wellcome Operations	50%							
1063077	ondansetron	A04AA01	ZOFRAN süstelahus 2mg/ml 4ml N5	Glaxo Wellcome Operations	50%							
1036246	ondansetron	A04AA01	EMETRON süstelahus 2mg/ml 2ml N5	GEDEON RICHTER Ltd.	50%							
1137372	oomega-3-rasvhappe etüülestrid	C10AX80	OMACOR caps 1000 mg N28	Pronova Biocare a.s.	50%							
1137383	oomega-3-rasvhappe etüülestrid	C10AX80	OMACOR caps 1000 mg N100	Pronova Biocare a.s.	50%							
1000810	ornidasool	P01AB03	TIBERAL tablett 500mg N10	Roche Eesti OÜ	50%							
1110643	oseltamiviir	J05AH02	TAMIFLU kapsel 75mg N10	Roche Registration Limited	50%							
1110654 [Kehtetu]												
1043020	pantoprasool	A02BC02	CONTROLOC 20 MG enterotablett 20mg N14	Altana Pharma AG	50%							
1043031	pantoprasool	A02BC02	CONTROLOC 40 MG enterotablett 40mg N14	Altana Pharma AG	50%							
1249758	pantoprasool	A02BC02	NOLPAZA gastroresistentne tablett 20 mg N14	KRKA d.d.	50%							
1249646	pantoprasool	A02BC02	NOLPAZA gastroresistentne tablett 40 mg N14	KRKA d.d.	50%							
1280449	pantoprasool	A02BC02	PANTOPRAZOL - RATIOPHARM 40 MG gastroresistentne tablett 40 mg N14	Ratiopharm GmbH	50%							

1280449	pantoprasool	A02BC02	PANTOPRAZOL - RATIOPHARM 20 MG gastroresistentne tablett 20 mg N14	Ratiopharm GmbH	50%								
1277232	pantoprasool	A02BC02	PANTOPRAZOLE ACTAVIS gastroresistentne tablett 20mg N28	Actavis Group PTC ehf	50%								
1277344	pantoprasool	A02BC02	PANTOPRAZOLE ACTAVIS gastroresistentne tablett 40mg N28	Actavis Group PTC ehf	50%								
1140815	paratsetamool+kod eiin	N02BE92	PARAMAX-COD tablett 500 mg + 30 mg N30	Vitalans OY	50%								
1140826	paratsetamool+kod eiin	N02BE92	PARAMAX-COD tablett 500 mg + 30 mg N100	Vitalans OY	50%								
1027044	paroksetiin	N06AB05	SEROXAT tablett 20mg N14	SMITHKLINE BEECHAM PLC.	50%								
1060232	paroksetiin	N06AB05	SEROXAT tablett 20mg N30	SMITHKLINE BEECHAM PLC.	50%								
1110799	paroksetiin	N06AB05	PAROXETINHEXAL 20 tablett 20 mg N30	Hexal AG	50%								
1110834	paroksetiin	N06AB05	PAROXETINHEXAL 40 tablett 40 mg N30	Hexal AG	50%								
1115514	paroksetiin	N06AB05	SEROXAT tablett 30mg N30	SMITHKLINE BEECHAM PLC.	50%								
1096837	paroksetiin	N06AB05	REXETIN tablett 20 mg N30	GEDEON RICHTER Ltd.	50%								
1139868 [Kehtetu]													
1176049	paroksetiin	N06AB05	PAROXETIN NYCOMED tablett 20 mg N30	NYCOMED DANMARK ApS	50%								
1185072	paroksetiin	N06AB05	PAROXETIN ACTAVIS tablett 20 mg N30	Actavis Nordic A/S	50%								
1244900	paroksetiin	N06AB05	ARKETIS tablett 20mg N30	Medochemie Ltd	50%								
1110407	peginterferoon alfa 2a	L03AB11	PEGASYS 180 inj 180mcg/0.5ml süstel N1	Roche Registration Limited	50%					100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektionistil kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele	

1110384	peginterferoon alfa-2a	L03AB11	PEGASYS süstelahus 135 mcg/0.5ml süstel N1	Roche Registration Limited	50%					100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektionistil kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1011856	peginterferoon alfa-2b	L03AB10	PEGINTRON injeksioonisubstants 100 mcg N1+lahusti N1	Schering Plough Europe	50%					100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektionistil kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1011867	peginterferoon alfa-2b	L03AB10	PEGINTRON injeksioonisubstants 120 mcg N1+lahusti N1	Schering Plough Europe	50%					100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektionistil kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1011834	peginterferoon alfa-2b	L03AB10	PEGINTRON injeksioonisubstants 50 mcg N1+lahusti N1	Schering Plough Europe	50%					100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektionistil kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele

1011845	peginterferoon alfa-2b	L03AB10	PEGINTRON injeksioonisubstants 80 mcg N1+lahusti N1	Schering Plough Europe	50%					100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektionistil kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1209912	peginterferoon alfa-2b	L03AB10	PEGINTRON injeksioonisubstants 150 µg N1+lahusti N1	Schering Plough Europe	50%					100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektionistil kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1336430	peginterferoon alfa-2b	L03AB10	PEGINTRON süstelahuse pulber ja lahusti 50 mcg eeltäidetud süstal N1	Schering Plough Europe	50%					100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektionistil kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1336474	peginterferoon alfa-2b	L03AB10	PEGINTRON süstelahuse pulber ja lahusti 80 mcg eeltäidetud süstal N1	Schering Plough Europe	50%					100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektionistil kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele

1019393	perindopriil	C09AA04	PRESTARUM tablett 4mg N30	Les Laboratories Servier	50%								
1132782	perindopriil	C09AA04	PRESTARUM tablett 8 mg N30	Les Laboratories Servier	50%								
1168310	perindopriil	C09AA04	PRESTARUM ARGININE 5 MG tablett 5 mg N30	Les Laboratories Servier	50%								
1168422	perindopriil	C09AA04	PRESTARUM ARGININE 10 MG tablett 10 mg N30	Les Laboratories Servier	50%								
1042412	perindopriil+indapamiid	C09BA04	NOLIPREL FORTE tablett 4 mg+1,25 mg N30	Les Laboratories Servier	50%								
1042401	perindopriil+indapamiid	C09BA04	NOLIPREL tablett 2 mg+0,625 mg N30	Les Laboratories Servier	50%								
1229587	perindopriil+indapamiid	C09BA04	NOLIPREL ARGININE tablett 2,5 mg + 0,625 mg N30	Les Laboratories Servier	50%								
1229879	perindopriil+indapamiid	C09BA04	NOLIPREL FORTE ARGININE tablett 5 mg + 1,25 mg N30	Les Laboratories Servier	50%								
1038888	piimhape+naatriumlaktaat	G01AD80	VAGISAN vaginaalsuposiit 167mg+100mg N7	DR.AUGUST WOLFF GmbH & Co.	50%								
1123759 [Kehtetu]													
1002025	pilokarpiin+timolool	S01EB80	FOTIL FORTE silmatilgad 4%+0,5% 5 ml	Santen OY	50%						100%	(H40-H42)*	*rv oftalmoloogil
1001855	pilokarpiin+timolool	S01EB80	FOTIL silmatilgad 2%+0,5% 5 ml	Santen OY	50%						100%	(H40-H42)*	*rv oftalmoloogil
1104680	pimekrolimus	D11AX15	ELIDEL kreem 1% 15,0	Novartis Finland OY	50%								
1013566	pioglitatsioon	A10BG03	ACTOS tablett 15mg N28	Eli Lilly Export S.A.	50%								
1013577	pioglitatsioon	A10BG03	ACTOS tablett 30 mg N28	Eli Lilly Export S.A.	50%		75%		E11*; E14*				*rv suukaudseks kolmikraviks metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga vastavalt Eesti 2008. a II tüüpi diabeedi ravijuhisele
1013588	pioglitatsioon	A10BG03	ACTOS tablett 45 mg N28	Eli Lilly Export S.A.	50%		75%		E11*; E14*				*rv suukaudseks kolmikraviks metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga vastavalt Eesti 2008. a II tüüpi diabeedi ravijuhisele
1023365	piratsetaam	N06BX03	NOOTROPIL suukaudne lahus 330mg/ml 125ml	UCB Pharma Oy Finland	50%								
1023332	piratsetaam	N06BX03	NOOTROPIL tablett 1200mg N20	UCB Pharma Oy Finland	50%								
1023343	piratsetaam	N06BX03	NOOTROPIL tablett 800mg N30	UCB Pharma Oy Finland	50%								
1027943 [Kehtetu]													

1082438 [Kehtetu]													
1039890	piroksikaam	M01AC01	BREXIN pulber suukaudse lahuse valmistamiseks 20mg N20	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	50%								
1039889	piroksikaam	M01AC01	BREXIN tablett 20mg N20	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	50%								
1009493	Plastic IUD+progestoogenid	G02BA03	MIRENA emakasisene süsteem 20mcg 24h N1	Schering AG	50%								
1094026	podofüllotoksiin	D06BB04	WARTEC kreem 0,15% 5 g	Stiefel Laboratoires UK Ltd	50%								
1033681	podofüllotoksiin	D06BB04	WARTEC lahus 5mg/ml 3ml	Stiefel Laboratoires UK Ltd	50%								
1271775	polüstürensulfonaat	V03AE01	SORBISTERIT suukaudse või rektaalse suspensiooni pulber 759-949 mg/1 g 500g N1	Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH	50%	75%	N18						
1041242	pramipeksool	N04BC05	MIRAPEXIN tablett 0,088 mg (0,125 mg soolana) N30	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil	
1041253	pramipeksool	N04BC05	MIRAPEXIN tablett 0,18 mg (0,25 mg soolana) N30	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil	
1041264	pramipeksool	N04BC05	MIRAPEXIN tablett 0,7 mg (1 mg soolana) N30	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil	
1373611	pramipeksool	N04BC05	OPRYMEA tablett 0,088 mg N30	KRKA, d.d.	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil	
1373666	pramipeksool	N04BC05	OPRYMEA tablett 0,18 mg N30	KRKA, d.d.	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil	
1373824	pramipeksool	N04BC05	OPRYMEA tablett 0,7 mg N30	KRKA, d.d.	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil	
1026201	pravastatiin	C10AA03	LIPOSTAT tablett 20 mg N30	Bristol-Myers Squibb Eesti AS	50%	75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*						
1044874 [Kehtetu]													
1118023 [Kehtetu]													
1118034	pravastatiin	C10AA03	PRAVAHEXAL 20 tablett 20 mg N30	Hexal AG	50%	75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*						
1118045 [Kehtetu]													
1118056	pravastatiin	C10AA03	PRAVAHEXAL 40 tablett 40 mg N30	Hexal AG	50%	75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*						

1162235 [Kehtetu]													
1262135 [Kehtetu]													
1031724 [Kehtetu]													
1031779 [Kehtetu]													
1065776	prednisoloon	H02AB06	PREDNISOLON-RICHTER tablett 5 mg N100	GEDEON RICHTER Ltd.	50%		75%	K50*; K51*; K73*; K74*; L10**; L12**; L13.0**; L20**; L23**; L40**; M07***; M05****; M06****; M08****; (M30-M33)****; M35****; M45****; M46****; (N00-N08)****; J45*****	*rv gastroenteroloogil ja pediaatril; **rv dermatoveneroloogil ja pediaatril; ***rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril; ****rev reumatoloogil ja pediaatril; *****rv nefroloogil ja pediatril; *****rev pediatril ja pulmonoloogil	100%	C00-D48; D59*; (D60-D64)*; D69*; E23**; E25**; E27**; E89.3**; E89.6**; G70**	*rev hematoloogil ja pediaatril; **rev endokrinoloogil ja pediaatril; ***rev neuroloogil ja pediatril	
1031702	prednisoloon+salit süülhape	D07XA81	ALPICORT paikne lahus 0,2%+0,4% 100ml	DR.AUGUST WOLFF GmbH & Co.	50%								
1208573	pregabaliin	N03AX16	LYRICA kapsel 75 mg N14	Pfizer Limited	50%								
1208584	pregabaliin	N03AX16	LYRICA kapsel 75 mg N56	Pfizer Limited	50%								
1208652	pregabaliin	N03AX16	LYRICA kapsel 150 mg N14	Pfizer Limited	50%								
1208663	pregabaliin	N03AX16	LYRICA kapsel 150 mg N56	Pfizer Limited	50%								
1252617	pregabaliin	N03AX16	LYRICA kapsel 225 mg N14	Pfizer Limited	50%								
1252628	pregabaliin	N03AX16	LYRICA kapsel 225 mg N56	Pfizer Limited	50%								
1208731	pregabaliin	N03AX16	LYRICA kapsel 300 mg N14	Pfizer Limited	50%								
1208742	pregabaliin	N03AX16	LYRICA kapsel 300 mg N56	Pfizer Limited	50%								
1077027	primidoon	N03AA03	LISKANTIN tablett 250mg N100	Desitin Arzneimittel GmbH	50%					100%	G40*	*rev neuroloogil	
1123849	proksümetakaiin	S01HA04	ALCAINE silmatilgad, lahus 0,5% 15ml	s.a. ALCON- COUVREUR n.v.	50%								
1044526	propafenoon	C01BC03	PROPANORM 150 MG tablett 150mg N50	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50%								
1020126	propafenoon	C01BC03	RYTMONORM tablett 150mg N50	Abbott GmbH & Co. KG	50%								
1020137	propafenoon	C01BC03	RYTMONORM tablett 300mg N50	Abbott GmbH & Co. KG	50%								
1033906	propranolool	C07AA05	PROPRANOLOL ALPHARMA TABLETS 40 MG tablett 40mg N50	ALPHARMA Limited	50%								
1053223	propranolool	C07AA05	PROPRA-RATIOPHARM 40 tablett 40mg N50	ratiopharm GmbH	50%								

1125245 [Kehtetu]												
1011036	raudpolümaltoos	B03AB80	FERRUM LEK närimistablett 100mg N30	Lek Pharmaceuticals d.d.	50%	diagnoosi D50 korral alla 3-aastastele lastele	75%	D50*	*rv rasedatele			
1011025	raudpolümaltoos	B03AB80	FERRUM LEK siirup 10mg/ml 100ml N1	Lek Pharmaceuticals d.d.	50%	diagnoosi D50 korral alla 3-aastastele lastele	75%	D50*	*rv rasedatele			
1018202	raudsulfaat	B03AA07	RETAFER prolong tablett 100 mg N30	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%	diagnoosi D50 korral alla 3-aastastele lastele	75%	D50*	*rv rasedatele			
1043323 [Kehtetu]												
1070930	reboksetiin	N06AX18	EDRONAX tablett 4mg N60	Pfizer Enterprises Sarl	50%							
1065260	repagliniid	A10BX02	NOVONORM tablett 0,5mg N90	Novo Nordisk A/S	50%							
1065259	repagliniid	A10BX02	NOVONORM tablett 1mg N90	Novo Nordisk A/S	50%							
1065204	repagliniid	A10BX02	NOVONORM tablett 2mg N90	Novo Nordisk A/S	50%							
1044380	retinool+dekspante nool	S01XA80	OFTAN A-PANT silmasalv 20TÜ+20mg/g 3.5g	Santen OY	50%							
1073034	ribaviiriin	J05AB04	REBETOL kapsel 200mg N140	Schering Plough Europe	50%				100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektionistil kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele	
1073056 [Kehtetu]												
1009583 [Kehtetu]												
1161447	ribaviiriin	J05AB04	COPEGUS kaetud tablett 200 mg N168	Roche Eesti OU	50%				100%	B18.2*	*rv gastroenteroloogil ja infektionistil kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele	
1035289	rilusool	N07XX02	RILUTEK tablett 50mg N56	Aventis Pharma SA	50%							
1032804	risatriptaan	N02CC04	MAXALT 10 mg peroraalne lüofilisaat 10mg N2	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%							

1076981 [Kehtetu]											
1083822 [Kehtetu]											
1083798 [Kehtetu]											
1083800 [Kehtetu]											
1083811 [Kehtetu]											
1107593	risedroonhape	M05BA07	ACTONEL 35 MG OAW kaetud tablett 35 mg N4	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50%		75%	M80*	*rev reumatoloogil ja ortopeedil patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna		
1301229	risedroonhape	M05BA07	RIBIDRON tablett 35mg N4	ratiopharm GmbH	50%		75%	M80*	*rev reumatoloogil ja ortopeedil patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna		
1285680	risedroonhape	M05BA07	RISENDROS 35 MG tablett 35 mg N4	Zentiva a.s.	50%		75%	M80*	*rev reumatoloogil ja ortopeedil patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna		
1285703	risedroonhape	M05BA07	RISENDROS 35 MG tablett 35 mg N12	Zentiva a.s.	50%		75%	M80*	*rev reumatoloogil ja ortopeedil patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna		

1298257	risedroonhape	M05BA07	NORIFAZ õhukese polümeerikattega tablett 35mg N4	JAB Norameda	50%	75%	M80*	*rev reumatoloogil ja ortopeedil patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna			
1041028	risperidoon	N05AX08	RISPOLEPT suukaudne lahus 1mg/ml 100ml N1	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%				100%	F20-F29*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhiisele ning arvestades Eesti Psühhiaarite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1060456	risperidoon	N05AX08	RISPOLEPT kaetud tablett 1mg N60	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%				100%	F20-F29*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhiisele ning arvestades Eesti Psühhiaarite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1067509	risperidoon	N05AX08	RISPOLEPT kaetud tablett 2mg N60	Janssen Pharmaceutica N.V.	50%				100%	F20-F29*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhiisele ning arvestades Eesti Psühhiaarite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile

1119888	risperidoon	N05AX08	RISPEN 2 kaetud tablett 2 mg N20	Leciva a.s.	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1119901 [Kehtetu]												
1119912	risperidoon	N05AX08	RISPEN 3 kaetud tablett 3 mg N20	Leciva a.s.	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1119934 [Kehtetu]												
1119967	risperidoon	N05AX08	RISPEN 4 kaetud tablett 4 mg N20	Leciva a.s.	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1119989 [Kehtetu]												
1114502	risperidoon	N05AX08	RISSET 1 MG tablett 1 mg N20	AWD Pharma Ltd.	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile

1114513	risperidoon	N05AX08	RISSET 1 MG tablett 1 mg N60	AWD Pharma Ltd.	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaarite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1114524	risperidoon	N05AX08	RISSET 2 MG tablett 2 mg N20	AWD Pharma Ltd.	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaarite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1114535	risperidoon	N05AX08	RISSET 2 MG tablett 2 mg N60	AWD Pharma Ltd.	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaarite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1114546	risperidoon	N05AX08	RISSET 3 MG tablett 3 mg N20	AWD Pharma Ltd.	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaarite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile

1114557	risperidoon	N05AX08	RISSET 3 MG tablett 3 mg N60	AWD Pharma Ltd.	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1114568	risperidoon	N05AX08	RISSET 4 MG tablett 4 mg N20	AWD Pharma Ltd.	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1114579	risperidoon	N05AX08	RISSET 4 MG tablett 4 mg N60	AWD Pharma Ltd.	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1161144 [Kehtetu]												
1161223 [Kehtetu]												
1161302 [Kehtetu]												
1161043	risperidoon	N05AX08	RISPERIDON SANDOZ õhukese polümeerikilega kaetud tablett 1 mg N20	Sandoz GmbH	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile

1161111	risperidoon	N05AX08	RISPERIDON SANDOZ õhukese polümeerikilega kaetud tablett 2 mg N20	Sandoz GmbH	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1161199	risperidoon	N05AX08	RISPERIDON SANDOZ õhukese polümeerikilega kaetud tablett 3 mg N20	Sandoz GmbH	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1161278	risperidoon	N05AX08	RISPERIDON SANDOZ õhukese polümeerikilega kaetud tablett 4 mg N20	Sandoz GmbH	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1151941 [Kehtetu]												
1151952	risperidoon	N05AX08	Risperidon Actavis 1 mg tablett 1 mg N60	Actavis Nordic A/S	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile

1151963	risperidoon	N05AX08	Risperidon Actavis 2 mg tablett 2 mg N20	Actavis Nordic A/S	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1151974	risperidoon	N05AX08	Risperidon Actavis 2 mg tablett 2 mg N60	Actavis Nordic A/S	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1151985	risperidoon	N05AX08	Risperidon Actavis 3 mg tablett 3 mg N20	Actavis Nordic A/S	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1151996	risperidoon	N05AX08	Risperidon Actavis 3 mg tablett 3 mg N60	Actavis Nordic A/S	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile

1152009	risperidoon	N05AX08	Risperidon Actavis 4 mg tablett 4 mg N20	Actavis Nordic A/S	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaarite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1152010	risperidoon	N05AX08	Risperidon Actavis 4 mg tablett 4 mg N60	Actavis Nordic A/S	50%					100%	(F20-F29)*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaarite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1158836	ropinirool	N04BC04	REQUIP tablett 0,25mg N84	SmithKline Beecham Plc	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil
1158825	ropinirool	N04BC04	REQUIP tablett 1mg N84	SmithKline Beecham Plc	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil
1158814	ropinirool	N04BC04	REQUIP tablett 2mg N84	SmithKline Beecham Plc	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil
1158803	ropinirool	N04BC04	REQUIP tablett 5mg N84	SmithKline Beecham Plc	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil
1225741	ropinirool	N04BC04	REQUIP-MODUTAB toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 2 mg N28	SmithKline Beecham Plc	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil
1225752	ropinirool	N04BC04	REQUIP-MODUTAB toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 2 mg N42	SmithKline Beecham Plc	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil
1225763 [Kehtetu]												
1225796	ropinirool	N04BC04	REQUIP-MODUTAB toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 4 mg N28	SmithKline Beecham Plc	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil
1225808 [Kehtetu]												
1225819	ropinirool	N04BC04	REQUIP-MODUTAB toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 8 mg N28	SmithKline Beecham Plc	50%					100%	G20*	*rev neuroloogil
1225820 [Kehtetu]												

1078501	rosiglitason	A10BG02	AVANDIA tablett 4 mg N28	SMITHKLINE BEECHAM PLC.	50%		75%	E11*; E14*	*rv suukaudseks kolmikraviks metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga vastavalt Eesti 2008. a II tüüpi diabeedi ravijuhisele			
1212826	rosiglitason	A10BG02	AVANDIA tablett 8 mg N28	SMITHKLINE BEECHAM PLC.	50%		75%	E11*; E14*	*rv suukaudseks kolmikraviks metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga vastavalt Eesti 2008. a II tüüpi diabeedi ravijuhisele			
1207000	rosiglitason+metformiin	A10BD03	AVANDAMET tablett 2/1000 mg N56	GlaxoSmithKline	50%		75%	E11*; E14*	*rv suukaudseks kolmikraviks sulfonüüluurea preparaadiga vastavalt Eesti 2008. a II tüüpi diabeedi ravijuhisele			
1207033	rosiglitason+metformiin	A10BD03	AVANDAMET tablett 4/1000 mg N56	GlaxoSmithKline	50%		75%	E11*; E14*	*rv suukaudseks kolmikraviks sulfonüüluurea preparaadiga vastavalt Eesti 2008. a II tüüpi diabeedi ravijuhisele			
1142345	rosiglitason+metformiin	A10BD03	AVANDAMET tablett 2/500 mg N28	GlaxoSmithKline	50%							
1106053	rosuvastatiin	C10AA07	CRESTOR tablett 10 mg N28	AstraZeneca UK Ltd.	50%							
1106132	rosuvastatiin	C10AA07	CRESTOR tablett 20 mg N28	AstraZeneca UK Ltd.	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1010697	salbutamool	R03AC02	ECOSAL EASI-BREATHE inhaleeritav aerosool, suspensioon 0,1 mg/annuses 200 annust N1	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	J45*; J43*; J44*	*rev pulmonoloogil			
1094789 [Kehtetu]												
1045572	salbutamool	R03AC02	ECOSAL inhaleeritav aerosool, suspensioon 0,1 mg/annuses 200 annust N1	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	J45*; J43*; J44*	*rev pulmonoloogil			
1031308	salbutamool	R03AC02	VENTOLIN DISKUS inhaleeritav pulber 200mcg/annuses N60	Glaxo Wellcome Operations	50%		75%	J45*; J43*; J44*	*rev pulmonoloogil			

1005512	salbutamool	R03AC02	VENTOLIN inhaleeritav aerosool, suspensioon 0,1 mg/annuses 200 annust N1	Glaxo Group Ltd.	50%		75%	J45*; J43*; J44*	*rev pulmonoloogil			
1004948	salbutamool	R03AC02	VENTOLIN RESPIRATOR SOLUTION nebuliseeritav lahus 5 mg/ml 20 ml N1	Glaxo Wellcome Operations	50%		75%	J45*; J43*; J44*	*rev pulmonoloogil			
1004319	salbutamool	R03CC02	VENTOLIN SYRUP siirup 0,4 mg/ml 150 ml N1	Glaxo Wellcome Operations	50%		75%	J45*; J43*; J44*	*rev pulmonoloogil			
1000472 [Kehtetu]												
1029473 [Kehtetu]												
1007907	salmeterool	R03AC12	SEREVENT DISKUS 50 MCG inhalatsioonipulber 50mcg/annuses 60annust N1	Glaxo Wellcome Operations	50%		75%	J45*; J43**; J44**	*rev pulmonoloogil ja pediatril; **rev pulmonoloogil			
1000405	salmeterool	R03AC12	SEREVENT inhal aeros 0,025mg/annuses 120annust N1	Glaxo Smithkline Export Ltd.	50%		75%	J45*; J43**; J44**	*rev pulmonoloogil ja pediatril; **rev pulmonoloogil			
1037607	salmeterool+flutika soonpropionaat	R03AK82	SERETIDE DISKUS 100 inhalatsioonipulber 50mcg+100mcg/annuses 60annust N1	Glaxo Wellcome Operations	50%		75%	J45*	* rev pulmonoloogil ja pediatril vastavalt Eesti ravijuhisele			
1037595	salmeterool+flutika soonpropionaat	R03AK82	SERETIDE DISKUS 250 inhalatsioonipulber 50mcg+250mcg/annuses 60annust N1	Glaxo Wellcome Operations	50%		75%	J45*	* rev pulmonoloogil ja pediatril vastavalt Eesti ravijuhisele			
1153167	salmeterool+flutika soonpropionaat	R03AK82	SERETIDE DISKUS 500 inhalatsioonipulber 50 mcg+500 mcg/annuses 60annust N1	Glaxo Wellcome Operations	50%		75%	J45*; J43**; J44**	*rev pulmonoloogil ja pediatril vastavalt Eesti ravijuhisele; **rv pulmonoloogil vastavalt GOLD 2006. a ravijuhisele III-IV staadiumi haigusega patsientidele, kellel on esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist viimase 3 aasta jooksul.			
1107335	salmeterool+flutika soonpropionaat	R03AK82	SERETIDE INHALER 50 inhal aeros, susp 25mcg+50 mcg/annus 120 annust N1	Glaxo Wellcome Operations	50%		75%	J45*	* rev pulmonoloogil ja pediatril vastavalt Eesti ravijuhisele			
1107346	salmeterool+flutika soonpropionaat	R03AK82	SERETIDE INHALER 125 inhal aeros, susp 25mcg+125 mcg/annus 120 annust N1	Glaxo Wellcome Operations	50%		75%	J45*	* rev pulmonoloogil ja pediatril vastavalt Eesti ravijuhisele			

1125302	sertraliin	N06AB06	SERLIFT tablett 50 mg N30	Ranbaxy UK Ltd	50%							
1152391	sertraliin	N06AB06	SERTRALIN "GENERICON" 50 MG tablett 50 mg N30	Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.	50%							
1239319	sertraliin	N06AB06	SERTRALINE-TEVA 100 MG tablett 100 mg N30	Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.	50%							
1239218	sertraliin	N06AB06	SERTRALINE-TEVA 50 MG tablett 50 mg N30	Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.	50%							
1221039	sildenafil	G04BE03	REVATIO tablett 20 mg N90	Pfizer Ltd.	50%	rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (I27.0) näidustusel				100%	I27.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril NYHA III-IV kl idiopaatilise või süsteemse sidekoehaigusega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooniga patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine sildenafiliga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) poolt vastavaks Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1010765	simvastatiin	C10AA01	SIMGAL tablett 10 mg N28	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1010776	simvastatiin	C10AA01	SIMGAL tablett 20 mg N28	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			

1010787	simvastatiin	C10AA01	SIMGAL tablett 40 mg N28	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1113534	simvastatiin	C10AA01	SIMVOR tablett 10 mg N30	Ranbaxy UK Ltd	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1113523	simvastatiin	C10AA01	SIMVOR tablett 20 mg N30	Ranbaxy UK Ltd	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1163023	simvastatiin	C10AA01	ZOCOR 10 MG tablett N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1080740	simvastatiin	C10AA01	ZOCOR 20 MG tablett 20mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1060715	simvastatiin	C10AA01	ZOCOR FORTE 40 tablett 40 mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1084542	simvastatiin	C10AA01	ZOCOR FORTE XL 80 MG tablett 80 mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1010271	simvastatiin	C10AA01	VASILIP tablett 10 mg N28	KRKA, d.d.	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1010260	simvastatiin	C10AA01	VASILIP tablett 20 mg N28	KRKA, d.d.	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1086218	simvastatiin	C10AA01	VASILIP tablett 40 mg N28	KRKA, d.d.	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1154797	simvastatiin	C10AA01	SIMVOR tablett 40 mg N30	Ranbaxy UK Ltd	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1080166	simvastatiin	C10AA01	SIMVACOR 10 tablett 10 mg N30	Hexal AG	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1080177	simvastatiin	C10AA01	SIMVACOR 20 tablett 20 mg N30	Hexal AG	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			

1121016	simvastatiin	C10AA01	SIMVASTATIN NYCOMED 10 MG tablett 10 mg N30	Nycomed Sefa AS	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1121038	simvastatiin	C10AA01	SIMVASTATIN NYCOMED 20 MG tablett 20 mg N30	Nycomed Sefa AS	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1129698	simvastatiin	C10AA01	SIMVACOR 30 kaetud tablett 30 mg N30	Hexal AG	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1129700	simvastatiin	C10AA01	SIMVACOR 40 kaetud tablett 40 mg N30	Hexal AG	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1083934	simvastatiin	C10AA01	SIMVASTATIN-RATIOPHARM kaetud tablett 10 mg N30	ratiopharm GmbH	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1083956	simvastatiin	C10AA01	SIMVASTATIN-RATIOPHARM kaetud tablett 20 mg N30	ratiopharm GmbH	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1083978	simvastatiin	C10AA01	SIMVASTATIN-RATIOPHARM tablett 40mg N30	ratiopharm GmbH	50%		75%	E78*; (I21-I22; I25.2; Z45; Z95; E10-E11; E13-E14)**	*primaarse hüperkolesteroleemia raviks, kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l; **diabeedi esinemisel müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika ja aortokoronaarne sunteerimine) järgselt, kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem			
1147429	simvastatiin	C10AA01	SIMVAGAMMA 10 MG tablett 10 mg N30	Wörwag Pharma GmbH	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1147463	simvastatiin	C10AA01	SIMVAGAMMA 20 MG tablett 20 mg N30	Wörwag Pharma GmbH	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			
1147508	simvastatiin	C10AA01	SIMVAGAMMA 40 MG tablett 40 mg N30	Wörwag Pharma GmbH	50%		75%	E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*; E10*; E11*; E13*; E14*	*(4)			

1012857	siroliimus	L04AA10	RAPAMUNE ORAL SOLUTION suukaudne lahus 1mg/ml 60ml N1	Wyeth Europa Limited	50%							
1107739	siroliimus	L04AA10	RAPAMUNE kaetud tablett 1 mg N30	Wyeth Europa Limited	50%					100%	T86; Z94	
1286568	sitagliptiin	A10BH01	JANUVIA õhukese polümeerikattega tablett 100 mg N28	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%	75%	E11*; E14*		*rv suukaudseks kolmikraviks metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga vastavalt Eesti 2008. a II tüüpi diabeedi ravijuhisele			
1022072	somatropiin	H01AC01	GENOTROPIN injeksioonisubstants 16TÜ amp N1	Pfizer Enterprises Sarl	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
1041185	somatropiin	H01AC01	GENOTROPIN injeksioonisubstants 36TÜ kaheosaline kolbampull N1	Pfizer Enterprises Sarl	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
1013432 [Kehtetu]												
1013836 [Kehtetu]												
1043705	somatropiin	H01AC01	SAIZEN 8 MG CLICK.EASY injeksioonisubstants 24TÜ vial+1 ml lahustiga täidetud vialid N1	Sereno Austria GmbH	50%					100%	E23*; E89.3*; N18*; Q96*	*rv endokrinoloogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
1064269 [Kehtetu]												

1249938	sorafeniib	L01XE05	NEXAVAR tablett 200 mg N112	Bayer HealthCare AG	50%					100%	C64*	*rv onkoloogil patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud IV staadiumis heledarakuline neeru kartsinoom, eelnev interferoonravi on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks, patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1034491	sotalool	C07AA07	SOTAHEXAL 160 tablett 160mg N20	Hexal AG	50%		75%	(I47-I49)*	*rev kardioloogil ja pediaatril			
1034480	sotalool	C07AA07	SOTAHEXAL 80 tablett 80mg N20	Hexal AG	50%		75%	(I47-I49)*	*rev kardioloogil ja pediaatril			
1071863	sotalool	C07AA07	SOTAHEXAL 80 tablett 80mg N50	Hexal AG	50%		75%	(I47-I49)*	*rev kardioloogil ja pediaatril			
1023310	spiramütsiin	J01FA02	ROVAMYCINE tablett 3000000TÜ N10	LABORATOIRE AVENTIS	50%							
1036538	spirapriil	C09AA11	QUADROPRIIL tablett 6mg N30	Arzneimittelwerk Dresden GmbH	50%							

1001091	spironolaktoon	C03DA01	SPIRIX 100 MG tablett 100mg N20	Nycomed Sefa AS	50%		75%	150		100%	127.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1000944	spironolaktoon	C03DA01	SPIRIX 25 MG tablett 25mg N20	Nycomed Sefa AS	50%		75%	150		100%	127.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1071650	spironolaktoon	C03DA01	SPIRIX 50 MG tablett 50mg N100	Nycomed Sefa AS	50%		75%	150		100%	127.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele

1001013	spironolaktoon	C03DA01	SPIRIX 50 MG tablett 50mg N20	Nycomed Sefa AS	50%	75%	150	100%	127.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1004993	spironolaktoon	C03DA01	SPIRONOLACTON-RATIOPHARM 50 tablett 50mg N20	ratiopharm GmbH	50%	75%	150	100%	127.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1042018	spironolaktoon	C03DA01	VEROSPIRON CAPSULES 50 MG kapsel 50mg N30	GEDEON RICHTER Ltd.	50%	75%	150	100%	127.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele

1014848	spironolaktoon	C03DA01	VEROSPIRON tablett 25mg N20	GEDEON RICHTER Ltd.	50%	75%	150		100%	127.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1120712	spironolaktoon	C03DA01	SPIROGAMMA 50 tabletid 50 mg N20	Wörwag Pharma GmbH	50%	75%	150		100%	127.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1120723	spironolaktoon	C03DA01	SPIROGAMMA 50 tabletid 50 mg N50	Wörwag Pharma GmbH	50%	75%	150		100%	127.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele

1120734	spironolaktoon	C03DA01	SPIROGAMMA 50 tabletid 50 mg N100	Wörwag Pharma GmbH	50%		75%	150		100%	127.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1120790	spironolaktoon	C03DA01	SPIROGAMMA 100 tabletid 100 mg N20	Wörwag Pharma GmbH	50%		75%	150		100%	127.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1120824	spironolaktoon	C03DA01	SPIROGAMMA 100 tabletid 100 mg N50	Wörwag Pharma GmbH	50%		75%	150		100%	127.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele

1120813	spironolaktoon	C03DA01	SPIROGAMMA 100 tabletid 100 mg N100	Wörwag Pharma GmbH	50%		75%	150		100%	127.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1032444 [Kehtetu]												
1186949	strontsiumranelaat	M05BX03	PROTELOS graanulid peroraalse suspensiooni valmistamiseks 2 g N28	Les Laboratories Servier	50%							
1054055	sulfadiasiinhõbe	D06BA01	SULFARGIN salv 1%/g 50g N1	Tallinna Farmaatsiatehase AS	50%							
1107717 [Kehtetu]												
1107728 [Kehtetu]												
1008818	sulfametoksasool+rimetoprim	J01EE01	BACTRIM SYRUP siirup 40mg+8mg/ml 100ml N1	Roche Eesti OÜ	50%					100%	(B20-B24)*; Z20.6*; Z21*	*rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil
1016086	sulfametoksasool+rimetoprim	J01EE01	BERLOCID 960 tablett 800mg+160mg N20	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%					100%	(B20-B24)*; Z20.6*; Z21*	*rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil
1009460	sulfametool+trimetoprim	J01EE03	LIDAPRIM FORTE tablett 800mg+160mg N10	Nycomed Sefa AS	50%							
1009482	sulfametool+trimetoprim	J01EE03	LIDAPRIM SUSPENSIOON suspensioon 40mg+8mg/ml 100ml N1	Nycomed Sefa AS	50%							
1009448	sulfametool+trimetoprim	J01EE03	LIDAPRIM tablett 400mg+80mg N20	Nycomed Sefa AS	50%							
1023455	sulfasalasiin	A07EC01	SALAZOPYRIN EN gastroresistentne tablett 500mg N100	Pfizer Enterprises Sarl	50%		75%	K50*; K51*; M05**; M06**; M08**; M45**; M46**	*rv gastroenteroloogil ja pediatril; **rv reumatoloogil ja pediatril			

1040612	sulpiriid	N05AL01	BETAMAKS tablett 100mg N30	Grindeks	50%					100%	F20-F29**;	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile; **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1040601	sulpiriid	N05AL01	BETAMAKS tablett 200mg N30	Grindeks	50%					100%	F20-F29*	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1040623	sulpiriid	N05AL01	BETAMAKS tablett 50mg N30	Grindeks	50%					100%	F20-F29**;	*rv psühhiaatril vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile; **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1018493	sultamitsilliin	J01CR80	UNASYN pulber p.o. suspensiooni valmistamiseks 50mg/ml 30ml N1	Pfizer H.C.P. Corporation	50%	(5)						
1018482	sultamitsilliin	J01CR80	UNASYN tablett 375mg N12	Pfizer H.C.P. Corporation	50%	(5)						
1024771	sumatriptaan	N02CC01	IMIGRAN ninasprei 20mg/annuses N1	Glaxo Wellcome Operations	50%							
1139880	sumatriptaan	N02CC01	IMIGRAN FDT kaetud tablett 50mg N2	Glaxo Wellcome Operations	50%							
1139914	sumatriptaan	N02CC01	IMIGRAN FDT kaetud tablett 100mg N2	Glaxo Wellcome Operations	50%							

1192092	sumatriptaan	N02CC01	SUMATRIPTAN SANDOZ 100 MG tablett 100 mg N2	Sandoz GmbH	50%							
1191978	sumatriptaan	N02CC01	SUMATRIPTAN SANDOZ 50 MG tablett 50 mg N2	Sandoz GmbH	50%							
1234145	sumatriptaan	N02CC01	CINIE 50 tablett 50 mg N2	Zentiva a.s.	50%							
1234156	sumatriptaan	N02CC01	CINIE 50 tablett 50 mg N6	Zentiva a.s.	50%							
1234190	sumatriptaan	N02CC01	CINIE 100 tablett 100 mg N2	Zentiva a.s.	50%							
1234213	sumatriptaan	N02CC01	CINIE 100 tablett 100 mg N6	Zentiva a.s.	50%							
1277962	sumatriptaan	N02CC01	SUMATRIPTAN ACTAVIS kaetud tablett 50 mg N2	Actavis Group PTC ehf	50%							
1277995	sumatriptaan	N02CC01	SUMATRIPTAN ACTAVIS kaetud tablett 50 mg N6	Actavis Group PTC ehf	50%							
1278020	sumatriptaan	N02CC01	SUMATRIPTAN ACTAVIS kaetud tablett 100 mg N2	Actavis Group PTC ehf	50%							
1353282	sunitiniib	L01XE04	SUTENT kapsel 50 mg N28	Pfizer Enterprises Sarl	50%					100%	C64*	*rv onkoloogil patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud IV st heledarakuline neeru kartsinoom, patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

1353293	sunitiniib	L01XE04	SUTENT kapsel 25 mg N28	Pfizer Enterprises Sarl	50%					100%	C64*	*rv onkoloogil patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud IV st heledarakuline neeru kartsinoom, patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
---------	------------	---------	-------------------------	-------------------------	-----	--	--	--	--	------	------	---

1353305	sunitiniib	L01XE04	SUTENT kapsel 12,5 mg N28	Pfizer Enterprises Sarl	50%						100%	C64*	*rv onkoloogil patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud IV st heledarakuline neeru kartsinoom, patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1008492	zidovudiin	J05AF01	RETROVIR CAPSULES 100 MG kapsel 100mg N100	Glaxo Wellcome Operations	50%	rv infektsionistil HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega							
1113422	zidovudiin	J05AF01	RETROVIR siirup 10 mg/ml 200 ml	Glaxo Group Ltd.	50%	rv infektsionistil HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega							
1119169	ziprasidoon	N05AE04	ZELDOX kapslid 20 mg N30	Pfizer H.C.P. Corporation	50%								
1119204	ziprasidoon	N05AE04	ZELDOX kapslid 40 mg N30	Pfizer H.C.P. Corporation	50%								
1119260	ziprasidoon	N05AE04	ZELDOX kapslid 60 mg N30	Pfizer H.C.P. Corporation	50%								
1119305	ziprasidoon	N05AE04	ZELDOX kapslid 80 mg N30	Pfizer H.C.P. Corporation	50%								
1108954	zofenopriil	C09AA15	ZOFISTAR 30 MG kaetud tablett 30 mg N28	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%								

1110722	zolmitriptaan	N02CC03	ZOMIG RAPIMELT suus dispergeeruv tablett 2,5 mg N2	AstraZeneca UK Ltd.	50%							
1006232	zuklopentiksool	N05AF05	CISORDINOL DEPOT inj 200mg/ml amp 1ml N1	H. Lundbeck AS	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*(F70-F79)*	*rev psühhiaatril
1065226	zuklopentiksool	N05AF05	CISORDINOL DEPOT süstelahus 200mg/ml amp 1ml N10	H. Lundbeck AS	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*(F70-F79)*	*rev psühhiaatril
1005815	zuklopentiksool	N05AF05	CISORDINOL tablett 10mg N50	H. Lundbeck AS	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*(F70-F79)*	*rev psühhiaatril

1005781	züklopentiksool	N05AF05	CISORDINOL tablett 25mg N50	H. Lundbeck AS	50%				100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*	*rev psühhiaatril
1005758	züklopentiksool	N05AF05	CISORDINOL tablett 2mg N50	H. Lundbeck AS	50%				100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*	*rev psühhiaatril
1006322	züklopentiksool	N05AF05	CISORDINOL-ACUTARD süstelahu 50mg/ml 1ml N10	H. Lundbeck AS	50%				100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*	*rev psühhiaatril
1002665	tamoksifeen	L02BA01	NOLVADEX D tablett 20mg N30	AstraZeneca UK Limited	50%				100%	(C00-D48)*; D18.1**	*rv onkoloogil; **rv onkoloogil ja pulmonoloogil
1015692 [Kehtetu]											
1015704	tamoksifeen	L02BA01	TAMOXIFEN-EBEWE tablett 20mg N30	EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG	50%				100%	(C00-D48)*; D18.1**	*rv onkoloogil; **rv onkoloogil ja pulmonoloogil
1188604	tamsulosiin	G04CA02	UROSTAD toimeainet modifitseeritult vabastav kapsel 0,4 mg N30	STADA ARZNEIMITTEL AG	50%						
1234639	tamsulosiin	G04CA02	TAMSULOSIN SANDOZ toimeainet modifitseeritult vabastav kapsel 0,4 mg N30	Sandoz d.d.	50%						

1195826	tamsulosiin	G04CA02	OMSAL toimeainet modifitseeritult vabastav kapsel 0,4 mg N30	GEDEON RICHTER Ltd.	50%								
1188143	tamsulosiin	G04CA02	FLOSIN kapsel 0,4 mg N30	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50%								
1206773	tamsulosiin	G04CA02	FOKUSIN kapsel 0,4 mg N30	Zentiva a.s.	50%								
1154528	tamsulosiin	G04CA02	OMNIC TOCAS prolongeeritud tablett 0,4 mg N30	Astellas Pharma Europe B.V.	50%								
1038282	tamsulosiin	G04CA02	OMNIC prolong kapsel 0,4mg N30	Astellas Pharma Europe B.V.	50%								
1046292	telmisartaan	C09CA07	MICARDIS 40 MG tablett 40mg N28	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50%		75%		110-113; 115				
1046258	telmisartaan	C09CA07	MICARDIS 80 MG tablett 80mg N28	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50%		75%		110-113; 115				
1011485	telmisartaan	C09CA07	PRITOR tablett 20mg N14	Glaxo Wellcome Operations	50%								
1060614	telmisartaan	C09CA07	PRITOR tablett 20mg N28	Glaxo Wellcome Operations	50%								
1060625	telmisartaan	C09CA07	PRITOR tablett 20mg N56	Glaxo Wellcome Operations	50%								
1060636	telmisartaan	C09CA07	PRITOR tablett 20mg N98	Glaxo Wellcome Operations	50%								
1060524	telmisartaan	C09CA07	PRITOR tablett 40mg N28	Glaxo Wellcome Operations	50%	F							
1241097	telmisartaan	C09CA07	PRITOR tablett 40mg N56	Glaxo Wellcome Operations	50%								
1183519	telmisartaan	C09CA07	PRITOR tablett 80mg N28	Glaxo Wellcome Operations	50%								
1241053	telmisartaan	C09CA07	PRITOR tablett 80mg N56	Glaxo Wellcome Operations	50%								
1121454	telmisartaan+hüdro klorotiasiid	C09DA07	PRITORPLUS tablett 80/12,5 mg N 14	Glaxo Group Ltd.	50%								
1121465	telmisartaan+hüdro klorotiasiid	C09DA07	PRITORPLUS tablett 80/12,5 mg N 28	Glaxo Group Ltd.	50%								
1121476	telmisartaan+hüdro klorotiasiid	C09DA07	PRITORPLUS tablett 80/12,5 mg N 56	Glaxo Group Ltd.	50%								
1121487	telmisartaan+hüdro klorotiasiid	C09DA07	PRITORPLUS tablett 80/12,5 mg N 98	Glaxo Group Ltd.	50%								
1114793	telmisartaan+hüdro klorotiasiid	C09DA07	MICARDISPLUS tablett 80/12,5 mg N28	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50%		75%		110-113; 115				

1367524	telmisartaan+hüdroklorotiasiid	C09DA07	MICARDISPLUS tablett 80/25 mg N28	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50%		75%	I10-I13; I15				
1114951	temosolomiid	L01AX03	TEMODAL kapsel 5 mg N 5	Schering Plough Europe	50%							
1114973	temosolomiid	L01AX03	TEMODAL kapsel 20 mg N 5	Schering Plough Europe	50%							
1114995	temosolomiid	L01AX03	TEMODAL kapsel 100 mg N 5	Schering Plough Europe	50%							
1115019	temosolomiid	L01AX03	TEMODAL kapsel 250 mg N 5	Schering Plough Europe	50%							
1124031	teofülliin	R03DA04	RETAFYLLIN retardtablett 200mg 1TABL N100	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%		75%	J45*; J43**; J44**	*rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil			
1124042	teofülliin	R03DA04	RETAFYLLIN retardtablett 300mg 1TABL N100	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%		75%	J45*; J43**; J44**	*rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil			
1033861	teofülliin	R03DA04	TEOTARD retardkapsel 200mg N40	KRKA, d.d.	50%		75%	J45*; J43**; J44**	*rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil			
1033850	teofülliin	R03DA04	TEOTARD retardkapsel 350mg N40	KRKA, d.d.	50%		75%	J45*; J43**; J44**	*rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil			
1034345	terbinafiin	D01AE15	LAMISIL nahasprei 1% 30ml N1	Novartis Finland OY	50%							
1012969	terbinafiin	D01BA02	TERBISIL tablett 250 mg N14	GEDEON RICHTER Ltd.	50%							
1002766	terbinafiin	D01BA02	LAMISIL tablett 250mg N14	Novartis Finland OY	50%							
1158858 [Kehtetu]												
1158724	terbinafiin	D01BA02	TERBINAFIN HEXAL 250 MG TABLETID tabletid 250 mg N14	Hexal AG	50%							
1146552	terbinafiin	D01BA02	TERBINAFIN NYCOMED 250 MG tablett 250 mg N14	Nycomed Sefa AS	50%							
1176308	terbinafiin	D01BA02	TERBINAFIN ACTAVIS tablett 250 mg N14	Actavis Group PTC ehf	50%							
1176319	terbinafiin	D01BA02	TERBINAFIN ACTAVIS tablett 250mg N28	Actavis Group PTC ehf	50%							
1022588	testosteroon	G03BA03	ANDRIOL TESTOCAPS kapsel 40 mg N60	N.V. ORGANON	50%					100%	(C00-D48)*; E23**; E29.1**; E89.5**; Q98**	*rv hematoloogil ja onkoloogil; **rv endokrinoloogil ja günekoloogil
1022623	testosteroon	G03BA03	SUSTANON "250" süstelahus 250mg/ml AMP 1ml N1	N.V. ORGANON	50%					100%	(C00-D48)*; E23**; E29.1**; E89.5**; Q98**	*rv hematoloogil ja onkoloogil; **rv endokrinoloogil ja günekoloogil
1169445	testosteroon	G03BA03	NEBIDO süstelahus 250 mg/ml 4 ml N1	Schering AG	50%							

1017403	tetratsükliin	D06AA04	IMEX salv 3% 20g N1	Merz Pharmaceuticals GmbH	50%							
1014163	tetratsükliin	J01AA07	TETRACYCLIN NYCOMED tablett 250mg N24	Nycomed Sefa AS	50%				100%	(A50-A53)*	*rv dermatoveneroloogil	
1019360	tianeptiin	N06AX14	COAXIL tablett 12,5mg N30	Les Laboratoires Servier	50%							
1034165	tiboloon	G03CX01	LIVIAL tablett 2,5 mg N28	N.V. ORGANON	50%							
1085295 [Kehtetu]												
1085284 [Kehtetu]												
1023433	tiklopidiin	B01AC05	TAGREN tablett 250mg N30	KRKA, d.d.	50%							
1018684	timolool	S01ED01	ARUTIMOL silmatilgad 0,25% 5 ml N1	Chauvin ankerpharm GmbH	50%				100%	(H40-H42)*	*rev oftalmoloogil	
1018695	timolool	S01ED01	ARUTIMOL silmatilgad 0,5% 5ml N1	Chauvin ankerpharm GmbH	50%				100%	(H40-H42)*	*rev oftalmoloogil	
1078062	timolool	S01ED01	NYOLOL silmatilgad 0,5% 5ml N1	Novartis Pharma SAS	50%				100%	(H40-H42)*	*rev oftalmoloogil	
1112634	timolool	S01ED01	OFTAN TIMOLOL silmatilgad 0,25% 5 ml N1	Santen OY	50%				100%	(H40-H42)*	*rev oftalmoloogil	
1112645	timolool	S01ED01	OFTAN TIMOLOL silmatilgad 0,5% 5 ml N1	Santen OY	50%				100%	(H40-H42)*	*rev oftalmoloogil	
1008762 [Kehtetu]												
1008784 [Kehtetu]												
1038956	timolool	S01ED01	TIMOSAN silmageel 0,1% 5g N1	Santen OY	50%				100%	(H40-H42)*	*rev oftalmoloogil	
1039799	timolool+dorsolamid	S01ED80	COSOPT silmatilgad 2%+0,5% 5ml N1	Merck Sharp & Dohme OÜ	50%				100%	(H40-H42)*	*rv oftalmoloogil, kombinatsioonpreparaat e kasutatakse juhul, kui monoterapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku	
1004375	tioguaaniin	L01BB03	LANVIS tablett 40mg N25	Glaxo Wellcome Operations	50%							
1290237	tisanidiin	M03BX02	TIZANIDINE - TEVA tablett 2 mg N30	Teva Pharma B.V.	50%		75%	G81; G82				
1290361	tisanidiin	M03BX02	TIZANIDINE - TEVA tablett 4 mg N30	Teva Pharma B.V.	50%		75%	G81; G82				
1173822	tisanidiin	M03BX02	SIRDALUD tablett 2mg N30	Novartis Finland OY	50%		75%	G81; G82				

1211599	tisanidiin	M03BX02	SIRDALUD tablett 4mg N30	Novartis Finland OY	50%		75%	G81; G82				
1012543	tobramütsiin	S01AA12	TOBREX silmasalv 0,3% 3.5g N1	s.a. ALCON-COUVREUR n.v.	50%							
1150120	tobramütsiin	S01AA12	TOBREX 2X silmatilgad, lahus 0,3 % 5 ml N1	Alcon Cusi S.A.	50%							
7002504	toitained ilma fenüülalaniinita	V06CA80	PKU-EXPRESS pulber 25 g N30	Vitafo International Limited						100%	E70.0; E70.1	
7002515	toitained ilma fenüülalaniinita	V06CA80	PKU-GEL pulber 20 g N30	Vitafo International Limited						100%	E70.0; E70.1	
7000120 [Kehtetu]												
7002694	toitained ilma fenüülalaniinita		XP ANALOG LCP pulber suukaudse lahuse valmistamiseks 400 g N1	SHS International Ltd						100%	E70.0; E70.1	
7000131	toitained ilma fenüülalaniinita	V06CA80	XP MAXAMAID (ORANGE FLAVOURED) pulber 500g N4	SHS International	50%					100%	E70.0; E70.1	
7000142	toitained ilma fenüülalaniinita	V06CA80	XP MAXAMAID (UNFLAVOURED) pulber 500g N4	SHS International	50%					100%	E70.0; E70.1	
7000153	toitained ilma fenüülalaniinita	V06CA80	XP MAXAMUM (ORANGE FLAVOURED) pulber 500g N4	SHS International	50%					100%	E70.0; E70.1	
7000164	toitained ilma fenüülalaniinita	V06CA80	XP MAXAMUM (UNFLAVOURED) pulber 500g N4	SHS International	50%					100%	E70.0; E70.1	
7000119	toitained ilma fenüülalaniinita	V06CA80	PHLEXY-10 DRINK MIX 30 x 20 g	SHS International	50%					100%	E70.0; E70.1	
7000186	toitained ilma fenüülalaniinita	V06CA80	DUOCAL Supersoluble 400 g	SHS International	50%					100%	E70.0; E70.1	
1196940	tolkapoon	N04BX01	TASMAR õhukese polümeerikattega tablett 100 mg N100	Valeant Pharmaceuticals Ltd.	50%							
1043301	tolterodiin	G04BD07	DETRUSITOL 1 MG tablett 1mg N28	Pfizer Enterprises Sarl	50%							
1043312	tolterodiin	G04BD07	DETRUSITOL 2 MG tablett 2mg N28	Pfizer Enterprises Sarl	50%							
1284465	tolterodiin	G04BD07	UROFLOW 1 õhukese polümeerikattega tablett 1mg N28	Zentiva a.s.	50%							
1284498	tolterodiin	G04BD07	UROFLOW 2 õhukese polümeerikattega tablett 2mg N28	Zentiva a.s.	50%							
1076846	topiramaat	N03AX11	TOPAMAX TABLETS 200 MG tablett 200mg N60	JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV	50%					100%	G40*	*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning neuroloogil täiskasvanule rev konventsionaalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentsse epilepsia näidustustel

1076734	topiramaat	N03AX11	TOPAMAX TABLETS 50 MG tablett 50mg N60	JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV	50%					100%	G40*	*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
1076778	topiramaat	N03AX11	TOPAMAX TABLETS 100 MG tablett 100mg N60	JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV	50%					100%	G40*	*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
1076688	topiramaat	N03AX11	TOPAMAX TABLETS 25 MG tablett 25mg N60	JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV	50%					100%	G40*	*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
1309902	topiramaat	N03AX11	TOPIRAMATE ORION õhukese polümeerikattega tablett 200mg N60	Orion Pharma Eesti OÜ	50%					100%	G40*	*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
1309878	topiramaat	N03AX11	TOPIRAMATE ORION õhukese polümeerikattega tablett 100mg N60	Orion Pharma Eesti OÜ	50%					100%	G40*	*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel

1309834	topiramaat	N03AX11	TOPIRAMATE ORION õhukese polümeerikattega tablett 50mg N60	Orion Pharma Eesti OÜ	50%					100%	G40*	*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
1309812	topiramaat	N03AX11	TOPIRAMATE ORION õhukese polümeerikattega tablett 25mg N60	Orion Pharma Eesti OÜ	50%					100%	G40*	*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
1239689	topiramaat	N03AX11	TOPIRAMATE SANDOZ 25 MG tablett 25 mg N60	Sandoz d.d.	50%					100%	G40*	*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
1239757	topiramaat	N03AX11	TOPIRAMATE SANDOZ 50 MG tablett 50 mg N60	Sandoz d.d.	50%					100%	G40*	*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
1239825	topiramaat	N03AX11	TOPIRAMATE SANDOZ 100 MG tablett 100 mg N60	Sandoz d.d.	50%					100%	G40*	*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning täiskasvanule rev neuroloogil konventsionaalsetele antiepileptilistele ravimitele resistentse epilepsia näidustustel
1032332	torasemiid	C03CA04	TRIFAS 10 tablett 10mg N30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%							
1032321	torasemiid	C03CA04	TRIFAS 200 tablett 200mg N30	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50%							
1158050	torasemiid	C03CA04	TORASEMID HEXAL 100 MG TABLETID tabletid 100 mg N30	Hexal AG	50%							

1158106	torasemiid	C03CA04	TORASEMID HEXAL 200 MG TABLETID tabletid 200 mg N30	Hexal AG	50%								
1165957	torasemiid	C03CA04	TORASEMIDE PLIVA tablett 5 mg N30	SIA Pliva	50%								
1166015	torasemiid	C03CA04	TORASEMIDE PLIVA tablett 10 mg N30	SIA Pliva	50%								
1174621	tramadool	N02AX02	MABRON RETARD modifitseeritud tablett 100 mg N30	Medochemie Ltd.	50%								
1174632	tramadool	N02AX02	MABRON RETARD modifitseeritud tablett 150 mg N30	Medochemie Ltd.	50%								
1174643	tramadool	N02AX02	MABRON RETARD modifitseeritud tablett 200 mg N30	Medochemie Ltd.	50%								
1043457	tramadool	N02AX02	ADAMON SR 100 MG retardkapsel 100mg N20	Meda Pharma GmbH & Co. KG	50%								
1043446	tramadool	N02AX02	ADAMON SR 150 MG retardkapsel 150mg N20	Meda Pharma GmbH & Co. KG	50%								
1043435	tramadool	N02AX02	ADAMON SR 200 MG retardkapsel 200mg N20	Meda Pharma GmbH & Co. KG	50%								
1043468	tramadool	N02AX02	ADAMON SR 50 MG retardkapsel 50mg N20	Meda Pharma GmbH & Co. KG	50%								
1023242 [Kehtetu]													
1085857	tramadool	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER RETARD 150 MG retardtablett 150 mg N30	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%								
1085879	tramadool	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER RETARD 200 MG retardtablett 200 mg N30	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%								
1015580	tramadool	N02AX02	TRAMADOL kapsel 50mg N20	KRKA, d.d.	50%								
1075665	tramadool	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER retardtablett 100mg N30	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%								
1032680	tramadool	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER SOL. tilgad 100mg/ml 10ml N1	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%								
1032691	tramadool	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER SUPP. suposiit 100mg N5	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%								
1075766	tramadool	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER tablett 50mg N1000	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%								
1032679	tramadool	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER tablett 50mg N20	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%								
1043525	tramadool	N02AX02	TRAMADOL RETARD retardtablett 100mg N30	KRKA, d.d.	50%								
1015591	tramadool	N02AX02	TRAMADOL suposiit 100mg N5	KRKA, d.d.	50%								
1015377	tramadool	N02AX02	TRAMAL kapsel 50mg N20	Grünenthal GmbH	50%								

1041534	tramadool	N02AX02	TRAMAL RETARD 100 MG retardtablett 100mg N10	Grünenthal GmbH	50%								
1075890	tramadool	N02AX02	TRAMAL RETARD 100 MG retardtablett 100mg N30	Grünenthal GmbH	50%								
1041545	tramadool	N02AX02	TRAMAL RETARD 150 MG retardtablett 150mg N10	Grünenthal GmbH	50%								
1041556	tramadool	N02AX02	TRAMAL RETARD 200 MG retardtablett 200mg N10	Grünenthal GmbH	50%								
1015399	tramadool	N02AX02	TRAMAL suposiit 100mg N5	Grünenthal GmbH	50%								
1015401	tramadool	N02AX02	TRAMAL tilgad 100mg/ml 10ml N1	Grünenthal GmbH	50%								
1028584 [Kehtetu]													
1075621 [Kehtetu]													
1075632 [Kehtetu]													
1075643 [Kehtetu]													
1185768 [Kehtetu]													
1085138	tramadool	N02AX02	TRAMADOLOR 100 ID modif tablett 100 mg N30	Sandoz d.d.	50%								
1085149	tramadool	N02AX02	TRAMADOLOR 100 ID modif tablett 100 mg N50	Sandoz d.d.	50%								
1096196	tramadool	N02AX02	TRAMADOLOR 150 ID modif tablett 150 mg N10	Sandoz d.d.	50%								
1096219	tramadool	N02AX02	TRAMADOLOR 150 ID modif tablett 150 mg N50	Sandoz d.d.	50%								
1096231	tramadool	N02AX02	TRAMADOLOR 200 ID modif tablett 200 mg N10	Sandoz d.d.	50%								
1096253	tramadool	N02AX02	TRAMADOLOR 200 ID modif tablett 200 mg N50	Sandoz d.d.	50%								
1008054	trandolapriil	C09AA10	GOPTEN kapsel 0,5mg N20	Abbott GmbH & Co. KG	50%								
1074811	trandolapriil	C09AA10	GOPTEN kapsel 0,5mg N28	Abbott GmbH & Co. KG	50%								
1074765	trandolapriil	C09AA10	GOPTEN kapsel 2mg N28	Abbott GmbH & Co. KG	50%								
1051816	traneksaamhape	B02AA02	CYKLOKAPRON süstelahus 100mg/ml amp 5ml N10	Pfizer Enterprises Sarl	50%								
1083316	traneksaamhape	B02AA02	CYKLOKAPRON tablett 500mg N20	Meda AB	50%								

1097041	travoprost	S01EE04	TRAVATAN silmatilgad, lahus 40mcg/ml 2.5ml N3	Alcon Laboratories (UK) Ltd.	50%					100%	(H40-H42)*	*rv oftalmoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1130454	travoprost	S01EE04	TRAVATAN silmatilgad, lahus 40mcg/ml 2.5ml N1	Alcon Laboratories (UK) Ltd.	50%					100%	(H40-H42)*	*rv oftalmoloogil
1243763	travoprost+timolool	S01ED81	DUOTRAV silmatilgad, lahus 40 mcg/ml+5 mg/ml 2,5 ml N1	Alcon Laboratories (UK) Ltd.	50%					100%	(H40-H42)*	*rv oftalmoloogil, kombinatsioonpreparaat e kasutatakse juhul, kui monoteraapia beeta- adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
1007200	triamtsinoloon	D07AB09	FTOROCORT 0,1% OINTMENT salv 0,1% 15g	GEDEON RICHTER Ltd.	50%							
1008425	triamtsinoloon	H02AB08	KENALOG 40 süstesuspensioon 40mg/ml amp 1ml N5	KRKA, d.d.	50%							
1014422	trihexüfenidüül	N04AA01	CYCLODOL tablett 2mg N50	Grindeks	50%							
1078141	trihexüfenidüül	N04AA01	PARKOPAN 2 tablett 2mg N100	Sandoz d.d.	50%							
1109641	trimetasidiin	C01EB15	PREDUCTAL MR modifitseeritud tablett 35 mg N60	Les Laboratories Servier	50%							

1016312	trimetoprim	J01EA01	TRIMETOP 100 MG tablett 100mg N30	Vitalbans OY	50%								
1040397	triptoreliin	L02AE04	DIPHERELINE 3,75 MG injektsioonisubstants 3,75mg N1+lahusti N1	Beaufour Ipsen International	50%		75%	N80*; E22.8**					*rv günekoloogil III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele; **rv endokrinoloogil ja pediaatril
1007963	tromantadiin	D06BB02	VIRU-MERZ SEROL, GEL geel 1% 2g N1	Merz Pharmaceuticals GmbH	50%								
1123850	tropikamiid	S01FA06	MYDRIACYL silmatilgad, lahus 0,5% 15ml N1	s.a. ALCON- COUVREUR n.v.	50%								
1042399 [Kehtetu]													
1063099	tropisetroon	A04AA03	NAVOBAN 5 MG/5 ML süstelahus 1mg/ml 5ml N10	Novartis Finland OY	50%								
1002698	tropisetroon	A04AA03	NAVOBAN kapsel 5mg N5	Novartis Finland OY	50%								
1090123	trosipium	G04BD09	SPASMED (SPASMEX) 5 tablett 5 mg N30	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50%								
1090189	trosipium	G04BD09	SPASMED 15 kaetud tablett 15 mg N30	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50%								
1027123	tsefadroksiil	J01DB05	DURACEF kapsel 250mg N12	Bristol-Myers Squibb Eesti AS	50%								
1027134	tsefadroksiil	J01DB05	DURACEF kapsel 500mg N12	Bristol-Myers Squibb Eesti AS	50%								
1025064	tsefadroksiil	J01DB05	DURACEF lahustuv tablett 1g N10	Bristol-Myers Squibb Eesti AS	50%								
1067318	tsefadroksiil	J01DB05	DURACEF suspensioonigraanulid 50mg/ml 100ml N1	Bristol-Myers Squibb Eesti AS	50%								
1027101	tsefadroksiil	J01DB05	DURACEF suspensioonigraanulid 50mg/ml 60ml N1	Bristol-Myers Squibb Eesti AS	50%								
1068319	tsefprosiil	J01DC10	CEFZIL suspensioonigraanulid 50mg/ml 100ml N1	Bristol-Myers Squibb Eesti AS	50%								
1028506	tsefprosiil	J01DC10	CEFZIL suspensioonigraanulid 50mg/ml 60ml N1	Bristol-Myers Squibb Eesti AS	50%								
1068320	tsefprosiil	J01DC10	CEFZIL tablett 250mg N10	Bristol-Myers Squibb Eesti AS	50%								
1068375	tsefprosiil	J01DC10	CEFZIL tablett 500mg N10	Bristol-Myers Squibb Eesti AS	50%								
1137350	tsefuroksiim	J01DC02	ZINNAT suspensioonigraanulid 25mg/ml 100ml N1	Glaxo Group Ltd.	50%								

1007110	tsefuroksiim	J01DC02	ZINNAT tablett 250mg N10	Glaxo Group Ltd.	50%								
1007143	tsefuroksiim	J01DC02	ZINNAT tablett 500mg N10	Glaxo Group Ltd.	50%								
1219766	tsefuroksiim	J01DC02	XORIMAX kaetud tablett 250 mg N10	Sandoz d.d.	50%								
1219801	tsefuroksiim	J01DC02	XORIMAX kaetud tablett 500 mg N10	Sandoz d.d.	50%								
1073641	tselekoksiib	M01AH01	CELEBREX kapsel 100mg N20	Pfizer H.C.P. Corporation	50%								
1073731	tselekoksiib	M01AH01	CELEBREX kapsel 200mg N10	Pfizer H.C.P. Corporation	50%								
1098918 [Kehtetu]													
1098918	tsetirisiin	R06AE07	CETIRIZIN ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30	UAB Actavis Baltics	50%								
1077836	tsetirisiin	R06AE07	ZYRTEC tablett 10mg N30	UCB Pharma Oy Finland	50%								
1022869	tsetirisiin	R06AE07	ZYRTEC tilgad 10mg/ml 20ml N1	UCB Pharma Oy Finland	50%								
1164406 [Kehtetu]													
1121870	tsetirisiin	R06AE07	ACETERIN kaetud tablett 10 mg N30	Sandoz d.d.	50%								
1141311	tsetirisiin+pseudoe fedriin	R06AE81	CIRRUS prolong tablett 5mg+120mg N14	UCB Pharma Oy Finland	50%								
1043356	tsetroreliks	H01CC02	CETROTIDE 0,25 MG injeksioonisubstants 0,25mg viaal N1+1 ml lahustiga täidetud süstal N1	Serono Europe Ltd	50%								
1092833 [Kehtetu]													
1013768 [Kehtetu]													
1205132	tsinakaltseet	H05BX01	MIMPARA tablett 30 mg N28	Amgen Europe B.V.	50%		75%	N18*		*rv nefrooloogil ja pediatril vastavalt Eesti Nefrooloogide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt tunnustatud ravijuhisele			
1205176	tsinakaltseet	H05BX01	MIMPARA tablett 60 mg N28	Amgen Europe B.V.	50%		75%	N18*		*rv nefrooloogil ja pediatril vastavalt Eesti Nefrooloogide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt tunnustatud ravijuhisele			

1070525	tsitalopraam	N06AB04	CIPRAMIL 20 MG tablett 20 mg N28	H. Lundbeck AS	50%								
1070547 [Kehtetu]													
1185409	tsitalopraam	N06AB04	CITALOPRAM ACTAVIS 20 MG tablett 20 mg N28	Actavis Nordic A/S	50%								
1185533	tsitalopraam	N06AB04	CITALOPRAM ACTAVIS 40 MG tablett 40 mg N28	Actavis Nordic A/S	50%								
1083552	tsitalopraam	N06AB04	CITALEC 10 tablett 10 mg N30	Leciva a.s.	50%								
1083563	tsitalopraam	N06AB04	CITALEC 20 tablett 20 mg N30	Leciva a.s.	50%								
1178041[Kehtetu]													
1112937	tsitalopraam	N06AB04	CIRAL 20 tablett 20 mg N28	Sandoz d.d.	50%								
1106772[Kehtetu]													
1106806	tsitalopraam	N06AB04	CIRAL 40 tablett 40 mg N28	Sandoz d.d.	50%								
1138698 [Kehtetu]													
1109517	tsitalopraam	N06AB04	PRAM 20 MG tablett 20 mg N28	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50%								
1152986	tsitalopraam	N06AB04	ZYLORAM 20 MG TABLETS kaetud tabletid 20 mg N28	Ranbaxy UK Ltd	50%								
1153088	tsitalopraam	N06AB04	ZYLORAM 40 MG TABLETS kaetud tabletid 40 mg N28	Ranbaxy UK Ltd	50%								
1218361	tsitalopraam	N06AB04	CITALOPRAM - TEVA 10 MG tablett 10 mg N30	Teva Pharma B.V.	50%								
1218462	tsitalopraam	N06AB04	CITALOPRAM - TEVA 20 MG tablett 20 mg N30	Teva Pharma B.V.	50%								
1218563	tsitalopraam	N06AB04	CITALOPRAM - TEVA 40 MG tablett 40 mg N30	Teva Pharma B.V.	50%								
1176465	tsitalopraam	N06AB04	CITALANORM GENERICON tablett 10 mg N30	Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.	50%								
1176634	tsitalopraam	N06AB04	CITALANORM GENERICON tablett 20 mg N30	Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.	50%								
7000175	tsitrulliin	V06CA80	L-CITRULLINE 100 g	SHS International	50%								
1021790	tsüklofosamiid	L01AA01	ENDOXAN kaetud tablett 50mg N50	Baxter Oncology GmbH	50%	75%	M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)**	*rv reumatoloogil ja pediaatril; **rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	(C00-D48)*	*rv onkoloogil ja hematoloogil		
1001608 [Kehtetu]													
1123760	tsüklopentolaat	S01FA04	CYCLOGYL silmatilgad 1% 15ml N1	s.a. ALCON-COUVREUR n.v.	50%								

1008559	tsüklosporiin	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL kapsel 100 mg N50	Novartis Finland OY	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)***	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril, **rv reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	(D60-D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril
1008526	tsüklosporiin	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL kapsel 25 mg N50	Novartis Finland OY	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)***	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril, **rv reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	(D60-D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril
1008548	tsüklosporiin	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL kapsel 50 mg N50	Novartis Finland OY	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)***	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril, **rv reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	(D60-D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril
1008504	tsüklosporiin	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL suukaudne lahus 100 mg/ml 50 ml N1	Novartis Finland OY	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)***	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril, **rv reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	(D60-D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril, **soodustus ei kehti enne hinnakokuleppe jõustumist
1098828	tsüklosporiin	L04AD01	EQUORAL 25 MG kapsel 25 mg N50	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)***	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril, **rv reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	(D60-D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril
1098839	tsüklosporiin	L04AD01	EQUORAL 50 MG kapsel 50 mg N50	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30- M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)***	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril, **rv reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefrooloogil ja pediaatril	100%	(D60-D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediaatril

1098840	tsüklosporiin	L04AD01	EQUORAL 100 MG kapsel 100 mg N50	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)***	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediatril, **rv reumatoloogil ja pediatril; ***rv nefrooloogil ja pediatril	100%	(D60-D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediatril
1113231	tsüklosporiin	L04AD01	CICLOSPORIN SANDOZ 25 MG kapsel 25 mg N50	Sandoz d.d.	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)***	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediatril, **rv reumatoloogil ja pediatril; ***rv nefrooloogil ja pediatril	100%	(D60-D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediatril
1113253	tsüklosporiin	L04AD01	CICLOSPORIN SANDOZ 50 MG kapsel 50 mg N50	Sandoz d.d.	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)***	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediatril, **rv reumatoloogil ja pediatril; ***rv nefrooloogil ja pediatril	100%	(D60-D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediatril
1113264	tsüklosporiin	L04AD01	CICLOSPORIN SANDOZ 100 MG kapsel 100 mg N50	Sandoz d.d.	50%		75%	L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)***	*rv dermatoveneroloogil, reumatoloogil ja pediatril, **rv reumatoloogil ja pediatril; ***rv nefrooloogil ja pediatril	100%	(D60-D64)*; T86; Z94	*rv hematoloogil ja pediatril

1064124	tsüproteroon	G03HA01	ANDROCUR 50 tablett 50mg N50	Schering AG	50%					100%	C61*	*ravimi väljakirjutamise õigus onkoloogil ja uroloogil juhul kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravialustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist)
1018370	tsüproteroon+östrogeen	G03HB01	CLIMEN tablett 1 mg+2 mg N10; 2 mg N11	Schering AG	50%							
1014488	tsüproteroon+östrogeen	G03HB01	DIANE-35 tablett 2mg+0,035mg N21	Schering AG	50%							
1122084	tsüproteroon+östrogeen	G03HB01	FEMINA-35 tablett 2 mg+35 mcg N21	Nycomed Sefa AS	50%							
1040779	Tõrvade segu	D05AA84	POLYTAR LIQUID paikne lahus 1% 150ml N1	Stiefel Laboratoires UK Ltd	50%		75%	L40; M07				
1040768	Tõrvade segu+tsinkpüritioon	D05AA82	FONGITAR shampooon 1%+1% 150ml N1	Stiefel Laboratoires UK Ltd	50%		75%	L40; M07				
1069477 [Kehtetu]												
1027156 [Kehtetu]												
1063101 [Kehtetu]												
1044818	ursodeoksühooldhape	A05AA02	URSOFALK CAPSULES kapsel 250mg N50	Dr. Falk Pharma GmbH	50%		75%	K73*; K74*	*rv gastroenteroloogil ja pediatril			
1088489 [Kehtetu]												
1016985	ursodeoksühooldhape	A05AA02	URSOSAN kapsel 250mg N50	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50%		75%	K73*; K74*	*rv gastroenteroloogil ja pediatril			
1016301	valatsükloviir	J05AB11	VALTrex tablett 500mg N10	Glaxo Wellcome Operations	50%							

1086555	valproehape	N03AG01	DEPAKINE CHRONO 300 retardtablett 300mg N100	SANOFI- SYNTHELABO FRANCE	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1086544	valproehape	N03AG01	DEPAKINE CHRONO 500 retardtablett 500mg N30	SANOFI- SYNTHELABO FRANCE	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1108246	valproehape	N03AG01	ORFIRIL 150 gastroresistentne tablett 150mg N100	Desitin Arzneimittel GmbH	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1108257	valproehape	N03AG01	ORFIRIL 300 gastroresistentne tablett 300mg N100	Desitin Arzneimittel GmbH	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil

1108268	valproehape	N03AG01	ORFIRIL 600 gastroresistentne tablett 600mg N50	Desitin Arzneimittel GmbH	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1078185	valproehape	N03AG01	ORFIRIL LONG 1000 MG prolong gran 1000mg N100	Desitin Arzneimittel GmbH	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1076419	valproehape	N03AG01	ORFIRIL LONG 150 MG prolong kapsel 150mg N100	Desitin Arzneimittel GmbH	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1077308	valproehape	N03AG01	ORFIRIL LONG 300 MG prolong kapsel 300mg N100	Desitin Arzneimittel GmbH	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1076341	valproehape	N03AG01	ORFIRIL LONG 500 MG prolong gran 500mg N100	Desitin Arzneimittel GmbH	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil

1025536	valproehape	N03AG01	ORFIRIL SAFT 60mg/ml 250ml N1	Desitin Arzneimittel GmbH	50%				100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*(F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1043592	valproehape	N03AG01	CONVULEX kapslid 150 mg N100	Gerot Pharmazeutika GmbH	50%				100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*(F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1043604	valproehape	N03AG01	CONVULEX kapslid 300 mg N100	Gerot Pharmazeutika GmbH	50%				100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*(F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1224605	valproehape	N03AG01	VALPROATE SODIUM SANDOZ 300 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 300 mg N100	Sandoz d.d.	50%				100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*;(F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*;F60.3*(F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil

1224638	valproehape	N03AG01	VALPROATE SODIUM SANDOZ 500 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 500 mg N30	Sandoz d.d.	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1224672	valproehape	N03AG01	VALPROATE SODIUM SANDOZ 500 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 500 mg N100	Sandoz d.d.	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1252190	valproehape	N03AG01	ABSENER toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 300 mg N100	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1252202	valproehape	N03AG01	ABSENER toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 500 mg N100	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil

1113017	valproehape	N03AG01	DEPAKINE siirup 50 mg/ml 150 ml	SANOFI- SYNTHELABO FRANCE	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1043581	valproehape	N03AG01	CONVULEX siirup 50 mg/ml 100 ml	Gerot Pharmazeutika GmbH	50%					100%	(F00-F09)*; (F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F17.4-7, F18.4-7, F19.4-7)*; (F20-F29)*; (F30-F31)*; (F32.2-3, F33.2-3)*; F60.3*; (F70-F79)*; G40**	*rev psühhiaatril; **rev neuroloogil
1092844	valsartaan	C09CA03	DIOVAN kaetud tablett 160mg N28	Novartis Finland OY	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1092877	valsartaan	C09CA03	DIOVAN kaetud tablett 80mg N28	Novartis Finland OY	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1250323	valsartaan	C09CA03	VALSACOR õhukese polümeerikattega tablett 80 mg N28	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1250378	valsartaan	C09CA03	VALSACOR õhukese polümeerikattega tablett 160 mg N28	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1250389	valsartaan	C09CA03	VALSACOR õhukese polümeerikattega tablett 160 mg N56	KRKA, d.d.	50%		75%	(I10-I13); I15; I50				
1324156	valsartaan+hüdrokl orotiasiid	C09DA03	VALSACOMBI tablett 80mg/12,5mg N28	KRKA, d.d.	50%							
1324314	valsartaan+hüdrokl orotiasiid	C09DA03	VALSACOMBI tablett 160mg/12,5mg N28	KRKA, d.d.	50%							
1086027	valsartaan+hüdrokl orotiasiid	C09DA03	CO-DIOVAN tablett 160mg+12,5mg N28	Novartis Finland OY	50%							
1086072	valsartaan+hüdrokl orotiasiid	C09DA03	CO-DIOVAN tablett 160mg+25mg N28	Novartis Finland OY	50%							
1031342	valsartaan+hüdrokl orotiasiid	C09DA03	CO-DIOVAN kaetud tablett 80mg+12,5mg N28	Novartis Finland OY	50%							

1008368	varfariin	B01AA03	MAREVAN FORTE tablett 5mg N100	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%		75%	(I47-I49)*	*rev kardioloogil ja pediaatril	100%	I26; T82; I27.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediaatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1008335	varfariin	B01AA03	MAREVAN tablett 3mg N100	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%		75%	(I47-I49)*	*rev kardioloogil ja pediaatril	100%	I26; T82; I27.0*	*rv pulmonoloogil, kardioloogil, reumatoloogil ja pediaatril vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1027741 [Kehtetu]												
1068791	venlafaksiin	N06AX16	EFEXOR XR retardkapsel 150mg N28	WYETH LEADERLE PHARMA GmbH	50%							
1011519	venlafaksiin	N06AX16	EFEXOR XR retardkapsel 37,5mg N30	WYETH LEADERLE PHARMA GmbH	50%							
1068858	venlafaksiin	N06AX16	EFEXOR XR retardkapsel 75mg N28	WYETH LEADERLE PHARMA GmbH	50%							
1232367	venlafaksiin	N06AX16	ALVENTA toimeainet prolongeeritud vabastav kövakapsel 75 mg N28	KRKA, d.d.	50%							
1232468	venlafaksiin	N06AX16	ALVENTA toimeainet prolongeeritud vabastav kövakapsel 150 mg N28	KRKA, d.d.	50%							
1261684	venlafaksiin	N06AX16	VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 75 toimeainet prolongeeritud vabastav kövakapsel 75mg N28	Medochemie Ltd.	50%							
1261741	venlafaksiin	N06AX16	VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 150 toimeainet prolongeeritud vabastav kövakapsel 150mg N28	Medochemie Ltd.	50%							

1316371	venlafaksiin	N06AX16	ARGOFAN 75 SR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 75mg N30	Medochemie Ltd.	50%								
1316405	venlafaksiin	N06AX16	ARGOFAN 150 SR toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 150mg N30	Medochemie Ltd.	50%								
1281709	venlafaksiin	N06AX16	VENLAFAXIN - RATIOPHARM toimeainet prolongeeritult vabastav kapsel 75mg N30	ratiopharm GmbH	50%								
1073157	verapamiil	C08DA01	ISOPTIN RETARD 120 MG retardtablett 120mg N100	Abbott GmbH & Co. KG	50%	75%	(I10-I13); I15; (I47-I49)*	*rev kardioloogil					
1017267	verapamiil	C08DA01	ISOPTIN RETARD 120 MG retardtablett 120mg N20	Abbott GmbH & Co. KG	50%	75%	(I10-I13); I15; (I47-I49)*	*rev kardioloogil					
1073180	verapamiil	C08DA01	ISOPTIN RETARD retardtablett 240mg N100	Abbott GmbH & Co. KG	50%	75%	(I10-I13); I15; (I47-I49)*	*rev kardioloogil					
1017278 [Kehtetu]													
1073405	verapamiil	C08DA01	VERAPAMIL- RATIOPHARM N 80 tablett 80mg N50	ratiopharm GmbH	50%	75%	(I47-I49)*	*rev kardioloogil					
1073090 [Kehtetu]													
1009550	verapamiil	C08DA01	VEROGALID ER 240 MG retardtablett 240mg N30	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	50%	75%	(I10-I13); I15; (I47-I49)*	*rev kardioloogil					
1074675 [Kehtetu]													
1074686	verapamiil+trandol apriil	C09BB10	TARKA retardkapsel 180mg+2mg N28	Abbott GmbH & Co. KG	50%								
1074697 [Kehtetu]													
1074709 [Kehtetu]													
1074710 [Kehtetu]													
1074721 [Kehtetu]													
1026672	östradiool	G03CA03	CLIMARA TTS 3,9mg N4	Schering AG	50%								
1029068	östradiool	G03CA03	DERMESTRIL 50 TTS 4 mg (50 mcg/24h) N8	ROTTAPHARM S.r.l	50%								
1030510	östradiool	G03CA03	DIVIGEL geel 1mg/g 0.5g N28	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%								
1063415	östradiool	G03CA03	DIVIGEL geel 1mg/g 1g N28	ORION CORPORATION ORION PHARMA	50%								
1030442	östradiool	G03CA03	ESTROFEM tablett 1mg N28	Novo Nordisk A/S	50%								

1030431	östradiol	G03CA03	ESTROFEM tablett 2mg N28	Novo Nordisk A/S	50%								
1218215 [Kehtetu]													
1031746	östradiol	G03CA03	LINOLADIOL N kreem 0,01%/g 25g N1	DR.AUGUST WOLFF GmbH & Co.	50%								
1063459	östradiol	G03CA03	LINOLADIOL N kreem 0,01%/g 50g N1	DR.AUGUST WOLFF GmbH & Co.	50%								
1035896	östradiol	G03CA03	VAGIFEM vagin. tablett 25mcg N5x3	Novo Nordisk A/S	50%								
1013803	östradiol+östradiol+düdrogesteron	G03FB08	FEMOSTON 1/10 tablett 1 mg N14; 1 mg+10 mg N14 (N28)	Solvay Pharmaceuticals GmbH	50%								
1082528	östradiol+düdrogesteron	G03FB08	FEMOSTON CONTI tablett 1 mg+5 mg N28	Solvay Pharmaceuticals GmbH	50%								
1030453	östradiol+noretisteroon	G03FB05	TRISEQUENS tablett 2 mg+1mg N10; 1mg N6; 2mg N12	Novo Nordisk A/S	50%								
1116560	östradiol+noretisteroon	G03FB05	NOVOFEM tablett (1mg+1mg N12; 1mg N16) N28	Novo Nordisk A/S	50%								
1031735	östradiol+prednisoloon	G03CA80	LINOLADIOL-H N kreem 0,005%+0,4% 25g N1	DR.AUGUST WOLFF GmbH & Co.	50%								
1083170	östradiol+prednisoloon	G03CA80	LINOLADIOL-H N kreem 0,005%+0,4% 50g N1	DR.AUGUST WOLFF GmbH & Co.	50%								
1021161	östramustiin	L01XX11	ESTRACYT kapsel 140mg N100	Pfizer Enterprises Sarl	50%								
1022566 [Kehtetu]													
1022634	östriool	G03CA04	OVESTIN vaginaalsupposiit 0,5mg N15	N.V. ORGANON	50%								

Lühendite selgitus:

rv - ravimi väljakirjutamise õigus

rev - ravimi esmane väljakirjutamise õigus

(3) rv *Helicobacter pylori* infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

(4) rv primaarse hüperkolesteroleemia näidustusel (E78), kui dieetravi järgselt

ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l ning diabeedi esinemisel, müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri

(koronaarangioplastika ja aortokoronaarne šunteerimine) järgselt (E10; E11; E13; E14; I21; I22; I25.2; Z45; Z95), kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem.

(5) rv juhul, kui esmavaliku antibiootikum ei ole efektiivne või on vastunäidustatud