

Põllumajandusministri 24. aprilli  
2006. a määruse nr 53 "Õli- ja  
kiudtaimede seemne kategooriad  
ning õli- jakiudtaimede seemne  
tootmise ja turustamise nõuded<sup>1</sup>"  
Lisa 1

### ÕLI- JA KIUDTAIMEDE SEEMNE KATEGOORiate KVALITEEDINÕUDED

Jrk nr	Liik ja kategooria	Minimaalne idanevus (%)	Analüütiline puhtus		Teiste liikide seemnete maksimaalne arv analüüsitud proovis tk							Lubatud soomukase ( <i>Orobanche</i> ) seemne sisaldus
			minimaalne seemne puhtus (massi %)	teiste liikide seemnete maksimum-sisaldus (massiprotsenti)	teised liigid kokku <sup>1</sup>	teised tuulekaer ( <i>Avena fatua</i> ), viljatu kaer ( <i>Avena sterilis</i> ), lõunakaer ( <i>Avena ludoviciana</i> )	võrm ( <i>Cuscuta</i> spp.)	põldrõigas ( <i>Raphanus raphanistrum</i> )	oblikas ( <i>Rumex</i> spp.)	põld-rebasesaba ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )	lina-raihein ( <i>Lolium remotum</i> )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Perekond kapsasrohi <i>Brassica</i> spp.											
	- eliitseeme	85	98	0,3	-		0 <sup>3,4</sup>	10	2			
	- sert. seeme	85	98	0,3	-		0 <sup>3,4</sup>	10	5			
2.	Harilik kanep <i>Cannabis sativa</i> L.	75	98	-	30 <sup>2</sup>	0	0 <sup>3</sup>					5
3.	Harilik	70	97	-	25 <sup>2</sup>	0	0 <sup>3,4</sup>	10		3		

	köömen								
	<i>Carum carvi</i>								
	L.								
4.	Päevalill	85	98	-	5	0	0 <sup>3</sup>	5	0
	<i>Helianthus</i>								
	<i>aanuus</i>								
5.	Harilik lina								
	<i>Linum</i>								
	<i>usitatissimu</i>								
	m L. (partim)								
	- lina								
	- linaseeme	92	99	-	15	0	0 <sup>3,4</sup>	4	2
		85	99	-	15	0	0 <sup>3,4</sup>	4	2
6.	Unimagun	80	98	-	25 <sup>2</sup>	0	0 <sup>3,4</sup>		
	<i>Papaver</i>								
	<i>somniferum</i>								
	L.								
7.	Valge sinep								
	<i>Sinapis alba</i>								
	L.								
	- eliitseeme	85	98	0,3	-	0	0 <sup>3,4</sup>	10	2
	- sert. seeme	85	98	0,3	-	0	0 <sup>3,4</sup>	10	5
8.	Põld-sojauba	80	98	-	5	0	0 <sup>3</sup>		
	<i>Glycine max.</i>								
	L. Merill								

<sup>1</sup> 6. veerus kehtestatud seemnete maksimumkogus kehtib ka 7.—12. veerus täpsustatud liikide seemnete kohta;

<sup>2</sup> teiste taimeliikide seemnete üldarvu ei ole vaja kindlaks määrata, välja arvatud juhul, kui tekib kahtlus, kas 9. veerus sätestatud nõuded on täidetud;

<sup>3</sup> võrmi (*Cuscuta* spp.) seemnete arvu ei ole vaja kindlaks määrata, välja arvatud juhul, kui tekib kahtlus, kas 8. veerus sätestatud nõuded on täidetud;

<sup>4</sup> ühe võrmi (*Cuscuta* spp.) seemne esinemist ettenähtud kaaluga proovis ei käsitata ebapuhtusena, kui teises sama kaaluga proovis ei ole ühtegi võrmi (*Cuscuta* spp.) seemet;

<sup>5</sup> seemnete hulgas ei leidu soomukase (*Orobancha* spp.) seemneid; ühe soomukase (*Orobancha* spp.) seemne esinemist 100 g proovis ei käsitata ebapuhtusena, kui teises 200 g proovis ei ole ühtegi soomuka (*Orobancha* spp.) seemet.