

Sotsiaalministri 18. juuni 2010. a määruse nr 44
 «Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112
 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» muutmise»
 lisa

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112
 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu»
 lisa

EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1011430	adapaleen, 0,1%	D10AD03	DIFFERIN 0,1% CREAM, kreem, 30g 1TK	GALDERMA INTERNATIONAL	50						
1011429	adapaleen, 0,1%	D10AD03	DIFFERIN 0,1% GEL, geel, 30g 1TK	GALDERMA INTERNATIONAL	50						
1341302	alendroonhape, 70mg	M05BA04	LENDRATE, tablett, 4TK	Actavis Group PTC ehf	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1240120	alendroonhape, 70mg	M05BA04	SEDRON, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK	Gedeon Richter Plc.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						
1011272	alendroonhape, 70mg	M05BA04	FOSAMAX 70 MG, tablett, 2TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
					75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
1074350	alendroonhape, 70mg	M05BA04	FOSAMAX 70 MG, tablett, 4TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
					75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
1245338	alendroonhape, 70mg	M05BA04	ALENOTOP, tablett, 4TK	Teva Pharma B.V.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1339141	alendroonhape+koleka ltsiferool, 70mg+140mcg	M05BB03	FOSAVANCE 70mg/5600TÜ, tablett, 4TK	Merck Sharp & Dohme Limited	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						
1163854	alfa-2a-interferoon, 3000000RÜ 0,5ml	L03AB04	ROFERON-A, süstelahus, 1TK	Roche Eesti OÜ	100	C43-C43	Onkoloog				adjuvantraviks AJCC II staadiumi korral pärast kasvaja kirurgilist resektsiooni
					100	C82-C85, D47-D47, C91-C92, D45-D45, C64-C64	Hematoloog, Onkoloog				
					50						
					100	B18.2-B18.2	Gastroenteroloog, Infektsionist				
1110407	alfa-2a-peginterferoon, 180mcg 0,5ml	L03AB11	PEGASYS, süstelahus, 0.5ml 1TK	Roche Registration Limited	100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
					50						
1110384	alfa-2a-peginterferoon, 135mcg 0,5ml	L03AB11	PEGASYS, süstelahus, 0.5ml 1TK	Roche Registration Limited	100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1011867	alfa-2b-peginterferoon, 120mcg	L03AB10	PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
					50						
1336474	alfa-2b-peginterferoon, 80mcg	L03AB10	PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
					50						
1336553	alfa-2b-peginterferoon, 120mcg	L03AB10	PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	50	B18.2-B18.2	Gastroenteroloog, Infektsionist				kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
					100						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1336609	alfa-2b-peginterferoon, 150mcg	L03AB10	PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
					50						
1336519	alfa-2b-peginterferoon, 100mcg	L03AB10	PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
					50						
1209912	alfa-2b-peginterferoon, 150mcg	L03AB10	PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	50	B18.2-B18.2	Gastroenteroloog, Infektsionist				kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
					100						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1011856	alfa-2b-peginterferoon, 100mcg	L03AB10	PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progressseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
					50						
1011845	alfa-2b-peginterferoon, 80mcg	L03AB10	PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	50						
					100	B18.2-B18.2	Gastroenteroloog, Infektsionist				kroonilise progressseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
1336430	alfa-2b-peginterferoon, 50mcg	L03AB10	PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	50						
					100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progressseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1011834	alfa-2b-peginterferoon, 50mcg	L03AB10	PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	100	B18.2-B18.2	Gastroenteroloog, Infektsionist				kroonilise progressseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
					50						
1207415	alfadarbepoetiin, 50mcg 0,5ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
1207437	alfadarbepoetiin, 60mcg 0,3ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Amgen Europe B.V.	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1207493	alfadarbepoetiin, 100mcg 0,5ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
1176207	alfadarbepoetiin, 10mcg 0,4ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
1207471	alfadarbepoetiin, 80mcg 0,4ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
1207370	alfadarbepoetiin, 40mcg 0,4ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1207314	alfadarbepoetiin, 30mcg 0,3ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
1176218	alfadarbepoetiin, 20mcg 0,5ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
1022960	alfadornaas, 1mg 1ml	R05CB13	PULMOZYME, nebuliseeritav lahus, 2.5ml 6TK	Roche Eesti OÜ	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1088366	alfaepoetiin, 6000TÜ 0,6ml	B03XA01	EPREX, süstelahus, 0.6ml 6TK	Johnson & Johnson UAB	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1084137	alfaepoetiin, 4000TÜ 1ml	B03XA01	EPREX, süstelahus, 0.5ml 6TK	Johnson & Johnson UAB	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1084148	alfaepoetiin, 10000TÜ 1ml	B03XA01	EPREX, süstelahus, 0.4ml 6TK	Johnson & Johnson UAB	100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
1213513	alfafollitropiin, 450RÜ 0,75ml	G03GA05	GONAL-F, süstelahus pen- süstlis, 0.75ml 1TK	Merck Serono Europe Limited	50						
1035784	alfafollitropiin, 75RÜ	G03GA05	GONAL-F, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Merck Serono Europe Limited	50						
1173866	alfafollitropiin, 900RÜ 1,5ml	G03GA05	GONAL-F, süstelahus pen- süstlis, 1.5ml 1TK	Merck Serono Europe Limited	50						
1173855	alfafollitropiin, 300RÜ 0,5ml	G03GA05	GONAL-F, süstelahus pen- süstlis, 0.5ml 1TK	Merck Serono Europe Limited	50						
1083899	alfakaltsidool, 0,25mcg	A11CC03	ALPHA D3-TEVA, kapsel, 1TK 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1031038	alfakaltsiidool, 1mcg	A11CC03	ALPHA D3-TEVA, kapsel, 10TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1046810	alfalutropiin, 75RÜ	G03GA07	LUVERIS, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Merck Serono Europe Limited	50						
1278176	alfusosiin, 10mg	G04CA01	ALFUZOSIN-TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1064247	alfusosiin, 10mg	G04CA01	XATRAL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
1001686	allopurinool, 300mg	M04AA01	ALLOPURINOL NYCOMED, tablett, 50TK	Nycomed Sefa AS	50						
					75	M10-M10, N20-N23					
1001619	allopurinool, 100mg	M04AA01	ALLOPURINOL NYCOMED, tablett, 50TK	Nycomed Sefa AS	75	M10-M10, N20-N23					
					50						
1064517	amantadiin, 100mg	N04BB01	AMANTADIN-RATIOPHARM 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	ratiopharm GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1064472	amantadiin, 100mg	N04BB01	PK-MERZ 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Merz Pharmaceuticals GmbH	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1008841	amiloriid+hüdroklorotia siid, 5mg+50mg	C03EA81	MODURETIC, tablett, 30TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
1016244	amiodaroon, 200mg	C01BD01	CORDARONE 200 MG, tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog	esmane			
1044616	amiodaroon, 200mg	C01BD01	AMIOKORDIN, tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused	
1012105	amisulpriid, 400mg	N05AL05	SOLIAN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid	
					50							
1041141	amisulpriid, 200mg	N05AL05	SOLIAN, tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid	
					50							
1005848	amitriptüliin, 50mg	N06AA09	SAROTEN RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	H. LUNDBECK A/S	50							
					75							G62.0-G62.0, G63- G63
					100							F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1005860	amitriptüliin, 10mg	N06AA09	SAROTEN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	H. LUNDBECK A/S	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G62.0-G62.0, G63- G63					
					50						
1012475	amitriptüliin, 25mg	N06AA09	AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Grindeks	75	G62.0-G62.0, G63- G63					
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008661	amitriptülin, 10mg	N06AA09	AMITRIPTYLIN NYCOMED 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Nycomed Sefa AS	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G62.0-G62.0, G63- G63					
					50						
1068634	amitriptülin, 25mg	N06AA09	AMITRIPTYLIN NYCOMED 25 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Nycomed Sefa AS	50						
					75	G62.0-G62.0, G63- G63					
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1005893	amitriptüliin, 25mg	N06AA09	SAROTEN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G62.0-G62.0, G63- G63					
1008683	amitriptüliin, 25mg	N06AA09	AMITRIPTYLIN NYCOMED 25 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Nycomed Sefa AS	50						
					75	G62.0-G62.0, G63- G63					
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1107391	amitriptüliin, 10mg	N06AA09	AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Grindeks	75	G62.0-G62.0, G63- G63					
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1109900	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AGEN, tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1295737	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPINE MEDOCHEMIE, tablett, 30TK	Medochemie Ltd	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1018527	amlodipiin, 10mg	C08CA01	NORVASC, tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1012363	amlodipiin, 10mg	C08CA01	NORMODIPINE, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					50						
1122961	amlodipiin, 5mg	C08CA01	HIPRES, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1147711	amlodipiin, 5mg	C08CA01	LOFRAL, tablett, 30TK	MEPHA Lda.	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1109775	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPIN-RATIOPHARM 5 MG, tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1147003	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MG, tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1147733	amlodipiin, 10mg	C08CA01	LOFRAL, tablett, 30TK	MEPHA Lda.	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1295748	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPINE MEDOCHEMIE, tablett, 30TK	Medochemie Ltd	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1087871	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLOCARD 5 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					50						
1241424	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIGAMMA 5MG, tablett, 30TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1087905	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLOCARD 10MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1122972	amlodipiin, 10mg	C08CA01	HIPRES, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1109887	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AGEN, tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					50						
1018538	amlodipiin, 5mg	C08CA01	NORVASC, tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1241514	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIGAMMA 10MG, tablett, 30TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					50						
1012352	amlodipiin, 5mg	C08CA01	NORMODIPINE, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1182002	amoksitsilliin, 50mg 1ml	J01CA04	OSPAMOX 250 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK	Sandoz GmbH	50						
					75	J13-J15, H66-H66			16,00		
1000450	amoksitsilliin, 750mg	J01CA04	AMOXICILLIN- RATIOPHARM 750 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	H66-H66, J13-J15			16,00		
1008919	amoksitsilliin, 1000mg	J01CA04	AMOXICILLIN- RATIOPHARM 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	ratiopharm GmbH	75	H66-H66, J13-J15					16,00
					50						
1000551	amoksitsilliin, 500mg	J01CA04	AMOXICILLIN- RATIOPHARM 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	J13-J15, H66-H66			16,00		
1066058	amoksitsilliin, 1000mg	J01CA04	OSPAMOX, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Sandoz GmbH	50						
					75	H66-H66, J13-J15			16,00		
1066047	amoksitsilliin, 500mg	J01CA04	OSPAMOX, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Sandoz GmbH	50						
					75	H66-H66, J13-J15			16,00		
1181999	amoksitsilliin, 50mg 1ml	J01CA04	OSPAMOX 250 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni pulber, 60ml 1TK	Sandoz GmbH	75	J13-J15, H66-H66					16,00
					50						
1000382	amoksitsilliin, 50mg 1ml	J01CA04	AMOXICILLIN- RATIOPHARM TS, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK	ratiopharm GmbH	75	J13-J15, H66-H66					16,00
					50						
1028685	amoksitsilliin+klavulaa nhape, 80mg 1ml+11,4mg 1ml	J01CR02	AUGMENTIN, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK	SMITHKLINE BEECHAM plc	50						
1175431	amoksitsilliin+klavulaa nhape, 875mg+125mg	J01CR02	AMOKSIKLAV 875/125 mg, dispergeeruv/suus dispergeeruv tablett, 14TK	Sandoz d.d.	50						
1066711	amoksitsilliin+klavulaa nhape, 400mg 5ml+57mg 5ml	J01CR02	AMOKSIKLAV, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK	Sandoz d.d.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1066722	amoksitsilliin+klavulaa nhape, 500mg+125mg	J01CR02	AMOKSIKLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sandoz d.d.	50						
1175419	amoksitsilliin+klavulaa nhape, 500mg+125mg	J01CR02	AMOKSIKLAV 500/125 mg, dispergeeruv/suus dispergeeruv tablett, 14TK	Sandoz d.d.	50						
1028630	amoksitsilliin+klavulaa nhape, 500mg+125mg	J01CR02	AUGMENTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	SMITHKLINE BEECHAM plc	50						
1066733	amoksitsilliin+klavulaa nhape, 875mg+125mg	J01CR02	AUGMENTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	SMITHKLINE BEECHAM plc	50						
1066700	amoksitsilliin+klavulaa nhape, 875mg+125mg	J01CR02	AMOKSIKLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sandoz d.d.	50						
1009572	amorolfiin, 50mg 1ml	D01AE16	LOCERYL, ravimküünelakk, 2.5ml 1TK	GALDERMA INTERNATIONAL	50						
1065978	ampitsilliin, 500mg	J01CA01	STANDACILLIN, kõvakapsel, 12TK	Sandoz GmbH	75	J13-J15				16,00	
					50						
1044469	amülaas+lipaas+prote aas, 8000TÜ+10000TÜ+60 0TÜ	A09AA02	KREON 10 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK	Solvay Pharmaceuticals GmbH	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					50						
1063707	amülaas+lipaas+prote aas, 18000TÜ+25000TÜ+1 000TÜ	A09AA02	KREON 25 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 50TK	Solvay Pharmaceuticals GmbH	50	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					100						
1060434	amülaas+lipaas+prote aas, 12000TÜ+20000TÜ+9 00TÜ	A09AA02	MEZYM 20 000, gastroresistentne tablett, 100TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1044470	amülaas+lipaas+prote aas, 18000TÜ+25000TÜ+1 000TÜ	A09AA02	KREON 25 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK	Solvay Pharmaceuticals GmbH	50	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					100						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1063774	amülaas+lipaas+prote aas, 8000TÜ+10000TÜ+60 0TÜ	A09AA02	KREON 10 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 100TK	Solvay Pharmaceuticals GmbH	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1063729	amülaas+lipaas+prote aas, 18000TÜ+25000TÜ+1 000TÜ	A09AA02	KREON 25 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 100TK	Solvay Pharmaceuticals GmbH	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1020205	amülaas+lipaas+prote aas, 9000TÜ+10000TÜ+50 0TÜ	A09AA02	PANGROL 10000, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					50						
1063763	amülaas+lipaas+prote aas, 8000TÜ+10000TÜ+60 0TÜ	A09AA02	KREON 10 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 50TK	Solvay Pharmaceuticals GmbH	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1020182	amülaas+lipaas+prote aas, 22500TÜ+25000TÜ+1 250TÜ	A09AA02	PANGROL 25000, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1330580	anastrosool, 1mg	L02BG03	ZYNZOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50						
					100	C50-C50	Onkoloog				
1240636	anastrosool, 1mg	L02BG03	ANASTROZOLE SANDOZ 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz d.d.	100	C50-C50	Onkoloog				
					50						
1240490	anastrosool, 1mg	L02BG03	ANASTROZOLE SANOSWISS 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	UAB SanoSwiss	50						
					100	C50-C50	Onkoloog				
1275319	anastrosool, 1mg	L02BG03	MAMMOZOLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gedeon Richter Plc.	100	C50-C50	Onkoloog				
					50						
1240771	anastrosool, 1mg	L02BG03	ANASTROZOLE ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	100	C50-C50	Onkoloog				
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1033546	anastrosool, 1mg	L02BG03	ARIMIDEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	AstraZeneca UK Limited	100	C50-C50	Onkoloog				
					50						
1330445	anastrosool, 1mg	L02BG03	ANASTROZOL-RATIOPHARM 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	100	C50-C50	Onkoloog				
					50						
1299023	anastrosool, 1mg	L02BG03	AXASTROL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	JSC Grindeks	100	C50-C50	Onkoloog				
					50						
1203275	aprepitant, 80mg	A04AD12	EMEND, kõvakapsel, 1TK	Merck Sharp & Dohme Limited	50						
1203309	aprepitant, 125mg	A04AD12	EMEND, kõvakapsel, 1TK	Merck Sharp & Dohme Limited	50						
1205345	aprepitant+aprepitant, 125mg+80mg	A04AD12	EMEND, kõvakapsel, 125mg 1TK / 80mg 2TK	Merck Sharp & Dohme Limited	50						
1203624	aripiprasool, 30mg	N05AX12	ABILIFY, tablett, 28TK	Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1203523	aripiprasool, 10mg	N05AX12	ABILIFY, tablett, 28TK	Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1203578	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ABILIFY, tablett, 28TK	Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1004500	asatiopriin, 50mg	L04AX01	IMURAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	L40-L40, M07-M07, L12-L12, L13.0-L13.0, L10-L10	Dermatoveneroloog, Pediaater				
					50						
					75	K50-K51, K73-K74	Pediaater, Gastroenteroloog				
					75	M30-M33, M05-M08, M35-M35, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog				
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
					100	G70-G70	Pediaater, Neuroloog	esmane			
					100	Z94-Z94, T86-T86					
1005736	aselaiinhape, 200mg 1g	D10AX03	SKINOREN, kreem, 30g 1TK	Intendis GmbH	50						
1036358	aselastiin, 0,5mg 1ml	S01GX07	ALLERGODIL, silmatilgad, lahus, 6ml 1TK	Meda Pharma GmbH & Co. KG	50						
1304402	asitromütsiin, 250mg	J01FA10	AZIMEPHA 250 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK	MEPHA Lda.	50						
1019797	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	SUMAMED, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Teva Pharma B.V.	50						
1019775	asitromütsiin, 250mg	J01FA10	SUMAMED, kõvakapsel, 6TK	Teva Pharma B.V.	50						
1184914	asitromütsiin, 250mg	J01FA10	AZITHROMYCIN SANDOZ 250MG, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK	Sandoz GmbH	50						
1373396	asitromütsiin, 2g	J01FA10	ZITRAVAL, suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1304514	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZIMEPHA 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	MEPHA Lda.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1168130	asitromütsiin, 40mg 1ml	J01FA10	SUMAMED FORTE, suukaudse suspensiooni pulber, 15ml 1TK	Teva Pharma B.V.	50						
1184992	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Sandoz GmbH	50						
1127955	asitromütsiin, 250mg	J01FA10	AZATRIL, kõvakapsel, 6TK	Actavis Nordic A/S	50						
1113400	asitromütsiin, 250mg	J01FA10	AZITROX 250, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Zentiva, k.s.	50						
1113398	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITROX 500, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Zentiva, k.s.	50						
1019809	asitromütsiin, 20mg 1ml	J01FA10	SUMAMED, suukaudse suspensiooni pulber, 20ml 1TK	Teva Pharma B.V.	50						
1267309	asitromütsiin, 40mg 1ml	J01FA10	SUMAMED FORTE, suukaudse suspensiooni pulber, 30ml 1TK	Teva Pharma B.V.	50						
1113411	asitromütsiin, 250mg	J01FA10	AZITROX 250, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK	Zentiva, k.s.	50						
1045796	aspart-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AB05	NOVORAPID PENFILL, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1084788	aspart-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AD05	NOVOMIX 30 FLEXPEN, süstesuspensioon pen-süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1092541	aspart-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AB05	NOVORAPID FLEXPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
1007895	atenolool, 25mg	C07AB03	ATENOLOL-RATIOPHARM 25MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1007873	atenolool, 50mg	C07AB03	ATENOLOL-RATIOPHARM 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1007851	atenolool, 100mg	C07AB03	ATENOLOL-RATIOPHARM 100MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					50						
1030521	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	SORTIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					50						
1030532	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	SORTIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
1253742	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	ATORVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group Hf	50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1138047	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
					50						
1180257	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	TORVACARD 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
1180213	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	TORVACARD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					50						
1254024	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	ATORVASTATIN POLPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pharmaceutical Works Polpharma S.A.	50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1220993	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
1030543	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	SORTIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
1253180	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	LOPAMOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					50						
1124996	atorvastatiin, 80mg	C10AA05	SORTIS 80 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1253607	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	ATORVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group Hf	50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
1253887	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	ATORVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group Hf	75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					50						
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
1253326	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	LOPAMOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1254169	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	ATORVASTATIN POLPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pharmaceutical Works Polpharma S.A.	50						
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11			kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem		
1253461	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	LOPAMOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11			kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem		
1180235	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	TORVACARD 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					50						
					75	E78-E78			kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l		
1138058	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11			kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem		
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1254305	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	ATORVASTATIN POLPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pharmaceutical Works Polpharma S.A.	75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
1122635	atsetüülsüsteiin, 200mg	R05CB01	MUCOFLUID, lahustuv tablett, 30TK	Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1039238	atsetüülsüsteiin, 200mg	R05CB01	ACC 200 MG, suukaudse lahuse pulber, 1annust 20TK	Sandoz d.d.	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1039249	atsetüülsüsteiin, 100mg	R05CB01	ACC 100 MG, suukaudse lahuse pulber, 1annust 20TK	Sandoz d.d.	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1112500	atsetüülsüsteiin, 100mg	R05CB01	ACC 100 MG, lahustuv tablett, 20TK	Sandoz d.d.	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1112465	atsetüülsüsteiin, 200mg	R05CB01	ACC 200 MG, lahustuv tablett, 20TK	Sandoz d.d.	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1034738	atsetüülsüsteiin, 200mg	R05CB01	ACC HOT 200MG, suukaudse lahuse pulber, 1annust 20TK	Sandoz d.d.	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1034750	atsetüülsüsteiin, 200mg	R05CB01	ACETYLCYSTEIN NYCOMED 200 MG, suukaudse lahuse graanulid, 1annust 20TK	Nycomed Sefa AS	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1039250	atsetüülsüsteiin, 600mg	R05CB01	ACC LONG, lahustuv tablett, 10TK	Sandoz d.d.	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					50						
1165384	atsikloviir, 400mg	J05AB01	ACIC 400 MG, tablett, 35TK	Sandoz d.d.	100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
1013623	atsikloviir, 200mg	J05AB01	ACIC 200, tablett, 25TK	Sandoz d.d.	50						
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1086274	atsikloviir, 200mg	J05AB01	ACICLOVIR ACTAVIS, tablett, 20TK	Actavis Nordic A/S	100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
1086285	atsikloviir, 400mg	J05AB01	ACICLOVIR ACTAVIS, tablett, 10TK	Actavis Nordic A/S	100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
1006625	atsikloviir, 30mg 1g	S01AD03	ZOVIRAX, silmasalv, 4.5g 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
1000731	atsitreiin, 10mg	D05BB02	NEOTIGASON, kõvakapsel, 30TK	Actavis Group PTC ehf	75	L40-L40, M07-M07, L86-L86, Q80-Q80, Q82.8-Q82.8	Pediaater, Dermatoveneroloog				
					50						
1019494	batsitrasiin+neomütsiin, 250TÜ 1g+5000TÜ 1g	D06AX80	BANEOCIN, nahapuistepulber, 10g 1TK	Sandoz GmbH	50						
1019483	batsitrasiin+neomütsiin, 250TÜ 1g+5000TÜ 1g	D06AX80	BANEOCIN, salv, 20g 1TK	Sandoz GmbH	50						
1430671	beeta-1a-interferoon, 44mcg 0,5ml	L03AB07	REBIF 44 MCG, süstelahus, 1.5ml 4TK	Serono Europe Ltd.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplex' i ravijuhisele
					50						
1117640	beeta-1a-interferoon, 44mcg 0,5ml	L03AB07	REBIF 44 MCG, süstelahus, 0.5ml 12TK	Serono Europe Ltd.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplex' i ravijuhisele
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1212893	beeta-1a-interferoon, 30mcg 0,5ml	L03AB07	AVONEX, süstelahus, 0.5ml 4TK	Biogen Idec Limited	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplex' i ravijuhisele
					50						
1036369	beeta-1a-interferoon, 30mcg	L03AB07	AVONEX, süstelahuse pulber ja lahusti, 4TK	Biogen Idec Limited	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplex' i ravijuhisele
					50						
1071245	beeta-1b-interferoon, 9600000RÜ	L03AB08	BETAFERON, süstelahuse pulber ja lahusti, 15TK	Bayer Schering Pharma AG	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplex' i ravijuhisele
					50						
1361393	beeta-1b-interferoon, 250mcg 1ml	L03AB08	EXTAVIA, süstelahuse pulber ja lahusti, 15TK	Novartis Europharm Limited	50						
					100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplex' i ravijuhisele
1066384	beetaapoetiin, 2000RÜ 0,3ml	B03XA80	NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.3ml 6TK	Roche Registration Limited	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1205435	beetaapoetiin, 10000RÜ 0,6ml	B03XA80	NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.6ml 6TK	Roche Registration Limited	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1061389	beetaepoetiin, 4000RÜ 0,3ml	B03XA80	NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.3ml 6TK	Roche Registration Limited	100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
1066418	beetaepoetiin, 5000RÜ 0,3ml	B03XA80	NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.3ml 6TK	Roche Registration Limited	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1061367	beetaepoetiin, 6000RÜ 0,3ml	B03XA80	NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.3ml 6TK	Roche Registration Limited	100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
1064045	beetafollitropiin, 50TÜ 0,5ml	G03GA06	PUREGON, süstelahus, 0.5ml 5TK	N.V. Organon	50						
1215111	beetafollitropiin, 900TÜ 1,08ml	G03GA06	PUREGON, süstelahus, 1.23ml 1TK	N.V. Organon	50						
1099403	beetafollitropiin, 300TÜ 0,36ml	G03GA06	PUREGON, süstelahus, 0.525ml 1TK	N.V. Organon	50						
1115738	beetahistiin, 24mg	N07CA01	BETASERC, tablett, 50TK	Solvay Pharmaceuticals B.V.	50						
1008458	beetahistiin, 16mg	N07CA01	BETASERC, tablett, 60TK	Solvay Pharmaceuticals B.V.	50						
1236912	beetahistiin, 16mg	N07CA01	BETAHISTIN ACTAVIS 16MG, tablett, 60TK	Actavis Group Hf	50						
1236866	beetahistiin, 8mg	N07CA01	BETAHISTIN ACTAVIS 8MG, tablett, 100TK	Actavis Group Hf	50						
1008436	beetahistiin, 8mg	N07CA01	BETASERC, tablett, 100TK	Solvay Pharmaceuticals B.V.	50						
1018448	beetametasoon, 1mg 1g	D07AC01	CELESTODERM-V, kreem, 30g 1TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	50						
1004263	beetametasoon, 1mg 1g	D07AC01	BETNOVATE OINTMENT, salv, 15g 1TK	Glaxo Wellcome Operations	50						
1004870	beetametasoon, 1mg 1g	D07AC01	BETNOVATE CREAM, kreem, 15g 1TK	Glaxo Wellcome Operations	50						
1018459	beetametasoon, 1mg 1g	D07AC01	CELESTODERM-V, salv, 30g 1TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1007514	beetametasoon+fusidii nhape, 1mg 1g+20mg 1g	D07CC80	FUCICORT, kreem, 15g 1TK	Leo Pharmaceutical Products	50						
1093340	beetametasoon+kaltsip otriool, 0,5mg 1g+50mcg 1g	D05AX80	DAIVOBET, salv, 30g 1TK	Leo Pharmaceutical Products	75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater	esmane			
					50						
1004320	beetametasoon+neom ütsiin, 1mg 1g+5mg 1g	D07CC81	BETNOVATE N CREAM, kreem, 15g 1TK	Glaxo Wellcome Operations	50						
1062403	beetametasoon+salitsü ülhape, 0,5mg 1g+20mg 1g	D07BC80	DIPROSALIC, nahalahus, 50ml 1TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	50						
1062436	beetametasoon+salitsü ülhape, 0,5mg 1g+30mg 1g	D07BC80	DIPROSALIC, salv, 50g 1TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	50						
1045561	beklometasoon, 250mcg 1annust	R03BA01	ECOBEC 250 MCG EASI- BREATHE, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK	TEVA Czech Industries s.r.o.	50						
					75	J45-J45					
1013128	beklometasoon, 50mcg 1annust	R01AD01	NASOBEC, ninasprei, 200annust 1TK	TEVA Czech Industries s.r.o.	50						
					75	J30-J30				17,00	
1232569	beklometasoon, 50mcg 1annust	R01AD01	BECLONASAL, ninasprei, suspensioon, 200annust 1TK	Orion Corporation Orion Pharma	50						
					75	J30-J30				17,00	
1093261	beklometasoon, 100mcg 1annust	R03BA01	ECOBEC 100 MCG EASI- BREATHE, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK	TEVA Czech Industries s.r.o.	75	J45-J45					
					50						
1045550	beklometasoon, 250mcg 1annust	R03BA01	ECOBEC 250, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK	TEVA Czech Industries s.r.o.	50						
					75	J45-J45					
1001103	beklometasoon, 50mcg 1annust	R01AD01	BECONASE, ninasprei, 200annust 1TK	Glaxo Wellcome Operations	75	J30-J30					17,00
					50						
1152201	beklometasoon, 250mcg 1annust	R03BA01	BECLOFORTE INHALER, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK	Glaxo Group Ltd	50						
					75	J45-J45					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1314256	beklometasoon+formot erool, 100mcg 1annust+6mcg 1annust	R03AK07	FOSTER, inhalatsiooniaerosool, lahus, 180annust 1TK	Torrex Chiesi Pharma GmbH	75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					50						
1085161	benserasiid+levodopa, 25mg+100mg	N04BA80	MADOPAR HBS, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	Roche Eesti OÜ	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1002014	benserasiid+levodopa, 50mg+200mg	N04BA80	MADOPAR, tablett, 100TK	Roche Eesti OÜ	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1077049	benserasiid+levodopa, 25mg+100mg	N04BA80	MADOPAR, disperseeruv tablett, 100TK	Roche Eesti OÜ	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1082922	benserasiid+levodopa, 25mg+100mg	N04BA80	MADOPAR, kõvakapsel, 100TK	Roche Eesti OÜ	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1034042	betaksolool, 2,5mg 1ml	S01ED02	BETOPTIC S, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	s.a. ALCON- COUVREUR n.v.	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1026560	bikalutamiid, 50mg	L02BB03	CASODEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	AstraZeneca UK Limited	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud,meta staatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga,kombinatsi oonis kiiritusraviga või juhul,kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist)
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1258017	bikalutamiid, 150mg	L02BB03	BICALUTAMIDE - TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravialustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist)
1265891	bikalutamiid, 50mg	L02BB03	BICALUTAMID ACTAVIS 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsi oonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist(kirurgiili sest või medikamentoosest kastratsioonist)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1012194	bikalutamiid, 150mg	L02BB03	CASODEX 150, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	AstraZeneca UK Limited	50						
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, meta staatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist)
1257803	bikalutamiid, 50mg	L02BB03	BICALUTAMIDE - TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravialustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1266173	bikalutamiid, 150mg	L02BB03	BICALUTAMID ACTAVIS 150MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50 100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud,meta staatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga,kombinatsi oonis kiiritusraviga või juhul,kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
1252976	bimatoprost+timolool, 0,3mg 1ml+5mg 1ml	S01ED82	GANFORT, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK	Allergan Pharmaceuticals Ireland	100 50	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoterapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
1077005	biperideen, 2mg	N04AA02	AKINETON, tablett, 100TK	Desma GmbH	100 50	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1258983	bisoprolol, 10mg	C07AB07	BISPROTIN, tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
1258905	bisoprolol, 5mg	C07AB07	BISPROTIN, tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1207921	bosentaan, 125mg	C02KX01	TRACLEER, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Actelion Registration Ltd.	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Kardioloog, Reumatoloog, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või süsteemse sidekoehaigusega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooniga patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine bosentaaniga on hinnatud konsiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) poolt vastavaks Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1207909	bosentaan, 62,5mg	C02KX01	TRACLEER, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Actelion Registration Ltd.	50						
					100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või süsteemse sidekoehaigusega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooniga patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine bosentaaniga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) poolt vastavaks Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1042782	brinsolamiid, 10mg 1ml	S01EC04	AZOPT, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	ALCON LABORATORIES (UK) Ltd.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1392207	brinsolamiid+timolool, 10mg 1ml+5mg 1ml	S01ED83	AZARGA, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Alcon Laboratories Ltd. (Ühendkuningriik)	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
1085554	brivudiin, 125mg	J05AB15	BRIVUMEN, tablett, 7TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
1085565	brivudiin, 125mg	J05AB15	BRIVUMEN, tablett, 1TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008098	bromokriptiin, 2,5mg	G02CB01; N04BC01	BROMOCRIPTIN-RICHTER, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					100	E24-E24, E22-E22	Endokrinoloog	esmane			
1124413	budesoniid, 400mcg	R03BA02	MIFLONIDE 400 mcg, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60TK	Novartis Finland OY	50						
					75	J45-J45					
1198649	budesoniid, 100mcg 1annust	R03BA02	PULMICORT pMDI, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120TK	AstraZeneca AB	75	J45-J45					
					50						
1057542	budesoniid, 0,1mg 1annust	R03BA02	PULMICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 200annust 1TK	AstraZeneca AB	75	J45-J45					
					50						
1043389	budesoniid, 64mcg 1annust	R01AD05	RHINOCORT AQUA, ninasprei, suspensioon, 10ml 120annust	AstraZeneca AB	50						
1174160	budesoniid, 200mcg 1annust	R03BA02	NEPLIT EASYHALER 200, inhalatsioonipulber, 200annust 1TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					75	J45-J45					
1011070	budesoniid, 50mcg 1annust	R01AD05	BUDESONID SANDOZ, ninasprei, 200annust 1TK	Sandoz GmbH	50						
1038316	budesoniid, 0,25mg 1ml	R03BA02	PULMICORT, nebuliseeritav suspensioon, 2ml 20TK	AstraZeneca AB	50						
					75	J45-J45					
1174182	budesoniid, 400mcg 1annust	R03BA02	NEPLIT EASYHALER 400, inhalatsioonipulber, 100annust 1TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	J45-J45					
					50						
1124390	budesoniid, 200mcg	R03BA02	MIFLONIDE 200mcg, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60TK	Novartis Finland OY	50						
					75	J45-J45					
1114827	budesoniid, 0,2mg 1annust	R03BA02	PULMICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 100annust 1TK	AstraZeneca AB	50						
					75	J45-J45					
1072505	budesoniid+formoterool, 80mcg 1annust+4,5mcg 1annust	R03AK83	SYMBICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 120annust 1TK	AstraZeneca AB	50						
					75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1068443	budesoniid+formoteroo l, 160mcg 1annust+4,5mcg 1annust	R03AK83	SYMBICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 120annust 1TK	AstraZeneca AB	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog				vastavalt GOLD 2006. a ravijuhisele III-IV staadiumi haigusega patsientidele, kellel on esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist viimase 3 aasta jooksul
					75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1156250	budesoniid+formoteroo l, 320mcg 1annust+9mcg 1annust	R03AK83	SYMBICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	AstraZeneca AB	75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog				vastavalt GOLD 2006. a ravijuhisele III-IV staadiumi haigusega patsientidele, kellel on esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist viimase 3 aasta jooksul
1232693	bupropioon, 300mg	N06AX12	ELONTRIL, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 30TK	Glaxo Group Ltd	50	F33-F33, F32-F32					
1232660	bupropioon, 150mg	N06AX12	ELONTRIL, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 30TK	Glaxo Group Ltd	50	F33-F33, F32-F32					
1005006	busulfaan, 2mg	L01AB01	MYLERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog, Pediaater				
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1343382	dabigatraaneteksilaat, 110mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 10TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
					75	S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17				kuni 30 päevaks	
1343360	dabigatraaneteksilaat, 75mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 30TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	75	S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17					kuni 30 päevaks
					50						
1343359	dabigatraaneteksilaat, 75mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 10TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
					75	S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17				kuni 30 päevaks	
1343393	dabigatraaneteksilaat, 110mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 30TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
					75	S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17				kuni 30 päevaks	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1275768	dasatiniib, 50mg	L01XE06	SPRYCEL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	50						
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				
1090932	deksametasoon, 1mg 1g	S01BA01	MAXIDEX, silmasalv, 3.5g 1TK	s.a. ALCON- COUVREUR n.v.	50						
1124288	deksametasoon, 1mg 1ml	S01BA01	MAXIDEX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	s.a. ALCON- COUVREUR n.v.	50						
1007479	deksametasoon, 1mg 1ml	S01BA01	OFTAN DEXA, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	SANTEN OY	50						
1008414	deksametasoon, 4mg 1ml	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, süstelahus, 1ml 25TK	KRKA d.d., Novo Mesto	100	C00-D48					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1014972	deksametasoon, 0,5mg	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 10TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	L12-L12, L13.0- L13.0, L10-L10	Pediaater, Dermatoveneroloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
					100	C00-D48					
					100	E89.6-E89.6, E27- E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
1044368	deksametasoon+kloor amfenikool, 1mg 1ml+2mg 1ml	S01CA82	OFTAN DEXA-CHLORA, silmatilgad, lahus, 10ml 1TK	SANTEN OY	50						
1044379	deksametasoon+kloor amfenikool, 1mg 1g+2mg 1g	S01CA82	OFTAN DEXA-CHLORA, silmasalv, 3.5g 1TK	SANTEN OY	50						
1124301	deksametasoon+neom ütsiin+polümüksiin B, 1mg 1ml+3500TÜ 1ml+6000TÜ 1ml	S01CA80	MAXITROL, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	s.a. ALCON- COUVREUR n.v.	50						
1124266	deksametasoon+tobra mütsiin, 1mg 1ml+3mg 1ml	S01CA81	TOBRADEX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	s.a. ALCON- COUVREUR n.v.	50						
1150276	deksametasoon+tobra mütsiin, 1mg 1g+3mg 1g	S01CA81	TOBRADEX EYE OINTMENT, silmasalv, 3.5g 1TK	s.a. ALCON- COUVREUR n.v.	50						
1011979	deksketoprofeen, 25mg	M01AE17	DOLMEN, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1044380	dekspantenool+retinoo l, 20mg 1g+20TÜ 1g	S01XA80	OFTAN A-PANT, silmasalv, 3.5g 1TK	SANTEN OY	50						
1077971	desloratadiin, 5mg	R06AX27	AERIUS, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	50						
1077982	desloratadiin, 5mg	R06AX27	AERIUS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1064348	desmopressiin, 10mcg 1annust	H01BA02	MINIRIN, ninasprei, lahus, 2,5ml 1TK	Ferring Lääkkeet Oy	50						
					100	E23.2-E23.2	Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
1064360	desmopressiin, 0,1mg	H01BA02	MINIRIN, tablett, 30TK	Ferring Lääkkeet Oy	50						
					100	E23.2-E23.2	Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
1064382	desmopressiin, 0,2mg	H01BA02	MINIRIN, tablett, 30TK	Ferring Lääkkeet Oy	50						
					100	E23.2-E23.2	Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
1063303	desogestreel, 75mcg	G03AC09	CERAZETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	N.V. ORGANON	50						
1161458	desogestreel+desoges treel+etüüülöstradiool +etüüülöstradiool, 25mcg+125mcg+40mc g+30mcg	G03AB05	GRACIAL, tablett, 21TK / 45TK	N.V. ORGANON	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1062931	desogestreel+etüüülö stradiool, 0,15mg+0,03mg	G03AA09	REGULON, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1062863	desogestreel+etüüülö stradiool, 0,15mg+0,03mg	G03AA09	MARVELON, tablett, 63TK	N.V. ORGANON	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1062908	desogestreel+etüüülö stradiool, 0,15mg+0,02mg	G03AA09	MERCILON, tablett, 63TK	N.V. ORGANON	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1062920	desogestreel+etüüülö stradiool, 0,15mg+0,02mg	G03AA09	NOVYNETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1208045	detemir-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE05	LEVEMIR FLEXPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1007682	diasepaam, 5mg 2,5ml	N05BA01	DIAZEPAM DESITIN, rektaallahus, 5TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
1007659	diasepaam, 10mg 2,5ml	N05BA01	DIAZEPAM DESITIN, rektaallahus, 5TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
1160828	didanosiin, 100mg	J05AF02	VIDEX, närimis-/dispergeeruv tablett, 60TK	Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedelmi Kft.	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1160840	didanosiin, 400mg	J05AF02	VIDEX EC, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedelmi Kft.	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1066834	dienogest+etünüülöstradiol, 2mg+0,03mg	G03AA81	JEANINE, kaetud tablett, 21TK	JENAPHARM GmbH & Co. KG	50						
					75	Z30-Z30				sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral	
1000416	diflukortoloon+isokonasool, 1mg 1g+10mg 1g	D01AC80	TRAVOCORT, kreem, 15g 1TK	Intendis GmbH	50						
1222197	digoksiin, 62,5mcg	C01AA05	DIGOXIN NYCOMED 62,5 MCG, tablett, 60TK	Nycomed Sefa AS	50						
					75	I50-I50					
1070592	digoksiin, 0,25mg	C01AA05	DIGOXIN-GRINDEKS, tablett, 50TK	Grindeks	50						
					75	I50-I50					
1222209	digoksiin, 0,25mg	C01AA05	DIGOXIN NYCOMED 0,25 MG, tablett, 60TK	Nycomed Sefa AS	50						
					75	I50-I50					
1361797	dihüdrokodeiin, 90mg	N02AA08	DHC CONTINUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1361786	dihüdrokodeiin, 60mg	N02AA08	DHC CONTINUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.	50						
1072280	diklofenak, 150mg	M01AB05	DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 50TK	ratiopharm GmbH	75	M15-M19			63,00		
					50						
					75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
1072730	diklofenak, 100mg	M01AB05	VOLTAREN RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Novartis Finland OY	75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
					50						
					75	M15-M19		63,00			
1032589	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLOMELAN RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
					50						
					75	M15-M19		63,00			
1073999	diklofenak, 50mg 1g	M02AA15	DICLAC 5%, geel, 100g 1TK	Sandoz d.d.	50						
1007356	diklofenak, 50mg	M01AB05	DICLOFENAC-RATIOPHARM 50MG, rektaalsuposiit, 10TK	ratiopharm GmbH	75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
					50						
					75	M15-M19		63,00			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1017133	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 MG, rektaalsuposiit, 10TK	ratiopharm GmbH	75	M15-M19			63,00		
					75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
					50						
1002924	diklofenak, 25mg	M01AB05	VOLTAREN 25, gastroresistentne tablett, 30TK	Novartis Finland OY	75	M15-M19			63,00		
					75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
					50						
1039665	diklofenak, 50mg	M01AB05	OLFEN LACTAB 50MG, gastroresistentne tablett, 20TK	MEPHA Lda.	75	M15-M19			63,00		
					75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
					50						
1071964	diklofenak, 75mg	M01AB05	DICLAC ID 75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	Sandoz d.d.	75	M15-M19			63,00		
					75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1071942	diklofenak, 150mg	M01AB05	DICLAC ID 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz d.d.	75	M15-M19			63,00		
					50						
					75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
1032613	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLOMELAN, rektaalsuposiit, 6TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
					50						
					75	M15-M19		63,00			
1071920	diklofenak, 150mg	M01AB05	DICLAC ID 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	Sandoz d.d.	50						
					75	M15-M19		63,00			
					75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
1032590	diklofenak, 50mg	M01AB05	DICLOMELAN 50 MG, gastroresistentne tablett, 10TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50						
					75	M15-M19		63,00			
					75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1072213	diklofenak, 50mg	M01AB05	DICLOFENAC- RATIOPHARM 50MG, gastroresistentne tablett, 50TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	M15-M19		63,00			
					75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
1039610	diklofenak, 50mg	M01AB05	OLFEN RECTOCAPS, rektaalkapsel, 10TK	MEPHA Lda.	50						
					75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
					75	M15-M19		63,00			
1024715	diklofenak, 2%	M02AA15	ORTOFEN, salv, 30g 1TK	Grindeks	50						
1012048	diklofenak, 75mg	M01AB05	OLFEN DEPOTABS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	MEPHA Lda.	75	M15-M19			63,00		
					75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
					50						
1002520	diklofenak, 50mg	M01AB05	CATAFLAM, kaetud tablett, 20TK	Novartis Finland OY	75	M15-M19			63,00		
					50						
					75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1012307	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLAC 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	Sandoz d.d.	75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
					75	M15-M19		63,00			
					50						
1040320	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLAC 100, rektaalsuposiit, 10TK	Sandoz d.d.	75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
					50						
					75	M15-M19		63,00			
1039632	diklofenak, 100mg	M01AB05	OLFEN DEPOCAPS, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 20TK	MEPHA Lda.	75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
					50						
					75	M15-M19		63,00			
1072279	diklofenak, 150mg	M01AB05	DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 20TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
					75	M15-M19		63,00			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1078163	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLAC 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	Sandoz d.d.	75	M15-M19			63,00		
					75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
					50						
1016109	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLOBERL RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
					75	M15-M19		63,00			
					75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
1071986	diklofenak, 75mg	M01AB05	DICLAC ID 75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz d.d.	50						
					75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
					75	M15-M19		63,00			
1039621	diklofenak, 100mg	M01AB05	OLFEN RECTOCAPS, rektaalkapsel, 5TK	MEPHA Lda.	75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
					75	M15-M19		63,00			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1001372	diklofenak, 50mg	M01AB05	DICLOFENAC- RATIOPHARM 50MG, gastroresistentne tablett, 20TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	M15-M19		63,00			
					75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
1134166	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLOBERL RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 20TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	75	M07-M07, M46- M46, M35-M35, L40-L40, M08-M08, M30-M33, M05- M05, M45-M45, M06-M06					
					75	M15-M19		63,00			
					50						
1040364	diklofenak, 50mg 1g	M02AA15	DICLAC 5%, geel, 50g 1TK	Sandoz d.d.	50						
1088399	diklofenak+misoprosto ol, 50mg+0,2mg	M01AB80	ARTHROTEC, gastroresistentne tablett, 60TK	Pfizer Enterprises SARL	50						
1031645	diltiaseem, 90mg	C08DB01	DILTIAZEM LANNACHER, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50						
					100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1014556	diltiaseem, 180mg	C08DB01	ALTIAZEM RR, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 20TK	Istituto Luso Farmaco d Italia S.p.A.	50						
					100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
1031634	diltiaseem, 180mg	C08DB01	DILTIAZEM LANNACHER, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					50						
1011610	doksasosiin, 4mg	C02CA04	ZOXON 4, tablett, 30TK	Nycomed GmbH	50						
1028203	doksasosiin, 1mg	C02CA04	CARDURA, tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1205895	doksasosiin, 4mg	C02CA04	DOXALFA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	STADA ARZNEIMITTEL AG	50						
1071391	doksasosiin, 2mg	C02CA04	KAMIREN, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1028225	doksasosiin, 4mg	C02CA04	CARDURA, tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1071379	doksasosiin, 4mg	C02CA04	KAMIREN, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1083585	doksasosiin, 2mg	C02CA04	ZOXON 2, tablett, 30TK	Nycomed GmbH	50						
1028214	doksasosiin, 2mg	C02CA04	CARDURA, tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1129799	doksasosiin, 4mg	C02CA04	CARDURA XL 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1018303	doksütsükliin, 100mg	J01AA02	DOXYCYCLIN STADA, lahustuv tablett, 10TK	STADA ARZNEIMITTEL AG	50						
					100	A50-A53	Dermatoveneroloog				
1065899	doksütsükliin, 100mg	J01AA02	DOXYLAN, tablett, 10TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	100	A50-A53	Dermatoveneroloog				
					50						
1144976	doksütsükliin, 100mg	J01AA02	DOXY-M-RATIOPHARM 100 MG, tablett, 10TK	ratiopharm GmbH	50						
					100	A50-A53	Dermatoveneroloog				
1065877	doksütsükliin, 100mg	J01AA02	DOXITIN, tablett, 10TK	VITABALANS OY	50						
					100	A50-A53	Dermatoveneroloog				
1312535	donepesiil, 5mg	N06DA02	DONEPEZIL ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Orion Corporation	50						
1030374	donepesiil, 5mg	N06DA02	ARICEPT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1292206	donepesiil, 10mg	N06DA02	DONEPEZIL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1030385	donepesiil, 10mg	N06DA02	ARICEPT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1313053	donepesiil, 10mg	N06DA02	DONEPEZIL ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Orion Corporation	50						
1014961	dorsolamiid, 2%	S01EC03	TRUSOPT, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1341324	dorsolamiid+timolool, 20mg 1ml+5mg 1ml	S01ED80	DOTIZOLIL, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Sandoz d.d.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoterapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1039799	dorsolamiid+timolool, 20mg 1ml+5mg 1ml	S01ED80	COSOPT, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
					50						
1043536	drospirenoon+etünnüülö stradiol, 3mg+0,03mg	G03AA12	YARINA, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Bayer Schering Pharma AG	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1220487	drospirenoon+etünnüülö stradiol, 3mg+0,02mg	G03AA12	YASMINELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Bayer Schering Pharma AG	50						
1165711	drospirenoon+östradio ol, 2mg+1mg	G03FA17	ANGELIQ, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer Schering Pharma AG	50						
1062885	drotaveriin, 40mg	A03AD02	NO-SPA, tablett, 100TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
1195635	duloksetiin, 60mg	N06AX21	CYMBALTA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane			kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti, ravimi esmase väljakirjutamise õigus valuravi arstil
					75						
1195624	duloksetiin, 30mg	N06AX21	CYMBALTA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1155440	dutasteriid, 0,5mg	G04CB02	AVODART, pehmekapsel, 30TK	GlaxoSmithKline Eesti OÜ	50						
1054752	düdrogesteroon, 10mg	G03DB01	DUPHASTON, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Solvay Pharmaceuticals B.V.	50						
1082528	düdrogesteroon+östra diol, 5mg+1mg	G03FB08	FEMOSTON CONTI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Solvay Pharmaceuticals B.V.	50						
1013803	düdrogesteroon+östra diol+östradiol, 10mg+1mg+1mg	G03FB08	FEMOSTON, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK / 14TK	Solvay Pharmaceuticals B.V.	50						
1081617	ebastiin, 10mg	R06AX22	KESTINE 10 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Laboratorios Almirall S.A.	50						
1077937	ebastiin, 20mg	R06AX22	KESTINE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Laboratorios Almirall S.A.	50						
1009976	ebastiin, 20mg	R06AX22	KESTINE, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Laboratorios Almirall S.A.	50						
1127898	efavirens, 600mg	J05AG03	STOCRIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Merck Sharp & Dohme	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1020373	ekonasool, 150mg	G01AF05	GYNO-PEVARYL, vaginaalsuposiit, 3TK	Johnson & Johnson UAB	50						
1039036	ekonasool, 50mg	G01AF05	GYNO-PEVARYL, vaginaalsuposiit, 15TK	Johnson & Johnson UAB	50						
1011148	eksemestaan, 25mg	L02BG06	AROMASIN, kaetud tablett, 30TK	Pfizer Enterprises SARL	50 100						
1270437	eksenatiid, 5mcg 20mcl	A10BX04	BYETTA, süstelahus pen- süstlis, 1.2ml 1TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50	E14-E14, E11-E11	Onkoloog				kui ravi suukaudsete vere glükoosisisaldust vähendavate ravimitega on ebaefektiivne või vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1270459	eksenatiid, 10mcg 40mcl	A10BX04	BYETTA, süstelahus pen- süstlis, 2.4ml 1TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50	E14-E14, E11-E11					kui ravi suukaudsete vere glükoosisisaldust vähendavate ravimitega on ebaefektiivne või vastunäidustatud
1010620	enalapriil, 10mg	C09AA02	ENAHEXAL 10 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1013599	enalapriil, 10mg	C09AA02	BERLIPRIL 10 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1087501	enalapriil, 10mg	C09AA02	EDNYT, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1074215	enalapriil, 10mg	C09AA02	RENITEC 10 MG, tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1074226	enalapriil, 5mg	C09AA02	RENITEC 5 MG, tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1017470	enalapriil, 5mg	C09AA02	BERLIPRIL 5 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1010024	enalapriil, 20mg	C09AA02	ENALAPRIL-RATIOPHARM 20MG, tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1087499	enalapriil, 5mg	C09AA02	EDNYT, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1074091	enalapriil, 5mg	C09AA02	BERLIPRIL 5 MG, tablett, 100TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1074080	enalapriil, 5mg	C09AA02	BERLIPRIL 5 MG, tablett, 50TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1010631	enalapriil, 20mg	C09AA02	ENAHEXAL 20 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1005174	enalapriil, 10mg	C09AA02	ENAP, tablett, 20TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1133952	enalapriil, 20mg	C09AA02	ENAP, tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1010013	enalapriil, 10mg	C09AA02	ENALAPRIL-RATIOPHARM 10MG, tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1133895	enalapriil, 5mg	C09AA02	ENAP, tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1030408	enalapriil, 2,5mg	C09AA02	ENAP, tablett, 20TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1371080	enalapriil, 20mg	C09AA02	RENITEC FORTE, tablett, 98TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1010002	enalapriil, 5mg	C09AA02	ENALAPRIL-RATIOPHARM 5MG, tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1087512	enalapriil, 20mg	C09AA02	EDNYT, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1016929	enalapriil, 5mg	C09AA02	ENAP, tablett, 20TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1005219	enalapriil, 20mg	C09AA02	ENAP, tablett, 20TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1074259	enalapriil, 20mg	C09AA02	RENITEC FORTE, tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1133929	enalapriil, 10mg	C09AA02	ENAP, tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1010619	enalapriil, 5mg	C09AA02	ENAHEXAL 5 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1013601	enalapriil, 20mg	C09AA02	BERLIPRIL 20 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1147575	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+12,5mg	C09BA02	ENAP-HL, tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1074888	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg	C09BA02	CO-RENITEC, tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1147564	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+12,5mg	C09BA02	ENAP-HL, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1129160	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+25mg	C09BA02	ENAHEXAL COMP 10 MG/25 MG, tablett, 20TK	HEXAL AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1151389	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg	C09BA02	ENAP-HL, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1147609	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+25mg	C09BA02	ENAP-H, tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1147597	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+25mg	C09BA02	ENAP-H, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1074901	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+6mg	C09BA02	RENITEC PLUS, tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1074899	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+25mg	C09BA02	CO-RENITEC, tablett, 30TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1129159	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg	C09BA02	ENAHEXAL COMP 20 MG/12,5 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1368020	entakapoon+karbidopa +levodopa, 200mg+50mg+200mg	N04BA03	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1172854	entakapoon+karbidopa +levodopa, 200mg+25mg+100mg	N04BA03	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1172898	entakapoon+karbidopa +levodopa, 200mg+37,5mg+150m g	N04BA03	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1172810	entakapoon+karbidopa +levodopa, 200mg+12,5mg+50mg	N04BA03	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
1081101	eprosartaan, 600mg	C09CA02	TEVETEN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Solvay Pharmaceuticals B.V.	50						
1163720	erütromütsiin, 10mg 1ml	D10AF02	AKNEFUG-EL, nahalahus, 50ml 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1422335	esetimiib, 10mg	C10AX09	EZOLETA, tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele on kolesterooli sisaldus veres 4,5 mmol/l
					50						
1162965	esetimiib, 10mg	C10AX09	EZETROL, tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele on kolesterooli sisaldus veres 4,5 mmol/l
1396098	esomeprasool, 40mg	A02BC05	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori i infektsiooniga seotud peptilise haavandi raviks koos antibiootikumidega
1087938	esomeprasool, 20mg	A02BC05	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 7TK	AstraZeneca AB	50						
1395985	esomeprasool, 20mg	A02BC05	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori i infektsiooniga seotud peptilise haavandi raviks koos antibiootikumidega
1087949	esomeprasool, 20mg	A02BC05	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 14TK	AstraZeneca AB	50						
1012677	esomeprasool, 40mg	A02BC05	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 7TK	AstraZeneca AB	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1087972	esomeprasool, 40mg	A02BC05	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 14TK	AstraZeneca AB	50						
1400218	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ELICEA 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1400320	estsitalopraam, 20mg	N06AB10	ELICEA 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1321951	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	NEPANIL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1336676	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ESLOREX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	50						
1102598	estsitalopraam, 20mg	N06AB10	CIPRALEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	H. LUNDBECK A/S	50						
1331907	estsitalopraam, 20mg	N06AB10	ESCITALOPRAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
1331648	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ESCITALOPRAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
1322952	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	CIRASET 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz d.d.	50						
1102521	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	CIPRALEX, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	H. LUNDBECK A/S	50						
1102543	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	CIPRALEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	H. LUNDBECK A/S	50						
1138621	etonogestreel+etünüül östradiol, 11,7mg+2,7mg	G02BB01	NUVARING, vaginaalravivahend, 1TK	N.V. Organon	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1036213	etoposiid, 100mg	L01CB01	VEPESID, kapsel, 10TK	Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft.	50 100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
1085352	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
1085330	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
1085318	etorikoksiib, 60mg	M01AH05	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
1127843	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
1127854	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
1127865	etorikoksiib, 60mg	M01AH05	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
1014815	etüüülöstradiol+etüü ülöstradiol+etüüülö stradiol+levonorgestr eel+levonorgestreel+le vonorgestreel, 30mcg+40mcg+30mcg +75mcg+125mcg+50m cg	G03AB03	TRI-REGOL, kaetud tablett, 15TK / 18TK / 30TK	Gedeon Richter Plc.	50 75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1027718	etüüülöstradiol+gest odeen, 20mcg+75mcg	G03AA10	HARMONET, kaetud tablett, 21TK	WYETH LEDERLE PHARMA GmbH	50 75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1062953	etüüülöstradiol+gest odeen, 20mcg+75mcg	G03AA10	HARMONET, kaetud tablett, 63TK	WYETH LEDERLE PHARMA GmbH	50 75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1364105	etüüüülostradiool+gest odeen, 20mcg+75mcg	G03AA10	GESYTIL 75/20 MIKROGRAMMI, kaetud tablett, 63TK	ratiopharm GmbH	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1115693	etüüüülostradiool+gest odeen, 0,03mg+0,075mg	G03AA10	LINDYNETTE 30, kaetud tablett, 63TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1364138	etüüüülostradiool+gest odeen, 30mcg+75mcg	G03AA10	GESYTIL 75/30 MIKROGRAMMI, kaetud tablett, 63TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1364127	etüüüülostradiool+gest odeen, 30mcg+75mcg	G03AA10	GESYTIL 75/30 MIKROGRAMMI, kaetud tablett, 21TK	ratiopharm GmbH	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1005309	etüüüülostradiool+gest odeen, 30mcg+75mcg	G03AA10	MINULET, kaetud tablett, 21TK	WYETH LEDERLE PHARMA GmbH	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1023624	etüüüülostradiool+gest odeen, 0,03mg+0,075mg	G03AA10	FEMODEN, kaetud tablett, 21TK	Bayer Schering Pharma AG	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1115716	etüüüülostradiool+gest odeen, 0,02mg+0,075mg	G03AA10	LINDYNETTE 20, kaetud tablett, 63TK	Gedeon Richter Plc.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1035098	etüüüülostradiool+gest odeen, 0,02mg+0,075mg	G03AA10	LOGEST, kaetud tablett, 21TK	Bayer Schering Pharma AG	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1062986	etüüüülostradiool+gest odeen, 30mcg+75mcg	G03AA10	MINULET, kaetud tablett, 63TK	WYETH LEDERLE PHARMA GmbH	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1364048	etüinüülöstradiool+gest odeen, 20mcg+75mcg	G03AA10	GESYFIL 75/20 MIKROGRAMMI, kaetud tablett, 21TK	ratiopharm GmbH	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1012149	etüinüülöstradiool+gest odeen, 15mcg+60mcg	G03AA10	MIRELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer Schering Pharma AG	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1094509	etüinüülöstradiool+kloo rmaadinoon, 30mcg+2mg	G03AA80	BELARA, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Grünenthal GmbH	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1012880	etüinüülöstradiool+kloo rmaadinoon, 30mcg+2mg	G03AA80	BELARA, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Grünenthal GmbH	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1088029	etüinüülöstradiool+levo norgestreel, 20mcg+100mcg	G03AA07	LOETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	WYETH LEDERLE PHARMA GmbH	50						
1088030	etüinüülöstradiool+levo norgestreel, 20mcg+100mcg	G03AA07	LOETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	WYETH LEDERLE PHARMA GmbH	50						
1131589	etüinüülöstradiool+nore lgestromiin, 0,6mg+6mg	G03AA13	EVRA, transdermaalne plaaster, 3TK	Janssen-Cilag International N.V.	50						
1020430	etüinüülöstradiool+norg estimaat, 0,035mg+0,25mg	G03AA11	CILEST, tablett, 21TK	Johnson & Johnson UAB	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1038361	famotidiin, 20mg	A02BA03	FAMOSAN, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50						
1012329	felodipiin, 5mg	C08CA02	PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	TEVA Czech Industries s.r.o.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1012318	felodipiin, 2,5mg	C08CA02	PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	TEVA Czech Industries s.r.o.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1028135	felodipiin, 2,5mg	C08CA02	PLENDIL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	AstraZeneca AB	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1174373	felodipiin, 5mg	C08CA02	FELODIPIN HEXAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1012330	felodipiin, 10mg	C08CA02	PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	TEVA Czech Industries s.r.o.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1174474	felodipiin, 10mg	C08CA02	FELODIPIN HEXAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1019696	felodipiin, 5mg	C08CA02	PLENDIL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	AstraZeneca AB	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1019708	felodipiin, 10mg	C08CA02	PLENDIL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	AstraZeneca AB	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1029495	fenobarbitaal, 100mg	N03AA02	PHENAEMAL 0,1, tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1026593	fenofibraat, 200mg	C10AB05	LIPANTHYL, kapsel, 30TK	Laboratoires Fournier S.A.	50						
1105951	fenoksümetüülpenitsillii n, 400000TÜ 5ml	J01CE02	OSPEN, suspensioon, 60ml 1TK	Sandoz GmbH	50						
					75	J13-J15				16,00	
1020272	fenoksümetüülpenitsillii n, 500000TÜ	J01CE02	OSPEN, tablett, 12TK	Sandoz GmbH	75	J13-J15					16,00
					50						
1020340	fenoksümetüülpenitsillii n, 1000000TÜ	J01CE02	OSPEN, tablett, 12TK	Sandoz GmbH	75	J13-J15					16,00
					50						
1106536	fenoksümetüülpenitsillii n, 1000000TÜ	J01CE02	VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 TÜ, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Nycomed Sefa AS	50						
					75	J13-J15				16,00	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1013634	fenoksümetüülpenitsilliin, 500000TÜ	J01CE02	VEPICOMBIN NOVUM 500 000 TÜ, tablett, 20TK	Nycomed Sefa AS	50						
					75	J13-J15				16,00	
1044223	fenoterool, 100mcg 1annust	R03AC04	BEROTEC N 100 MCG, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	75	J45-J45					
					50						
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
1001169	fenoterool+ipratroopiumbromiid, 0,5mg 1ml+0,25mg 1ml	R03AK80	BERODUAL, nebuliseeritav lahus, 20ml 1TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1009651	fenoterool+ipratroopiumbromiid, 50mcg 1annust+20mcg 1annust	R03AK80	BERODUAL N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					50						
					75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1223121	fentanüül, 12mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Nycomed Sefa AS	50						
					100	C00-D48	Anestesioloog, Hematoloog, Onkoloog	esmane			patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist, rev Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil
1028146	fentanüül, 50mcg 1h	N02AB03	DUROGESIC, transdermaalne plaaster, 5TK	Johnson & Johnson UAB	50						
					100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog, Anestesioloog	esmane			patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist, rev Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1028168	fentanüül, 100mcg 1h	N02AB03	DUROGESIC, transdermaalne plaaster, 5TK	Johnson & Johnson UAB	50						
					100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog, Anestesioloog	esmane			patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist, rev Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil
1254697	fentanüül, 50mcg 1h	N02AB03	FENTANYL SANDOZ, transdermaalne plaaster, 5TK	Sandoz d.d.	50						
					100	C00-D48	Hematoloog, Anestesioloog, Onkoloog	esmane			patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist, rev Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil
1223154	fentanüül, 75mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Nycomed Sefa AS	50						
					100	C00-D48	Anestesioloog, Hematoloog, Onkoloog	esmane			patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist, rev Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1129137	fentanüül, 75mcg 1h	N02AB03	DUROGESIC, transdermaalne plaaster, 5TK	Johnson & Johnson UAB	100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog, Anestesioloog	esmane			patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist, rev Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil
					50						
1223132	fentanüül, 25mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Nycomed Sefa AS	50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog, Anestesioloog	esmane			patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist, rev Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil
1254754	fentanüül, 100mcg 1h	N02AB03	FENTANYL SANDOZ, transdermaalne plaaster, 5TK	Sandoz d.d.	100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog, Anestesioloog	esmane			patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist, rev Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1254664	fentanüül, 25mcg 1h	N02AB03	FENTANYL SANDOZ, transdermaalne plaaster, 5TK	Sandoz d.d.	100	C00-D48	Anestesioloog, Hematoloog, Onkoloog	esmane			patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist, rev Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil
					50						
1022218	fentanüül, 25mcg 1h	N02AB03	DUROGESIC, transdermaalne plaaster, 5TK	Johnson & Johnson UAB	100	C00-D48	Anestesioloog, Onkoloog, Hematoloog	esmane			patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist, rev Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil
					50						
1223143	fentanüül, 50mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Nycomed Sefa AS	50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog, Anestesioloog	esmane			patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist, rev Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1223165	fentanüül, 100mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Nycomed Sefa AS	100	C00-D48	Anestesioloog, Onkoloog, Hematoloog	esmane			patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist, rev Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil
					50						
1178186	fentanüül, 12mcg 1h	N02AB03	DUROGESIC, transdermaalne plaaster, 5TK	Johnson & Johnson UAB	50	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog, Anestesioloog	esmane			patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist, rev Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil
					100						
1077050	fenütoiin, 100mg	N03AB02	PHENHYDAN, tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50	G40-G40	Neuroloog				
					100						
1013487	finasteriid, 5mg	G04CB01	PENESTER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Nycomed GmbH	50						
1346510	finasteriid, 5mg	G04CB01	FINASTERIDE PORTFARMA 5MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Portfarma ehf	50						
1032242	flekainiid, 100mg	C01BC04	TAMBOCOR, tablett, 20TK	Meda AB	50						
1070637	flekainiid, 100mg	C01BC04	TAMBOCOR, tablett, 100TK	Meda AB	50						
1070626	flekainiid, 50mg	C01BC04	TAMBOCOR, tablett, 100TK	Meda AB	50						
1032231	flekainiid, 50mg	C01BC04	TAMBOCOR, tablett, 20TK	Meda AB	50						
1060355	fludarabiin, 10mg	L01BB05	FLUDARA, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Bayer Schering Pharma AG	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1140286	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOL NYCOMED 150MG, kõvakapsel, 2TK	Nycomed Sefa AS	50						
1395187	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE PORTFARMA, kõvakapsel, 4TK	Portfarma ehf	50						
1082999	flukonasool, 150mg	J02AC01	MYCOSYST 150 MG, kõvakapsel, 2TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1395660	flukonasool, 50mg	J02AC01	FLUCONAZOLE PORTFARMA, kõvakapsel, 7TK	Portfarma ehf	50						
1007187	flukonasool, 150mg	J02AC01	DIFLUCAN 150MG, kõvakapsel, 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1144774	flukonasool, 100mg	J02AC01	FLUCONAZOLE SANDOZ 100MG, kapsel, 7TK	Sandoz d.d.	50						
1395176	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE PORTFARMA, kõvakapsel, 2TK	Portfarma ehf	50						
1144842	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE SANDOZ 150MG, kapsel, 2TK	Sandoz d.d.	50						
1011733	flukonasool, 150mg	J02AC01	MYCOMAX, kõvakapsel, 1TK	Zentiva, k.s.	50						
1395165	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE PORTFARMA, kõvakapsel, 1TK	Portfarma ehf	50						
1009718	flukonasool, 150mg	J02AC01	MYCOSYST 150 MG, kõvakapsel, 1TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1140275	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOL NYCOMED 150MG, kõvakapsel, 1TK	Nycomed Sefa AS	50						
1144831	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE SANDOZ 150MG, kapsel, 1TK	Sandoz d.d.	50						
1144662	flukonasool, 50mg	J02AC01	FLUCONAZOLE SANDOZ 50MG, kapsel, 7TK	Sandoz d.d.	50						
1036932	flukonasool, 50mg	J02AC01	DIFLAZON, kõvakapsel, 7TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1167948	fluokortoloon+lidokaiin, 1mg+40mg	C05AA84	DOLOPROCT 1MG/40MG REKTAALSUPOSIIDID, rektaalsuposiit, 10TK	Intendis GmbH	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1167971	fluokortoloon+lidokaiin, 1mg 1g+20mg 1g	C05AA84	DOLOPROCT 1MG+20MG/G REKTAALKREEM, rektaalkreem, 15g 1TK	Intendis GmbH	50						
1030420	fluoksetiin, 20mg	N06AB03	NYCOFLOX, kõvakapsel, 30TK	Nycomed Sefa AS	50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1107122	fluoksetiin, 20mg	N06AB03	FLUX, kõvakapsel, 28TK	Sandoz d.d.	50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1006175	flupentiksool, 20mg 1ml	N05AF01	FLUANXOL DEPOT, süstelahus, 1ml 1TK	H. LUNDBECK A/S	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1006142	flupentiksool, 100mg 1ml	N05AF01	FLUANXOL DEPOT, süstelahus, 1ml 1TK	H. LUNDBECK A/S	50		Psühhiaater	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31					
1005972	flupentiksool, 1mg	N05AF01	FLUANXOL, kaetud tablett, 50TK	H. LUNDBECK A/S	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1115244	flupirtiin, 100mg	N02BG07	KATADOLON, kõvakapsel, 30TK	AWD. pharma GmbH & Co.KG	50						
1115255	flupirtiin, 100mg	N02BG07	KATADOLON, kõvakapsel, 50TK	AWD. pharma GmbH & Co.KG	50						
1107201	flupirtiin, 100mg	N02BG07	KATADOLON, kõvakapsel, 10TK	AWD. pharma GmbH & Co.KG	50						
1007840	flutikasoon, 100mcg 1annust	R03BA05	FLIXOTIDE DISKUS 100 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
					75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane		18,00	
1004847	flutikasoon, 50mcg 1g	D07AC17	CUTIVATE OINTMENT, salv, 15g 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
1006344	flutikasoon, 500mcg 1g	D07AC17	CUTIVATE CREAM, kreem, 15g 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	L20-L20, L40-L40, L23-L23	Pediaater, Dermatoveneroloog	esmane			
					50						
1007862	flutikasoon, 50mcg 1annust	R03BA05	FLIXOTIDE DISKUS 50 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane		18,00	
					50						
1007884	flutikasoon, 250mcg 1annust	R03BA05	FLIXOTIDE DISKUS 250 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
					75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane		18,00	
1130690	flutikasoon, 50mcg 1annust	R03BA05	FLIXOTIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
					75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane		18,00	
1007233	flutikasoon, 50mcg 1annust	R01AD08	FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, ninasprei, suspensioon, 120annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
1107335	flutikasoon+salmeteroo l, 50mcg 1annust+25mcg 1annust	R03AK82	SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1037595	flutikasoon+salmeteroo l, 250mcg 1annust+50mcg 1annust	R03AK82	SERETIDE DISKUS 250, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1037607	flutikasoon+salmeteroo l, 100mcg 1annust+50mcg 1annust	R03AK82	SERETIDE DISKUS 100, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1153167	flutikasoon+salmeteroo l, 500mcg 1annust+50mcg 1annust	R03AK82	SERETIDE DISKUS 500, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	J43-J44	Pulmonoloog				vastavalt GOLD 2006. a ravijuhisele III-IV staadiumi haigusega patsientidele, kellel on esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist viimase 3 aasta jooksul
					75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					50						
1107357	flutikasoon+salmeteroo l, 250mcg 1annust+25mcg 1annust	R03AK82	SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
					75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1107346	flutikasoon+salmeteroo l, 125mcg 1annust+25mcg 1annust	R03AK82	SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1287187	fluvastatiin, 80mg	C10AA04	FLUVASTATIN ACTAVIS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesteroolisisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
					75	E78-E78			kui dieetravi järgselt ei ole kolesteroolisisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l		

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008302	fluvastatiin, 40mg	C10AA04	LESCOL 40 MG, kõvakapsel, 28TK	Novartis Finland OY	50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
1011126	fluvastatiin, 80mg	C10AA04	LESCOL XL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Novartis Finland OY	50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
1115503	fluvoksamiin, 50mg	N06AB08	FEVARIN, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Solvay Pharmaceuticals B.V.	50						
1070570	fluvoksamiin, 50mg	N06AB08	FEVARIN, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Solvay Pharmaceuticals B.V.	50						
1039564	fluvoksamiin, 100mg	N06AB08	FEVARIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Solvay Pharmaceuticals B.V.	50						
1087152	formoterool, 12mcg	R03AC13	FORADIL AEROLIZER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60TK	Novartis Finland OY	50						
					75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
1034064	formoterool, 4,5mcg 1annust	R03AC13	OXIS TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	AstraZeneca AB	75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					50						
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1178939	formoterool, 12mcg 1annust	R03AC13	DIFFUMAX EASYHALER, inhalatsioonipulber, 120annust 1TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1034075	formoterool, 9mcg 1annust	R03AC13	OXIS TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	AstraZeneca AB	75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					50						
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
1193767	fosinopriil, 10mg	C09AA09	FOSINOPRIL ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Nordic A/S	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1193891	fosinopriil, 20mg	C09AA09	FOSINOPRIL ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Nordic A/S	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1027336	fosinopriil, 20mg	C09AA09	MONOPRIL, tablett, 28TK	Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1027145	fosinopriil, 10mg	C09AA09	MONOPRIL, tablett, 28TK	Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft.	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1107021	fosinopriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg	C09BA09	MONOZIDE, tablett, 28TK	Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft.	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1250581	fosinopriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg	C09BA09	FOSINOPRIL HCT ACTAVIS, tablett, 30TK	Actavis Group Hf	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1060399	furosemiid, 40mg	C03CA01	FUROSEMID NYCOMED 40 mg, tablett, 100TK	Nycomed Sefa AS	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					75	I50-I50					
					50						
1000258	furosemiid, 40mg	C03CA01	FUROSEMID NYCOMED 40 mg, tablett, 20TK	Nycomed Sefa AS	75	I50-I50					
					100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Reumatoloog, Kardioloog				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					50						
1039362	furosemiid, 60mg	C03CA01	LASIX RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	I50-I50					
					100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					50						
1212758	fusafungiin, 0,125mg 1annust	R02AB03	BIOPAROX, suuõõnesprei/ninasprei, lahus, 10ml 1TK	Les Laboratoires Servier	50						
1007750	fusidiinhape, 20mg 1g	D06AX01	FUCIDIN 20 mg/g kreem, kreem, 15g 1TK	Leo Pharmaceutical Products	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1018606	fusidiinhape, 10mg 1g	S01AA13	FUCITHALMIC, silmatilgad, suspensioon, 5g 1TK	Leo Pharmaceutical Products	50						
1007727	fusidiinhape, 20mg 1g	D06AX01	FUCIDIN 20 mg/g salv, salv, 15g 1TK	Leo Pharmaceutical Products	50						
1018594	fusidiinhape+hüdrokortisoon, 20mg 1g+10mg 1g	D07CA01	FUCIDIN H, kreem, 15g 1TK	Leo Pharmaceutical Products	50						
1032815	gabapentiin, 300mg	N03AX12	NEURONTIN, kõvakapsel, 50TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti, ravimi esmase väljakirjutamise õigus valuravi arstil
					50						
1126033	gabapentiin, 300mg	N03AX12	GABAGAMMA 300MG, kõvakapsel, 20TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
1126055	gabapentiin, 300mg	N03AX12	GABAGAMMA 300MG, kõvakapsel, 50TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
1125931	gabapentiin, 400mg	N03AX12	GABAGAMMA 400MG, kõvakapsel, 20TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
1125953	gabapentiin, 400mg	N03AX12	GABAGAMMA 400MG, kõvakapsel, 50TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
1091326	galantamiin, 8mg	N06DA04	REMINYL, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Johnson & Johnson UAB	50						
1091337	galantamiin, 8mg	N06DA04	REMINYL, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Johnson & Johnson UAB	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1091315	galantamiin, 4mg	N06DA04	REMINYL, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Johnson & Johnson UAB	50						
1012059	ganireliks, 0,25mg 0,5ml	H01CC01	ORGALUTRAN, süstelahus, 0,5ml 1TK	N.V. ORGANON	50						
1061334	glargiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE04	LANTUS, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1265790	glargiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE04	LANTUS SOLOSTAR, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1241244	glatirameeratasetaat, 20mg 1ml	L03AX13	COPAXONE, süstelahus süstlis, 1ml 28TK	Teva Pharmaceuticals Ltd	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplexi ravijuhisele
					50						
1029439	gliklasiid, 80mg	A10BB09	DIABREZIDE, tablett, 40TK	L.Molteni & C.dei F.lli Alitti Societa di Esercizio S.p.A.	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1261066	gliklasiid, 30mg	A10BB09	GLICLADA 30 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1046405	gliklasiid, 80mg	A10BB09	DIAPREL, tablett, 60TK	Les Laboratoires Servier	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1161740	gliklasiid, 30mg	A10BB09	DIAPREL MR, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Les Laboratoires Servier	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1110339	glimepiriid, 3mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1110328	glimepiriid, 2mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	E14-E14, E11-E11					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1177129	glimepiriid, 3mg	A10BB12	OLTAR 3 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1084957	glimepiriid, 1mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1125391	glimepiriid, 4mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1176948	glimepiriid, 1mg	A10BB12	OLTAR 1MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1177039	glimepiriid, 2mg	A10BB12	OLTAR 2 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1029349	glipisiid, 5mg	A10BB07	GLIBENESE GITS, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1029338	glipisiid, 10mg	A10BB07	GLIBENESE GITS, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1316551	glulisiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB06	APIDRA OPTICLIK, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1294398	glulisiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB06	APIDRA SOLOSTAR, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1201396	glulisiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB06	APIDRA, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1165878	glükagoon, 1mg	H04AA01	GLUCAGEN 1MG HYPOKIT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Novo Nordisk A/S	50						
1220094	glükoosamiin, 400mg	M01AX05	GLUCADOL, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK	Nycomed Sefa AS	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1137068	glükoosamiin, 400mg	M01AX05	GLUCADOL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Nycomed Sefa AS	50						
1183698	glükoosamiin, 400mg	M01AX05	GLUCOSAMINE PHARMA NORD, kõvakapsel, 270TK	Pharma Nord ApS	50						
1183687	glükoosamiin, 400mg	M01AX05	GLUCOSAMINE PHARMA NORD, kõvakapsel, 90TK	Pharma Nord ApS	50						
1002621	gosereliin, 3,6mg	L02AE03	ZOLADEX, implantaat, 1TK	AstraZeneca UK Limited	50						
					75	N80-N80	Günekoloog				III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
1257476	granisetron, 1mg	A04AA02	GRANISETRON BMM PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	BMM Pharma AB	50						
					100	C00-D48					kõrge emetogeensusega tsütostaatilise ravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks
1023950	granisetron, 1mg	A04AA02	KYTRIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Roche Eesti OÜ	100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog				kõrge emetogeensusega tsütostaatilise ravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks
					50						
1063088	granisetron, 1mg 1ml	A04AA02	KYTRIL, süste-/infusioonilahuse kontsentraat, 3ml 5TK	Roche Eesti OÜ	50						
1023859	granisetron, 1mg 1ml	A04AA02	KYTRIL, süste-/infusioonilahuse kontsentraat, 1ml 5TK	Roche Eesti OÜ	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1014680	haloperidool, 1,5mg	N05AD01	HALOPERIDOL-RICHTER, tablett, 50TK	Gedeon Richter Plc.	100	F33.2-F33.3, F18.4- F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4- F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4- F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2- F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4- F12.7, F10.4-F10.7	Psühhiaater	esmane			
					50						
1014679	haloperidool, 5mg	N05AD01	HALOPERIDOL-RICHTER, tablett, 50TK	Gedeon Richter Plc.	50	F33.2-F33.3, F18.4- F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4- F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4- F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2- F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4- F12.7, F10.4-F10.7	Psühhiaater	esmane			
					100						
1014691	haloperidool, 2mg 1ml	N05AD01	HALOPERIDOL-RICHTER, suukaudsed tilgad, lahus, 10ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	100	F33.2-F33.3, F18.4- F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4- F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4- F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2- F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4- F12.7, F10.4-F10.7	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1064674	haloperidool, 50mg 1ml	N05AD01	HALOPERIDOL- DECANOATE-RICHTER, süstelahus, 1ml 5TK	Gedeon Richter Plc.	100	F33.2-F33.3, F18.4- F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4- F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4- F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2- F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4- F12.7, F10.4-F10.7	Psühhiaater	esmane			
					50						
1054055	höbesulfadiasiin, 10mg 1g	D06BA01	SULFARGIN, salv, 50g 1TK	Grindeks	50						
1015434	hüdroklorotiasiid, 100mg	C03AA03	HYPOTHIAZID, tablett, 20TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					
1015478	hüdroklorotiasiid, 25mg	C03AA03	HYPOTHIAZID, tablett, 20TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					50						
					75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1132591	hüdroklorotiasiid+kand esartaan, 12,5mg+16mg	C09DA06	ATACAND PLUS, tablett, 28TK	AstraZeneca AB	50						
1030105	hüdroklorotiasiid+kvina priil, 12,5mg+20mg	C09BA06	ACCUZIDE 20, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1031094	hüdroklorotiasiid+kvina priil, 12,5mg+10mg	C09BA06	ACCUZIDE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1217809	hüdroklorotiasiid+losart aan, 12,5mg+50mg	C09DA01	LOZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1166059	hüdroklorotiasiid+losart aan, 12,5mg+50mg	C09DA01	LORISTA H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1190483	hüdroklorotiasiid+olme sartaanmedoksomiil, 12,5mg+20mg	C09DA08	MESAR PLUS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1190562	hüdroklorotiasiid+olme sartaanmedoksomiil, 25mg+20mg	C09DA08	MESAR PLUS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1190179	hüdroklorotiasiid+rami priil, 25mg+5mg	C09BA05	AMPRIIL HD 5MG/25MG, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1113657	hüdroklorotiasiid+rami priil, 12,5mg+2,5mg	C09BA05	CO-RAMICOR 2,5 MG/12,5 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1190269	hüdroklorotiasiid+rami priil, 12,5mg+2,5mg	C09BA05	AMPRIIL HL 2,5MG/12,5MG, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1021936	hüdroklorotiasiid+rami priil, 12,5mg+2,5mg	C09BA05	CARDACE COMP, tablett, 28TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1141715	hüdroklorotiasiid+rami priil, 25mg+5mg	C09BA05	CARDACE PLUS, tablett, 28TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1113680	hüdroklorotiasiid+rami priil, 25mg+5mg	C09BA05	CO-RAMICOR 5 MG/25 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1368110	hüdroklorotiasiid+telmi sartaan, 25mg+80mg	C09DA07	PRITORPLUS 80/25 MG, tablett, 28TK	Bayer Schering Pharma AG	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1367524	hüdroklorotiasiid+telmi sartaan, 25mg+80mg	C09DA07	MICARDISPLUS, tablett, 28TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1114793	hüdroklorotiasiid+telmi sartaan, 12,5mg+80mg	C09DA07	MICARDISPLUS, tablett, 28TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1121465	hüdroklorotiasiid+telmi sartaan, 12,5mg+80mg	C09DA07	PRITORPLUS 80/12,5 MG, tablett, 28TK	Bayer Schering Pharma AG	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1030172	hüdroklorotiasiid+triam tereen, 12,5mg+25mg	C03EA80	TRIAMPUR COMPOSITUM, tablett, 50TK	AWD. pharma GmbH & Co.KG	50						
1324314	hüdroklorotiasiid+valsa rtaan, 12,5mg+160mg	C09DA03	VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1031342	hüdroklorotiasiid+valsa rtaan, 12,5mg+80mg	C09DA03	CO-DIOVAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novartis Finland OY	50						
1324156	hüdroklorotiasiid+valsa rtaan, 12,5mg+80mg	C09DA03	VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1086072	hüdroklorotiasiid+valsa rtaan, 25mg+160mg	C09DA03	CO-DIOVAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novartis Finland OY	50						
1324235	hüdroklorotiasiid+valsa rtaan, 25mg+160mg	C09DA03	VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1086027	hüdroklorotiasiid+valsa rtaan, 12,5mg+160mg	C09DA03	CO-DIOVAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novartis Finland OY	50						
1137013	hüdrokortisoon, 10mg 1g	D07AA02	HYDROCORTISONE DAK, salv, 30g 1TK	Nycomed Sefa AS	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1035403	hüdrokortisoon+kloorh eksidiin, 10mg 1g+10mg 1g	D07BA80	SIBICORT, kreem, 20g 1TK	Orion Corporation	50						
1045145	hüdrokortisoon+tsiprofl oksatsiin, 1%+0,2%	S02CA82	CIPROBAY HC, kõrvatilgad, suspensioon, 10ml 1TK	Alcon Cusi S.A.	50						
1036022	hüdroksükarbamiid, 500mg	L01XX05	HYDREA, kõvakapsel, 100TK	Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft.	50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog				
1027291	hüdroksüklorokviin, 200mg	P01BA02	PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					75	M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05	Pediaater, Reumatoloog				
1213209	ibandroonhape, 150mg	M05BA06	BONVIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 1TK	Roche Registration Limited	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						
1073102	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUMETIN 600, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Nycomed Sefa AS	75	M15-M19			63,00		
					50						
					75	M08-M08, M45- M45, M06-M06, M05-M05, M46-M46					
					100	C00-D48					
1111329	ibuprofeen, 400mg	M01AE01	IBUMETIN 400, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Nycomed Sefa AS	50						
					75	M08-M08, M45- M45, M06-M06, M05-M05, M46-M46					
					100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1032703	ibuprofeen, 400mg	M01AE01	IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	100	C00-D48					
					75	M08-M08, M45- M45, M06-M06, M05-M05, M46-M46					
					75	M15-M19		63,00			
					50						
1072987	ibuprofeen, 400mg	M01AE01	IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	75	M15-M19			63,00		
					50						
					75	M08-M08, M45- M45, M06-M06, M05-M05, M46-M46					
					100	C00-D48					
1085206	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	VITABALANS OY	50						
					75	M08-M08, M45- M45, M06-M06, M05-M05, M46-M46					
					100	C00-D48					
					75	M15-M19		63,00			
1073113	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUMETIN 600, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Nycomed Sefa AS	50						
					100	C00-D48					
					75	M15-M19		63,00			
					75	M08-M08, M45- M45, M06-M06, M05-M05, M46-M46					
1073078	ibuprofeen, 400mg	M01AE01	IBUMETIN 400, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Nycomed Sefa AS	75	M08-M08, M45- M45, M06-M06, M05-M05, M46-M46					
					75	M15-M19		63,00			
					50						
					100	C00-D48					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1073089	ibuprofeen, 400mg	M01AE01	IBUMETIN 400, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Nycomed Sefa AS	100	C00-D48					
					50						
					75	M15-M19		63,00			
					75	M08-M08, M45-M45, M06-M06, M05-M05, M46-M46					
1085194	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	75	M15-M19			63,00		
					75	M08-M08, M45-M45, M06-M06, M05-M05, M46-M46					
					50						
					100	C00-D48					
1073012	ibuprofeen, 400mg	M01AE01	IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	VITABALANS OY	50						
					100	C00-D48					
					75	M05-M05, M45-M46, M08-M08, M06-M06					
					75	M15-M19		63,00			
1032714	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50						
					75	M15-M19		63,00			
					100	C00-D48					
					75	M08-M08, M45-M45, M06-M06, M05-M05, M46-M46					
1008616	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUMETIN 600, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Nycomed Sefa AS	50						
					75	M15-M19		63,00			
					75	M08-M08, M45-M45, M06-M06, M05-M05, M46-M46					
					100	C00-D48					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1085712	imatiniib, 100mg	L01XE01	GLIVEC, kõvakapsel, 120TK	Novartis Europharm Limited	50						
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) poolt vastavaks Eesti Hematoloogide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt tunnustatud ravijuhisele, soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi imatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2006. a.
					100	C49.9-C49.9, C16- C20	Onkoloog			patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagno ositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaaltruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
7000063	imikute toitesegu,		Neocate (aminohapete segu) , pulber, 400 g	N.V. Nutricia	75	K52.2-K52.2, L20.8- L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2				1,00	
7002650	imikute toitesegu,		APTAMIL PREMATIL, pulber, 600g N1	N.V. Nutricia	75	P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1- P27.1				0,58	
7000074	imikute toitesegu,		APTAMIL ALLERGY CARE (Aptamil Pepti), pulber, 450 g	N.V. Nutricia	75	K52.2-K52.2, L20.8- L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2				1,00	
7002874	imikute toitesegu,		FRISO PREMATURE, pulber, 400g	Friesland Foods BV	75	P05.0-P05.0, E42- E42, P07.0-P07.0, P27.1-P27.1				0,58	
7000096	imikute toitesegu,		Aptamil Soya (Nutrilon Soya) , pulber, 400 g	N.V. Nutricia	75	K52.2-K52.2, L20.8- L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2				1,00	
7000085	imikute toitesegu,		APTAMIL DIGESTIVE CARE (Aptamil Pepti MCT), pulber, 450 g	N.V. Nutricia	75	K52.2-K52.2, L20.8- L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2				1,00	
7002863	imikute toitesegu,		FRISO PEP AC, pulber, 400g	Friesland Foods BV	75	K52.2-K52.2, L20.8- L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2				1,00	
7002313	imikute toitesegu,		MILUPA APTAMIL FMS, pulber, 200 g	N.V. Nutricia	75	P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1- P27.1				0,58	
7002885	imikute toitesegu,		FRISO PEP, pulber, 400g	Friesland Foods BV	75	K52.2-K52.2, L20.8- L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2				1,00	
1060322	imikvimood, 5%	D06BB10	ALDARA, kreem, 250mg 12TK	Meda AB	50						
1185230	indapamiid, 1,5mg	C03BA11	RAWEL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1038383	indapamiid, 2,5mg	C03BA11	PROINDAP, kõvakapsel, 30TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50						
1167780	indapamiid, 1,5mg	C03BA11	TERTENSIF SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1019416	indapamiid, 2,5mg	C03BA11	TERTENSIF, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
1229587	indapamiid+perindopriil, 0,625mg+2,5mg	C09BA04	NOLIPREL ARGININE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
1042412	indapamiid+perindopriil, 1,25mg+4mg	C09BA04	NOLIPREL FORTE, tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
1229879	indapamiid+perindopriil, 1,25mg+5mg	C09BA04	NOLIPREL FORTE ARGININE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
1042401	indapamiid+perindopriil, 0,625mg+2mg	C09BA04	NOLIPREL, tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
1029204	indometasiin, 8mg 1ml	M02AA23	ELMETACIN SPRAY, nahasprei, lahus, 50ml 1TK	UAB "STADA-Nizhpharm-Baltija"	50						
1001697	indometasiin, 10mg 1g	M02AA23	INDOMET-RATIOPHARM GEL, geel, 50g 1TK	ratiopharm GmbH	50						
1071841	indometasiin, 50mg	M01AB01	INDOMET- RATIOPHARM 50MG, kõvakapsel, 50TK	ratiopharm GmbH	50						
					100	C00-D48					
1057711	ipratroopiumbromiid, 0,25mg 1ml	R03BB01	ATROVENT, nebuliseeritav lahus, 20ml 1TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1105940	ipratroopiumbromiid, 0,02mg 1annust	R03BB01	ATROVENT N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
					75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
1060467	irbesartaan, 150mg	C09CA04	APROVEL, tablett, 28TK	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	50						
1060490	irbesartaan, 300mg	C09CA04	APROVEL, tablett, 28TK	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	50						
1000348	isokonasool, 10mg 1g	D01AC05	TRAVOGEN, kreem, 20g 1TK	Intendis GmbH	50						
1037371	isosorbiidnitraat, 20mg	C01DA08	ISOKET 20, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	SCHWARZ PHARMA AG	50						
					75	I20-I20					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008964	isosorbiitdinitraat, 40mg	C01DA08	ISDN-RATIOPHARM 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	ratiopharm GmbH	75	I20-I20					
					50						
1015074	isosorbiitdinitraat, 20mg	C01DA08	ISDN-RATIOPHARM 20 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	ratiopharm GmbH	75	I20-I20					
					50						
1005028	isosorbiitdinitraat, 5mg	C01DA08	ISDN-RATIOPHARM 5 MG, tablett, 50TK	ratiopharm GmbH	75	I20-I20					
					50						
1037382	isosorbiitdinitraat, 40mg	C01DA08	ISOKET 40, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	SCHWARZ PHARMA AG	50						
					75	I20-I20					
1146361	isosorbiitmononitraat, 20mg	C01DA14	ISOSOR 20MG, tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
					75	I20-I20					
1006197	isosorbiitmononitraat, 20mg	C01DA14	MONO MACK 20 MG, tablett, 50TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					75	I20-I20					
1127573	isosorbiitmononitraat, 40mg	C01DA14	ISOMONIT 40 MG, tablett, 100TK	HEXAL AG	75	I20-I20					
					50						
1046786	isosorbiitmononitraat, 60mg	C01DA14	IMDUR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	AstraZeneca AB	50						
					75	I20-I20					
1037427	isosorbiitmononitraat, 50mg	C01DA14	ELANTAN LONG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 20TK	SCHWARZ PHARMA AG	75	I20-I20					
					50						
1003712	isosorbiitmononitraat, 100mg	C01DA14	MONO MACK DEPOT, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	I20-I20					
					50						
1127584	isosorbiitmononitraat, 60mg	C01DA14	ISOMONIT 60 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I20-I20					
					50						
1037416	isosorbiitmononitraat, 20mg	C01DA14	ELANTAN, tablett, 50TK	SCHWARZ PHARMA AG	50						
					75	I20-I20					
1017010	isosorbiitmononitraat, 40mg	C01DA14	MONOSAN 40 MG, tablett, 30TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	75	I20-I20					
					50						
1037405	isosorbiitmononitraat, 40mg	C01DA14	ELANTAN, tablett, 50TK	SCHWARZ PHARMA AG	50						
					75	I20-I20					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1146372	isosorbiitmononitraad, 20mg	C01DA14	ISOSOR 20MG, tablett, 100TK	VITABALANS OY	50						
					75	I20-I20					
1006221	isosorbiitmononitraad, 40mg	C01DA14	MONO MACK 40 MG, tablett, 50TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	I20-I20					
					50						
1043547	isosorbiitmononitraad, 20mg	C01DA14	MONOSAN 20 MG, tablett, 30TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	75	I20-I20					
					50						
1252741	isosorbiitmononitraad, 60mg	C01DA14	ISOMONIT 60 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	HEXAL AG	50						
					75	I20-I20					
1101924	isosorbiitmononitraad, 60mg	C01DA14	OLICARD 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Solvay Pharmaceuticals GmbH	50						
					75	I20-I20					
1101913	isosorbiitmononitraad, 40mg	C01DA14	OLICARD 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Solvay Pharmaceuticals GmbH	50						
					75	I20-I20					
1004364	isotretinoiin, 10mg	D10BA01	ROACCUTANE 10 MG, pehmekapsel, 30TK	Roche Eesti OÜ	50						
					75	L70.1-L70.2	Dermatoveneroloog				
1112230	isotretinoiin, 20mg	D10BA01	ROACCUTANE 20 MG, pehmekapsel, 30TK	Roche Eesti OÜ	75	L70.1-L70.2	Dermatoveneroloog				
					50						
1071548	itrakonasool, 100mg	J02AC02	ORUNGAL, kõvakapsel, 28TK	Johnson & Johnson UAB	50						
1164057	itrakonasool, 100mg	J02AC02	PROKANAZOL, kõvakapsel, 28TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50						
1230488	itrakonasool, 100mg	J02AC02	ITRACONAZOL ACTAVIS, kõvakapsel, 28TK	Actavis Group Hf	50						
1164035	itrakonasool, 100mg	J02AC02	PROKANAZOL, kõvakapsel, 4TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50						
1219485	ivabradiin, 7,5mg	C01EB17	PROCORALAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Les Laboratoires Servier	50						
1219553	ivabradiin, 5mg	C01EB17	PROCORALAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Les Laboratoires Servier	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1035346	kaaliumkloriid+makrogool+naatriumkloriid+naatriumsulfaat, veevaba+naatriumvesinikkarbonaat, 0,75g+64g+1,46g+5,7g+1,68g	A06AD81	FORTTRANS, suukaudse lahuse pulber, 4TK	Beaufour Ipsen Pharma	50						
1037090	kaaliumkloriid+makrogool+naatriumkloriid+naatriumsulfaat, veevaba+naatriumvesinikkarbonaat, 0,745g+59g+1,46g+5,675g+1,68g	A06AD81	COLOLYT, suukaudse lahuse graanulid, 68.565g 3TK	Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.	50						
1018550	kaltsipotriool, 50mcg 1ml	D05AX02	DAIVONEX, nahalahus, 60ml 1TK	Leo Pharmaceutical Products	50						
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog	esmane			
1018549	kaltsipotriool, 50mcg 1g	D05AX02	DAIVONEX, kreem, 30g 1TK	Leo Pharmaceutical Products	50						
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog	esmane			
1004599	kaltsitriool, 0,25mcg	A11CC04	ROCALTROL, pehmekapsel, 30TK	Roche Eesti OÜ	75	N18-N18	Pediaater, Nefrooloog				
					100	E89.2-E89.2, E20-E20	Endokrinoloog, Pediaater				
					50						
					100	N25-N25					
1144336	kaltsium+kolekaltsiferool, 500mg+400TÜ	A12AX80	CALCIGRAN FORTE, närimistablett, 60TK	Nycomed Sefa AS	75	N18-N18	Pediaater, Nefrooloog				
1100923	kaltsium+kolekaltsiferool, 500mg+400RÜ	A12AX80	IDEOS, närimistablett, 30TK	LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL	75	N18-N18	Pediaater, Nefrooloog				
1044481	kaltsiumatsetaat, 250mg	A12AA12	PHOS-EX 250 MG, tablett, 180TK	Baltian Sairaalapalvelu Oy	75	N18-N18					
					50						
					100	E89.2-E89.2, E20-E20	Pediaater, Endokrinoloog				
1046337	kaltsiumkarbonaat, 1250mg	A12AA04	CALCIGRAN SINE, närimistablett, 100TK	Nycomed Sefa AS	75	N18-N18					
					100	E89.2-E89.2, E20-E20	Pediaater, Endokrinoloog				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1129519	kaltsiumnadropariin, 2850RÜ anti Xa 0,3ml	B01AB06	FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 0.3ml 10TK	Glaxo Group Ltd	75	O99.8-O99.8					
					50						
					75	M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0				kuni 30 päevaks	
1065664	kaltsiumnadropariin, 3800RÜ anti Xa 0,4ml	B01AB06	FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 0.4ml 10TK	Glaxo Group Ltd	75	M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks
					75	O99.8-O99.8					
					50						
1124110	kaltsiumnadropariin, 5700RÜ anti Xa 0,6ml	B01AB06	FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 0.6ml 10TK	Glaxo Group Ltd	75	O99.8-O99.8					
					75	M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0				kuni 30 päevaks	
					50						
1065686	kaltsiumnadropariin, 9500RÜ anti Xa 1ml	B01AB06	FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 1ml 10TK	Glaxo Group Ltd	50						
					75	O99.8-O99.8					
					75	M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0				kuni 30 päevaks	
1129496	kaltsiumnadropariin, 7600RÜ anti Xa 0,8ml	B01AB06	FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 0.8ml 10TK	Glaxo Group Ltd	75	O99.8-O99.8					
					75	M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0				kuni 30 päevaks	
					50						
1035908	kandesartaan, 16mg	C09CA06	ATACAND, tablett, 28TK	AstraZeneca AB	50						
1183867	kandesartaan, 32mg	C09CA06	ATACAND, tablett, 28TK	AstraZeneca AB	50						
1035919	kandesartaan, 8mg	C09CA06	ATACAND, tablett, 28TK	AstraZeneca AB	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1013308	kapetsitabiin, 500mg	L01BC06	XELODA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Roche Registration Limited	50						
					100	C18-C20	Onkoloog				kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks
1013319	kapetsitabiin, 150mg	L01BC06	XELODA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Roche Registration Limited	50						
					100	C18-C20	Onkoloog				kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks
1036167	kaptopriil, 50mg	C09AA01	CAPTOHEXAL 50 MG, tablett, 20TK	HEXAL AG	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1023084	kaptopriil, 50mg	C09AA01	KAPTOPRIL KRKA, tablett, 20TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1023073	kaptopriil, 25mg	C09AA01	KAPTOPRIL KRKA, tablett, 20TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1036178	kaptopriil, 25mg	C09AA01	CAPTOHEXAL 25 MG, tablett, 20TK	HEXAL AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1035953	karbamasepiin, 400mg	N03AF01	FINLEPSIN, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 50TK	AWD. pharma GmbH & Co.KG	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G50.0-G50.0					
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008009	karbamasepiin, 200mg	N03AF01	TEGRETOL CR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	Novartis Finland OY	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					75	G50.0-G50.0					
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1042333	karbamasepiin, 600mg	N03AF01	CARBALEX RETARD 600 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	GEROT PHARMAZEUTIKA GmbH	75	G50.0-G50.0					
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1115592	karbamasepiin, 300mg	N03AF01	CARBALEX RETARD 300 MG, toimeainet prolungeeritud vabastav tablett, 50TK	GEROT PHARMAZEUTIKA GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F18.4-F18.7, F33.2- F33.3, F70-F79, F00-F09, F15.4- F15.7, F14.4-F14.7, F12.4-F12.7, F30- F31, F11.4-F11.7, F60.3-F60.3, F10.4- F10.7, F16.4-F16.7, F32.2-F32.3, F13.4- F13.7, F20-F29, F19.4-F19.7	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G50.0-G50.0					
1035942	karbamasepiin, 200mg	N03AF01	FINLEPSIN, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 50TK	AWD. pharma GmbH & Co.KG	75	G50.0-G50.0					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1042322	karbamasepiin, 400mg	N03AF01	CARBALEX 400 MG, tablett, 50TK	GEROT PHARMAZEUTIKA GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G50.0-G50.0					
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1009358	karbamasepiin, 400mg	N03AF01	TEGRETOL CR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Novartis Finland OY	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G50.0-G50.0					
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1042311	karbamasepiin, 200mg	N03AF01	CARBALEX 200 MG, tablett, 50TK	GEROT PHARMAZEUTIKA GmbH	50						
					100	F18.4-F18.4, F14.4-F14.4, F33.2-F33.3, F00-F09, F32.2-F32.3, F10.4-F10.4, F19.4-F19.4, F11.4-F11.4, F30-F31, F70-F79, F20-F29, F60.3-F60.3, F17.4-F17.4, F13.4-F13.4, F15.4-F15.4, F12.4-F12.4, F16.4-F16.4	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G50.0-G50.0					
1007716	karbamasepiin, 600mg	N03AF01	TIMONIL 600 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	75	G50.0-G50.0					
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1077207	karbamasepiin, 300mg	N03AF01	TIMONIL 300 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					75	G50.0-G50.0					
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1008649	karbamasepiin, 200mg	N03AF01	CARBAMAZEPINE NYCOMED, tablett, 50TK	Nycomed Sefa AS	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G50.0-G50.0					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1036055	karbamasepiin, 200mg	N03AF01	FINLEPSIN, tablett, 50TK	AWD. pharma GmbH & Co.KG	50						
					75	G50.0-G50.0					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1077117	karbamasepiin, 150mg	N03AF01	TIMONIL 150 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	75	G50.0-G50.0					
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1006861	karbidopa+levodopa, 25mg+250mg	N04BA81	SINEMET 25/250, tablett, 100TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1006894	karbidopa+levodopa, 50mg+200mg	N04BA81	SINEMET CR 50/200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1082517	karbidopa+levodopa, 25mg+100mg	N04BA81	SINEMET 25/100, tablett, 30TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1022533	karbotsüsteiin, 50mg 1ml	R05CB03	FLUDITEC, siirup, 125ml 1TK	LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL	50						
1022522	karbotsüsteiin, 20mg 1ml	R05CB03	FLUDITEC, siirup, 125ml 1TK	LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL	50						
1167016	karvedilool, 12,5mg	C07AG02	CARVEDILOL GENERICON 12,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Genericon Pharma Ges.m.b.H.	50						
					75	I50-I50	Pediaater, Kardioloog	esmane			
1318733	karvedilool, 12,5mg	C07AG02	AVEDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pharmaceutical Works Polpharma S.A.	50						
					75	I50-I50	Kardioloog, Pediaater	esmane			
1175846	karvedilool, 12,5mg	C07AG02	CARVETREND 12,50 MG, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I50-I50	Pediaater, Kardioloog	esmane			
1157644	karvedilool, 25mg	C07AG02	CORYOL 25, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	I50-I50	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					50						
1166936	karvedilool, 6,25mg	C07AG02	CARVEDILOL GENERICON 6,25 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Genericon Pharma Ges.m.b.H.	50						
					75	I50-I50	Kardioloog, Pediaater	esmane			
1318711	karvedilool, 6,25mg	C07AG02	AVEDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pharmaceutical Works Polpharma S.A.	75	I50-I50	Pediaater, Kardioloog	esmane			
					50						
1029158	karvedilool, 25mg	C07AG02	DILATREND, tablett, 30TK	Roche Eesti OÜ	50						
1157543	karvedilool, 12,5mg	C07AG02	CORYOL 12,5, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	I50-I50	Pediaater, Kardioloog	esmane			
1157442	karvedilool, 6,25mg	C07AG02	CORYOL 6,25, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	I50-I50	Kardioloog, Pediaater	esmane			
1196276	karvedilool, 25mg	C07AG02	ATRAM 25, tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I50-I50	Kardioloog, Pediaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1196210	karvedilool, 6,25mg	C07AG02	ATRAM 6.25, tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I50-I50	Kardioloog, Pediaater	esmane			
1029170	karvedilool, 6,25mg	C07AG02	DILATREND, tablett, 30TK	Roche Eesti OÜ	50						
1196254	karvedilool, 12,5mg	C07AG02	ATRAM 12.5, tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	75	I50-I50	Pediaater, Kardioloog	esmane			
					50						
1175880	karvedilool, 25mg	C07AG02	CARVETREND 25 MG, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	75	I50-I50	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					50						
1175790	karvedilool, 6,25mg	C07AG02	CARVETREND 6,25 MG, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	75	I50-I50	Pediaater, Kardioloog	esmane			
					50						
1110520	karvedilool, 25mg	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 25 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I50-I50	Pediaater, Kardioloog	esmane			
					50						
1318755	karvedilool, 25mg	C07AG02	AVEDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pharmaceutical Works Polpharma S.A.	50						
					75	I50-I50	Kardioloog, Pediaater	esmane			
1110564	karvedilool, 12,5mg	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 12,5 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I50-I50	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					50						
1110609	karvedilool, 6,25mg	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 6,25 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
					75	I50-I50	Kardioloog, Pediaater	esmane			
1167094	karvedilool, 25mg	C07AG02	CARVEDIOL GENERICON 25 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Genericon Pharma Ges.m.b.H.	50						
					75	I50-I50	Kardioloog, Pediaater	esmane			
1115637	keskmise toimeajaga humaaninsuliin, 100RÜ 1ml	A10AC01	HUMULIN N PEN, süstesuspensioon pen-süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Holdings Limited	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1112342	keskmise toimeajaga humaaninsuliin, 100TÜ 1ml	A10AC01	PROTAPHANE FLEXPEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1115615	keskmise toimeajaga humaaninsuliin, 100RÜ 1ml	A10AC01	HUMULIN N, süstesuspensioon kolbampullis, 3ml 5TK	Eli Lilly Holdings Limited	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
1030026	ketokonasool, 200mg	J02AB02	ORONAZOL, tablett, 20TK	KRKA d.d., Novo Mesto	100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
1071357	ketokonasool, 200mg	J02AB02	NIZORAL, tablett, 30TK	Johnson & Johnson UAB	100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
1018189	ketokonasool, 20mg 1g	D01AC08	NIZORAL, kreem, 15g 1TK	Johnson & Johnson UAB	50						
1073506	ketoprofeen, 50mg	M01AE03	KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
1073483	ketoprofeen, 100mg	M01AE03	KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	VITABALANS OY	50						
1073517	ketoprofeen, 50mg	M01AE03	KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	VITABALANS OY	50						
1073461	ketoprofeen, 100mg	M01AE03	KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
1032747	klaritromütsiin, 250mg	J01FA09	KLACID 250 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Abbott Laboratories Baltics SIA	50						
1068881	klaritromütsiin, 25mg 1ml	J01FA09	KLACID 125 mg/5 ml, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK	Abbott Laboratories Baltics SIA	50						
1011687	klaritromütsiin, 125mg 5ml	J01FA09	FROMLID, suukaudse suspensiooni graanulid, 60ml 1TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1188086	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	LEKOKLAR XL 500 MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 7TK	Sandoz d.d.	50						
1141287	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	FROMILID UNO, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 7TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1028887	klaritromütsiin, 250mg	J01FA09	FROMILID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1068904	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLACID SR 500 MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 7TK	Abbott Laboratories Baltics SIA	50						
1032758	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLACID SR 500 MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 5TK	Abbott Laboratories Baltics SIA	50						
1141276	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	FROMILID UNO, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 5TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1032736	klaritromütsiin, 25mg 1ml	J01FA09	KLACID 125 mg/5 ml, suukaudse suspensiooni graanulid, 60ml 1TK	Abbott Laboratories Baltics SIA	50						
1108718	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	LEKOKLAR 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sandoz d.d.	50						
1028876	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	FROMILID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1021914	klindamütsiin, 10mg 1ml	D10AF01	DALACIN T, nahalahus, 30ml 1TK	Pfizer Enterprises SARL	50						
1011160	klindamütsiin, 100mg	G01AA10	DALACIN V, vaginaalsuposiit, 3TK	Pfizer Enterprises SARL	50						
1007536	klindamütsiin, 300mg	J01FF01	DALACIN C, kõvakapsel, 16TK	Pfizer Enterprises SARL	50						
1007503	klindamütsiin, 150mg	J01FF01	DALACIN C, kõvakapsel, 16TK	Pfizer Enterprises SARL	50						
1023938	klindamütsiin, 20mg 1g	G01AA10	DALACIN, vaginaalkreem, 40g 1TK	Pfizer Enterprises SARL	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müüjiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1005242	klobetasool, 500mcg 1g	D07AD01	DERMOVATE CREAM, kreem, 25g 1TK	Glaxo Group Ltd	50						
1005286	klobetasool, 500mcg 1ml	D07AD01	DERMOVATE, nahalahus, 25ml 1TK	Glaxo Group Ltd	50						
1005208	klobetasool, 500mcg 1g	D07AD01	DERMOVATE OINTMENT, salv, 25g 1TK	Glaxo Group Ltd	50						
1035469	klodroonhape, 800mg	M05BA02	BONEFOS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Bayer Schering Pharma OY	50						
1005691	klodroonhape, 400mg	M05BA02	BONEFOS, kõvakapsel, 30TK	Bayer Schering Pharma OY	50						
1011407	klomipramiin, 10mg	N06AA04	ANAFRANIL, kaetud tablett, 30TK	Novartis Finland OY	50						
1001462	klomipramiin, 25mg	N06AA04	ANAFRANIL, kaetud tablett, 30TK	Novartis Finland OY	50						
1011418	klomipramiin, 75mg	N06AA04	ANAFRANIL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	Novartis Finland OY	50						
1004544	klonasepaam, 2mg	N03AE01	RIVOTRIL, tablett, 30TK	Roche Eesti OÜ	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1007345	kloorambutsiil, 2mg	L01AA02	LEUKERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 25TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog				
1044357	klooramfenikool, 5mg 1ml	S01AA01	OFTAN AKVAKOL, silmatilgad, lahus, 10ml 1TK	SANTEN OY	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1006063	kloorprotikseen, 25mg	N05AF03	TRUXAL, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1006096	kloorprotikseen, 50mg	N05AF03	TRUXAL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1358298	klopidogreel, 75mg	B01AC04	CLOPIDOGREL- RATIOPHARM 75 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	ratiopharm GmbH	75	Z95-Z95	Kardioloog				kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1358153	klopidogreel, 75mg	B01AC04	CLOPIMEF, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	MEPHA Lda.	50						
					75	Z95-Z95	Kardioloog				kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt
1367074	klopidogreel, 75mg	B01AC04	NOFARDOM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	UAB Norameda	75	Z95-Z95	Kardioloog				kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt
					50						
1358591	klopidogreel, 75mg	B01AC04	CLOPIDOGREL PORTFARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Portfarma ehf	50						
					75	Z95-Z95	Kardioloog				kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt
1357961	klopidogreel, 75mg	B01AC04	PLAVOCORIN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz d.d.	50						
					75	Z95-Z95	Kardioloog				kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt
1437465	klopidogreel, 75mg	B01AC04	ZYLLT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	Z95-Z95	Kardioloog				kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1040588	klopidogreel, 75mg	B01AC04	PLAVIX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sanofi Pharma Bristol- Myers Squibb SNC	75	Z95-Z95	Kardioloog				kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt
					50						
1357141	klopidogreel, 75mg	B01AC04	TROMBEX 75 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	75	Z95-Z95	Kardioloog				kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt
					50						
1004724	klosapiin, 100mg	N05AH02	LEPONEX, tablett, 50TK	Novartis Finland OY	50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1004768	klosapiin, 25mg	N05AH02	LEPONEX, tablett, 50TK	Novartis Finland OY	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31					
1033737	klotrimasool, 200mg	G01AF02	CANIFUG CREMOLUM 200, vaginaalsuposiit, 3TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1033726	klotrimasool, 100mg	G01AF02	CANIFUG CREMOLUM 100, vaginaalsuposiit, 6TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1033647	klotrimasool, 2%	G01AF02	CANIFUG VAGINALCREME 2%, vaginaalkreem, 20g 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1045123	klotrimasool, 100mg	G01AF02	KLOTTRIMASOOL GSK, vaginaaltablett, 6TK	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	50						
1033692	klotrimasool+klotrimasool, 1%+100mg	G01AF02	CANIFUG CREMOLUM 100 KOMBI, vaginaalsuposiit+vaginaalkreem, 20g 1TK / 6TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1140815	kodeiin+paratsetamool, 30mg+500mg	N02AA80	PARAMAX-COD, tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
1140826	kodeiin+paratsetamool, 30mg+500mg	N02AA80	PARAMAX-COD, tablett, 100TK	VITABALANS OY	50						
1022555	koorigonadotropiin, 5000RÜ	G03GA01	PREGNYL, süstelahuse pulber ja lahusti, 3TK	N.V. ORGANON	50						
1116199	koorigonadotropiin, 250mcg	G03GA01	OVITRELLE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Merck Serono Europe Limited	50						
1001631	kromoglütsiinhape, 40mg 1ml	S01GX01	LECROLYN, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	SANTEN OY	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1118955	kromoglütsiinhape, 4%	S01GX01	LECROLYN, silmatilgad, lahus, 0.25ml 20TK	SANTEN OY	50						
1241378	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1288289	kvetiapiin, 50mg	N05AH04	SEROQUEL XR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	AstraZeneca UK Limited	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1363531	kvetiapiin, 300mg	N05AH04	KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1241356	kvetiapiin, 100mg	N05AH04	KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1120644	kvetiapiin, 100mg	N05AH04	SEROQUEL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	AstraZeneca UK Limited	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1265453	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	HEDONIN 200 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1274587	kvetiapiin, 300mg	N05AH04	SEROQUEL XR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	AstraZeneca UK Limited	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1258477	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1274611	kvetiapiin, 400mg	N05AH04	SEROQUEL XR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	AstraZeneca UK Limited	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1265420	kvetiapiin, 100mg	N05AH04	HEDONIN 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1241345	kvetiapiin, 100mg	N05AH04	KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Orion Corporation	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1115086	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	SEROQUEL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	AstraZeneca UK Limited	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1274554	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	SEROQUEL XR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	AstraZeneca UK Limited	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1034457	kvinapriil, 10mg	C09AA06	ACCUPRO 10, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1034468	kvinapriil, 20mg	C09AA06	ACCUPRO 20, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1007828	labetalool, 100mg	C07AG01	TRANDATE, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	O10-O16					
					50						
1043042	lamivudiin, 100mg	J05AF05	ZEFFIX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Glaxo Group Limited	50						
1025873	lamivudiin, 150mg	J05AF05	EPIVIR, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	ViiV Healthcare UK Limited	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1036460	lamivudiin+zidovudiin, 150mg+300mg	J05AR01	COMBIVIR, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Glaxo Group Limited	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1379088	lamotrigiin, 50mg	N03AX09	LAMICTAL 50MG, närimis- /dispergeeruv tablett, 28TK	Glaxo Group Ltd	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1122714	lamotrigiin, 50mg	N03AX09	LAMICTAL 50MG, närimis- /dispergeeruv tablett, 30TK	Glaxo Group Ltd	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1153897	lamotrigiin, 25mg	N03AX09	LAMICTAL 25MG, närimis- /dispergeeruv tablett, 30TK	Glaxo Group Ltd	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1379123	lamotrigiin, 100mg	N03AX09	LAMICTAL 100MG, närimis- /dispergeeruv tablett, 28TK	Glaxo Group Ltd	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1394018	lamotrigiin, 5mg	N03AX09	LAMICTAL 5MG, närimis- /dispergeeruv tablett, 28TK	Glaxo Group Ltd	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1122691	lamotrigiin, 100mg	N03AX09	LAMICTAL 100MG, närimis- /dispergeeruv tablett, 30TK	Glaxo Group Ltd	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1141434	lamotrigiin, 5mg	N03AX09	LAMICTAL 5MG, närimis- /dispergeeruv tablett, 30TK	Glaxo Group Ltd	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1394210	lamotrigiin, 25mg	N03AX09	LAMICTAL 25MG, närimis- /dispergeeruv tablett, 28TK	Glaxo Group Ltd	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1235056	lantaan, 750mg	V03AE03	FOSRENOL, närimistablett, 90TK	Shire Pharmaceutical Contracts Limited	75	N18-N18	Nefroloog, Pediaater				juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l)
					50						
1377873	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	UNILAT, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Unimed Pharma spol. s.r.o. (Ltd.)	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1300071	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	XALOPTIC, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Pharmaceutical Works Polpharma S.A.	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1316438	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	LATANOPROST- RATIOPHARM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	ratiopharm GmbH	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1165733	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	GLAUMAX, silmatilgad, 2.5ml 1TK	Kevelt AS	50						
					50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1041196	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	XALATAN, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Pfizer Enterprises SARL	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1393062	latanoprost+timolool, 50mcg 1ml+5mg 1ml	S01ED51	XALACOM, silmatilgad, 2.5ml 3TK	Pfizer Enterprises SARL	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
1088254	latanoprost+timolool, 50mcg 1ml+5mg 1ml	S01ED51	XALACOM, silmatilgad, 2.5ml 1TK	Pfizer Enterprises SARL	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
					50						
1073023	latsidipiin, 4mg	C08CA09	LACIPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1073001	latsidipiin, 4mg	C08CA09	LACIPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1122567	latsidipiin, 6mg	C08CA09	LACIPIL 6MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	GlaxoSmithKline SpA	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1122578	latsidipiin, 6mg	C08CA09	LACIPIL 6MG, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	GlaxoSmithKline SpA	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1009932	leflunomiid, 20mg	L04AA13	ARAVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	75	M05-M05, M06-M06	Reumatoloog				kui mono- või kombinatsiooneteraapia metotreksaadi, sulfasalasiini ja hüdroksüklorokviiniga pole küllaldaselt efektiivne või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1009921	leflunomiid, 10mg	L04AA13	ARAVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	75	M05-M05, M06-M06	Reumatoloog				kui mono- või kombinatsioonteraapia metotreksaadi, sulfasalasiini ja hüdroksüklorokviiniga pole küllaldaselt efektiivne või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid
					50						
1012295	lerkanidipiin, 10mg	C08CA13	LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1034334	letrosool, 2,5mg	L02BG04	FEMARA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Finland OY	100	C50-C50	Onkoloog				
					50						
1289213	letrosool, 2,5mg	L02BG04	LETROZOL-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	50	C50-C50	Onkoloog				
					100						
1302398	letrosool, 2,5mg	L02BG04	LETROZOLE SANOSWISS 2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UAB SanoSwiss	50	C50-C50	Onkoloog				
					100						
1302792	letrosool, 2,5mg	L02BG04	LETROZOLE POLPHARMA 2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pharmaceutical Works Polpharma S.A.	50	C50-C50	Onkoloog				
					100						
					50						
					100						
1007176	levamisool, 150mg	P02CE01	DECARIS, tablett, 1TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1198975	levetiratsetaam, 1000mg	N03AX14	KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UCB S.A.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid ei ole meditsiiniliselt sobivad
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1198762	levetiratsetaam, 250mg	N03AX14	KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UCB S.A.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid ei ole meditsiiniliselt sobivad
1198829	levetiratsetaam, 500mg	N03AX14	KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UCB S.A.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid ei ole meditsiiniliselt sobivad
1009493	levonorgestreel, 20mcg 24h	G02BA03	MIRENA, intrauteriinne ravivahend, 1TK	Bayer Schering Pharma AG	50						
1359312	levotsetirisiin, 5mg	R06AE09	LEVOCETIRIZINE ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1359615	levotsetirisiin, 5mg	R06AE09	LEVOCETIRIZINE- RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK	ratiopharm GmbH	50						
1138126	levotsetirisiin, 5mg	R06AE09	XYZAL, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1138137	levotsetirisiin, 5mg	R06AE09	XYZAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1223064	levotsetirisiin, 0,5mg 1ml	R06AE09	XYZAL, suukaudne lahus, 200ml 1TK	UCB Pharma Oy Finland	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1013858	linesoliid, 600mg	J01XX08	ZYVOXID, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Pfizer Enterprises SARL	50						
1030576	lisinopriil, 20mg	C09AA03	DIROTON, tablett, 28TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1030565	lisinopriil, 10mg	C09AA03	DIROTON, tablett, 28TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1030554	lisinopriil, 5mg	C09AA03	DIROTON, tablett, 28TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1364510	lispro-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AB04	HUMALOG KWIKPEN, süstelahus, 3ml 5TK	Eli Lilly Netherland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
1040409	lispro-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AB04	HUMALOG PEN, süstelahus, 3ml 5TK	Eli Lilly Netherland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
1012420	lispro-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AD04	HUMALOG MIX50, süstesuspensioon, 3ml 5TK	Eli Lilly Netherland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
1364554	lispro-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AD04	HUMALOG MIX50 KWIKPEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK	Eli Lilly Netherland B.V.	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1111284	lispro-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AB04	HUMALOG, süstelahus, 3ml 5TK	Eli Lilly Netherland B.V.	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1043008	lispro-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AD04	HUMALOG MIX25, süstesuspensioon, 3ml 5TK	Eli Lilly Netherland B.V.	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1364532	lispro-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AD04	HUMALOG MIX25 KWIKPEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK	Eli Lilly Netherland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1043019	lispro-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AD04	HUMALOG MIX25 PEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK	Eli Lilly Netherland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
1083080	loperamiid, 2mg	A07DA03	LOPEDIUM, kõvakapsel, 30TK	Sandoz d.d.	50						
1063482	loperamiid, 2mg	A07DA03	IMODIUM, kõvakapsel, 20TK	McNeil Products Ltd.	50						
1082472	lopinaviir+ritonaviir, 80mg 1ml+20mg 1ml	J05AE80	KALETRA, suukaudne lahus, 60ml 5TK	Abbott Laboratories Limited	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1284320	lopinaviir+ritonaviir, 200mg+50mg	J05AE80	KALETRA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Abbott Laboratories Limited	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1111723	loratadiin, 10mg	R06AX13	RINOLAN, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1086612	loratadiin, 10mg	R06AX13	CLARITINE, tablett, 30TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	50						
1088962	loratadiin, 10mg	R06AX13	LORATIN, tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
1086667	loratadiin, 10mg	R06AX13	CLARITINE, tablett, 100TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	50						
1078310	loratadiin+pseudoefedr iin, 10mg+240mg	R01BA89	CLARINASE, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 7TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	50						
1147339	lornoksikaam, 8mg	M01AC05	XEFO RAPID, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Nycomed Sefa AS	50						
1024210	lornoksikaam, 8mg	M01AC05	XEFO, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Nycomed Sefa AS	50						
1134638	lornoksikaam, 8mg	M01AC05	XEFO RAPID, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Nycomed Sefa AS	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1024209	lornoksikaam, 4mg	M01AC05	XEFO, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Nycomed Sefa AS	50						
1207134	losartaan, 50mg	C09CA01	LOZAP 50, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva a.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1013735	losartaan, 50mg	C09CA01	LORISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1207167	losartaan, 100mg	C09CA01	LOZAP 100, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva a.s.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1268962	losartaan, 100mg	C09CA01	LORISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1185195	loteprednool, 0,5%	S01BA14	LOTEMAX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GmbH	50						
1029417	lühikese toimeajaga humaaninsuliin, 100RÜ 1ml	A10AB01	HUMULIN R, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Eli Lilly Holdings Limited	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1127797	mangaanglükonaat+raud(II)glükonaat+vaskglükonaat, 0,133mg 1ml+5mg 1ml+0,07mg 1ml	B03AE81	TOTHEMA, suukaudne lahus, 10ml 20TK	LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL	75	D50-D50					rasedatele
					50	D50-D50			3,00		
1007222	mebendasool, 100mg	P02CA01	VERMOX 100 MG, tablett, 6TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1136696	mebeveriin, 200mg	A03AA04	DUSPATALIN, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Solvay Pharmaceuticals B.V.	50						
1063550	medroksüprogesteron, 150mg 1ml	L02AB02; G03DA02	DEPO-PROVERA, süstesuspensioon, 3.3ml 1TK	Pfizer Enterprises SARL	100	D18.1-D18.1	Pulmonoloog, Onkoloog				
					50						
					100	C00-D48	Onkoloog				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1013195	medroksüprogesteron , 500mg	L02AB02	FARLUTAL, tablett, 30TK	Pfizer Enterprises SARL	50						
					100	C00-D48	Onkoloog				
1009022	medroksüprogesteron , 5mg	G03DA02	PROVERA, tablett, 24TK	Pfizer Enterprises SARL	50						
1009044	medroksüprogesteron , 10mg	G03DA02	PROVERA, tablett, 40TK	Pfizer Enterprises SARL	50						
1009213	medroksüprogesteron , 150mg 1ml	L02AB02; G03DA02	DEPO-PROVERA, süstesuspensioon, 1ml 1TK	Pfizer Enterprises SARL	100	D18.1-D18.1	Pulmonoloog, Onkoloog				
					50						
					100	C00-D48	Onkoloog				
1063561	medroksüprogesteron , 150mg 1ml	G03DA02; L02AB02	DEPO-PROVERA, süstesuspensioon, 1ml 1TK	Pfizer Enterprises SARL	100	D18.1-D18.1	Onkoloog, Pulmonoloog				
					100	C00-D48	Onkoloog				
					50						
1004410	melfalaan, 2mg	L01AA03	ALKERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 25TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog				
					50						
1175914	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	RECOXA 7,5, tablett, 20TK	Zentiva, k.s.	50						
1149779	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MEXOLAN 15 MG, tablett, 30TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50						
1192261	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MELOXICAM SANDOZ 15 MG, tablett, 20TK	Sandoz d.d.	50						
1140679	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MELOX 7,5MG, tablett, 30TK	Medochemie Ltd	50						
1192227	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MELOXICAM SANDOZ 7,5 MG, tablett, 50TK	Sandoz d.d.	50						
1140680	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MELOX 15MG, tablett, 20TK	Medochemie Ltd	50						
1189076	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	LORMED 7,5 MG, tablett, 50TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50						
1360189	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MELOXICAM-RATIOPHARM 15 MG, tablett, 20TK	ratiopharm GmbH	50						
1360156	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MELOXICAM-RATIOPHARM 7,5 MG, tablett, 50TK	ratiopharm GmbH	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1035009	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MOVALIS, tablett, 20TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
1175936	meloksikaam, 15mg	M01AC06	RECOXA 15, tablett, 20TK	Zentiva, k.s.	50						
1149746	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MEXOLAN 7,5 MG, tablett, 30TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50						
1189199	meloksikaam, 15mg	M01AC06	LORMED 15 MG, tablett, 20TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50						
1035021	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MOVALIS, tablett, 20TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
1189043	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	LORMED 7,5 MG, tablett, 20TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50						
1240254	meloksikaam, 15mg	M01AC06	RECOXA 15, tablett, 60TK	Zentiva, k.s.	50						
1360134	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MELOXICAM-RATIOPHARM 7,5 MG, tablett, 20TK	ratiopharm GmbH	50						
1146350	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MOVALIS, tablett, 50TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
1006030	melperoon, 50mg	N05AD03	BURONIL, kaetud tablett, 100TK	Lundbeck Pharmaceuticals Ireland Limited	50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1006007	melperoon, 25mg	N05AD03	BURONIL, kaetud tablett, 100TK	Lundbeck Pharmaceuticals Ireland Limited	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1123535	memantiin, 10mg	N06DX01	AXURA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Merz Pharmaceuticals GmbH	50						
1123524	memantiin, 10mg	N06DX01	AXURA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merz Pharmaceuticals GmbH	50						
1004971	merkaptopuriin, 50mg	L01BB02	PURI-NETHOL, tablett, 25TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
					100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
1146541	mesalasiin, 500mg	A07EC02	ASACOL, rektaalsuposiit, 20TK	Tillotts Pharma AB	50						
					75	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				
1146574	mesalasiin, 400mg	A07EC02	ASACOL 400MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 100TK	Tillotts Pharma AB	50						
					75	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				
1044829	mesalasiin, 500mg	A07EC02	SALOFALK 500 SUPPOSITORIES, rektaalsuposiit, 10TK	Dr. Falk Pharma GmbH	50						
					75	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater				
1184970	mesalasiin, 800mg	A07EC02	ASACOL 800 MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 50TK	Tillotts Pharma AB	50						
					75	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1023826	mesalasiin, 500mg	A07EC02	PENTASA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Ferring Lääkkeet Oy	50						
					75	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater				
1044841	mesalasiin, 500mg	A07EC02	SALOFALK 500 TABLETS, gastroresistentne tablett, 50TK	Dr. Falk Pharma GmbH	75	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				
					50						
1023815	mesalasiin, 1g	A07EC02	PENTASA, rektaalsuposiit, 28TK	Ferring Lääkkeet Oy	50						
					75	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				
1034109	metadoon, 1mg 1ml	N07BC02	METADON DAK 1 MG/ML, suukaudne lahus, 1000ml 1TK	Nycomed Sefa AS	100	C00-D48					
					50						
1034110	metadoon, 20mg	N07BC02	METADON DAK, tablett, 25TK	Nycomed Sefa AS	50						
					100	C00-D48					
1083158	metformiin, 850mg	A10BA02	METFORMIN-RATIOPHARM 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1111262	metformiin, 850mg	A10BA02	METFOGAMMA 850, tablett, 120TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1164798	metformiin, 1000mg	A10BA02	METFORAL 1000, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1156609	metformiin, 850mg	A10BA02	METFORMIN SANDOZ 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Sandoz GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1083169	metformiin, 500mg	A10BA02	METFORMIN-RATIOPHARM 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1064719	metformiin, 500mg	A10BA02	METFORAL 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1064731	metformiin, 850mg	A10BA02	METFORAL 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	75	E14-E14, E11-E11					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1302983	metformiin, 500mg	A10BA02	METFORMIN SANDOZ 500 MG, tablett, 120TK	Sandoz GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1302949	metformiin, 1000mg	A10BA02	METFOGAMMA 1000, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1116380	metformiin, 500mg	A10BA02	METFOGAMMA 500, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1142345	metformiin+rosiglitason, 500mg+2mg	A10BD03	AVANDAMET, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	SmithKline Beecham Ltd	50						
1207000	metformiin+rosiglitason, 1000mg+2mg	A10BD03	AVANDAMET, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	SmithKline Beecham Ltd	50						
					75	E14-E14, E11-E11				suukaudseks kolmikraviks metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga vastavalt Eesti 2008. a II tüüpi diabeedi ravijuhisele	
1207033	metformiin+rosiglitason, 1000mg+4mg	A10BD03	AVANDAMET, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	SmithKline Beecham Ltd	50						
					75	E14-E14, E11-E11				suukaudseks kolmikraviks metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga vastavalt Eesti 2008. a II tüüpi diabeedi ravijuhisele	
1000742	metoklopramiid, 5mg 1ml	A03FA01	CERUCAL, süstelahus, 2ml 10TK	AWD. pharma GmbH & Co.KG	100	C00-D48					
					50						
1000674	metoklopramiid, 10mg	A03FA01	CERUCAL, tablett, 50TK	AWD. pharma GmbH & Co.KG	50						
					100	C00-D48					
1370551	metoksüpolüetüleenglükool- beetaepoetiin, 360mcg 0,6ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0,6ml 1TK	Roche Registration Limited	100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1327632	metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 75mcg 0,3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration Limited	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1327621	metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 50mcg 0,3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration Limited	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1327665	metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 200mcg 0,3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration Limited	100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
1370472	metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 30mcg 0,3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration Limited	100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
1327643	metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 100mcg 0,3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration Limited	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1370540	metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 120mcg 0,3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration Limited	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1282249	metoprolol, 100mg	C07AB02	METOPROLOL- RATIOPHARM RETARD 100 MG, toimeainet prolungeeritult vabastav tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	75	I50-I50	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1224245	metoprolol, 50mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolungeeritult vabastav tablett, 30TK	Sandoz d.d.	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					75	I50-I50	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1224278	metoprolol, 100mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sandoz d.d.	75	I50-I50	Pediaater, Kardioloog	esmane			
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					50						
1083406	metoprolol, 25mg	C07AB02	BETALOC ZOK 25, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	AstraZeneca AB	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					50						
					75	I50-I50	Kardioloog, Pediaater	esmane			
1224201	metoprolol, 25mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sandoz d.d.	50						
					75	I50-I50	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1010811	metoprolol, 100mg	C07AB02	EMZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	TEVA Czech Industries s.r.o.	50						
					75	I50-I50	Pediaater, Kardioloog	esmane			
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1282160	metoprolol, 50mg	C07AB02	METOPROLOL- RATIOPHARM RETARD 50 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	75	I50-I50	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1282452	metoprolol, 200mg	C07AB02	METOPROLOL- RATIOPHARM RETARD 200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	I50-I50	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1010800	metoprolol, 50mg	C07AB02	EMZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	TEVA Czech Industries s.r.o.	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					50						
					75	I50-I50	Pediaater, Kardioloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1009055	metoprolol, 50mg	C07AB02	METOPROLOL- RATIOPHARM 50 MG, tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					75	I50-I50	Kardioloog, Pediaater	esmane			
1019719	metoprolol, 50mg	C07AB02	BETALOC ZOK 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	AstraZeneca AB	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					75	I50-I50	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					50						
1019720	metoprolol, 100mg	C07AB02	BETALOC ZOK 100, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	AstraZeneca AB	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					75	I50-I50	Pediaater, Kardioloog	esmane			
					50						
1001136	metotreksaat, 2,5mg	L01BA01; L04AX03	TREXAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
					75	M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog				
					75	M07-M07, L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				
					50						
1071324	metronidasool, 500mg	P01AB01; J01XD01	METRONIDAZOL NYCOMED, tablett, 100TK	Nycomed Sefa AS	50						
1008706	metronidasool, 500mg	J01XD01; P01AB01	METRONIDAZOL NYCOMED, tablett, 10TK	Nycomed Sefa AS	50						
1223749	metronidasool, 7,5mg 1g	D06BX01	METROSA, geel, 25g 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1046180	metronidasool, 7,5mg 1g	D06BX01	ROZEX, geel, 30g 1TK	GALDERMA INTERNATIONAL	50						
1033636	metronidasool+metroni dasool, 100mg+250mg	J01XD01	ARILIN, õhukese polümeerikattega tablett+vaginaalsuposiit, 6TK / 12TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1313660	metüülfenidaat, 54mg	N06BA04	CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Johnson & Johnson UAB	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isikisiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1313581	metüülfenidaat, 36mg	N06BA04	CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Johnson & Johnson UAB	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isikisiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1313569	metüülfenidaat, 18mg	N06BA04	CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Johnson & Johnson UAB	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog), diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isikisiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise
1065754	metüülprednisoloon, 4mg	H02AB04	MEDROL, tablett, 100TK	Pfizer Enterprises SARL	100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
					75	M30-M33, M46- M46, M35-M35, K73-K73, M45-M45, K50-K50, M05-M05, K74-K74, M08-M08, K51-K51, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
					100	G35-G35	Neuroloog, Pediaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1009099	metüülprednisoloon, 16mg	H02AB04	MEDROL, tablett, 50TK	Pfizer Enterprises SARL	100	G35-G35	Neuroloog, Pediaater	esmane			
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
					50						
					75	M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					75	K73-K73, K51-K51, K74-K74, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater				
1009077	metüülprednisoloon, 4mg	H02AB04	MEDROL, tablett, 30TK	Pfizer Enterprises SARL	75	K73-K73, K51-K51, K74-K74, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	G35-G35	Pediaater, Neuroloog	esmane			
					50						
					75	M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05	Pediaater, Reumatoloog	esmane			
1065495	metüülprednisoloon, 40mg 1ml	H02AB04	DEPO-MEDROL, süstesuspensioon, 2ml 1TK	Pfizer Enterprises SARL	100	G35-G35	Pediaater, Neuroloog	esmane			
					50						
					75	M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
					100	Z94-Z94, T86-T86					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1009190	metüülprednisoloon, 40mg 1ml	H02AB04	DEPO-MEDROL, süstesuspensioon, 1ml 1TK	Pfizer Enterprises SARL	100	G35-G35	Pediaater, Neuroloog	esmane			
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
					75	M35-M35, M30- M33, M05-M05, M06-M06, M08- M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog	esmane			
					50						
					100	Z94-Z94, T86-T86					
1028102	metüülprednisoloonats eponaat, 1mg 1g	D07AC14	ADVANTAN, kreem, 15g 1TK	Intendis GmbH	75	L20-L20, L40-L40, L23-L23	Dermatoveneroloog, Pediaater	esmane			
					50						
1062009	metüülprednisoloonats eponaat, 1mg 1g	D07AC14	ADVANTAN, salv, 15g 1TK	Intendis GmbH	50						
					75	L20-L20, L40-L40, L23-L23	Pediaater, Dermatoveneroloog	esmane			
1133356	metüülprednisoloonats eponaat, 1mg 1g	D07AC14	ADVANTAN MILK, nahaemulsioon, 20g 1TK	Intendis GmbH	75	L20-L20, L40-L40, L23-L23	Dermatoveneroloog, Pediaater	esmane			
					50						
1024579	mikonasool, 20mg 1g	A01AB09	DAKTARIN, suukaudne geel, 40g 1TK	Johnson & Johnson UAB	50						
1013049	milnatsipraan, 50mg	N06AX17	IXEL, kõvakapsel, 56TK	Pierre Fabre Medicament	50						
1243741	mirtasapiin, 45mg	N06AX11	MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Orion Corporation	50						
1116841	mirtasapiin, 15mg	N06AX11	REMERON SOLTAB, suus dispergeeruv tablett, 30TK	N.V. ORGANON	50						
1170166	mirtasapiin, 30mg	N06AX11	ESPRITAL 30, õhukese polümeerikatttega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	50						
1243729	mirtasapiin, 30mg	N06AX11	MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Orion Corporation	50						
1170199	mirtasapiin, 45mg	N06AX11	ESPRITAL 45, õhukese polümeerikatttega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	50						
1116896	mirtasapiin, 30mg	N06AX11	REMERON SOLTAB, suus dispergeeruv tablett, 30TK	N.V. ORGANON	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1243684	mirtasapiin, 15mg	N06AX11	MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Orion Corporation	50						
1273227	mirtasapiin, 30mg	N06AX11	MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1273137	mirtasapiin, 15mg	N06AX11	MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1154618	moksifloksatsiin, 400mg	J01MA14	AVELOX, õhukese polümeerikattega tablett, 5TK	Bayer Schering Pharma AG	50	J44-J44, J41-J41, J47-J47, J13-J15					kui beetalaktaam- antibiootikum, tetratsükliin ja makroliid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1146170	moksonidiin, 0,4mg	C02AC05	MOXONIDIN HEXAL 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
1013791	moksonidiin, 0,4mg	C02AC05	PHYSIOTENS 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Solvay Pharmaceuticals GmbH	50						
1157947	moksonidiin, 0,4mg	C02AC05	MOXOGAMMA 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
1146079	moksonidiin, 0,3mg	C02AC05	MOXONIDIN HEXAL 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
1155259	moksonidiin, 0,4mg	C02AC05	STADAPRESS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	STADA ARZNEIMITTEL AG	50						
1013779	moksonidiin, 0,2mg	C02AC05	PHYSIOTENS 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Solvay Pharmaceuticals GmbH	50						
1157857	moksonidiin, 0,3mg	C02AC05	MOXOGAMMA 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
1157778	moksonidiin, 0,2mg	C02AC05	MOXOGAMMA 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1145999	moksonidiin, 0,2mg	C02AC05	MOXONIDIN HEXAL 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
1155091	moksonidiin, 0,2mg	C02AC05	STADAPRESS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	STADA ARZNEIMITTEL AG	50						
1028955	mometasoon, 1mg 1g	D07AC13	ELOCON, kreem, 20g 1TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	75	L20-L20, L40-L40, L23-L23	Dermatoveneroloog, Pediaater	esmane			
					50						
1028966	mometasoon, 50mcg 1annust	R01AD09	NASONEX, ninasprei, suspensioon, 18g 140annust	SCHERING-PLOUGH EUROPE	50						
1028933	mometasoon, 1mg 1g	D07AC13	ELOCON, nahalahus, 20ml 1TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	75	L20-L20, L40-L40, L23-L23	Pediaater, Dermatoveneroloog	esmane			
					50						
1028944	mometasoon, 1mg 1g	D07AC13	ELOCON, salv, 20g 1TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	50	L20-L20, L40-L40, L23-L23	Dermatoveneroloog, Pediaater	esmane			
					75						
1193509	mometasoon+salitsüül hape, 1mg 1g+50mg 1g	D07XC03	ELOSALIC, salv, 45g 1TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	75	L20-L20, L40-L40, L23-L23	Dermatoveneroloog, Pediaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1333954	montelukast, 5mg	R03DC03	MONTELUKAST- RATIOPHARM 5MG, närimistablett, 28TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane	11,00		mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid
					75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane		11,00	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1077364	montelukast, 4mg	R03DC03	SINGULAIR 4 MG, närimistablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane		11,00	
					50						
					75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane	11,00		mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1289987	montelukast, 10mg	R03DC03	MONKASTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane		11,00	
					50						
					75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane	11,00		mõõduka ja raske bronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1111082	montelukast, 4mg	R03DC03	SINGULAIR MINI 4MG, graanulid, 28TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane		11,00	
					75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane	11,00	mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid	
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1289831	montelukast, 5mg	R03DC03	MONKASTA, närimistablett, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane		11,00	
					75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane	11,00		mõõduka ja raske bronhiaalastma näidustusel lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumide ga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1333819	montelukast, 4mg	R03DC03	MONTELUKAST- RATIOPHARM 4MG, närimistablett, 28TK	ratiopharm GmbH	75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane	11,00		mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid
					50						
					75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane		11,00	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1289718	montelukast, 4mg	R03DC03	MONKASTA, närimistablett, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane	11,00		mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid
					75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane		11,00	
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1334090	montelukast, 10mg	R03DC03	MONTELUKAST- RATIOPHARM 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane	11,00		mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid
					75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane		11,00	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1077331	montelukast, 5mg	R03DC03	SINGULAIR, närimistablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane	11,00		mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid
					75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane		11,00	
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1084531	montelukast, 10mg	R03DC03	SINGULAIR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
					75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane	11,00		mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid
					75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane		11,00	
1043222	morfiin, 20mg 1ml	N02AA01	MORFIN DAK 20 MG/ML, süstelahus, 1ml 10TK	Nycomed Sefa AS	50						
					100	C00-D48					
1382284	morfiin, 10mg	N02AA01	SEVREDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.	100	C00-D48					
					50						
1339376	morfiin, 120mg	N02AA01	MXL 120 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.	50						
					100	C00-D48					
1339422	morfiin, 30mg	N02AA01	MXL 30 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.	50						
					100	C00-D48					
1080346	morfiin, 120mg	N02AA01	MXL 120 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.	100	C00-D48					
					50						
1035739	morfiin, 60mg	N02AA01	VENDAL RETARD 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	100	C00-D48					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1080470	morfiin, 10mg	N02AA01	SEVREDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.	100	C00-D48					
					50						
1035751	morfiin, 200mg	N02AA01	VENDAL RETARD 200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50						
					100	C00-D48					soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1014062	morfiin, 60mg	N02AA01	DOLTARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	Nycomed Sefa AS	100	C00-D48					
					50						
1382307	morfiin, 20mg	N02AA01	SEVREDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.	100	C00-D48					
					50						
1035728	morfiin, 30mg	N02AA01	VENDAL RETARD 30 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	100	C00-D48					
					50						
1035717	morfiin, 10mg	N02AA01	VENDAL RETARD 10 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50						
					100	C00-D48					
1080289	morfiin, 30mg	N02AA01	MST CONTINUS 30 MG, suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 30TK	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.	100	C00-D48					
					50						
1035740	morfiin, 100mg	N02AA01	VENDAL RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50						
					100	C00-D48					soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1080492	morfiin, 20mg	N02AA01	SEVREDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.	100	C00-D48					
					50						
1014051	morfiin, 30mg	N02AA01	DOLTARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	Nycomed Sefa AS	50						
					100	C00-D48					
1287930	mükofenoolhape, 500mg	L04AA06	MYCOPHENOLATE MOFETIL SANDOZ 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Sandoz d.d.	100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1164642	mükofenoolhape, 180mg	L04AA06	MYFORTIC, gastroresistentne tablett, 120TK	Novartis Finland OY	50						
					100	Z94-Z94, T86-T86					
1023556	mükofenoolhape, 250mg	L04AA06	CELLCEPT, kõvakapsel, 100TK	Roche Registration Limited	100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
1088344	mükofenoolhape, 500mg	L04AA06	CELLCEPT, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Roche Registration Limited	100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
1164697	mükofenoolhape, 360mg	L04AA06	MYFORTIC, gastroresistentne tablett, 120TK	Novartis Finland OY	50						
					100	Z94-Z94, T86-T86					
1343258	mükofenoolhape, 250mg	L04AA06	MYFENAX, kõvakapsel, 100TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	Z94-Z94, T86-T86					
1343270	mükofenoolhape, 500mg	L04AA06	MYFENAX, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	Z94-Z94, T86-T86					
1193127	naatriumbemipariin, 2500RÜ anti Xa 0,2ml	B01AB12	ZIBOR, süstelahus, 10TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1193172	naatriumbemipariin, 3500RÜ anti Xa 0,2ml	B01AB12	ZIBOR, süstelahus, 10TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks
					50						
1012587	naatriumdaltepariin, 7500RÜ anti Xa 0,3ml	B01AB04	FRAGMIN, süstelahus, 10TK	Pfizer Enterprises SARL	75	O99.8-O99.8					
					50						
1012598	naatriumdaltepariin, 10000RÜ anti Xa 0,4ml	B01AB04	FRAGMIN, süstelahus, 5TK	Pfizer Enterprises SARL	50						
					75	O99.8-O99.8					
1003969	naatriumdaltepariin, 25000RÜ anti Xa 1ml	B01AB04	FRAGMIN, süstelahus, 0.2ml 10TK	Pfizer Enterprises SARL	75	O99.8-O99.8					
					50						
					75	S72.1-S72.1, M16- M17, S72.7-S72.7, S72.2-S72.2, S72.0- S72.0				kuni 30 päevaks	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1003914	naatriumdaltepariin, 12500RÜ anti Xa 1ml	B01AB04	FRAGMIN, süstelahus, 0.2ml 10TK	Pfizer Enterprises SARL	50						
					75	S72.1-S72.1, M16- M17, S72.7-S72.7, S72.2-S72.2, S72.0- S72.0				kuni 30 päevaks	
					75	O99.8-O99.8					
1065529	naatriumenoksapariin, 10000RÜ 1ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus, 0.2ml 10TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	O99.8-O99.8					
					50						
1065608	naatriumenoksapariin, 10000RÜ 1ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus, 1ml 10TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	O99.8-O99.8					soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
					50						
1065596	naatriumenoksapariin, 10000RÜ 1ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus, 1ml 2TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					75	O99.8-O99.8				soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist	
1065574	naatriumenoksapariin, 10000RÜ 1ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus, 0.8ml 2TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					75	O99.8-O99.8					
1065541	naatriumenoksapariin, 10000RÜ 1ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus, 0.4ml 10TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks
					75	O99.8-O99.8					
					50						
1065552	naatriumenoksapariin, 10000RÜ 1ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus, 0.6ml 2TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	O99.8-O99.8					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1201543	naatriumfenüülbutüraat , 940mg 1g	A16AX03	AMMONAPS, graanulid, 266g 1TK	Swedish Orphan International AB	100	E72.2-E72.2					konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: haigus kulgeb metaboolsete kriisidega vaatamata muule suukaudsele ravile; patsiendi prognoos paranemisele on hea (püsivat ajukahjustust või organpuudulikkust ei esine); ravi jätkatakse patsiendil, kellel 1 kuu kestnud ravi on andnud hea tulemuse (hüperammoneemilisi kriise ei ole esinenud või on nende sagedus oluliselt vähenenud)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1201521	naatriumfenüübutüraat , 500mg	A16AX03	AMMONAPS, tablett, 250TK	Swedish Orphan International AB	100	E72.2-E72.2					konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: haigus kulgeb metaboolsete kriisidega vaatamata muule suukaudsele ravile; patsiendi prognoos paranemisele on hea (püsivad ajukahjustust või organpuudulikkust ei esine); ravi jätkatakse patsiendil, kellel 1 kuu kestnud ravi on andnud hea tulemuse (hüperammoneemilisi kriise ei ole esinenud või on nende sagedus oluliselt vähenenud)
1038888	naatriumlaktaat+piimh ape, 100mg+167mg	G01AD80	VAGISAN, vaginaalsuposiit, 7TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1065866	naatriumlevotüroksiin, 50mcg	H03AA01	L-THYROXIN BERLIN- CHEMIE, tablett, 100TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	100	E89.0-E89.0, E03- E03, E89.3-E89.3					
					50						
1065822	naatriumlevotüroksiin, 100mcg	H03AA01	L-THYROXIN BERLIN- CHEMIE, tablett, 100TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	100	E89.0-E89.0, E03- E03, E89.3-E89.3					
					50						
1205479	nabumetoon, 1g	M01AX01	RELIFEX, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Meda AB	50						
1023848	nabumetoon, 500mg	M01AX01	RELIFEX, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Meda AB	50						
1023949	nabumetoon, 1g	M01AX01	RELIFEX, dispergeeruv tablett, 20TK	Meda AB	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1147902	naftidrofurüül, 100mg	C04AX21	ENELBIN 100 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	Zentiva, k.s.	50						
1147913	naftidrofurüül, 100mg	C04AX21	ENELBIN 100 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Zentiva, k.s.	50						
1020306	naftifiin, 1% ml	D01AE22	EXODERIL, nahalahus, 10ml 1TK	Sandoz GmbH	50						
1061075	naftifiin, 1%	D01AE22	EXODERIL, kreem, 15g 1TK	Sandoz GmbH	50						
1061086	naftifiin, 1%	D01AE22	EXODERIL, kreem, 30g 1TK	Sandoz GmbH	50						
1014703	nandrolon, 50mg 1ml	A14AB01	RETABOLIL, süstelahus, 1ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1036459	naratriptaan, 2,5mg	N02CC02	NARAMIG, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
1072437	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBILET, tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1398001	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBIVOLOL-RATIOPHARM 5 MG, tablett, 28TK	ratiopharm GmbH	50						
1247251	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBIVOLOL-TEVA, tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
1319071	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBIVOLOL PORTFARMA, tablett, 28TK	Portfarma ehf	50						
1284386	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBIVOLOL ORION, tablett, 30TK	Orion Corporation	50						
1269862	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBIVOLOL ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1247374	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBISPES, tablett, 28TK	Nycomed Sefa AS	50						
1445149	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBILET, tablett, 90TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1259355	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBICARD 5MG, tablett, 60TK	Sandoz d.d.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1072550	nifedipiin, 20mg	C08CA05	CORINFAR RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	AWD. pharma GmbH & Co.KG	75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16					
					75	M34-M34	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					50						
1034301	nifedipiin, 20mg	C08CA05	CORINFAR RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	AWD. pharma GmbH & Co.KG	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					75	M34-M34	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1006311	nifedipiin, 30mg	C08CA05	ADALAT OROS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Bayer Schering Pharma AG	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					75	M34-M34	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16					
1072549	nifedipiin, 20mg	C08CA05	CORINFAR RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	AWD. pharma GmbH & Co.KG	75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16					
					50						
					75	M34-M34	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater			vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele	
1072572	nifedipiin, 10mg	C08CA05	CORINFAR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	AWD. pharma GmbH & Co.KG	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1023422	nifedipiin, 40mg	C08CA05	CORDIPIN XL, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 20TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16					
					100	I27.0-I27.0	Pediaater, Reumatoloog, Kardioloog, Pulmonoloog				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					75	M34-M34	Pediaater, Reumatoloog	esmane			
					50						
1035706	nifedipiin, 20mg	C08CA05	NIFEDIPIN-RATIOPHARM 20, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	75	M34-M34	Pediaater, Reumatoloog	esmane			
					50						
					100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1005703	nifedipiin, 20mg	C08CA05	CORDIPIN RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Kardioloog, Reumatoloog, Pediaater				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16					
					75	M34-M34	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
1042467	nifedipiin, 60mg	C08CA05	ADALAT OROS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Bayer Schering Pharma AG	75	M34-M34	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16					
					50						
					100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog			vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1042456	nifedipiin, 20mg	C08CA05	ADALAT OROS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Bayer Schering Pharma AG	50						
					100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					75	M34-M34	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16					
1027886	nifedipiin, 40mg	C08CA05	NYCOPIN, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK	Nycomed Sefa AS	75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16					
					75	M34-M34	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1342190	nilotiniib, 200mg	L01XE08	TASIGNA, kõvakapsel, 112TK	Novartis Europharm Limited	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine nilotiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600 mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks, nilotiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi nilotiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobr
					50						
1006254	nimodipiin, 30mg	C08CA06	NIMOTOP, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Bayer Schering Pharma AG	50						
1261886	nitrendipiin, 20mg	C08CA08	NITRESAN 20 MG, tablett, 50TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1261842	nitrendipiin, 10mg	C08CA08	NITRESAN 10 MG, tablett, 50TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1014545	nitrendipiin, 20mg	C08CA08	LUSOPRESS, tablett, 28TK	Istituto Luso Farmaco d Italia S.p.A.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1003857	nitrofurantoiin, 50mg	J01XE01	NITROFURANTOIN NYCOMED, tablett, 20TK	Nycomed Sefa AS	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1045471	noretisteroon+östradio ol, 1mg+2mg	G03FA01	KLIANE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer Schering Pharma AG	50						
1030464	noretisteroon+östradio ol, 1mg+2mg	G03FA01	KLOGEST, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novo Nordisk A/S	50						
1175464	noretisteroon+östradio ol, 0,5mg+1mg	G03FA01	ACTIVELE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novo Nordisk A/S	50						
1116560	noretisteroon+östradio ol+östradiol, 1mg+1mg+1mg	G03FB05	NOVOFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK / 16TK	Novo Nordisk A/S	50						
1030453	noretisteroon+östradio ol+östradiol+östradio ol, 1mg+1mg+2mg+2mg	G03FB05	TRISEQUENS, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK / 10TK / 12TK	Novo Nordisk A/S	50						
1005455	norfloksatsiin, 400mg	J01MA06	NOLICIN, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1005927	nortriptüliin, 25mg	N06AA10	NORITREN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	H. LUNDBECK A/S	75	G62.0-G62.0, G63- G63					
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1012374	ofloksatsiin, 200mg	J01MA01	MEDOFLOXINE 200 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Medochemie Ltd	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1089402	ofloksatsiin, 200mg	J01MA01	OFLOXIN 200, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Zentiva, k.s.	50						
1070693	ofloksatsiin, 200mg	J01MA01	TARIVID, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
1009673	okskarbesepiin, 300mg	N03AF02	TRILEPTAL 300, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Novartis Finland OY	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1009684	okskarbesepiin, 600mg	N03AF02	TRILEPTAL 600, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Novartis Finland OY	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1036033	okskarbesepiin, 600mg	N03AF02	APYDAN 600 MG, tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1036044	okskarbesepiin, 300mg	N03AF02	APYDAN 300 MG, tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1028483	oksübutüniin, 5mg	G04BD04	DRIPTANE, tablett, 60TK	Laboratoires Fournier S.A.	75	N31-N31	Pediaater, Neuroloog, Uroloog				
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1402603	oksükodoon, 40mg	N02AA05	OXYCONTIN 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.	50						
					100	C00-D48					patsientidele, kellel suukaudne morfiin põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1080593	oksükodoon, 10mg	N02AA05	OXYCONTIN 10 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 56TK	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.	50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Anestesioloog, Hematoloog	esmane			patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, rev Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil
1075542	oksükodoon, 80mg	N02AA05	OXYCONTIN 80 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 56TK	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.	50						
					100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog, Anestesioloog	esmane			patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, rev Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil
1402580	oksükodoon, 20mg	N02AA05	OXYCONTIN 20 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.	50						
					100	C00-D48					patsientidele, kellel suukaudne morfiin põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1080627	oksükodoon, 20mg	N02AA05	OXYCONTIN 20 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 56TK	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.	50						
					100	C00-D48	Anestesioloog, Hematoloog, Onkoloog	esmane			patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, rev Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil
1402568	oksükodoon, 10mg	N02AA05	OXYCONTIN 10 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.	100	C00-D48					patsientidele, kellel suukaudne morfiin põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1402625	oksükodoon, 80mg	N02AA05	OXYCONTIN 80 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.	100	C00-D48					patsientidele, kellel suukaudne morfiin põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1080650	oksükodoon, 40mg	N02AA05	OXYCONTIN 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 56TK	MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.	50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog, Anestesioloog	esmane			patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, rev Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil
1326507	olansapiin, 10mg	N05AH03	ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1195972	olansapiin, 15mg	N05AH03	ZYPREXA VELOTAB, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1271810	olansapiin, 10mg	N05AH03	SOLAZIN, tablett, 28TK	Nycomed Sefa AS	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1271854	olansapiin, 10mg	N05AH03	ZOLAFREN, tablett, 28TK	Laboratorios Adamed Sp. z.o.o	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1326406	olansapiin, 5mg	N05AH03	ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1271832	olansapiin, 5mg	N05AH03	ZOLAFREN, tablett, 28TK	Laboratorios Adamed Sp. z.o.o	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1259108	olansapiin, 10mg	N05AH03	OLANZAPIN-RATIOPHARM, tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1267455	olansapiin, 5mg	N05AH03	OLANZAPIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1267905	olansapiin, 15mg	N05AH03	OLANZAPIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1267714	olansapiin, 10mg	N05AH03	OLANZAPIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					100						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1195950	olansapiin, 10mg	N05AH03	ZYPREXA VELOTAB, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1271821	olansapiin, 10mg	N05AH03	SOLAZIN, tablett, 56TK	Nycomed Sefa AS	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1271797	olansapiin, 5mg	N05AH03	SOLAZIN, tablett, 28TK	Nycomed Sefa AS	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1139060	olmesartaanmedokso miil, 10mg	C09CA08	MESAR 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1139105	olmesartaanmedokso miil, 20mg	C09CA08	MESAR 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1139150	olmesartaanmedokso miil, 40mg	C09CA08	MESAR 40MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1140220	olopatadiin, 1mg 1ml	S01GX09	OPATANOL, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	ALCON LABORATORIES (UK) Ltd.	50						
1062166	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEPRAZOL-RATIOPHARM NT, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1041613	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEPRAZOL-RATIOPHARM NT, gastroresistentne kõvakapsel, 15TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1194498	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEPRAZOL SANDOZ 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Sandoz d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1112814	omeprasool, 40mg	A02BC01	GASEC GASTROCAPS 40 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	MEPHA Lda.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1269200	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEPR 20MG, gastroresistentne kõvakapsel, 15TK	Sandoz d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1062201	omeprasool, 20mg	A02BC01	GASEC GASTROCAPS 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	MEPHA Lda.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1269222	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEPR 20MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Sandoz d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1423077	omeprasool, 20mg	A02BC01	ULTOP, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1269323	omeprasool, 40mg	A02BC01	OMEPE 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Sandoz d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1269301	omeprasool, 40mg	A02BC01	OMEPE 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 15TK	Sandoz d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1101542	omeprasool, 20mg	A02BC01	LOSEPRAZOL, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1131815	omeprasool, 20mg	A02BC01	ULTOP, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1062199	omeprasool, 20mg	A02BC01	GASEC GASTROCAPS 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	MEPHA Lda.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1269244	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEPRASOL, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Sandoz d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1194476	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEPRAZOL SANDOZ 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	Sandoz d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1101564	omeprasool, 20mg	A02BC01	LOSEPRAZOL, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1005163	ondansetroon, 8mg	A04AA01	ZOFRAN, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	GlaxoSmithKline Export Ltd	100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog				kõrge emetogeensusega tsütostaatilise ravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks
					50						
1247150	ondansetroon, 8mg	A04AA01	ONDANSETRON BMM PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	BMM Pharma AB	50						
					100	C00-D48					kõrge emetogeensusega tsütostaatilise ravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks
1005107	ondansetroon, 2mg 1ml	A04AA01	ZOFRAN, süste-/infusioonilahus, 2ml 5TK	GlaxoSmithKline Export Ltd	50						
1137372	oomega-3-rasvhappe etüülestrid 90, 1000mg	C10AX80	OMACOR, pehmekapsel, 28TK	Pronova BioPharma Norge AS	50						
1110643	oseltamiviir, 75mg	J05AH02	TAMIFLU, kõvakapsel, 10TK	Roche Registration Limited	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1277232	pantoprasool, 20mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1249646	pantoprasool, 40mg	A02BC02	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 14TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1249758	pantoprasool, 20mg	A02BC02	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 14TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1043020	pantoprasool, 20mg	A02BC02	CONTROLOC 20 MG, gastroresistentne tablett, 14TK	Nycomed GmbH	50						
1280337	pantoprasool, 20mg	A02BC02	PANTOPRAZOL - RATIOPHARM 20 MG, gastroresistentne tablett, 14TK	ratiopharm GmbH	50						
1043031	pantoprasool, 40mg	A02BC02	CONTROLOC 40 MG, gastroresistentne tablett, 14TK	Nycomed GmbH	50						
1277344	pantoprasool, 40mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1280449	pantoprasool, 40mg	A02BC02	PANTOPRAZOL - RATIOPHARM 40 MG, gastroresistentne tablett, 14TK	ratiopharm GmbH	50						
1110799	paroksetiin, 20mg	N06AB05	PAROXETIN HEXAL 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
1351583	paroksetiin, 20mg	N06AB05	PAROXETINE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Orion Corporation	50						
1244900	paroksetiin, 20mg	N06AB05	ARKETIS 20 MG, tablett, 30TK	Medochemie Ltd	50						
1115514	paroksetiin, 30mg	N06AB05	SEROXAT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	SMITHKLINE BEECHAM plc	50						
1110834	paroksetiin, 40mg	N06AB05	PAROXETIN HEXAL 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	HEXAL AG	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1096837	paroksetiin, 20mg	N06AB05	REXETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1185072	paroksetiin, 20mg	N06AB05	PAROXETIN ACTAVIS 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Nordic A/S	50						
1176049	paroksetiin, 20mg	N06AB05	PAROXETIN NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Nycomed Danmark ApS	50						
1060232	paroksetiin, 20mg	N06AB05	SEROXAT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	SMITHKLINE BEECHAM plc	50						
1015018	pentoksüfülliin, 400mg	C04AD03	PENTILIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1028854	pentoksüfülliin, 600mg	C04AD03	VASONIT RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50						
1009404	pentoksüfülliin, 400mg	C04AD03	TRENTAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Nycomed GmbH	50						
1019393	perindopriil, 4mg	C09AA04	PRESTARIUM, tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
1168310	perindopriil, 5mg	C09AA04	PRESTARIUM ARGININE 5MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
1168422	perindopriil, 10mg	C09AA04	PRESTARIUM ARGININE 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
1132782	perindopriil, 8mg	C09AA04	PRESTARIUM 8MG, tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
1001855	pilokarpiinvesinikkloriid +timolool, 20mg 1ml+5mg 1ml	S01EB80	FOTIL, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	SANTEN OY	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1002025	pilokarpiinvesinikkloriid +timolool, 40mg 1ml+5mg 1ml	S01EB80	FOTIL FORTE, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	SANTEN OY	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1104680	pimekroliimus, 10mg 1g	D11AH02	ELIDEL, kreem, 15g 1TK	Novartis Finland OY	50						
1013566	pioglitason, 15mg	A10BG03	ACTOS, tablett, 28TK	Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd	50						
1013588	pioglitason, 45mg	A10BG03	ACTOS, tablett, 28TK	Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd	75	E14-E14, E11-E11					suukaudseks kolmikraviks metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga vastavalt Eesti 2008. a II tüüpi diabeedi ravijuhisele
					50						
1013577	pioglitason, 30mg	A10BG03	ACTOS, tablett, 28TK	Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd	50						
					75	E14-E14, E11-E11				suukaudseks kolmikraviks metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga vastavalt Eesti 2008. a II tüüpi diabeedi ravijuhisele	
1023365	piratsetaam, 333mg 1ml	N06BX03	NOOTROPIL, suukaudne lahus, 125ml 1TK	UCB Pharma OY Finland	50	G25.3-G25.3					
1023332	piratsetaam, 1200mg	N06BX03	NOOTROPIL, tablett, 20TK	UCB Pharma OY Finland	50	G25.3-G25.3					
1023343	piratsetaam, 800mg	N06BX03	NOOTROPIL, tablett, 30TK	UCB Pharma OY Finland	50	G25.3-G25.3					
1039889	piroksikaam, 20mg	M01AC01	BREXIN, tablett, 20TK	CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.	50						
1039890	piroksikaam, 20mg	M01AC01	BREXIN, suukaudse lahuse pulber, 20TK	CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1094026	podofüllotoksiin, 0,15%	D06BB04	WARTEC, kreem, 5g 1TK	Stiefel Laboratories (UK) Ltd	50						
1033681	podofüllotoksiin, 5mg 1ml	D06BB04	WARTEC, nahalahus, 3ml 1TK	Stiefel Laboratories (UK) Ltd	50						
1271775	polüstüreensulfonaat, 949mg 1g	V03AE01	SORBISTERIT, suukaudse /rektaalsuspensiooni pulber, 500g 1TK	Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH	75	N18-N18					
					50						
1451135	pramipeksool, 2,1mg	N04BC05	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1373666	pramipeksool, 0,18mg	N04BC05	OPRYMEA, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1323267	pramipeksool, 0,18mg	N04BC05	EZAPREV 0,18 MG, tablett, 30TK	UAB Norameda	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1323728	pramipeksool, 0,09mg	N04BC05	PRAMIPEXOLE PORTFARMA, tablett, 30TK	Portfarma ehf	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1041253	pramipeksool, 0,18mg	N04BC05	MIRAPEXIN, tablett, 30TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1451067	pramipeksool, 1,05mg	N04BC05	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1041264	pramipeksool, 0,7mg	N04BC05	MIRAPEXIN, tablett, 30TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1323313	pramipeksool, 0,7mg	N04BC05	EZAPREV 0,7 MG, tablett, 100TK	UAB Norameda	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1323784	pramipeksool, 0,7mg	N04BC05	PRAMIPEXOLE PORTFARMA, tablett, 30TK	Portfarma ehf	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1323762	pramipeksool, 0,18mg	N04BC05	PRAMIPEXOLE PORTFARMA, tablett, 30TK	Portfarma ehf	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1373824	pramipeksool, 0,7mg	N04BC05	OPRYMEA, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1451023	pramipeksool, 0,52mg	N04BC05	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1373611	pramipeksool, 0,088mg	N04BC05	OPRYMEA, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1450998	pramipeksool, 0,26mg	N04BC05	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1041242	pramipeksool, 0,088mg	N04BC05	MIRAPEXIN, tablett, 30TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1323256	pramipeksool, 0,088mg	N04BC05	EZAPREV 0,088 MG, tablett, 30TK	UAB Norameda	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1451168	pramipeksool, 3,15mg	N04BC05	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1118034	pravastatiin, 20mg	C10AA03	PRAVAHEXAL 20 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1026201	pravastatiin, 20mg	C10AA03	LIPOSTAT 20 MG, tablett, 30TK	Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft.	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					50						
1118056	pravastatiin, 40mg	C10AA03	PRAVAHEXAL 40 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
					75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1065776	prednisoloon, 5mg	H02AB06	PREDNISOLON-RICHTER, tablett, 100TK	Gedeon Richter Plc.	75	K50-K51, K73-K74	Gastroenteroloog, Pediaater				
					50						
					50						
					75	M07-M07, L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater, Reumatoloog				
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10- L10, L20-L20	Dermatoveneroloog, Pediaater				
					100	C00-D48					
					75	N00-N08	Pediaater, Nefrooloog				
					75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					100	G70-G70	Pediaater, Neuroloog	esmane			
					75	M45-M46, M05- M06, M08-M08, M30-M33, M35-M35	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					100	D59-D59, D69-D69, D60-D64	Hematoloog, Pediaater	esmane			
100	E89.6-E89.6, E27- E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Pediaater, Endokrinoloog	esmane								
1031702	prednisoloon+salitsüül hape, 0,2%+0,4%	D07XA81	ALPICORT, nahalahus, 100ml 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1031735	prednisoloon+östradio ol, 4mg 1g+0,05mg 1g	G03CA80	LINOLADIOL-H N, kreem, 25g 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1083170	prednisoloon+östradio ol, 4mg 1g+0,05mg 1g	G03CA80	LINOLADIOL-H N, kreem, 50g 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1208742	pregabaliin, 300mg	N03AX16	LYRICA, kõvakapsel, 56TK	Pfizer Limited	50						
1208663	pregabaliin, 150mg	N03AX16	LYRICA, kõvakapsel, 56TK	Pfizer Limited	50						
1208584	pregabaliin, 75mg	N03AX16	LYRICA, kõvakapsel, 56TK	Pfizer Limited	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1252628	pregabaliin, 225mg	N03AX16	LYRICA, kõvakapsel, 56TK	Pfizer Limited	50						
1208731	pregabaliin, 300mg	N03AX16	LYRICA, kõvakapsel, 14TK	Pfizer Limited	50						
1252617	pregabaliin, 225mg	N03AX16	LYRICA, kõvakapsel, 14TK	Pfizer Limited	50						
1208652	pregabaliin, 150mg	N03AX16	LYRICA, kõvakapsel, 14TK	Pfizer Limited	50						
1208573	pregabaliin, 75mg	N03AX16	LYRICA, kõvakapsel, 14TK	Pfizer Limited	50						
1077027	primidoon, 250mg	N03AA03	LISKANTIN, tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1123849	proksümetakaiin, 5mg 1ml	S01HA04	ALCAINE, silmatilgad, lahus, 15ml 1TK	s.a. ALCON- COUVREUR n.v.	50						
1044526	propafenoon, 150mg	C01BC03	PROPANORM 150 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50						
1020126	propafenoon, 150mg	C01BC03	RYTMONORM, tablett, 50TK	Abbott GmbH & Co. KG	50						
1020137	propafenoon, 300mg	C01BC03	RYTMONORM, tablett, 50TK	Abbott GmbH & Co. KG	50						
1053223	propranolool, 40mg	C07AA05	PROPRA-RATIOPHARM 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	ratiopharm GmbH	50						
1028696	propüültiouratsiil, 50mg	H03BA02	TIOTIL, tablett, 100TK	Nevadapharma AB	50						
1141311	pseudoefedriin+tsetirisiin, 120mg+5mg	R01BA93	CIRRUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 14TK	UCB Pharma OY Finland	50						
1074451	püridostigmiinbromiid, 60mg	N07AA02	KALYMIN 60 N, tablett, 100TK	AWD. pharma GmbH & Co.KG	100	G70-G70	Pediaater, Neuroloog	esmane			
					50						
1064135	raloksifeen, 60mg	G03XC01	EVISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Daiichi Sankyo Europe GmbH	50						
1059218	ramipriil, 10mg	C09AA05	CARDACE, tablett, 28TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1190078	ramipriil, 10mg	C09AA05	AMPRIIL 10 MG, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1189953	ramipriil, 2,5mg	C09AA05	AMPRIIL 2,5 MG, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1005859	ramipriil, 5mg	C09AA05	CARDACE 5 MG, tablett, 28TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1153381	ramipriil, 2,5mg	C09AA05	RAMICOR 2,5 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1169883	ramipriil, 5mg	C09AA05	RAMIPRIL ACTAVIS 5MG, tablett, 98TK	Actavis Nordic A/S	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1169939	ramipriil, 10mg	C09AA05	RAMIPRIL ACTAVIS 10MG, tablett, 28TK	Actavis Nordic A/S	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1153459	ramipriil, 5mg	C09AA05	RAMICOR 5 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1074743	ramipriil, 2,5mg	C09AA05	CARDACE 2,5 MG, tablett, 98TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1169849	ramipriil, 5mg	C09AA05	RAMIPRIL ACTAVIS 5MG, tablett, 28TK	Actavis Nordic A/S	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1074754	ramipriil, 5mg	C09AA05	CARDACE 5 MG, tablett, 98TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1153527	ramipriil, 10mg	C09AA05	RAMICOR 10 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1005826	ramipriil, 2,5mg	C09AA05	CARDACE 2,5 MG, tablett, 28TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1190034	ramipriil, 5mg	C09AA05	AMPRIIL 5 MG, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1134986	ranitidiin, 150mg	A02BA02	RANISAN 150 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50						
					75	K25-K27					
1061806	ranitidiin, 150mg	A02BA02	RANIBERL 150, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
					75	K25-K27					
1061525	ranitidiin, 150mg	A02BA02	ZANTAC, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	GlaxoSmithKline Export Ltd	50						
					75	K25-K27					
1019922	ranitidiin, 150mg	A02BA02	RANISAN 150 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	75	K25-K27					
					50						
1026885	ranitidiin, 300mg	A02BA02	RANIBERL 300 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	75	K25-K27					
					50						
1203422	rasagiliin, 1mg	N04BD02	AZILECT, tablett, 28TK	Teva Pharma GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1018202	raud(II)sulfaat, 100mg	B03AA07	RETAFER, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Orion Corporation	50	D50-D50				3,00	
					75	D50-D50					rasedatele
1011025	raud(III)hüdroksiid-polümaltoos kompleks, 10mg 1ml	B03AB02	FERRUM LEK, siirup, 100ml 1TK	Lek Pharmaceuticals d.d.	50	D50-D50				3,00	
					75	D50-D50					rasedatele
1011036	raud(III)hüdroksiid-polümaltoos kompleks, 100mg	B03AB80	FERRUM LEK, närimistablett, 30TK	Lek Pharmaceuticals d.d.	50	D50-D50				3,00	
					75	D50-D50					rasedatele
1070930	reboksetiin, 4mg	N06AX18	EDRONAX, tablett, 60TK	Pfizer Enterprises SARL	50						
1065259	repagliniid, 1mg	A10BX02	NOVONORM, tablett, 90TK	Novo Nordisk A/S	50						
1065204	repagliniid, 2mg	A10BX02	NOVONORM, tablett, 90TK	Novo Nordisk A/S	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1073034	ribaviriin, 200mg	J05AB04	REBETOL, kõvakapsel, 140TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
					50						
1161447	ribaviriin, 200mg	J05AB04	COPEGUS, õhukese polümeerikattega tablett, 168TK	Roche Eesti OÜ	100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele
					50						
1035289	rilusool, 50mg	N07XX02	RILUTEK, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Aventis Pharma SA	50						
1032804	risatriptaan, 10mg	N02CC04	MAXALT 10 MG, suukaudne lüofilisaat, 2TK	Merck & Co., Inc.	50						
1107593	risedroonhape, 35mg	M05BA07	ACTONEL 35 MG OAW, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					75						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1301229	risedroonhape, 35mg	M05BA07	RIBIDRON, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
1285703	risedroonhape, 35mg	M05BA07	RISENDROS 35MG, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
1298257	risedroonhape, 35mg	M05BA07	NORIFAZ, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK	Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.	50						
					75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
1285680	risedroonhape, 35mg	M05BA07	RISENDROS 35MG, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK	Zentiva, k.s.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1114568	risperidoon, 4mg	N05AX08	RISSET 4MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1114502	risperidoon, 1mg	N05AX08	RISSET 1MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1151996	risperidoon, 3mg	N05AX08	RISPERIDON ACTAVIS 3MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Actavis Nordic A/S	100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1067509	risperidoon, 2mg	N05AX08	RISPOLEPT 2 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Johnson & Johnson UAB	100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
					50						
1152009	risperidoon, 4mg	N05AX08	RISPERIDON ACTAVIS 4MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Actavis Nordic A/S	50	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
					100						
1151974	risperidoon, 2mg	N05AX08	RISPERIDON ACTAVIS 2MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Actavis Nordic A/S	100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügi- loa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1067532	risperidoon, 4mg	N05AX08	RISPOLEPT 4 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Johnson & Johnson UAB	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1119967	risperidoon, 4mg	N05AX08	RISPEN 4, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Zentiva, k.s.	100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
					50						
1119888	risperidoon, 2mg	N05AX08	RISPEN 2, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Zentiva, k.s.	100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1114546	risperidoon, 3mg	N05AX08	RISSET 3MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1119912	risperidoon, 3mg	N05AX08	RISPEN 3, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Zentiva, k.s.	100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
					50						
1041028	risperidoon, 1mg 1ml	N05AX08	RISPOLEPT, suukaudne lahus, 100ml 1TK	Johnson & Johnson UAB	100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1114513	risperidoon, 1mg	N05AX08	RISSET 1MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
					50						
1122130	risperidoon, 37,5mg	N05AX08	RISPOLEPT CONSTA 37,5MG, süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	Johnson & Johnson UAB	50						
1114557	risperidoon, 3mg	N05AX08	RISSET 3MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
					50						
1114524	risperidoon, 2mg	N05AX08	RISSET 2MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Teva Pharma B.V.	100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1151963	risperidoon, 2mg	N05AX08	RISPERIDON ACTAVIS 2MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Actavis Nordic A/S	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1119855	risperidoon, 1mg	N05AX08	RISPEN 1, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Zentiva, k.s.	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1060456	risperidoon, 1mg	N05AX08	RISPOLEPT 1 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Johnson & Johnson UAB	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1122129	risperidoon, 25mg	N05AX08	RISPOLEPT CONSTA 25MG, süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	Johnson & Johnson UAB	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1152010	risperidoon, 4mg	N05AX08	RISPERIDON ACTAVIS 4MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Actavis Nordic A/S	100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
					50						
1114579	risperidoon, 4mg	N05AX08	RISSET 4MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
					50						
1151952	risperidoon, 1mg	N05AX08	RISPERIDON ACTAVIS 1MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Actavis Nordic A/S	50	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
					100						
1122141	risperidoon, 50mg	N05AX08	RISPOLEPT CONSTA 50MG, süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	Johnson & Johnson UAB	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1151985	risperidoon, 3mg	N05AX08	RISPERIDON ACTAVIS 3MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Actavis Nordic A/S	100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
					50						
1067521	risperidoon, 3mg	N05AX08	RISPOLEPT 3 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Johnson & Johnson UAB	50	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
					100						
1114535	risperidoon, 2mg	N05AX08	RISSET 2MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
					50						
1225752	ropinirool, 2mg	N04BC04	REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 42TK	SMITHKLINE BEECHAM plc	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1225819	ropinirool, 8mg	N04BC04	REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	SMITHKLINE BEECHAM plc	50	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					100						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1225796	ropinirool, 4mg	N04BC04	REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	SMITHKLINE BEECHAM plc	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1158814	ropinirool, 2mg	N04BC04	REQUIP, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	SMITHKLINE BEECHAM plc	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1158836	ropinirool, 0,25mg	N04BC04	REQUIP, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	SMITHKLINE BEECHAM plc	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1225741	ropinirool, 2mg	N04BC04	REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	SMITHKLINE BEECHAM plc	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1158825	ropinirool, 1mg	N04BC04	REQUIP, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	SMITHKLINE BEECHAM plc	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1158803	ropinirool, 5mg	N04BC04	REQUIP, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	SMITHKLINE BEECHAM plc	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1078501	rosiglitason, 4mg	A10BG02	AVANDIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	SmithKline Beecham Ltd	75	E14-E14, E11-E11					suukaudseks kolmikraviks metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga vastavalt Eesti 2008. a II tüüpi diabeedi ravijuhisele
					50						
1212826	rosiglitason, 8mg	A10BG02	AVANDIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	SmithKline Beecham Ltd	75	E14-E14, E11-E11					suukaudseks kolmikraviks metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga vastavalt Eesti 2008. a II tüüpi diabeedi ravijuhisele
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1385861	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ZARANTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	75	E78-E78					dieetravi järgselt ei ole kolesteroolisisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesteroolisisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
1106053	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	CRESTOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	AstraZeneca UK Limited	75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kolesteroolisisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesteroolisisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					50						
1385906	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ZARANTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesteroolisisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					75	E78-E78				dieetravi järgselt ei ole kolesteroolisisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					50						
1397099	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSUCARD 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30tabl	Zentiva, k.s.	75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesteroolisisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesteroolisisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1384758	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz d.d.	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesteroolisisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesteroolisisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
1473476	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz d.d.	50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesteroolisisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesteroolisisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
1396874	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSUCARD 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30tabl	Zentiva, k.s.	75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesteroolisisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesteroolisisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					50						
1106132	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	CRESTOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	AstraZeneca UK Limited	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
1005512	salbutamool, 100mcg 1annust	R03AC02	VENTOLIN, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 200annust 1TK	Glaxo Group Ltd	50						
					75	J45-J45					
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1031308	salbutamool, 200mcg 1annust	R03AC02	VENTOLIN DISKUS, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	J45-J45					
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					50						
1004948	salbutamool, 5000mcg 1ml	R03AC02	VENTOLIN RESPIRATOR SOLUTION, nebuliseeritav lahus, 20ml 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	J45-J45					
					50						
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
1010697	salbutamool, 100mcg 1annust	R03AC02	ECOSAL EASI-BREATHE, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 200annust 1TK	TEVA Czech Industries s.r.o.	75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					50						
					75	J45-J45					
1004319	salbutamool, 400mcg 1ml	R03CC02	VENTOLIN SYRUP, siirup, 150ml 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	J45-J45					
					50						
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
1045572	salbutamool, 100mcg 1annust	R03AC02	ECOSAL, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 200annust 1TK	TEVA Czech Industries s.r.o.	75	J45-J45					
					50						
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
1000405	salmeterool, 25mcg 1annust	R03AC12	SEREVENT, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	GlaxoSmithKline Export Ltd	75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					50						
					75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1007907	salmeterool, 50mcg 1annust	R03AC12	SEREVENT DISKUS 50 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1027055	sertindool, 4mg	N05AE03	SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	H. LUNDBECK A/S	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1027088	sertindool, 20mg	N05AE03	SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	H. LUNDBECK A/S	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1027077	sertindool, 16mg	N05AE03	SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	H. LUNDBECK A/S	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1027066	sertindool, 12mg	N05AE03	SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	H. LUNDBECK A/S	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1008638	sertraliin, 50mg	N06AB06	ZOLOFT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1152391	sertraliin, 50mg	N06AB06	SERTRALIN "GENERICON" 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Genericon Pharma Ges.m.b.H.	50						
1239218	sertraliin, 50mg	N06AB06	SERTRALINE-TEVA 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1110856	sertraliin, 50mg	N06AB06	SERTRAL 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz d.d.	50						
1125302	sertraliin, 50mg	N06AB06	SERLIFT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ranbaxy (UK) Limited	50						
1189841	sertraliin, 50mg	N06AB06	SERTRALIN ACTAVIS 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Nordic A/S	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1123074	sevelameer, 800mg	V03AE02	RENAGEL, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK	Genzyme Europe B.V.	50						
					75	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l)
1221039	sildenafil, 20mg	G04BE03	REVATIO, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Pfizer Ltd.	50	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater				
					100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater, Reumatoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või süsteemse sidekoehaigusega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooniga patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine sildenafiliga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) poolt vastavaks Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1080166	simvastatiin, 10mg	C10AA01	SIMVACOR 10, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
1080740	simvastatiin, 20mg	C10AA01	ZOCOR 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
1010776	simvastatiin, 20mg	C10AA01	SIMGAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	TEVA Czech Industries s.r.o.	75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					50						
1010765	simvastatiin, 10mg	C10AA01	SIMGAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	TEVA Czech Industries s.r.o.	50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1113523	simvastatiin, 20mg	C10AA01	SIMVOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ranbaxy (UK) Limited	50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
1060715	simvastatiin, 40mg	C10AA01	ZOCOR FORTE 40, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
1010260	simvastatiin, 20mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
1147508	simvastatiin, 40mg	C10AA01	SIMVAGAMMA 40MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1086218	simvastatiin, 40mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					50						
1083934	simvastatiin, 10mg	C10AA01	SIMVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					50						
1129698	simvastatiin, 30mg	C10AA01	SIMVACOR 30, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
1147429	simvastatiin, 10mg	C10AA01	SIMVAGAMMA 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1154797	simvastatiin, 40mg	C10AA01	SIMVOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ranbaxy (UK) Limited	75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					50						
1113534	simvastatiin, 10mg	C10AA01	SIMVOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ranbaxy (UK) Limited	50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
1121038	simvastatiin, 20mg	C10AA01	SIMVASTATIN NYCOMED 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Nycomed Sefa AS	75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
1083956	simvastatiin, 20mg	C10AA01	SIMVASTATIN- RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1147463	simvastatiin, 20mg	C10AA01	SIMVAGAMMA 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					50						
1163023	simvastatiin, 10mg	C10AA01	ZOCOR 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
1010271	simvastatiin, 10mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
1129700	simvastatiin, 40mg	C10AA01	SIMVACOR 40, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1080177	simvastatiin, 20mg	C10AA01	SIMVACOR 20, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	HEXAL AG	75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					50						
1083978	simvastatiin, 40mg	C10AA01	SIMVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11				kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem	
					50						
1084542	simvastatiin, 80mg	C10AA01	ZOCOR FORTE XL 80 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	75	Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11					kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
1107739	sirolimus, 1mg	L04AA10	RAPAMUNE, kaetud tablett, 30TK	Wyeth Europe Ltd.	100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
1286568	sitagliptiin, 100mg	A10BH01	JANUVIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme	75	E14-E14, E11-E11					suukaudseks kolmikraviks metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga vastavalt Eesti 2008. a II tüüpi diabeedi ravijuhisele
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1041185	somatropiin, 12mg	H01AC01	GENOTROPIN, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Pfizer Enterprises SARL	100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, N18-N18	Endokrinoloog				kuni kasvatsoonide sulgumiseni
1043705	somatropiin, 24TÜ	H01AC01	SAIZEN 8 MG CLICK.EASY, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Merck Serono S.p.A.	50						
					100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, N18-N18	Endokrinoloog				kuni kasvatsoonide sulgumiseni
1022072	somatropiin, 5,3mg	H01AC01	GENOTROPIN, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Pfizer Enterprises SARL	100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, N18-N18	Endokrinoloog				kuni kasvatsoonide sulgumiseni
					50						
1249938	sorafeniib, 200mg	L01XE05	NEXAVAR, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK	Bayer Schering Pharma AG	100	C64-C64	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud IV staadiumis heledarakuline neeru kartsinoom, eelnev interferoonravi on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks, patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigu
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1034480	sotalool, 80mg	C07AA07	SOTAHEXAL 80 MG, tablett, 20TK	HEXAL AG	50						
					75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater	esmane			
1034491	sotalool, 160mg	C07AA07	SOTAHEXAL 160 MG, tablett, 20TK	HEXAL AG	75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					50						
1071863	sotalool, 80mg	C07AA07	SOTAHEXAL 80 MG, tablett, 50TK	HEXAL AG	50						
					75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog	esmane			
1023310	spiramütsiin, 3000000TÜ	J01FA02	ROVAMYCINE, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
1036538	spirapriil, 6mg	C09AA11	QUADROPRIL, tablett, 30TK	AWD. pharma GmbH & Co.KG	50						
1000944	spironolaktoon, 25mg	C03DA01	SPIRIX 25 MG, tablett, 20TK	Nycomed Sefa AS	50						
					100	I27.0-I27.0	Pediaater, Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					75	I50-I50					
1120824	spironolaktoon, 100mg	C03DA01	SPIROGAMMA 100, tablett, 50TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
					75	I50-I50					
					100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1004993	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	SPIRONOLACTON- RATIOPHARM 50MG, tablett, 20TK	ratiopharm GmbH	75	I50-I50					
					100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					50						
1014848	spironolaktoon, 25mg	C03DA01	VEROSPIRON, tablett, 20TK	Gedeon Richter Plc.	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					50						
					75	I50-I50					
1120734	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	SPIROGAMMA 50, tablett, 100TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	75	I50-I50					
					100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1001013	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	SPIRIX 50 MG, tablett, 20TK	Nycomed Sefa AS	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Kardioloog, Reumatoloog				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					75	I50-I50					
					50						
1001091	spironolaktoon, 100mg	C03DA01	SPIRIX 100 MG, tablett, 20TK	Nycomed Sefa AS	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					50						
					75	I50-I50					
1120723	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	SPIROGAMMA 50, tablett, 50TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	75	I50-I50					
					50						
					100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1120712	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	SPIROGAMMA 50, tablett, 20TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	75	I50-I50					
					100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					50						
1042018	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	VEROSPIRON, kõvakapsel, 30TK	Gedeon Richter Plc.	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					50						
					75	I50-I50					
1120813	spironolaktoon, 100mg	C03DA01	SPIROGAMMA 100, tablett, 100TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
					100	I27.0-I27.0	Pediaater, Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					75	I50-I50					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1071650	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	SPIRIX 50 MG, tablett, 100TK	Nycomed Sefa AS	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					50						
					75	I50-I50					
1120790	spironolaktoon, 100mg	C03DA01	SPIROGAMMA 100, tablett, 20TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
					75	I50-I50					
					100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1186949	strontsiumranelaat, 2g	M05BX03	PROTELOS, suukaudse suspensiooni graanulid, 28TK	Les Laboratoires Servier	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna ja kellel esineb vastunäidustus suukaudsele bifosfonaatravile (raske neerukahjustus [N17-19], akalaasia [K22.0], striktuur [K22.2], düskineesia [K22.4], ösofagiit [K20])
					50						
					75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna ja kellel esineb kaasvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)
1008818	sulfametoksasool+trim etoprim, 40mg 1ml+8mg 1ml	J01EE01	BACTRIM, siirup, 100ml 1TK	Roche Eesti OÜ	100	Z21-Z21, Z20.6- Z20.6, B20-B24	Infektsionist				
					50						
1016086	sulfametoksasool+trim etoprim, 800mg+160mg	J01EE01	BERLOCID, tablett, 20TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
					100	Z21-Z21, Z20.6- Z20.6, B20-B24	Infektsionist				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1009460	sulfametroot+trimetopri m, 800mg+160mg	J01EE03	LIDAPRIM FORTE, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Nycomed Sefa AS	50						
1023455	sulfasalasiin, 500mg	A07EC01	SALAZOPYRIN EN, gastroresistentne tablett, 100TK	Pfizer Enterprises SARL	75	M08-M08, M45- M45, M06-M06, M05-M05, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog				
					50						
					75	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				
1040601	sulpiriid, 200mg	N05AL01	BETAMAKS, tablett, 30TK	Grindeks	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile
1040612	sulpiriid, 100mg	N05AL01	BETAMAKS, tablett, 30TK	Grindeks	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1040623	sulpiriid, 50mg	N05AL01	BETAMAKS, tablett, 30TK	Grindeks	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1018493	sultamitsilliin, 50mg 1ml	J01CR04	UNASYN, suukaudse suspensiooni pulber, 30ml 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						juhul, kui esmavaliku antibiootikum ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
1018482	sultamitsilliin, 375mg	J01CR04	UNASYN, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						juhul, kui esmavaliku antibiootikum ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
1234145	sumatriptaan, 50mg	N02CC01	CINIE 50, tablett, 2TK	Zentiva, k.s.	50						
1234156	sumatriptaan, 50mg	N02CC01	CINIE 50, tablett, 6TK	Zentiva, k.s.	50						
1191978	sumatriptaan, 50mg	N02CC01	SUMATRIPTAN SANDOZ 50MG, tablett, 2TK	Sandoz GmbH	50						
1192092	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	SUMATRIPTAN SANDOZ 100MG, tablett, 2TK	Sandoz GmbH	50						
1139914	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK	GlaxoSmithKline Export Ltd	50						
1277995	sumatriptaan, 50mg	N02CC01	SUMATRIPTAN ACTAVIS, kaetud tablett, 6TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1234190	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	CINIE 100, tablett, 2TK	Zentiva, k.s.	50						
1234213	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	CINIE 100, tablett, 6TK	Zentiva, k.s.	50						
1024771	sumatriptaan, 20mg 1annust	N02CC01	IMIGRAN, ninasprei, lahus, 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1139880	sumatriptaan, 50mg	N02CC01	IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK	GlaxoSmithKline Export Ltd	50						
1278020	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	SUMATRIPTAN ACTAVIS, kaetud tablett, 2TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1277962	sumatriptaan, 50mg	N02CC01	SUMATRIPTAN ACTAVIS, kaetud tablett, 2TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1353293	sunitiniib, 25mg	L01XE04	SUTENT, kõvakapsel, 28TK	Pfizer Limited	100	C64-C64	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud IV staadiumis heledarakuline neeru kartsinoom, patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1353282	sunitiniib, 50mg	L01XE04	SUTENT, kõvakapsel, 28TK	Pfizer Limited	50						
					100	C64-C64	Onkoloog				patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud IV staadiumis heledarakuline neeru kartsinoom, patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1353305	sunitiniib, 12,5mg	L01XE04	SUTENT, kõvakapsel, 28TK	Pfizer Limited	50						
					100	C64-C64	Onkoloog				patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud IV staadiumis heledarakuline neeru kartsinoom, patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1040083	zanamiviir, 5mg 1annust	J05AH01	RELENZA, annustatud inhalatsioonipulber, 4annust 5TK	GlaxoSmithKline Eesti OÜ	50						
1113422	zidovudiin, 10mg 1ml	J05AF01	RETROVIR, suukaudne lahus, 200ml 1TK	Glaxo Group Ltd	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused	
1119316	ziprasidoon, 80mg	N05AE04	ZELDOX, kõvakapsel, 56TK	Pfizer Europe MA EEIG	50							
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid	
1119215	ziprasidoon, 40mg	N05AE04	ZELDOX, kõvakapsel, 56TK	Pfizer Europe MA EEIG	50							
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid	
1119271	ziprasidoon, 60mg	N05AE04	ZELDOX, kõvakapsel, 56TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid	
					50							
1108954	zofenopriil, 30mg	C09AA15	ZOFISTAR 30MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50							
1110722	zolmitriptaan, 2,5mg	N02CC03	ZOMIG RAPIMELT, suus dispergeeruv tablett, 2TK	AstraZeneca UK Limited	50							
1005815	zuklopentiksool, 10mg	N05AF05	CISORDINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	H. LUNDBECK A/S	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane				
					50							

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1065226	zuklopentiksool, 200mg 1ml	N05AF05	CISORDINOL DEPOT, süstelahus, 1ml 10TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1006232	zuklopentiksool, 200mg 1ml	N05AF05	CISORDINOL DEPOT, süstelahus, 1ml 1TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1005758	zuklopentiksool, 2mg	N05AF05	CISORDINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused	
1006322	zuklopentiksool, 50mg 1ml	N05AF05	CISORDINOL-ACUTARD, süstelahus, 1ml 10TK	H. LUNDBECK A/S	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane				
					50							
1005781	zuklopentiksool, 25mg	N05AF05	CISORDINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	H. LUNDBECK A/S	50		Psühhiaater	esmane				
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31						
1015704	tamoksifeen, 20mg	L02BA01	TAMOXIFEN "EBEWE", tablett, 30TK	Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG	100	D18.1-D18.1	Pulmonoloog, Onkoloog					
					100	C00-D48						Onkoloog
					50							
1002665	tamoksifeen, 20mg	L02BA01	NOLVADEX D, tablett, 30TK	AstraZeneca UK Limited	100	D18.1-D18.1	Onkoloog, Pulmonoloog					
					50							
					100	C00-D48						Onkoloog
1188143	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	FLOSIN 0,4MG, toimeainet modifitseeritud vabastav kõvakapsel, 30TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50							

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1195826	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	OMSAL, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1206773	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	FOKUSIN, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Nycomed GmbH	50						
1038282	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	OMNIC, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Astellas Pharma Europe B.V.	50						
1154528	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	OMNIC TOCAS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Astellas Pharma Europe B.V.	50						
1188604	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	UROSTAD, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	STADA ARZNEIMITTEL AG	50						
1183519	telmisartaan, 80mg	C09CA07	PRITOR, tablett, 28TK	Bayer Schering Pharma AG	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1060524	telmisartaan, 40mg	C09CA07	PRITOR, tablett, 28TK	Bayer Schering Pharma AG	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1046292	telmisartaan, 40mg	C09CA07	MICARDIS 40 MG, tablett, 28TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1046258	telmisartaan, 80mg	C09CA07	MICARDIS 80 MG, tablett, 28TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1114951	temosolomiid, 5mg	L01AX03	TEMODAL, kõvakapsel, 5TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	100	C71-C71	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1114973	temosolomiid, 20mg	L01AX03	TEMODAL, kõvakapsel, 5TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	50						
					100	C71-C71	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
1303254	temosolomiid, 180mg	L01AX03	TEMODAL, kõvakapsel, 5TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	100	C71-C71	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
					50						
1115019	temosolomiid, 250mg	L01AX03	TEMODAL, kõvakapsel, 5TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	50						
					100	C71-C71	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
1114995	temosolomiid, 100mg	L01AX03	TEMODAL, kõvakapsel, 5TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	100	C71-C71	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1303232	temosolomiid, 140mg	L01AX03	TEMODAL, kõvakapsel, 5TK	SCHERING-PLOUGH EUROPE	100	C71-C71	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
					50						
1124031	teofülliin, 200mg	R03DA04	RETAFYLLIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1124042	teofülliin, 300mg	R03DA04	RETAFYLLIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Orion Corporation	75	J45-J45	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					50						
1033861	teofülliin, 200mg	R03DA04	TEOTARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 40TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
1033850	teofülliin, 350mg	R03DA04	TEOTARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 40TK	KRKA d.d., Novo Mesto	75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					50						
					75	J45-J45	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1002766	terbinafiin, 250mg	D01BA02	LAMISIL, tablett, 14TK	Novartis Finland OY	50						
1176319	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Nordic A/S	50						
1034345	terbinafiin, 10mg 1g	D01AE15	LAMISIL, nahasprei, lahus, 30ml 1TK	Novartis Finland OY	50						
1158724	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFINE SANDOZ 250 MG, tablett, 14TK	Sandoz d.d.	50						
1146552	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFIN NYCOMED, tablett, 14TK	Nycomed Sefa AS	50						
1012969	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBISIL, tablett, 14TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1176308	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 14TK	Actavis Nordic A/S	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1022623	testosteroon, 250mg 1ml	G03BA03	SUSTANON, süstelahus, 1ml 1TK	N.V. ORGANON	100	E29.1-E29.1, E89.5- E89.5, E23-E23, Q98-Q98	Günekoloog, Endokrinoloog				
					50						
					100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
1022588	testosteroon, 40mg	G03BA03	ANDRIOL TESTOCAPS, pehmekapsel, 60TK	N.V. ORGANON	100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
					100	E29.1-E29.1, E89.5- E89.5, E23-E23, Q98-Q98	Endokrinoloog, Günekoloog				
					50						
1169445	testosteroon, 250mg 1ml	G03BA03	NEBIDO, süstelahus, 4ml 1TK	Bayer Schering Pharma AG	50						
1017403	tetratsükliin, 30mg 1g	D06AA04	IMEX, salv, 20g 1TK	Merz Pharmaceuticals GmbH	50						
1014163	tetratsükliin, 250mg	J01AA07	TETRACYCLIN NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 24TK	Nycomed Sefa AS	50						
					100	A50-A53	Dermatoveneroloog				
1019360	tianeptiin, 12,5mg	N06AX14	COAXIL, kaetud tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
1034165	tiboloon, 2,5mg	G03CX01	LIVIAL, tablett, 28TK	N.V. ORGANON	50						
1038956	timolool, 1mg 1ml	S01ED01	TIMOSAN, silmageel, 5g 1TK	SANTEN OY	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1112645	timolool, 5mg 1ml	S01ED01	OFTAN TIMOLOL, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	SANTEN OY	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1078062	timolool, 5mg 1ml	S01ED01	NYOLOL 0,5%, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Novartis Finland OY	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1112634	timolool, 2,5mg 1ml	S01ED01	OFTAN TIMOLOL, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	SANTEN OY	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1018695	timolool, 0,5%	S01ED01	ARUTIMOL, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Chauvin ankerpharm GmbH	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1018684	timolool, 0,25%	S01ED01	ARUTIMOL, silmatilgad, 5ml 1TK	Chauvin ankerpharm GmbH	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1243763	timolool+travoprost, 5mg 1ml+40mcg 1ml	S01ED81	DUOTRAV, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	ALCON LABORATORIES (UK) Ltd.	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoteraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
					50						
1004375	tioguaaniin, 40mg	L01BB03	LANVIS, tablett, 25TK	Glaxo Wellcome Operations	50						
1111341	tiokthape (alfa- lipoehape), 600mg	A16AX01	THIOCTACID HR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Meda Pharma GmbH & Co. KG	50						
1173822	tisanidiin, 2mg	M03BX02	SIRDALUD, tablett, 30TK	Novartis Finland OY	50						
					75						
1290361	tisanidiin, 4mg	M03BX02	TIZANIDINE-TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75						
1290237	tisanidiin, 2mg	M03BX02	TIZANIDINE-TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75						
1211599	tisanidiin, 4mg	M03BX02	SIRDALUD, tablett, 30TK	Novartis Finland OY	75						
					50						
1150120	tobramütsiin, 3mg 1ml	S01AA12	TOBEX 2X, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Alcon Cusi S.A.	50						
1012543	tobramütsiin, 3mg 1g	S01AA12	TOBEX, silmasalv, 3.5g 1TK	s.a. ALCON- COUVREUR n.v.	50						
7000119	toitained ilma fenüülalaniiniga,		PHLEXY-10 DRINK MIX , pulber, 20g N30	SHS International	50						
					100						
7002896	toitained ilma fenüülalaniiniga,		PKU ANAMIX INFANT, pulber, 400g	SHS International Ltd	100	E70.1-E70.1, E70.0- E70.0					
7000186	toitained ilma fenüülalaniiniga,		DUOCAL Supersoluble , pulber, 400 g	SHS	100						
					50						
7000142	toitained ilma fenüülalaniiniga,		XP MAXAMAID (UNFLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4	SHS International	50						
					100						
7000131	toitained ilma fenüülalaniiniga,		XP MAXAMAID (ORANGE FLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4	SHS International	50						
					100						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
7002515	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU-GEL, pulber, 20g N30	Vitaflo International Ltd.	100	E70.0-E70.1					
7000164	toitained ilma fenüülalaniinita,		XP MAXAMUM (UNFLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4	SHS International	50						
					100	E70.0-E70.1					
7000153	toitained ilma fenüülalaniinita,		XP MAXAMUM (ORANGE FLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4	SHS International	50						
					100	E70.0-E70.1					
7002504	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU-EXPRESS, pulber, 25g N30	Vitaflo International Ltd.	100	E70.0-E70.1					
1196940	tolkapoon, 100mg	N04BX01	TASMAR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Meda AB	50						
1284465	tolterodiin, 1mg	G04BD07	UROFLOW 1, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	50						
1284498	tolterodiin, 2mg	G04BD07	UROFLOW 2, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	50						
1043301	tolterodiin, 1mg	G04BD07	DETRUSITOL 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Enterprises SARL	50						
1043312	tolterodiin, 2mg	G04BD07	DETRUSITOL 2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Enterprises SARL	50						
1309812	topiramaat, 25mg	N03AX11	TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Orion Corporation	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1076688	topiramaat, 25mg	N03AX11	TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Johnson & Johnson UAB	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1309902	topiramaat, 200mg	N03AX11	TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Orion Corporation	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1076734	topiramaat, 50mg	N03AX11	TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Johnson & Johnson UAB	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1076846	topiramaat, 200mg	N03AX11	TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Johnson & Johnson UAB	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1239689	topiramaat, 25mg	N03AX11	TOPIRAMATE SANDOZ 25 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sandoz d.d.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1239757	topiramaat, 50mg	N03AX11	TOPIRAMATE SANDOZ 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sandoz d.d.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1239825	topiramaat, 100mg	N03AX11	TOPIRAMATE SANDOZ 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sandoz d.d.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1076778	topiramaat, 100mg	N03AX11	TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Johnson & Johnson UAB	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1309878	topiramaat, 100mg	N03AX11	TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Orion Corporation	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1309834	topiramaat, 50mg	N03AX11	TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Orion Corporation	50	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					100						
1032332	torasemiid, 10mg	C03CA04	TRIFAS 10 MG, tablett, 30TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1158106	torasemiid, 200mg	C03CA04	TORASEMID HEXAL 200 MG TABLETID, tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
1158050	torasemiid, 100mg	C03CA04	TORASEMID HEXAL 100 MG TABLETID, tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
1032321	torasemiid, 200mg	C03CA04	TRIFAS 200 MG, tablett, 30TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1166015	torasemiid, 10mg	C03CA04	TORASEMIDE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1165957	torasemiid, 5mg	C03CA04	TORASEMIDE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1085149	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMADOLOR ID 100MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 50TK	Sandoz d.d.	50						
1041545	tramadool, 150mg	N02AX02	TRAMAL RETARD 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK	Grünenthal GmbH	50						
1096219	tramadool, 150mg	N02AX02	TRAMADOLOR ID 150MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 50TK	Sandoz d.d.	50						
1085879	tramadool, 200mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER 200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50						
1075665	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50						
1032680	tramadool, 100mg 1ml	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER SOL., suukaudsed tilgad, lahus, 10ml 1TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50						
1085138	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMADOLOR ID 100MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK	Sandoz d.d.	50						
1085857	tramadool, 150mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER 150MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1075890	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMAL RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Grünenthal GmbH	50						
1015580	tramadool, 50mg	N02AX02	TRAMADOL KRKA, kõvakapsel, 20TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1015377	tramadool, 50mg	N02AX02	TRAMAL, kõvakapsel, 20TK	Grünenthal GmbH	50						
1096231	tramadool, 200mg	N02AX02	TRAMADOLOR ID 200MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 10TK	Sandoz d.d.	50						
1096196	tramadool, 150mg	N02AX02	TRAMADOLOR ID 150MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 10TK	Sandoz d.d.	50						
1015399	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMAL, rektaalsuposiit, 5TK	Grünenthal GmbH	50						
1041534	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMAL RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK	Grünenthal GmbH	50						
1015401	tramadool, 100mg 1ml	N02AX02	TRAMAL, suukaudsed tilgad, lahus, 10ml 1TK	Grünenthal GmbH	50						
1032691	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER SUPP., rektaalsuposiit, 5TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50						
1174621	tramadool, 100mg	N02AX02	MABRON RETARD, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK	Medochemie Ltd	50						
1041556	tramadool, 200mg	N02AX02	TRAMAL RETARD 200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK	Grünenthal GmbH	50						
1032679	tramadool, 50mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50						
1015591	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMADOL KRKA, rektaalsuposiit, 5TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1043525	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMADOL KRKA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1074765	trandolapriil, 2mg	C09AA10	GOPTEN, kõvakapsel, 28TK	Abbott Laboratories Baltics SIA	75 50	I10-I13, I15-I15					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1074686	trandolapriil+verapamiil, 2mg+180mg	C09BB10	TARKA, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	Abbott Laboratories Baltics SIA	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1233290	trandolapriil+verapamiil, 2mg+180mg	C09BB10	TARKA, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 28TK	Abbott Laboratories Baltics SIA	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1083316	traneksaamhape, 500mg	B02AA02	CYKLOKAPRON, õhukese polümeerikatttega tablett, 20TK	Meda AB	50						
1051816	traneksaamhape, 100mg 1ml	B02AA02	CYKLOKAPRON, süstelahus, 5ml 10TK	Pfizer Enterprises SARL	50						
1130454	travoprost, 40mcg 1ml	S01EE04	TRAVATAN, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	ALCON LABORATORIES (UK) Ltd.	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1007200	triamtsinoloon, 0,1%	D07AB09	FTOROCORT, salv, 15g 1TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1008425	triamtsinoloon, 40mg 1ml	H02AB08	KENALOG 40, süstesuspensioon, 1ml 5TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1078141	triheksüfenidüül, 2mg	N04AA01	PARKOPAN, tablett, 100TK	Sandoz d.d.	50						
1014422	triheksüfenidüül, 2mg	N04AA01	CYCLODOL, tablett, 50TK	Grindeks	50						
1109641	trimetasidiin, 35mg	C01EB15	PREDUCTAL MR, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Les Laboratoires Servier	50						
1016312	trimetoprim, 100mg	J01EA01	TRIMETOP 100MG, tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
1040397	triptoreliin, 3,75mg	L02AE04	DIPHERELINE 3,75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	Beaufour Ipsen Pharma	50						
					75	N80-N80	Günekoloog				III-IV astme endometriooosi põdevatele patsientidele
					75	E22.8-E22.8	Pediaater, Endokrinoloog				
1007963	tromantadiin, 1%	D06BB02	VIRU-MERZ SEROL GEEL, geel, 2g 1TK	Merz Pharmaceuticals GmbH	50						
1123850	tropikamiid, 5mg 1ml	S01FA06	MYDRIACYL, silmatilgad, lahus, 15ml 1TK	s.a. ALCON-COUVREUR n.v.	50						
1063099	tropisetroon, 1mg 1ml	A04AA03	NAVOBAN 5 MG/5 ML, süste-/infusioonilahus, 5ml 10TK	Novartis Finland OY	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1002698	tropisetron, 5mg	A04AA03	NAVOBAN, kõvakapsel, 5TK	Novartis Finland OY	50						
1090123	trosipiumkloriid, 5mg	G04BD09	SPASMED 5, tablett, 30TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50						
1090189	trosipiumkloriid, 15mg	G04BD09	SPASMED 15, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	50						
1025064	tsefadroksiil, 1g	J01DB05	DURACEF, lahustuv tablett, 10TK	Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft.	50						
1027123	tsefadroksiil, 250mg	J01DB05	DURACEF, kõvakapsel, 12TK	Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft.	50						
1027101	tsefadroksiil, 50mg 1ml	J01DB05	DURACEF, suukaudse suspensiooni pulber, 60ml 1TK	Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft.	50						
1067318	tsefadroksiil, 50mg 1ml	J01DB05	DURACEF, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK	Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft.	50						
1027134	tsefadroksiil, 500mg	J01DB05	DURACEF, kõvakapsel, 12TK	Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft.	50						
1068320	tsefprosiil, 250mg	J01DC10	CEFZIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft.	50						
1068375	tsefprosiil, 500mg	J01DC10	CEFZIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft.	50						
1028506	tsefprosiil, 50mg 1ml	J01DC10	CEFZIL, suukaudse suspensiooni graanulid, 60ml 1TK	Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft.	50						
1068319	tsefprosiil, 50mg 1ml	J01DC10	CEFZIL, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK	Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft.	50						
1007143	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Glaxo Group Ltd	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1137350	tsefuroksiim, 25mg 1ml	J01DC02	ZINNAT, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK	Glaxo Group Ltd	50						
1287840	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Glaxo Group Ltd	50						
1219766	tsefuroksiim, 250mg	J01DC02	XORIMAX, kaetud tablett, 10TK	Sandoz GmbH	50						
1219801	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	XORIMAX, kaetud tablett, 10TK	Sandoz GmbH	50						
1007110	tsefuroksiim, 250mg	J01DC02	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Glaxo Group Ltd	50						
1073731	tselekoksiib, 200mg	M01AH01	CELEBREX, kõvakapsel, 10TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1073641	tselekoksiib, 100mg	M01AH01	CELEBREX, kõvakapsel, 20TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1022869	tsetirisiin, 10mg 1ml	R06AE07	ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1121870	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	ACETERIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz d.d.	50						
1098918	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	CETIRIZIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis UK Limited	50						
1077836	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	ZYRTEC, tablett, 30TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1043356	tsetroreliks, 0,25mg	H01CC02	CETROTIDE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Merck Serono Europe Limited	50						
1205132	tsinakaltseet, 30mg	H05BX01	MIMPARA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Amgen Europe B.V.	75	N18-N18	Nefroloog, Pediaater				vastavalt Eesti Nefroloogide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt tunnustatud ravijuhisele
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1205211	tsinakaltseet, 90mg	H05BX01	MIMPARA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Amgen Europe B.V.	75	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				vastavalt Eesti Nefroloogide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt tunnustatud ravijuhisele
					50						
1205176	tsinakaltseet, 60mg	H05BX01	MIMPARA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Amgen Europe B.V.	50						
					75	N18-N18	Nefroloog, Pediaater				vastavalt Eesti Nefroloogide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt tunnustatud ravijuhisele
1196388	tsinkatsetaadihüdraat, 25mg	A16AX05	WILZIN, kõvakapsel, 250TK	Orphan Europe SARL	100	E83.0-E83.0	Neuroloog, Gastroenteroloog	esmane			
1196377	tsinkatsetaadihüdraat, 50mg	A16AX05	WILZIN, kõvakapsel, 250TK	Orphan Europe SARL	100	E83.0-E83.0	Neuroloog, Gastroenteroloog	esmane			
1040768	tsinkpürütioon+tõrvad, 1%+1%	D05AA82	FONGITAR, šampoon, 150ml 1TK	Stiefel Laboratories (UK) Ltd	75	M07-M07, L40-L40					
					50						
1013353	tsinnarisiin, 75mg	N07CA02	CINNARON, kõvakapsel, 50TK	REMEDICA LTD.	50						
1008953	tsinnarisiin, 25mg	N07CA02	STUGERON, tablett, 50TK	Johnson & Johnson UAB	50						
1019944	tsiprofibraat, 100mg	C10AB08	LIPANOR, kõvakapsel, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
1005488	tsiprofloksatsiin, 250mg	J01MA02	CIPRINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	KRKA d.d., Novo Mesto	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog				
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					50						
1005545	tsiprofloksatsiin, 500mg	J01MA02	CIPRINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater				
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1223851	tsiprofloksatsiin, 250mg	J01MA02	CIPROFLOXACIN SANDOZ 250MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Sandoz d.d.	100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
					50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater				
1070895	tsiprofloksatsiin, 250mg	J01MA02	CIFLOXINAL, tablett, 20TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
					50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog				
1223929	tsiprofloksatsiin, 500mg	J01MA02	CIPROFLOXACIN SANDOZ 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Sandoz d.d.	100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater				
					50						
1042827	tsiprofloksatsiin, 3mg 1ml	S01AX13	CILOXAN, silmatilgad, 5ml 1TK	s.a. ALCON- COUVREUR n.v.	50						
1041466	tsiprofloksatsiin, 500mg	J01MA02	BACTIFLOX LACTAB 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	MEPHA Lda.	50						
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog				
1185409	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CITALOPRAM ACTAVIS 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Nordic A/S	50						
1070525	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CIPRAMIL 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	H. LUNDBECK A/S	50						
1185533	tsitalopraam, 40mg	N06AB04	CITALOPRAM ACTAVIS 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Nordic A/S	50						
1218361	tsitalopraam, 10mg	N06AB04	CITALOPRAM - TEVA 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1112937	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CIRAL 20 MG, kaetud tablett, 28TK	Sandoz d.d.	50						
1218462	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CITALOPRAM - TEVA 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1083552	tsitalopraam, 10mg	N06AB04	CITALEC 10, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva a.s.	50						
1106806	tsitalopraam, 40mg	N06AB04	CIRAL 40 MG, kaetud tablett, 28TK	Sandoz d.d.	50						
1083563	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CITALEC 20, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva a.s.	50						
1176634	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CITALANORM GENERICON, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Genericon Pharma Ges.m.b.H.	50						
1176465	tsitalopraam, 10mg	N06AB04	CITALANORM GENERICON, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Genericon Pharma Ges.m.b.H.	50						
1218563	tsitalopraam, 40mg	N06AB04	CITALOPRAM - TEVA 40MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1109517	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	PRAM 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	LANNACHER HEILMITTEL GmbH	50						
7000175	tsitrulliin,		L-CITRULLINE , pulber, 100 g	SHS	50						
1021790	tsüklofosfamiid, 50mg	L01AA01	ENDOXAN, kaetud tablett, 50TK	Baxter Oncology GmbH	75	M35-M35, M08-M08, M30-M33, M06-M06, M45-M45, M46-M46, M05-M05	Reumatoloog, Pediaater				
					50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog				
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1123760	tsüklopentolaat, 10mg 1ml	S01FA04	CYCLOGYL, silmatilgad, lahus, 15ml 1TK	s.a. ALCON- COUVREUR n.v.	50						
1113264	tsüklosporiin, 100mg	L04AD01	CICLOSPORIN SANDOZ 100 MG, pehmekapsel, 50TK	Sandoz d.d.	75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	M07-M07, L40-L40	Dermatoveneroloog, Reumatoloog, Pediaater				
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
					75	M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05	Pediaater, Reumatoloog				
					50						
1008548	tsüklosporiin, 50mg	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK	Novartis Finland OY	75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
					75	M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05	Reumatoloog, Pediaater				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	M07-M07, L40-L40	Pediaater, Reumatoloog, Dermatoveneroloog				
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1098839	tsüklosporiin, 50mg	L04AD01	EQUORAL 50 MG, pehmekapsel, 50TK	TEVA Czech Industries s.r.o.	75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
					75	M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05	Pediaater, Reumatoloog				
					75	M07-M07, L40-L40	Reumatoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
1008526	tsüklosporiin, 25mg	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK	Novartis Finland OY	75	M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05	Reumatoloog, Pediaater				
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
					75	M07-M07, L40-L40	Dermatoveneroloog, Reumatoloog, Pediaater				
					50						
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
					100	Z94-Z94, T86-T86					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1098828	tsüklosporiin, 25mg	L04AD01	EQUORAL 25 MG, pehmekapsel, 50TK	TEVA Czech Industries s.r.o.	100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	M07-M07, L40-L40	Dermatoveneroloog, Reumatoloog, Pediaater				
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
					75	M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05	Pediaater, Reumatoloog				
					50						
					75	N00-N08	Pediaater, Nefrooloog				
1098840	tsüklosporiin, 100mg	L04AD01	EQUORAL 100 MG, pehmekapsel, 50TK	TEVA Czech Industries s.r.o.	100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	N00-N08	Nefrooloog, Pediaater				
					75	M07-M07, L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater, Reumatoloog				
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					75	M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05	Pediaater, Reumatoloog				
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1113253	tsüklosporiin, 50mg	L04AD01	CICLOSPORIN SANDOZ 50 MG, pehmekapsel, 50TK	Sandoz d.d.	75	M07-M07, L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog, Reumatoloog				
					50						
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					75	M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05	Pediaater, Reumatoloog				
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
1008559	tsüklosporiin, 100mg	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK	Novartis Finland OY	75	M07-M07, L40-L40	Reumatoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater				
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					50						
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05	Reumatoloog, Pediaater				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1113231	tsüklosporiin, 25mg	L04AD01	CICLOSPORIN SANDOZ 25 MG, pehmekapsel, 50TK	Sandoz d.d.	75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
					75	M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05	Reumatoloog, Pediaater				
					50						
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	M07-M07, L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater, Reumatoloog				
1064124	tsüproteroon, 50mg	G03HA01	ANDROCUR, tablett, 50TK	Bayer Schering Pharma AG	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud,meta staatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga,kombinatsi oonis kiiritusraviga või juhul,kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist)
					50						
1341177	tsüproteroon+östrogeen, 2mg+0,035mg	G03HB01	CYPRETIL, kaetud tablett, 21TK	ratiopharm GmbH	50						
1122084	tsüproteroon+östrogeen, 2mg+35mcg	G03HB01	FEMINA-35, kaetud tablett, 21TK	Nycomed Sefa AS	50						
1014488	tsüproteroon+östrogeen, 2mg+0,035mg	G03HB01	DIANE, kaetud tablett, 21TK	Bayer Schering Pharma AG	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1018370	tsüproteroon+östrogeen n+östrogeen, 1mg+2mg+2mg	G03HB01	CLIMEN, kaetud tablett, 10TK / 11TK	Bayer Schering Pharma AG	50						
1040779	tõrvad, 1%	D05AA84	POLYTAR LIQUID, šampoon, 150ml 1TK	Stiefel Laboratories (UK) Ltd	50						
					75	M07-M07, L40-L40					
1044818	ursodeoksükoolhape, 250mg	A05AA02	URSOFALK CAPSULES, kõvakapsel, 50TK	Dr. Falk Pharma GmbH	50						
					75	K74-K74, K73-K73	Pediaater, Gastroenteroloog				
1016985	ursodeoksükoolhape, 250mg	A05AA02	URSOSAN, kõvakapsel, 50TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s.	75	K74-K74, K73-K73	Pediaater, Gastroenteroloog				
					50						
1016301	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALTRES, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Glaxo Wellcome Operations	50						
1300936	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALACICLOVIR ACTAVIS 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1369593	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALACICLOVIR PORTFARMA 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Portfarma ehf	50						
1224605	valproehape, 300mg	N03AG01	VALPROATE SODIUM SANDOZ 300MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz d.d.	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1043604	valproehape, 300mg	N03AG01	CONVULEX 300 MG, gastroresistentne pehmekapsel, 100TK	GEROT PHARMAZEUTIKA GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1043592	valproehape, 150mg	N03AG01	CONVULEX 150 MG, gastroresistentne pehmekapsel, 100TK	GEROT PHARMAZEUTIKA GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1078185	valproehape, 1000mg	N03AG01	ORFIRIL LONG 1000 MG, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1076419	valproehape, 150mg	N03AG01	ORFIRIL LONG 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1076341	valproehape, 500mg	N03AG01	ORFIRIL LONG 500 MG, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1113017	valproehape, 50mg 1ml	N03AG01	DEPAKINE, siirup, 150ml 1TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1224672	valproehape, 500mg	N03AG01	VALPROATE SODIUM SANDOZ 500MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz d.d.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1108268	valproehape, 600mg	N03AG01	ORFIRIL 600, gastroresistentne tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1077308	valproehape, 300mg	N03AG01	ORFIRIL LONG 300 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1043581	valproehape, 50mg 1ml	N03AG01	CONVULEX, siirup, 100ml 1TK	GEROT PHARMAZEUTIKA GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1108246	valproehape, 150mg	N03AG01	ORFIRIL 150, gastroresistentne tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1108257	valproehape, 300mg	N03AG01	ORFIRIL 300, gastroresistentne tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F18.4-F18.7, F10.4- F10.7, F60.3-F60.3, F33.2-F33.3, F14.4- F14.7, F70-F79, F12.4-F12.7, F15.4- F15.7, F13.4-F13.7, F11.4-F11.7, F17.4- F17.7, F30-F31, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F20-F29, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1025536	valproehape, 60mg 1ml	N03AG01	ORFIRIL SAFT, suukaudne lahus, 250ml 1TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1086555	valproehape, 300mg	N03AG01	DEPAKINE CHRONO 300 mg, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1252202	valproehape, 500mg	N03AG01	ABSENOR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Orion Corporation Orion Pharma	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1252190	valproehape, 300mg	N03AG01	ABSENOR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Orion Corporation Orion Pharma	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1224638	valproehape, 500mg	N03AG01	VALPROATE SODIUM SANDOZ 500MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sandoz d.d.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1086544	valproehape, 500mg	N03AG01	DEPAKINE CHRONO 500 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1250323	valsartaan, 80mg	C09CA03	VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1250389	valsartaan, 160mg	C09CA03	VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1092877	valsartaan, 80mg	C09CA03	DIOVAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novartis Finland OY	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1250378	valsartaan, 160mg	C09CA03	VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1092844	valsartaan, 160mg	C09CA03	DIOVAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novartis Finland OY	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1008335	varfariin, 3mg	B01AA03	MAREVAN, tablett, 100TK	Orion Corporation	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater, Reumatoloog				vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele
					75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					100	I26-I26, Z95.2- Z95.2, T82-T82					
					50						
1008368	varfariin, 5mg	B01AA03	MAREVAN FORTE, tablett, 100TK	Orion Corporation	75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog	esmane			
					50						
					100	I26-I26, Z95.2- Z95.2, T82-T82					
					100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog			vastavalt Eesti Pulmonoloogide Seltsi, Eesti Kardioloogide Seltsi, Eesti Reumatoloogide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi 2007. a tunnustatud ravijuhisele	
1435205	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	VENLAFAXINE PORTFARMA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	Portfarma ehf	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1281709	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	VENLAFAXIN-RATIOPHARM 75MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	ratiopharm GmbH	50						
1316405	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	ARGOFAN 150 SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Zentiva a.s.	50						
1232468	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1261684	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	Medochemie Ltd	50						
1068858	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	EFEXOR XR, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	WYETH LEDERLE PHARMA GmbH	50						
1232367	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	KRKA d.d., Novo Mesto	50						
1435182	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	VENLAFAXINE PORTFARMA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	Portfarma ehf	50						
1068791	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	EFEXOR XR, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	WYETH LEDERLE PHARMA GmbH	50						
1316371	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	ARGOFAN 75 SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Zentiva a.s.	50						
1261741	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	Medochemie Ltd	50						
1009550	verapamiil, 240mg	C08DA01	VEROGALID ER 240 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	IVAX Pharmaceuticals s.r.o.	75	I10-I13, I15-I15					
					75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1073157	verapamiil, 120mg	C08DA01	ISOPTIN RETARD 120 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Abbott GmbH & Co. KG	75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog	esmane			
					50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1017267	verapamiil, 120mg	C08DA01	ISOPTIN RETARD 120 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	Abbott GmbH & Co. KG	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
					75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog	esmane			
1073405	verapamiil, 80mg	C08DA01	VERAPAMIL- RATIOPHARM 80 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	ratiopharm GmbH	75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog	esmane			
					50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1073180	verapamiil, 240mg	C08DA01	ISOPTIN RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Abbott GmbH & Co. KG	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
					75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater	esmane			
1030510	östradiool, 1mg 1g	G03CA03	DIVIGEL, geel, 0.5g 28TK	Orion Corporation	50						
1031746	östradiool, 0,01% 1g	G03CA03	LINOLADIOL N, kreem, 25g 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1026672	östradiool, 50mcg 24h	G03CA03	CLIMARA, transdermaalne plaaster, 4TK	Bayer Schering Pharma AG	50						
1035896	östradiool, 25mcg	G03CA03	VAGIFEM, vaginaaltablett, 15TK	Novo Nordisk A/S	50						
1063459	östradiool, 0,01% 1g	G03CA03	LINOLADIOL N, kreem, 50g 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1030431	östradiool, 2mg	G03CA03	ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novo Nordisk A/S	50						
1063415	östradiool, 1mg 1g	G03CA03	DIVIGEL, geel, 1g 28TK	Orion Corporation	50						
1030442	östradiool, 1mg	G03CA03	ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novo Nordisk A/S	50						
1021161	östramustiin, 140mg	L01XX11	ESTRACYT, kõvakapsel, 100TK	Pfizer Enterprises SARL	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1022634	östriool, 500mcg	G03CA04	OVESTIN, vaginaalsuposiit, 15TK	N.V. ORGANON	50						