

**KAITSEVÄEKOHUSTUSLASTE JA KAITSEVÄELASTE TERVISE KAITSEVÄETEENISTUSEKS KÕLBLIKKUSE
HINDAMISE KRITEERIUMID**

I. NAKKUS- JA PARASITHAIGUSED A00–B99

DIAGNOOS	Tegev- teenistuseks kõlblik	Tegev- teenistuseks kõlblik piirangutega	Tegev- teenistuseks ajutiselt mittekõlblik	Tegev- teenistuseks mittekõlblik
A00–A09 Soolenakkus- haigused			6 kuud	Raskelt ravile alluvad haigused säiliva pisikukandlusega
A15 Bakterio- loogiliselt ja histoloogiliselt kinnitatud hingamiselundite tuberkuloos	Haiguse aktiivsuse tunnused puuduvad 5 aasta jooksul	Haiguse aktiivsuse tunnused puuduvad viimase 5 aasta jooksul, kuid esineb väljahingamise I astme puudulikkus	Kuni 5 aastat. Aktiivne soikuv (lakkav) tuberkuloos	Aktiivne progresseeruv tuberkuloos mükobakterite eritumusega, kudede laostumisega või ilma
A16 Bakterio- loogiliselt või histoloogiliselt kinnitamata hingamiselundite tuberkuloos				
A19 Miliaar- tuberkuloos				
A17 Närvisüsteemi tuberkuloos	Haiguse aktiivsuse tunnused puuduvad 5 aasta jooksul	Haiguse aktiivsuse tunnused puuduvad viimase 5 aasta jooksul, säiliva kerge funktsiooni- häirega	Kuni 5 aastat. Hea kliinilise efektiga, pärast radikaalset ravi, kuid säiliva kerge funktsioonihäirega	Krooniline aktiivne närvisüsteemi, selgroo, liigete või suurte luude tuberkuloos, tüsistunud abstsessiga, uurisega. Krooniline aktiivne piiratud närvisüsteemi, selgroo, luude ja liigete tuberkuloos ilma tüsistusteta või pärast radikaalset operatsiooni, jätkuva keskmise või raske funktsioonihäirega
A18.0 Luu ja liigese tuberkuloos				
A18.1 Kuse- suguelundite tuberkuloos		Haiguse aktiivsuse tunnused puuduvad 5 aastat	5 aastat. Aktiivne soikuv (lakkav) tuberkuloos. Seisundid pärast operatsiooni	Tüsistustega tuberkuloos. Mõlema munandi kastratsioonijärgne seisund
A21 Tulareemia		Pikaajalise kuluga, ravile alluv. Siseorganite funktsiooni- häiretega, jääknähtudeta. Töövõime hea	6–12 kuud	Pikaajalise kuluga ravile halvasti alluv haigusvorm, siseorganite kahjustustega, funktsioonihäiretega ja kliiniliste jääknähtudega
A23 Brutselloos	Positiivsed allergilised reaktsioonid (Wright- Heddelson, Burnet) ilma kliiniliste ilminguteta	Positiivsed allergilised reaktsioonid säilivad (Wright- Heddelson, Burnet), kliiniliste ilminguteta	6–12 kuud	Raskelt ravile alluv haigusvorm. Püsivad positiivsed seroloogilised allergilised reaktsioonid kliiniliste ilmingutega
A24 Malleus ja melioidoos	Haiguse jääknähud puuduvad	Kerge kuluga haigus ilma septitseemiata	6–12 kuud	Raske luude, lihaste ja nahaaluskoe septitseemiaga kulgenud haigus, tõsiste organite

		ja organite kahjustusteta		kahjustustega
A27 Leptospiroos	Viimase 6 kuu jooksul biokeemiliste analüüside tulemused normis		6–12 kuud	Raskelt ravile alluv haigusvorm tüsistuste tagajärjel (meningiit, otiit, ureemia) ilmnevate kliiniliste sümptomitega
A30 Leepra e pidalitõbi [Hanseni tõbi]				Kõik sündroomid
A36 Difteeria	Paranenud. Pisikueritus on lakanud		6–12 kuud	Keskmine või raske vereringeelundite või närvisüsteemi tüsistustega kulgev haigusvorm püsivate kliiniliste jääknähtudega
A39 Meningokokk-infektsioon e - nakkus	Paranenud. Liikvor saneeritud	Säilivad närvisüsteemi orgaanilised haigusejärgsed nähud, ilma funktsiooni-häireteta. Liikvor saneeritud	12 kuud	Keskised või rasked närvisüsteemikahjustused, kroonilised aeglaselt kulgevad haigusvormid või närvisüsteemikahjustuste jääknähud
A50 Kaasa-sündinud süüfilis				Kõik sündroomid
A51 Varane süüfilis	Kolmekordsed seroloogilised testid negatiivsed		1–2 aastat	Ravimata süüfilis
A52 Hiline süüfilis				Kõik sündroomid
A54 Gonokokk-nakkus			3 kuud	
A65–A69 Spirohetoosid			Kuni 12 kuud, kui on tendents paranemiseks ning haigust tekitavad faktorid on likvideeritud	Südame- ja närvisüsteemikahjustustega sündroomid
A70–A74 Klamüdioosid			Kuni 6 kuud	Keskmise kuluga müokardi ja kesknärvisüsteemi kahjustused koos kliiniliste jääknähtudega. Pikaajalise kuluga trahhoom raskete nägemishäiretega
A75–A79 Riketsioosid			Kuni 6 kuud taastusraviks	Keskmise kuluga haigus, mille tagajärjel tekkisid tõsised vereringeelundite kahjustused
A80–A89 Kesknärvisüsteemi viirushaigused		Säilivad närvisüsteemi haigusejärgsed nähud ilma funktsiooni-häireteta	1–2 aastat	Keskiste närvisüsteemikahjustustega, krooniliste aeglaselt kulgevate haigusvormidega või kergete närvisüsteemikahjustuste jääknähtudega sündroomid
A90–A99 Lüljalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud			12 kuud	
B00–B09 Naha ja limaskestade kahjustusega viirushaigused			6–12 kuud	
B15–B19 Viirushepatiit	Paranenud	Kergelt kulgenud haiguse vormid, säilinud maksa funktsionaalsed häired. Haigusest möödunud	6–12 kuud	Keskmiselt või raskelt kulgenud haiguse vormid orgaaniliste jääknähtudega. Transaminaaside väärtused püsivalt kõrgeenenud üle ühe aasta haiguse algusest

		vähemalt üks aasta		
B18 Krooniline viirushepatiit				Kõik sündroomid
B20–B24 Inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi e HIV-tõbi				Kõik sündroomid
B25–B34 Muud viirushaigused			6–12 kuud	
B35–B49 Mükoosid e seenhaigused			6–12 kuud	Generaliseerunud haiguse vormid siseorganite kahjustusega
B50–B64 Algloomhaigused			6–12 kuud	
B65–B83 Helmintiaasid e nugiushaigused			6–12 kuud	Haigused, millega kaasneb keskmine või raske seedeorganite kahjustus, aneemia
B85–B89 Pedikuloos, akariaas ja muud infestatsioonid e nugiisnakkused			Kuni 6 kuud	
B90–B94 Nakkus- ja parasiithaiguste jääknähud			Kuni 6 kuud	

II. KASVAJAD C00–D48

DIAGNOOS	Tegevteenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik
C00–C97 Pahaloomulised kasvaja				Kõik sündroomid
D00–D09 Kasvaja <i>in situ</i>	5 aastat pärast ravi (kemoteraapia, kiiritusravi, operatsioon) lõppemist	Püsivad kerged jääknähud elundi(te) talitlushäiretega 5 aastat pärast ravi (kemoteraapia, kiiritusravi, operatsioon) lõppemist	Kuni 5 aastat pärast ravi (kemoteraapia, kiiritusravi, operatsioon) lõppemist	Keskmine või raske tervisehäire märgatavate elundi(te) talitlushäiretega
D10–D36 Healoomulised kasvaja		Püsivad jääknähud elundi(te) talitlushäiretega 6 kuud pärast ravi (operatsioon) lõppemist	3–6 kuud pärast ravi (operatsioon) lõppemist	Keskmine või raske tervisehäire, märgatavate elundi(te) talitlushäiretega
D37–D48 Ebaselge või teadmata loomusega kasvaja	Paranenud. 5 aastat pärast ravi (operatsioon) lõppemist	Püsivad kerged jääknähud elundi(te) talitlushäiretega 5 aastat pärast ravi (operatsioon) lõppemist	Kuni 5 aastat pärast ravi (operatsioon) lõppemist, paranenud või mõõdukate elundi(te) talitlushäiretega	Keskmine või raske tervisehäire, märgatavate elundi(te) talitlushäiretega

III. VERE- JA VERELOOMEELUNDITE HAIGUSED NING TEATAVAD IMMUUNMEHHAANISMIDEGA SEOTUD HAIGUSSEISUNDID D50–D89

DIAGNOOS	Tegevteenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik
D50 Rauavaegusaneemia		Raviga saavutatud hea, pikaajaline efekt. Töövõime on säilinud	6–12 kuud	Ägedad või kroonilised kiiresti progresseeruvad, püsiva töövõime kaotusega, vähese ravi efektiga. Aeglase progresseeruva kuluga, lühiajalise ravieffektiga
D51 B12 vitamiinivaegusaneemia				
D52 Folaadivaegusaneemia				
D53 Muud toitumisaneemiad				
D55				Kõik sündroomid

<p>Ensüümihäireaneemiad</p> <p>D56 Talasseemia</p> <p>D57 Sirprakkaigusseisundid</p> <p>D58 Muud pärilikud hemolüütilised aneemiad</p> <p>D59 Omandatud hemolüütiline aneemia</p>				
<p>D60–D61 Aplastilised aneemiad</p> <p>D60 Omandatud puhas punalibleaplaasia [erütroblastopeenia]</p>				Kõik sündroomid
<p>D62 Äge posthemorraagiline aneemia</p>			3–12 kuud	
<p>D63 Aneemia mujal klassifitseerimata krooniliste haiguste korral</p>				Kõik sündroomid
<p>D65 Dissemineeritud intravaskulaarne e soontesisene verehüübimine</p> <p>D66 VIII teguri pärilik vaegus</p> <p>D67 IX teguri pärilik aneemia</p> <p>D68.0 Muud koagulatsioonidefektid e hüübimispuuded</p>				Kõik sündroomid
<p>D69 Purpur ja muud hemorraagilised seisundid</p>		Haigus ravi tagajärjel taandunud. Vereanalüüsid normaliseerunud	Kuni 6 kuud	Korduvad või pidevat ravi vajavad haigusseisundid liigeste, mao ja neerude haaratusega
<p>D70 Agranulotsütoos</p> <p>D72 Vere valgeliblede muud haigusseisundid</p> <p>D73 Põrnahaigused</p> <p>D74 Methemoglobineemia</p> <p>D75 Vere- ja vereloomeelundite muud haigused</p> <p>D77 Vere- ja vereloomeelundite muud haigusseisundid mujal klassifitseerimata haiguste korral</p>	Vereanalüüside patoloogia olnud juhusliku leiuna anamneesis		Kuni 6 kuud taastusraviks kergekujuliste haigusseisundite korral	Keskmise või raske korduva kuluga agranulotsütoos kaasneva suu- ja seedeelundite limaskestast kahjustusega ja hemorraagiatega, maksa kahjustusega. Põrna ravimatud haigusseisundid. Rasked omandatud ja toksilised methemoglobineemiad
<p>D80 Peamiselt antikehapuuetega immuunpuudulikkus</p> <p>D81 Kombineeritud immuunpuudulikkus</p> <p>D82 Muude suuremate puuetega immuunpuudulikkus</p>				Kõik sündroomid

D83 Üldine muutlik immuunpuudulikkus				
D86 Sarcoidosis				Kõik sündroomid

IV. SISESEKRETSIOONI-, TOITUMIS- JA AINEVAHETUSHAIGUSED E00–E90

DIAGNOOS	Tegev-teenistuseks kõlblik	Tegev-teenistuseks kõlblik piirangutega	Tegev-teenistuseks ajutiselt mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik
E00 Kaasasündinud joodivaeguse sündroom				Kõik sündroomid
E01 Joodivaegusega seotud kilpnäärme haiguseisundid ja nendetaolised seisundid				
E03 Muu hüpötüreoos		Kliinilised sümptomid puuduvad	Kuni 12 kuud nakkus- ja ravimtekkese hüpötüreoosi raviks	Muud kroonilise kuluga hüpötüreoosid
E04 Muu mittetoksiline struuma e hõõtsik				
E05 TÜR[e]otoksikoos [hüpertüreoos]				
E06.0 Äge TÜR[e]oidiit			Kuni 12 kuud	
E06.1 Alaäge TÜR[e]oidiit				
E06.2 Krooniline TÜR[e]oidiit mööduva TÜR[e]otoksikoosiga				
E06.4 Ravimtekkene TÜR[e]oidiit			Kuni 12 kuud	
E06.3 Autoimmuunne TÜR[e]oidiit				Kõik sündroomid
E06.5 Muu krooniline TÜR[e]oidiit				
E07 Kilpnäärme muud haiguseisundid				
E10 Insuliinisõltuv suhkurtõbi				Kõik sündroomid
E11 Insuliinisõltumatu suhkurtõbi				Kõik sündroomid
E16 Pankrease sisesekreetsiooni muud häired				Kõik sündroomid
E21 Hüperparatüreoos ja muud paratÜR[e]oidnäärme haiguseisundid				Kõik sündroomid
E22 Hüpofüüsi e ajuripatsi hüperfunktsioon e liigtalitus				Kõik sündroomid
E23 Hüpofüüsi hüpofunktsioon e vaegtalitlused ja muud väärtalitlused				Kõik sündroomid
E24 Cushingi sündroom				Kõik sündroomid
E25 Adrenogenitaalsed häired				Kõik sündroomid
E26 Hüperaldosteronism				Kõik sündroomid
E27 Neerupealiste muud haiguseisundid				Kõik sündroomid
E28 Munasarjade düsfunktsioon e väärtalitus				Pidev asendusravi hormoonidega. Psühhosomaatiline häire

E29 Testikulaarne [munandite] düsfunktsioon e väärtalitus				
E30.0 Murdeea mujal klassifitseerimata haigusseisundid			Kuni 1 aasta tervisehäire kindlaksmääramiseks	Psühhosomaatiline häire
E31 Polüglanulaarne düsfunktsioon e väärtalitus				Kõik sündroomid
E32 Tuumuse- e harkelundihaigused				Kõik sündroomid
E34.3 Mujal klassifitseerimata vaegkasv		Pikkus 160 < cm, kehakaal < 50 kg. Füüsiline ja vaimne areng hea		Pikkus < 160 cm, kehakaal < 50 kg. Füüsilise ja vaimse arengu peetus
E35 Sisesekreetsiooninäärmete haigusseisundid mujal klassifitseerimata haiguste korral				Kõik sündroomid
E44 Mõõdukas ja kergekujuline valgulis-energeetiline väärtoitumus				Kõik sündroomid
E 45 Valgulis-energeetilise väärtoitumuse järgne arenguaeglustus				
E50 A-vitamiinivaegus		Ravitud. Vitamiinivaegus lakanud. Säilinud kerged elundite kahjustuste jääknähud. Töövõime rahuldav	Kuni 12 kuud	Püsivad elundite kahjustused, keskmised või rasked haiguste jääknähud. Töövõime madal
E51 Tiamiinivaegus				
E52 Niatsiinivaegus				
E53 Muud B-rühma vitamiinivaegused				
E54 Askorbiinhappevaegus				
E55 D-vitamiinivaegus				
E56 Muud vitamiinivaegused				
E63 Muud toitumisvaegused.		Tervisehäireid tekitavad vitamiini- ja mineraalivaegused likvideeritud. Organismi normaalne funktsioon taastunud	Kuni 3 kuud	Pikaajalisest vitamiini-, mineraalivaegusest ja väärtoitumusest tingitud keskmised ja rasked organismi kahjustused, püsivad rahhiidi jääknähud
E64 Väärtoitumuse ja muu toitumisvaeguse jääknähud				
E66 Rasvumus	Kehamassi indeks < 30 kg/m ² . Töövõime hea	Ravi, toidurežiimi, füüsiliste harjutuste tagajärjel kehamassi indeks 30–35 kg/m ² . Töövõime rahuldav	12 kuud. Liigsete kalorete põhjustatud ja ravimtekkena rasvumus	Rasvumus alveolaarse hüperventilatsiooniga. Kehamassi indeks > 35 kg/m ²
E70 Aromaatsete aminohapete ainevahetushäired				Kõik sündroomid
E71 Külgahelatega aminohapete ja rasvhapete ainevahetushäired				
E72 Aminohapete muud ainevahetushäired				
E73 Laktoosiintolerants e -talumatus				Kõik sündroomid

E74 Süsivesikute muud ainevahetushäired				Kõik sündroomid
E79 Puriini- ja pürimidiiniainevahetuse häired				Kõik sündroomid
E80 Porfüriini- ja bilirubiiniainevahetuse häired				Kõik sündroomid
E83 Mineraaliainevahetuse häired				Kõik sündroomid
E84 Tsüstiline fibroos				Kõik sündroomid
E85 Amüloidoos				Kõik sündroomid
E88 Muud ainevahetushäired				Kõik sündroomid
E89 Mujal klassifitseerimata menetlusjärgsed sisesekreetsiooni- ja ainevahetushäired				Kõik sündroomid

V. PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED F00–F99

DIAGNOOS	Tegevteenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik
F00–F09 Orgaanilised, k.a sümptomaatilised psüühikahäired	Ravivajadus puudub vähemalt ühe aasta jooksul. Puuduvad orgaaniliste psüühikahäirete sümptomid või esinevad minimaalsed jääknähud.		1–2 aastat. Kerge orgaaniliste psüühikahäirete korral, kui on ette näha kaebuste taandumist.	Keskmiised või rasked püsivad orgaanilised psüühikahäired. Püsiv ravivajadus.
F10–F19 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired	Puudub sõltuvus psühhoaktiivsetest ainetest. Puuduvad püsivad psüühikamuutused, mis on tekkinud psühhoaktiivsete ainete tarvitamise tõttu.		1–2 aastat. Ajutised (mööduvad) psüühikahäired psühhoaktiivsetest ainetest. Sõltuvus puudub.	Sõltuvus narkootilistest ainetest. Emotsionaalsuse, kognitiivsete võimete, käitumise ning isiksuse püsiv muutus psühhoaktiivsete ainete tarvitamise tõttu.
F20–29 Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired	Ühekordsest ägedast psühhootilisest episoodist on möödunud 5 aastat.		Ägeda mööduva psühhootilise episoodi korral 5 aastat.	Püsivad häired. Skisofreenia. Pidev ravivajadus.
F30–F39 Meeleoluhäired	Kerged sümptomid, mis ei mõjuta igapäevast toimetulekut ja käitumist.		Kuni 2 aastat mööduvate häirete korral.	Püsiv möödukas või raske depressioon. Korduvad depressiivsed episoodid. Anamneesis suitsiidkatse meeleoluhäire tõttu.
F40–F48 Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired	Tervisehäirete esinemisest on möödunud 2 aastat. Kerged või lühiajalised tervisehäired, mis ei mõjuta igapäevast toimetulekut. Ravivajadus on puudunud vähemalt 1 aasta jooksul.		Kuni 2 aastat mööduvate häirete korral.	Püsivad keskmised või rasked häired.
F50–F59 Füsioloogiliste funktsioonidega seotud käitumissündroomid	Kerged või lühiajalised tervisehäired, mis ei mõjuta igapäevast toimetulekut. Ravivajadus on puudunud vähemalt 1 aasta jooksul.		Kuni 2 aastat mööduvate häirete korral.	Püsivad keskmised või rasked füsioloogiliste funktsioonidega seotud häired.

F60–F69 Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired	Kerged sotsiaalse adaptatsiooni võimete häired ja kerge sümptomaatika.		Kuni 2 aastat jälgimiseks või diagnoosi täpsustamiseks.	Keskmine, rasked püsiva sotsiaalse adaptatsiooni võimete häired. Diagnoositud isiksushäire.
F70–F79 Vaimne alaareng				Kerge, keskmine ja raske vaimne alaareng.
F80–F89 Psühholoogilise arengu häired	Sümptomid ja ravivajadus on puudunud 5 aasta jooksul.		Kuni 3 aastat, kergete jääknähtude korral.	Keskmine või raske kesknärvisüsteemi funktsiooni arengu pidurdumine või kahjustus.
F90–F98 Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired	Sümptomid ja ravivajadus on puudunud 5 aasta jooksul.		Kuni 3 aastat, kergete jääknähtude korral.	Keskmine või raske kesknärvisüsteemi funktsiooni arengu pidurdumine või kahjustus. Käitumishäired, suhtlemishäired. Tikid ja kogelemine. Anamneesis esinenud mitteorgaaniline enurees ja enkoprees pärast 12. eluaastat.

[RT I 2009, 49, 333 – 24.10.2009]

VI. NÄRVISÜSTEEMIHAIIGUSED G00–G99

DIAGNOOS	Tegev- teenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik
G00–G09 Kesknärvisüsteemi põletikulised haigused		Kerged jääknähud ilma funktsioonihäireteta	Kuni 3 aastat	Keskmine või rasked jääknähud funktsioonihäiretega
G10–G13 Kesknärvisüsteemi põletikulised haigused				Kõik sündroomid
G20–G26 Ekstrapüramidaal- ja liigutushäired				
G30–G32 Närvisüsteemi muud degeneratiivhaigused				Kõik sündroomid
G35–G37 Kesknärvisüsteemi demüelinisatsioonilised haigused				Kõik sündroomid
G40 Epilepsia e langetõbi G41 Epileptiline staatus e seisund		Epilepsia hood on olnud lapseeas. Neuroloogilised nähud ja EEG vastavad sümptomid puuduvad	Kuni 3 aastat	Epilepsia hood on olnud viimase 5 aasta jooksul, säilinud tajuhäired, EEG muutused. Vajab ravi
G43 Migreen		Kergete, lühiajaliste (1–2 korda poole aasta jooksul) hoogudega, ravimitega kergelt kupeeruvad	Kuni 1 aasta	Migreenihood 2–3 korda poole aasta jooksul, tundlikkuse häirete ja afaasianähtudega. Vajab ravi. Töövõime madal
G44 Muud peavalusündroomid	Episoodilised peavalud. Töövõime ei	Episoodilised peavalud. Kerged pingepeavalud. Ravi ei vaja, kuid	Kuni 6 kuud	Kroonilised, püsivad pinge- ja traumajärgsed

0,2										
0,1									Tegevteenistuseks alaliselt mittekõlblik	
0,05										

DIAGNOOS	Tegevteenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik
Refraktsioon	< 6 dioptrit	6–10 dioptrit		> 10 dioptrit
Astigmatism	< 4 dioptrit	4 dioptrit		> 4 dioptrit
Astigmatismi vahe kahes peamises meridiaanis				> 2 dioptrit
Hüperopia	< 5 dioptrit	5–9 dioptrit		> 9 dioptrit
Müopia	< 5 dioptrit	5–10 dioptrit		> 10 dioptrit
Nägemisteravus korrektsiooniga	1,0/0,1	1,0/0,05		
	0,9/0,2	0,9/0,1–0,05		
	0,8/0,3	0,8/0,2–0,05		
	0,7/0,4	0,7/0,3–0,05		
	0,6/0,5	0,6/0,4–0,05		
	0,4/0,7	0,4/0,6–0,1		0,4/0,05–0,0
	0,3/0,8	0,3/0,7–0,2		0,3/0,1–0,0
	0,2/0,9	0,2/0,8–0,3		0,2/0,2–0,0
	0,1/1,0	0,1/0,9–0,4		0,1/0,3–0,0
		0,05/1,0–0,5		0,05/0,4–0,0
Vaateväli	temporaalne > 85°			
	ülemine temporaalne > 55°			
	alumine temporaalne > 45°			
	ülemine nasaalne > 55°			
	nasaalne > 60°			
	alumine nasaalne > 50°			

DIAGNOOS	Tegev- teenistuseks kõlblik	Tegev- teenistuseks kõlblik piirangutega	Tegev- teenistuseks ajutiselt mittekõlblik	Tegev- teenistuseks mittekõlblik
H00 Hordeool e odraiva ja kalaasion e rahetera		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire. Kõik ravimatud uusmoodustised laugudel. Haavandiline blefariit armistumise ja tugeva ripsmete väljalangemisega
H01 Muud silmaüpõletikud		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
H02 Silmalau muud haigusseisundid		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire. Lagoftalm, blefarospasm, ühe- või mõlemapoolne ptoos (ülemine laug katab suurema osa pupillist)
H04 Pisaraelundite haigusseisundid		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
H05 Silmakoopa haigusseisundid		Kerge tervisehäire	6 kuud operatsioonist	Keskmine või raske tervisehäire
H10–H13 Konjunktivi e sidekesta haigusseisundid		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire. Krooniline hüpertroofiline konjunktiviit tugeva limaskestaaluste kudede hüpertroofiaga. Trahhomatoosne konjunktiviit kahjustus. Tiibkile
H15 Skleera		Kerge		Keskmine või raske tervisehäire

haigusseisundid		tervisehäire		
H16 Keratiit e sarvkestapõletik		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire. Progresseeruv nägemise halvenemine
H17 Sarvkestaarmid ja -hägused		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire. Sarvkesta düstroofia, hägusus. Progresseeruv nägemise halvenemine
H18 Sarvkesta muud haigusseisundid		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire. Sarvkesta hägusus
H20 Iridotsükliit e vikerkestaripskeha põletik		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
H21 Iirise ja tsiliaarkeha muud haigusseisundid		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
H22 Iirise ja tsiliaarkeha haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral		Kerge tervisehäire	6 kuud (esmane)	Keskmine või raske tervisehäire
H25 Seniilkatarakte raukuskae				Kõik sündroomid
H26 Muud kaed		Kerge tervisehäire. Ühepoolne kae	6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire mõlema silma haaratusega
H27 Läätse muud haigused				Keskmine või raske tervisehäire. 1 aasta kunstliku läätse siirdamisest. Läätse luksatsioon või subluksatsioon
H30 Korionretiniit e soon- ja võrkkestapõletik		Kerge tervisehäire	1 aasta	Keskmine või raske tervisehäire
H31 Soonkesta muud haigusseisundid		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire. Mõlema silma võrkkestal degeneratiivsed muutused
H33 Võrkkestaired ja -rebendid		Kerge tervisehäire ühe silma haaratusega	1 aasta	Keskmine või raske tervisehäire. Mõlema silma võrkkestal degeneratiivsed muutused
H34 Võrkkestasoonte sulgus		Kerge tervisehäire ühe silma haaratusega	1 aasta	Keskmine või raske tervisehäire mõlema silma haaratusega
H35 Võrkkesta muud haigusseisundid		Kerge tervisehäire ühe silma haaratusega	1 aasta	Keskmine või raske tervisehäire mõlema silma haaratusega. Silma siserõhk üle 20 mm/Hg. Võrkkesta degeneratiivsed muutused
H40–H42 Glaukoom e rohekae		Kerge tervisehäire ühe silma haaratusega		Keskmine või raske tervisehäire mõlema silma haaratusega
H43 Klaaskeha haigusseisundid		Kerge tervisehäire ühe silma haaratusega		Keskmine või raske tervisehäire mõlema silma haaratusega
H44 Silmamuna haigusseisundid		Kerge tervisehäire ühe silma haaratusega	1 aasta	Keskmine või raske tervisehäire mõlema silma haaratusega
H46–H48 Nägemisnärvi ja -kulglate haigusseisundid		Kerge tervisehäire ühe silma haaratusega	3 kuud	Keskmine või raske tervisehäire mõlema silma haaratusega
H49		Ajutine	1 aasta	Keskmine või raske

Paralüüsstrabism e halvatuskõõritus		(mitteorgaaniline) topeltnägemine		tervisehäire. Kõõrdsilmsus koos diploopiaga. Korrigeerimiseks on vaja prille tugevusega üle 4,0 D
H50 Muud strabismid		Ajutine (mitteorgaaniline) topeltnägemine	1 aasta	Keskmine või raske tervisehäire. Kõõrdsilmsus koos diploopiaga. Korrigeerimiseks on vaja prille tugevusega üle 4,0 D
H51 Binokulaarliigutuste muud häired		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
H52 Refraktsiooni- ja akommodatsiooni- häired		Otsustatakse paremini nägeva silma korrektsiooni vajaduse suuruse (dioptrites) järgi		Otsustatakse paremini nägeva silma korrektsiooni vajaduse suuruse (dioptrites) järgi
H52.0 Hüpermetroopia e kaugelenägevus	< 5 dioptrit	5–9 dioptrit		> 9 dioptrit
H52.1 Müopia e lühinägevus	< 5 dioptrit	5–10 dioptrit		> 10 dioptrit
H52.1 Operatsiooniga korrigeeritud müopia e lühinägevus	Lühinägevus enne operatsiooni 1– 6 dioptrit	Kerge tervisehäire. Lühinägevus enne operatsiooni üle 6 dioptri	3 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
H52.2 Astigmatism	< 4 dioptrit	4 dioptrit		> 4 dioptrit
H53.0 Anopsiaamblü- oopia e silmakasutamatus- amblüoopia e nõrknägevus		Kerge tervisehäire		Traumaatiline nägemiskahjustus. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akommodatsioonihäire, vaatevälja ahenemine
H53.1 Subjektiivne nägemishäire				Keskmine või raske tervisehäire
H53.2 Diploopia				Keskmine või raske tervisehäire
H53.4 Nägemis- e vaateväljadefektid e -puuded	Vaatevälja ahenemine 0–15°	Vaatevälja ahenemine 15– 30°		Vaatevälja ahenemine >30°
H53.5 Värvusaistingu- vaegused	Värvinägemise häire või nõrkus ilma muude silmahaigusteta	Ainult värvinägemise häire või nõrkus koos silmahaigustega		Keskmine või raske tervisehäire. Akromaasia e värvipimedus
H53.6 Videvikunägevus- päevapimedus		Nägemisteravus ja vaateväli on normaalsed		Keskmine või raske tervisehäire. Nägemisteravuse ja vaatevälja muutused
H53.8 Muud nägemishäired				Keskmine või raske tervisehäire
H53.9 Täpsustamata nägemishäire				Keskmine või raske tervisehäire
H54 Pimedus ja nõrknägevus				Keskmine või raske tervisehäire. Ühe silma pimedus. Traumaatiline nägemisorgani kahjustus. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akommodatsioonihäire, vaatevälja ahenemine
H55 Nüstagm e silmatõmbus ja muud korrapäratud silnaliigutused	Nüstagmoidne tõmbumine silma pööramisele äärmisses asendisse. Nägemishäireta	Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
H57 Silma ja silmananoste muud haigusseisundid		Kerge tervisehäire	12 kuud operatsioonist	Keskmine või raske tervisehäire

H59 Silma ja silmamanuste menetlusjärgsed mujal klassifitseerimata haigusseisundid		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akommodatsioonihäire, vaatevälja ahenemine
--	--	--------------------	--	---

VIII. KÕRVA- JA NIBUJÄTKEHAIGUSED H60–H95

Teenistuskõlblikkuse astme määramine audiogrammi alusel: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz

KUULMIS-TERAVUS	0–10 dB	11–20 dB	21–30 dB	31–40 dB	41–60 dB
0–10 dB	Tegevteenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik. Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega
11–20 dB	Tegevteenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik. Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega. Tegevteenistuseks mittekõlblik
21–30 dB	Tegevteenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik. Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega. Tegevteenistuseks mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik
31–40 dB	Tegevteenistuseks kõlblik. Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega. Tegevteenistuseks mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik
41–60 dB	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega. Tegevteenistuseks mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik

DIAGNOOS	Tegev-teenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegev-teenistuseks ajutiselt mittekõlblik	Tegev-teenistuseks mittekõlblik
KUULMISTERAVUS (500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz sagedusel, vajadusel ka muudel sagedustel)	0–10/0–30 dB 11–20/0–20 dB A/B: 0–10/31–40 dB 11–30/21–30 dB	0–10/41–60 dB 11–20/31–40 dB 21–30/21–30 dB B/C: 11–20/41–60 dB 21–30/31–40 dB		Halvem kuulmine

Kuulmisteravuse mõõtetulemuste orienteeruv võrdlus

MEETOD	NORMAALNE KUULMINE, < 25 (20) dB		KERGE KUULMISE LANGUS, 41–60 dB	KESKLINE KUULMISE LANGUS, 61–80 dB	
AUDIOGRAMM	0–10 dB	10–20 dB	20–40 dB	40–45 dB	45–60 dB
SOSINKÕNE	> 6 m	26 m	12 m	< 1 m	< 1 m
TAVALINE KÕNE	> 6 m	> 6 m	> 4 m	14 m	< 1 m

DIAGNOOS	Tegev-teenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik
H60 Väliskõrvapõletik				
H61 Väliskõrva muud haigusseisundid		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire. Krooniline väliskuulmekäigu, väliskõrva ekseem
H65 Mädata keskõrvapõletik		Kerge tervisehäire	3 kuud	Keskmine või raske tervisehäire

H66 Mädane ja täpsustamata keskkõrvapõletik		Kerge tervisehäire	6 kuud operatsioonist	Keskmine või raske tervisehäire. Korduvad operatsioonid. Operatsiooni jääknähud: pole täielikku epitelisatsiooni, õõnes on mäda, granulatsiooni- või kolesteatoommass
H68 Eustahhiit e kuulmetõrvepõletik ja -ummistus		Kerge tervisehäire	3 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
H69 Kuulmetõrve muud haigusseisundid		Kerge tervisehäire	3 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
H70 Mastoidiit e nibujätkepõletik ja sellega seonduvad haigusseisundid		Kerge tervisehäire	6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire. Fistul. Väline deformatsioon
H71 Keskkõrva kolesteatoom e pärilkasvaja		Kerge tervisehäire	1–3 aastat operatsioonist	Keskmine või raske tervisehäire. Mõlemapoolne. Korduv operatsioon
H72 Trummikile perforatsioon e mulgustus		Kerge tervisehäire	1–3 aastat operatsioonist	Keskmine või raske tervisehäire
H73 Trummikile muud haigusseisundid		Kerge tervisehäire	1–3 aastat operatsioonist	Keskmine või raske tervisehäire
H74 Keskkõrva ja nibujätke muud haigusseisundid		Kerge tervisehäire	1–3 aastat operatsioonist	Keskmine või raske tervisehäire
H80 Otokleroos e kõrvakõvastus		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
H81.0 Ménière'i tõbi	Üle 5 aasta kliiniliste sümptomiteta	Kuni 5 aastat kliiniliste sümptomiteta	3 aastat	Keskmine või raske tervisehäire
H81.1 Healoomu[li]ne paroksüsmaalne peapööritus e vertiigo		Pingutusel võib esineda lühiajaline nägemishäire	6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire. Püsiv nägemishäire
H81.2 Vestibulaarne neuronit				
H81.3 Muu perifeerne peapööritus				
H81.4 Tsentraalset päritolu peapööritus				
H81.8 Vestibulaarfunktsiooni muud haigusseisundid				
H81.9 Vestibulaarfunktsiooni täpsustamata haigusseisund				
H83 Sisekõrva muud haigused		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
H90 Konduktiivne e juhtivuse ja neurosensoorne kuulmisnõrkus		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
H91 Muu kuulmisnõrkus		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
H92 Otagia e kõrvavalu ja kõrvaefusioon e kõrvavoolus		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
H93 Kõrva mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
H95 Kõrva ja			Kuni 12 kuud	Keskmine või raske

nibujätke menetlusjärgsed mujal klassifitseerimata haigusseisundid				tervisehäire
--	--	--	--	--------------

IX. VERERINGEELUNDITE HAIGUSED I00–I99

DIAGNOOS	Tegevteenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik
I00–I02 Äge reuma	Ravi lõppenud, haigusnähud taandunud või kerged jääknähud.		2–3 aastat haiguse ägenemisel või 1 aasta pärast haigusnähtude möödumist ja ravi lõpetamist.	Korduv või krooniliselt kulgev haigus, mis on manifesteerunud südames, liigestes, kesknärvisüsteemis, nahas või nahaaluses koes, laboratoorsed näitajad püsivalt kõrgenenud.
I05–I09 Kroonilised reumaatilised südamehaigused	Kerge südamealatluse häire, oluliste kaebusteta.		2–3 aastat haiguse ägenemisel või 1 aasta pärast haigusnähtude möödumist ja ravi lõpetamist.	Haiguse tagajärjel väljakujunenud oluline südamealatluse häire, kaebused vaatamata ravile.
I10–I15 Kõrgvererõhuhaigused	Vererõhk rahuolekus kuni 140/90 mm/Hg. Ei esine olulisi tüsistusi organites ja veresoontes. Võib olla kerge arterite ahenemine, veenide laienemine silmapõhjas; kerge südame vasaku vatsakese hüpertroofia. Normaalne kehaline koormustaluvus.		Kuni 1 aasta raviks või jälgimiseks.	Vererõhk vaatamata ravile püsivalt üle 140/90 mm/Hg. Korduv hüpertooniline kriis. Organtüsistused. Sekundaarne hüpertensioon. Koormustaluvus märgatavalt alanenud.
I20–I25 Südame isheemiatõved				Kõik sündroomid.
I26–I28 Kopsutekkene südamehaigus ja kopsuvereringe haigused				Kõik sündroomid.
I30 Äge perikardiit I31 Perikardi muud haigused I32 Perikardiit mujal klassifitseeritud haiguste korral	Haigusnähud taandunud või ravi järel säilinud kerged jääknähud. Normaalne kehaline koormustaluvus.		Kuni 6 kuud ägeda haiguse korral.	Kõik kaasnevate tüsistustega kroonilised perikardiidid.
I33 Äge ja alaäge endokardiit	Haigusnähud taandunud või ravi järel säilinud kerged jääknähud.		Kuni 1 aasta raviks või jälgimiseks.	Korduvad, aeglase kuluga ja kroonilised endokardiidid, kõrge transitoorse bakterieemia riskiga ja südamerikete tekkega.
I34 Mitraalklapi mittereumaatilised haigusseisundid I35 Aordiklapi mittereumaatilised haigusseisundid I36 Trikuspidalklapi mittereumaatilised haigusseisundid	Klapihõlma prolaps, südamepuudulikkus puudub või on kompenseeritud. EKG näidud normis. Normaalne kehaline koormustaluvus.			Kõik südame- ja kopsuarteri klapi rikked dekompenseeritud südamepuudulikkuse ja rütmihäiretega. Koormustaluvus märgatavalt alanenud.

I 37 Kopsuarteriklapi haigusseisundid				
I 38 Endokardiit, klapp täpsustamata				
I 39 Endokardiit ja südameklappide haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral				
I 40 Äge müokardiit	Haigusnähud taandunud või ravi järel säilinud kerged jääknähud.		Kuni 1 aasta ägeda haiguse korral.	Krooniliselt kulgev haigus dilatatiivse kardiomüopaatia tunnustega. Positiivsete IgM tüüpi antikehade markeritega (AMLA, ASA).
I 41 Müokardiit mujal klassifitseerimata haiguste korral	Koormustaluvus normaalne. Negatiivsed IgM tüüpi markerid (AMLA, ASA).			
I 42 Kardio(müo)paatia	Lühiajaliselt väljendunud, esinenud viirushaiguste, alkoholi, ravimite		Kuni 1 aasta raviks või jälgimiseks.	Kliiniliselt tuvastatud dilatatiivne, hüpertroofiline, oblitereeruv, arütmogeenne kardiomüopaatia.
I 43 Kardio(müo)paatia mujal klassifitseerimata haiguste korral	tarbimisel, ainevahetus- ja toitumishaiguste korral. Pärast haigust tekitavate faktorite elimineerimist säilinud kerged jääknähud.			
I 44 Atrioventrikulaar- ja Hisi kimbu vasaksääre blokaad	Juhuleiuna diagnoositud mittetäielikud sinuatriaalsed, atrioventrikulaarsed ja vatsakesesisesed I astme blokaadid ilma kliiniliste sümptomiteta. Normaalne kehaline koormustaluvus.		Kuni 6 kuud täiendavateks uuringuteks või jälgimiseks.	Südame erutusjuhte häired, II–III astme sinuatriaalsed (SA), atrioventrikulaarsed (AV), vatsakesesisesed (fastsikulaarsed) blokaadid, siinussõlme nõrkuse (SSS) ning karootis-siinuse sündroom kaasnevate peapöörituste, minestushoogude ja südamepuudulikkusega.
I 45 Südame erutusjuhte muud häired				
I 46 Südameseiskus				Kõik sündroomid.
I 47 Paroksüsmaalne tahhükardia	Normaalse südametegevusega isikud, kellel on diagnoositud kiiret-aeglast tüüpi tahhükardiat kuni kaks korda aastas. Normaalne kehaline koormustaluvus.		Kuni 6 kuud täiendavateks uuringuteks, raviks või jälgimiseks.	Korduvad paroksüsmaalsed atrioventrikulaarsed potentsiaalselt eluohtlikud või <i>re-entry</i> tüüpi tahhükardiad. Tahhükardiad isikutel, kellel on mitraalklapi prolaps, hüpertüreos, südamekahjustused. Ventrikulaarne tahhükardia.
I 48 Kodade virvendus ja laperdus				Kõik sündroomid.
I 49 Muud südamerütmihäired e arütmiaid	Asümptomaatilised rütmihäired. Ekstrasüstolid, mis vallanduvad peamiselt vegetatiivse labiilsuse, emotsionaalse erutuse, kõrgeenenud vagotoonuse, üleväsimuse ning mõnuainete (alkohol, kofeiin, nikotiin) mõjul. Üksikud monomorfed ventrikulaarsed ekstrasüstolid.		Kuni 6 kuud täiendavateks uuringuteks, raviks või jälgimiseks.	Polütoopsed ventrikulaarsed ekstrasüstolid, mis esinevad müokardi kahjustuse, siinussõlme nõrkuse puhul. Supraventrikulaarsed ekstrasüstolid krooniliste südamehaiguste korral.

I50 Südamepuudulikkus				Kõik sündroomid.
I51 Südamehaiguste komplikatsioonid e tüsistused ja ebapiisavalt kirjeldatud haigusjuhud				
I52 Südame muud haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral				
I60–I69 Peajuveresoonte haigused				Kõik sündroomid.
I70 Ateroskleroos				Kõik sündroomid.
I71 Aordianeürüsm ja aordi lõhustav aneurüsm				Kõik sündroomid.
I72 Muud aneurüsmid				
I73 Perifeersetes veresoontes muud haigused	Kerge tervisehäire.		6 kuud operatsioonist	Sõrmearterite orgaaniliste muutustega, järgmiste põhihaiguste korral: kollagenoosid, vaskuliidid, onkoloogilised haigused.
I74 Arteriemboolia ja -tromboos	Elundite funktsioonid taastunud. Ravi ei vaja.		Kuni 1 aasta	Tüsistustega haigused, elundi funktsiooni häirega. Vajab pidevat ravi.
I77 Arterite ja arterioolide muud haigusseisundid	Eduka ravi või operatsiooni tagajärjel verevarustusfunktsioon taastunud, kuigi säilinud kerged düstroofilised muutused organites. Töövõime taastunud.		6–12 kuud	Haiguse kroonilise kulgemise tagajärjel elundites verevarustus- ja funktsioonihäired. Vajab pidevat ravi või operatsiooni.
I78 Kapillaaride haigused			Kuni 6 kuud	
I79 Arterite, arterioolide ja kapillaaride haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral				
I80–I89 Veenide, lümfisoonte ja -sõlmede mujal klassifitseerimata haigused	Eduka ravi tagajärjel tervisehäire taandunud, elundi verevarustus taastunud. Nahaaluste veeniklappide kerge puudulikkus. Töövõime hea.		Kuni 12 kuud (vähemalt 6 kuud operatsioonist)	Korduvad või kroonilised haigusseisundid söögitorus, maos, mesenteeriumis, jäsemetel, pärasooles, samuti veenide emboolia ja tromboosi järgsed organite kahjustused. Veenide ja lümfisoonte operatsioonijärgsed tüsistused, kliiniline paisuõdeem või haavandiarmid. (II–III astme krooniline venoosne puudulikkus).
I95 Hüpotensioon e madal vererõhk	Vererõhunäitajad normis, kuid esinevad sekundaarse		Kuni 6 kuud	Keskmise või raske kuluga sekundaarsed hüpotooniad.

hüpotoonia
esilekutsunud haiguste
tunnused.

[RT I 2009, 49, 333 – 24.10.2009]

X. HINGAMISELUNDITE HAIGUSED J00–J99

DIAGNOOS	Tegevteenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik
J00–J06 Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused	Kerged jääknähud		Äge haigus või tüsistused: kuni 1 kuu.	
J10–J18 Gripp ja pneumoonia e kopsupõletik	Kerged jääknähud		Äge haigus või tüsistused: kuni 3 kuud.	
J20–J22 Alumiste hingamisteede muud ägedad nakkused	Kerged jääknähud		Äge haigus või tüsistused: kuni 3 kuud.	
J30 Vasomotoorne ja allergiline riniit	Kerge tervisehäire. Sümptomid ravimite abil kontrollitavad.		Täiendavateks uuringuteks või raviks kuni 3 kuud. Immunoteraapia järel 12 kuud.	Tõsine ninahingamise häire püsib vaatamata paiksele kortikosteroidravile.
J31 Krooniline nina-, nina-neelu- ja neelupõletik e riniit, nasofarüngiit ja farüngiit	Ei vaja ravi, praktiliselt terve.		Täiendavateks uuringuteks või raviks kuni 6 kuud.	Krooniline mädane või polüpoosne protsess hüpo- või hüperplastiliste muutustega limaskestal.
J32 Krooniline sinu[s]iit e ninakõrvalurkepõletik	Ei vaja ravi, praktiliselt terve.		Kuni 1 aasta operatiivse ravi näidustusel, kuni 3 kuud operatiivse ravi järel.	Ravile halvasti alluvad juhud. Kompuutertomograafial tuvastatud polüübid etmoidrakustikus, ninakäikudes paranasaalide varjustus.
J33 Ninapolüüp J34 Nina ja ninakõrvalurgete muud haigusseisundid	Ninahingamise kerge takistus.		Kuni 1 aasta operatiivse ravi näidustusel, kuni 3 kuud operatiivse ravi järel.	Ninakarbikute atroofia, nina vaheseina ulatuslik deformatsioon. Ninahingamine püsivalt oluliselt takistatud.
J35 Suulae-[kurgu-] ja [nina-]neelumandlite kroonilised haigused J36 Mandliümbrusmädanik e peritonsillaarabstsess J37 Krooniline kõri- ja kõri-hingetorupõletik e larüngiit ja larüngotrahheit	Ei vaja ravi, praktiliselt terve.		Kuni 1 aasta operatiivseks raviks, kuni 3 kuud operatiivse ravi järel.	Haigus dekompenseerunud. Krooniline sageli ägenev larüngiit.
J38 Mugal klassifitseerimata häälkurdude ja kõri haigused J39 Ülemiste hingamisteede muud haigused	Hingamis-, kõne- või neelamisfunktsiooni mõjutav kerge või mõõduv kahjustus.		Täiendavateks uuringuteks või raviks kuni 6 kuud.	Hingamis-, kõne- või neelamisfunktsiooni oluliselt mõjutav püsiv kahjustus.
J40 Täpsustamata, kas äge või krooniline bronhiit J41 Lihtne ja	Kerge tervisehäire või krooniline, mitteobstruktiivne ravile alluv bronhiit. Ventilatsioonihäired		Kuni 1 aasta raviks ja jälgimiseks.	Krooniline, obstruktiivne või hüperreaktiivne bronhiit (pikaajalise kuluga, vähemalt kaks

limasmädane krooniline bronhiit	puuduvad.			korda aastas). Püsivad obstruktiivsed ventilatsioonihäired.
J42 Täpsustamata krooniline bronhiit				
J43 Emfüseem e puhitus				Kõik sündroomid.
J44 Muu krooniline obstruktiivne kopsuhaigus				
J45 Astma	Kerge kuluga allergiline, mitteallergiline või segavormiga (v.a atoopiline ja pingutusastma) astma püsivas remissiooni faasis. Põletikuvastase ravi abil sümptomid püsivalt taandunud. Kopsufunktsioon normaalne või normilähedane.		Kuni 2 aastat raviks ja jälgimiseks.	Keskmise või raske kuluga astma. Atoopiline ja pingutusastma. Kopsufunktsioon alanenud. Püsiv pikaajaline ravi inhaleeritavate glükokortikoididega.
J46 Astmaatilise seisund				
J47 Bronheктаasiatöbi				Kõik sündroomid.
J60–J68 Välistegurite põhjustatud kopsuhaigused				Kõik haigusseisundid kopsude väljendunud röntgenoloogiliste muutustega, koormusdüsnoega ja obstruktiivsete ventilatsioonihäiretega.
J69 Tahkete ainete ja vedelike põhjustatud pneumoniit			1–3 kuud	
J70 Muude välistegurite põhjustatud hingamiselundite haigusseisundid				
J80–J84 Peamiselt interstitsiaalkude kahjustavad hingamisteede muud haigused				Kõik sündroomid.
J85–J86 Alumiste hingamisteede mädaja nekroosi- e kärbusprotsessid				Kõik sündroomid.
J90–J94 Muud pleurae kopsukelmehaigused	Vähemalt 1 aasta möödunud traumaatilise või vähemalt 3 aastat spontaanse õhkrinna episoodist, vähemalt 2 aastat pleuraefusioonist. Kopsufunktsioon normaalne.		Kuni 3 aastat	Korduv spontaanne õhkrind. Püsiv kahjustus, kopsufunktsioon alanenud.
J95–J99 Hingamiselundite muud haigused			Kuni 1 aasta	Hingamiselundite funktsioon püsivalt häiritud.

[RT I 2009, 49, 333 – 24.10.2009]

XI. SEEDEELUNDITE HAIGUSED K00–K93

DIAGNOOS	Tegev-teenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegev-teenistuseks ajutiselt	Tegevteenistuseks mittekõlblik
----------	----------------------------	--	------------------------------	--------------------------------

			mittekõlblik	
K00 Hammaste arengu ja lõikumise häire		Esinevad kerged mälumishäired ja kõnehäired	Kuni 1 aasta	
K01 Peetunud (retineerunud) ja kiildunud hambad				
K02 Hambasööbija		Ravimata hulgikaaries. Mälumisvõime halb	Kuni 3 kuud	
K03 Hammaste kõvakudede muud haigused			Kuni 6 kuud	
K04 Hambasäsi ja juuretipuümbrise haigused		Krooniline gingiviit ja periodontiit remissiooni faasis		
K05 Igemepõletik ja hambajuureümbrise haigused				
K06 Igeme ja hambutu [lõualuu] sombusharja muud haigusseisundid		Esinevad kerged mälumishäired ja kõnehäired. Lõualuu ja koljupõhimiku suhe üle 5 mm. 4 hamba kaotus ühel hambakaarel või II, III, IV hamba järjestikune kaotus ühel hambakaarel. Mälumisfunktsioon kergelt häiritud	Kuni 1 aasta	Rohkem kui 10 hamba puudumine ühel hambakaarel või nende asendamine eemaldatava proteesiga, 8 molaarhamba puudumine ühel hambakaarel, 4 molaarhamba puudumine ülemisel hambakaarel ja 4 molaarhamba puudumine alumisel hambakaarel või nende asendamine eemaldatavate proteesidega
K07 Hammaste ja näo arenguhäired [kaasa arvatud hambumishäired]				
K08 Hammaste ja nende tugikudede muud haigusseisundid				
K09 Mujal klassifitseerimata suupiirkonna tsüstid		Esinevad kerged mälumishäired ja kõnehäired	Kuni 1 aasta	Alalõualuu defekt > 4 cm või tugev deformatsioon, oimu-alalõualuu liigese kontraktuur, anküloos, ebaliiges, lõualuu krooniline osteomüeliit, sekvestratsioon
K10 Muud lõualuhaigused				
K11 Süljenäärmehaigused			Kuni 6 kuud	Krooniline nekrotiseeruv sialoadeniit sagedaste ägenemistega
K12 Stomatiit e suuõõnepõletik ja selletaolised kahjustused			Kuni 6 kuud	
K13 Huulte ja suulimaskesta muud haigused				
K14 Keelehaigused				
K20 Ösofagiit e söögitorupõletik		Harva esinev maolävispasm ja tagasivoolu ösofagiit	Kuni 1 aasta	Korduvad haavandid, vaariks. Mallory-Weissi sündroom. Tüsistused, mis takistavad toidu liikumist söögitorus
K21 Gastroösofageaalne e mao-söögitoru tagasivooluhaigus				
K22 Muud söögitoruhaigused				
K25 Maohaavand		Haavandi ravi tulemusena haigus püsivas remissiooni faasis vähemalt 1 aasta	2 aastat	Keskmine või raske tervisehäire. Haavandid kaasneva verejooksu, perforatsiooni või penetratsiooniga. Korrigeerimata püloruse stenoos. Toitumishäired
K26 Kaksteistsõrmikuhaavand				
K27 Täpsustamata paikmega peptiline e seedehaavand				

K28 Mao-peensoole haavand				
K29 Gastriit ja duodeniit e mao- ja kaksteistsõrmikupõletik		Haigus püsivas remissiooni faasis	Kuni 1 aasta	Kroonilised sagedaste ägenemistega või komplikatsioonidega
K30 Düspepsia e seedehäire				
K31 Muud mao- ja kaksteistsõrmikuhaigused	Paranenud	Kerge tervisehäire	Kuni 1 aasta	Keskmine või raske tervisehäire, vajab pikaajalist või operatiivset ravi
K35 Äge apenditsiit e ussipikipõletik			Kuni 6 kuud, nendest 3 kuud operatsioonist	Retsideeruvad korduvalt opereeritud kõhuõõne-, kõhuseina- ja vahelihasesongad
K40–K46 Songad				Kõik sündroomid
K50 Crohni tõbi [regionaalne e segmentaarne soolepõletik]				
K51 Ultseratiivne koliit e haavandiline jämesoolepõletik				
K52 Muud mittenakkuslikud gastroenteriidid e mao-peensoolepõletikud ja koliidid			1 aasta	Kroonilised, ravile mittealluvad haigused. Pidevad kaebused. Psühhosomaatilised häired
K55 Vaskulaarsed soolehäired		Kerge tervisehäire. Töövõime rahuldav		Keskmine või raske tervisehäire. Hulgiliited. Psühhosomaatilised häired
K56 Soole paralüütiileus e halvatussoolesulgus ja songata soolesulgus				
K57 Soole divertiikul- e sopistustõbi				
K58 Soole ärritussündroom e haigustunnustik		Kerge kuluga soolestiku funktsioonihäired	Kuni 1 aasta	Kroonilised, operatsiooni vajavad haiguste seisundid, mille tagajärjel sool osaliselt resekteeritud. Esineb prolaps, striktuur. Anaalpiirkonna nahakahjustus
K59 Muud soole talitlushäired				
K60 Pärasoole- ja pärapüriirkonna lõhed ja uurised				
K61 Pärasoole ja pärapüriirkonna abstsess e mädanik				
K62 Muud pärasoole- ja pärapüriirkonna haigused				
K63 Muud soolehaigused				
K65–K67 Kõhukelmehaigused			1 aasta	Keskmise või raske kuluga haigus, operatsioonijärgne periood kulges komplikatsioonidega, säilivad kõhukoopaorganite funktsioonihäired. Hulgiliited. Vajab pidevat ravi
K70–K77 Maksahaigused		Paranenud. Maksaanalüüsid normaliseerunud	1 aasta ägeda hepitiidi ravimiseks	Krooniline maksahaigus. Maksaalkoholtõbi. Laboratoorsed uuringud 6 kuu jooksul, ei ole normaliseerunud pärast ägeda hepitiidi

				põdemist
K80 Kolelithiaas e sapikivitõbi		Kerge tervisehäire. Säilivad kerged funktsioonihäired	6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire. Korduva sapikivi moodustumisega
K82 Muud sapipõiehaigused				
K83 Muud sapiteedehaigused				
K85 Äge pankreatiit e kõhunäärme põletik			6 kuud	
K86 Muud kõhunäärme haigused				Kõik sündroomid
K90 Soole malabsorptsioon e väärimeendumine				Kõik sündroomid
K91 Mujal klassifitseerimata menetlusjärgsed seedeelundite haigusseisundid				Kõik sündroomid
K92 Seedeelundite muud haigused		Kerge tervisehäire	1 aasta	Keskmine või raske tervisehäire

XII. NAHA- JA NAHAALUSKOE HAIGUSED L00–L99

DIAGNOOS	Tegev-teenistuseks kõlblik	Tegev-teenistuseks kõlblik piirangutega	Tegev-teenistuseks ajutiselt mittekõlblik	Tegev-teenistuseks mittekõlblik
L00–L08 Naha- ja nahaaluskoe nakkused, v.a L05. Pilonidaaltsüst e karvanääpsutsüst			Kuni 6 kuud	
L05 Pilonidaaltsüst e karvanääpsutsüst			Kuni 6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire. Kroonilise kuluga, radikaalne ravi vähese efektiga
L10 Pemfigus e villtõbi			Kuni 6 kuud, hariliku või ravimi põhjustatud villtõve korral	Keskmine või raske tervisehäire. Raskema kuluga pemfiguse vormid, kui antikehad on suunatud keratiinotsüütide desmosoomide vastu. Raviefekt vähene
L11 Muud akantolüütilised haigusseisundid			Kuni 6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire. Naha epidermise rakkude irdumine, tekkivad villid kutsuvad esile kogu marrasknaha pinnakihi irdumise. Raviefekt vähene
L12 Pemfigoid			Kuni 6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire. Vähese raviefektiga haigusseisundid
L13 Muud bulloossed haigusseisundid				
L20 Atoopiline dermatiit e nahapõletik		Piirdunud, haigusvormid ilma ägenemisteta viimase 2 aasta jooksul	Kuni 2 aastat	Keskmine või raske tervisehäire. Haigusnähud näol, kaelal, kehal, jäsemetel, liigestel. Ravile resistentne
L21 Seborröadermatiit			Kuni 1 aasta	Keskmine või raske tervisehäire. Ravile resistentne
L23 Allergiline kontaktdermatiit		Kerge tervisehäire. Piirdunud, paiksed haigusvormid. Ravi ei vaja	Kuni 1 aasta	Keskmine või raske tervisehäire. Haigusnähud näol, kaelal, kehal, jäsemetel, liigestel. Ravile resistentne
L24 Ärritav kontaktdermatiit				
L25 Täpsustamata kontaktdermatiit				
L26 Eksfoliatiivdermatiit e lehestuv nahapõletik		Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire. Krooniliselt kulgev nahapõletik tugeva

				ketendusega
L27 Sissevõetud ainete põhjustatud dermatiit		Piirdunud, paiksed haigusnähud. Ravi ei vaja	Kuni 6 kuud	Laialdased haigusnähud üle kogu keha. Ravile resistentne
L28 Krooniline lihtliihen ja pruriigo e sügatöbi		Kerge tervisehäire. Piirdunud, paiksed haigusnähud	Kuni 6 kuud	Laialdased haigusnähud üle kogu keha. Ravile resistentne
L29 Pruriitus e kihelus			Kuni 6 kuud	
L30 Muud dermatiidid				
L40 Psoriaas e soomussammaspool		Kerge tervisehäire. Üksikud haiguskolded. Töövõime hea	Kuni 1 aasta	Keskmine või raske tervisehäire. Ravile resistentne
L41 Parapsoriaas				
L42 Roosa pitüriaas e kliiketendustöbi			Kuni 6 kuud	
L43 Lame lihhen			Kuni 1 aasta	Laiaulatuslik, halvasti ravile alluv, retsidiveeruva kuluga lihhen
L50 Urtikaaria e nõgeslööve		Kerge tervisehäire. Säilivad kerged läbipõetud haiguse jääknähud. Ravi ei vaja. Töövõime rahuldav	Kuni 6 kuud	Retsidiveeruv nõgestöbi, raskesti ravile alluv
L51 Multiformne erüteem e mitmekujuline nahaverevus			Kuni 1 aasta	Keskmine või raske tervisehäire. Kroonilised, nakkustega (tuberkuloos, klamüdioos, streptokokkinfektsioon), sarkoidoosiga seotud haigusvormid. Sõlmjas erüteem
L52 Nodooosne e sõlmjas erüteem				
L53 Muud erüteemhaigusseisundid				
L55 Solaar- e päevituserüteem				
L56 Ultraviolettkiirguse põhjustatud muud ägedad nahamuutused				
L57 Kroonilise mitteioniseeriva kroonilise kiirguse põhjustatud nahamuutused		Kontakt likvideeritud. Kerged jääknähud, ilma elundi funktsioonihäireta. Töövõime hea		Poikiloderma, kiirgusretikuloid, kiirgusgranuloom
L58 Radiodermatiit e kiirgusnahapõletik		Haigussümptomid möödunud, analüüsid normi piires	Kuni 6 kuud (uuringuteks)	Krooniline radiodermatiit
L59 Naha ja nahaaluskoekiirgusega seotud muud haigusseisundid				
L60 Künnte haigusseisundid			Kuni 6 kuud	Seisund pärast radikaalset ravi
L62 Künnte haigusseisundid mujal klassifitseerimata haiguste korral				
L63 Areaalopeetsia e laiguline juuksetus			Kuni 1 aasta	Haigusega kaasneb raske psüühikahäire
L64 Androgeenne alopeetsia				
L65 Muud armistuseta juuksetused				
L66 Armistusjuuksetus				
L67 Juuksevärvuse ja -roo anomaaliad				

L68 Hüpertrihhoos e liigkarvasus				
L70 Akne e vinnid			Kuni 6 kuud	Konglobaatvinnid. Kaasneb raske psüühikahäire
L71 Rosaatsea e roosad vinnid		Ravile alluvad kerged haigusvormid		Krooniline näol asetsev ravile mittealluv nahapõletik (nina, põsesarnade ja otsmiku piirkonnas)
L72 Naha ja nahaaluskoefollikulaartsüstid			6–12 kuud	
L73 Muud follikulaarhaigusseisundid				
L74 Ekriinsete higinäärmete haigusseisundid				
L75 Apokriinsete higinäärmete haigusseisundid				
L80 Vitiliigo e laikpigmentid		Haigusseisund kaasneva psüühikahäirega		
L81 Pigmentatsiooni muud haigusseisundid				Veritähnpigmentdermatoos. Roomav angioom
L82 Seborröakeratoos e rasuvooluskeratoos			Kuni 6 kuud	Mitteviiruslik kindlapiiriline tüükaline moodustis
L83 Nigrikant-e mustendav akantoos			Kuni 6 kuud	Ravimatu laatinud ja võrkjas papillomatoos
L84 Konnasilmad ja kalloossused e nahamõhnad			Kuni 6 kuud	
L85 Epidermise muud paksenemused		Paikne ihtüoos, subjektiivsete kaebusteta		Laialdane ihtüoos
L87 Transepidermaalse e nahakaudse eritumise häired				Kõik sündroomid
L88 Gangrenoosne püodermia				Kõik sündroomid
L89 Dekuubituse lamatishaavand			Kuni 6 kuud	
L90 Naha atroofilised haigusseisundid		Kerge tervisehäire. Liigese või elundi funktsioon kergelt häiritud		Keskmine või raske tervisehäire. Takistatud liigese liikuvus. Väljendunud kosmeetiline defekt. Keskmine või raske psüühikahäire
L91 Naha hüpertroofilised haigusseisundid		Kerge tervisehäire	3 kuud	Keskmine või raske tervisehäire. Raske vorm. Väljendunud kosmeetiline defekt; liigeste funktsioon häiritud
L92 Naha ja nahaaluskoegranoomhaigusseisundid		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire. Raske vorm. Väljendunud kosmeetiline defekt
L93 Erütematoosluupus e punane söötraig		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
L94 Muud paiksed sidekoehaigused		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire. Spontaanne sõrme, varba amputatsioon. Väljendunud liikumistakistus sõrme-, varbakõvanahksusest. Atrofeeruv soonkirjunahksus
L95 Nahaga piirduv mujal klassifitseerimata vaskuliit		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire. Korduv

e veresoontepõletik				
L97 Mujal klassifitseerimata alajäsemehaavand				
L98 Naha ja nahaaluskoemujal klassifitseerimata muud haigusseisundid				
L99 Naha ja nahaaluskoemujal klassifitseeritud haiguste korral esinevad muud haigusseisundid				

XIII. LIHASLUUKONNA JA SIDEKOEHAIGUSED M00–M99

DIAGNOOS	Tegevteenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik
M00–M03 Infektsioossed e nakkuslikud artropaatiad	Paranenud või kerge tervisehäire, haiguse järel säilinud vähesed jääknähud.		Kuni 12 kuud taastusraviks pärast ravitud ja läbipõetud haigust.	Põetud raskete nakkushaiguste järgsed pöördumatud põletiku jääknähud väljendunud liigese olulise funktsioonihäirega.
M05 Seropositiivne reumatoidartriit M06 Muud reumatoidartriidid M07 Psoriaatilised ja enteropaatilised artropaatiad	Ravile hästi alluv, esineb kergekujuline funktsioonihäire.			Diagnoos on kinnitatud III etapi raviasutuses.
M08 Juveniilne e noorteartriit M09 Juveniilne artriit mujal klassifitseeritud haiguste korral	Paranenud või säilinud kerged jääknähud.		Kuni 12 kuud raviks.	Läbipõetud haiguse järel säilinud liigeste rasked ja pöördumatud kahjustused.
M10 Podagra	Kergekujulised ja ravile hästi alluvad haigushood, esineb kerge liigese funktsioonihäire, siseorganite kahjustuseta.		Vajaduse korral kuni 12 kuud raviks või jälgimiseks.	Neerutalitluse kahjustusest põhjustatud ja muu teisene podagra raskete pöördumatute liigesekahjustustega.
M11 Muud kristallartropaatiad M12 Muud spetsiifilised artropaatiad M13 Muud artriidid	Kergekujulised ja ravile hästi alluvad haigusvormid, esineb vähene funktsioonihäire.		Kuni 12 kuud raviks või jälgimiseks.	Kristallartropaatiad, krooniline artropaatia liigeste keskmiste või raskete funktsioonihäiretega.
M15–M19 Artroosid	Vähene liigesekahjustus, kergekujulised artroosid.			Liigeste püsivad pöördumatud kahjustused keskmiste või raskete funktsioonihäiretega.
M20 Sõrmede ja varvaste omandatud deformatsused e moonutised	Sõrmede ja varvaste kergekujulised funktsioonihäired.			Sõrmede ja varvaste rasked funktsioonihäired, mis alaliselt takistavad varustuse kasutamist.
M21 Muud jäsemete omandatud deformatsused	Lampjalgsus ilma artroosi nähtudeta. Käsi või jalg on lühem kuni 5 cm.			Talla sisevälvi koht on täielikult vastu maad. Lampjalgsuse III aste (nurk >155°) artroosi nähtudega. Jäseme lühenemine üle 5 cm.

				Rippranne. Rippjalg. Omandatud küüniskäsi, kompkäsi, kompjalg.
M22 Patella e põlvekedra haigusseisundid M23 Põlveliigese sisemised kahjustused	Patella kondromalaatsia I–II aste, põlveliigese sisemised I–II astme kahjustused, põlveliigese ebastabiilsus kerge funktsioonihäirega.		Vajaduse korral raviks kuni 12 kuud. Meniski või kõhrevigastuse operatsiooni järel 6 kuud, põlvesidemete taastamise järel kuni 18 kuud.	Püsiv keskmine või raske liigese krooniline ebastabiilsus. Operatsiooniga tõendatud patella kondromalaatsia III–IV aste ja korduvad patella nihetused, mis segavad oluliselt igapäevategevusi. Mitme sideme vigastusest tingitud ebastabiilsus; mitme põlvesisese struktuuri vigastuse ja operatsiooni järel; kõhre III–IV astme vigastuse järel.
M24 Liigeste muud spetsiifilised kahjustused M25 Liigeste mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid	Liigese liikuvuse kergekujuline piiratus, liigese ebastabiilsus kerge funktsioonihäirega.		Vajaduse korral raviks 6 kuud operatsiooni järel.	Püsivad keskmised või rasked funktsioonihäired tingituna logisevast ja ebastabiilsest liigesest, liigese anküloosist või kontraktuurist.
M30 Nodoozne e sõlmjas polüartriit ja sellesarnased haigusseisundid M31 Muud nekrotiseeruvad vaskulopaatiad e soonhaigustused M32 Süsteemne erütematoosluupus e -söötraig M33 Dermatopolümüosiit e naha hulgihihasepõletik M34 Süsteemne sklerooos M35 Sidekoe muu süsteemne kahjustus M36 Süsteemsed sidekoe haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral				Haiguse tagajärjel tekkinud püsivad organkahjustused, diagnoos kinnitatud III etapi raviautuses.
M40–M43 Deformeeruvad dorsopaatiad M45–M49 Spondülopaatiad e lülihaigustused M50–M53 Muud dorsopaatiad	Lülisamba kerge arenguhäire ilma liikuvuse olulise takistusega. I–II astme kõrvalekaldumised (<20°) lülisamba füsioloogilistest kõverdustest ilma liikuvuse olulise takistusega. Rindkere deformatsioon ilma kopsude ja südame		Kuni 12 kuud raviks, kui paranemise kulgu ei ole veel kindel.	Lülisamba arenguhäirest või kahjustusest tingitud liikuvuse oluline takistus ja tugevad vaegused. Lülisamba kõrvalekalle >20°, tugeva liikuvuse piiratusega koos rindkereorganite kahjustusega (raske skolioos, küfoos, lordoos) või ilma. Anküloseeruv spondüloartriit. Eelsoodumustest või

	funktsiooni piiratuseta.			haigestumisest tingitud rindkere deformatsioon kopsude ja südame funktsiooni piiratusena.
M54 Dorsalgia e seljavalu	Korduv, pikaajalise kuluga.		Esmakordse või korduva ataki puhul 3–6 kuud raviks.	
M60–M63 Lihaste haigusseisundid	Läbipõetud lihahaigused või -kahjustused ilma oluliste järelnähtudeta ja funktsioonihäireteta.		Kuni 6 kuud. Väljaravimata lihaskahjustuste ja ägeda haigestumise korral.	Lihaste rasked kahjustused või haiguse jääknähud, mis põhjustavad raske funktsioonihäire.
M65–M68 Sünoviaalkesta ja kõõluste haigusseisundid	Läbipõetud haiguste või kahjustuste vähesed jääknähud või kerge funktsioonihäire.		Kuni 6 kuud. Väljaravimata lihaskahjustuste ja ägeda haigestumise korral.	Sünoviaalkesta ja kõõluste püsivad haigusseisundid või nendest johtuvad rasked jääknähud, mis põhjustavad raske funktsioonihäire.
M70–M79 Pehme kudede muud haigusseisundid	Kerge tervisehäire.		Kuni 6 kuud.	
M80–M90 Osteopaatid e luuhaigused ja kondropaatid e kõhrehaigused	Luuhaigus püsivas remissiooni faasis. Säilinud kerged elundi funktsioonihäired. Töövõime hea.		Kuni 12 kuud raviks. Ägedas faasis oleva luuhaiguse korral.	Edutult ravitud luuhaigus, krooniline või edasiarenev luuhaigus raskete elundi funktsioonihäiretega. Patoloogiline luumurd.
M87 Osteonekroos e luukärbus				Kõik sündroomid.
M91–M94 Kondropaatid	Kerge tervisehäire ilma funktsioonihäireta.		Kuni 12 kuud.	Kroonilise kuluga, raskelt ravitavad kondropaatid väljakujunenud liigese deformatsuse ja raskete funktsioonihäiretega.
M95–M99 Lihasluukonna muud haigusseisundid	Omandatud deformatsus kerge funktsioonihäirega.		Kuni 6 kuud.	Omandatud deformatsused ja menetlusjärgsed haigusseisundid, millega on seotud tõsised funktsioonihäired.

[RT I 2009, 49, 333 – 24.10.2009]

XIV. KUSE-SUGUELUNDITE HAIGUSED N00–N99

DIAGNOOS	Tegev-teenistuseks kõlblik	Tegev-teenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik
N00 Äge nefriidi- e neerupõletiku sündroom			2 aastat	
N01 Kiirelt progresseeruv nefriidisündroom				Kõik sündroomid
N02 Rekurrentne e taastuv ja persistentne e püsiv hematuria e verikusesus				Kõik sündroomid
N03 Krooniline nefriidisündroom				Kõik sündroomid
N04 Nefroosisündroom				Kõik sündroomid
N05 Täpsustamata nefriidisündroom			12 kuud	Kroonilise nefriidi sündroom
N06 Isoleeritud proteiinuuria e valkusesus täpsustatud morfoloogilise kahjustusega				Kõik sündroomid
N07 Mujal klassifitseerimata hereditaarne e pärilik				Kõik sündroomid

nefropaatia				
N10 Äge tubulointerstitsiaalnefriit			12 kuud	
N11 Krooniline tubulointerstitsiaalnefriit				Kõik
N13 Obstruktiiv- ja refluksuropaatia		Neeru funktsioon on taastunud. Uriinianalüüs normaalne	12 kuud	Hüdronefroos, raskmetallide tekkene nefropaatia, täpsustatud neeru tubulointerstitsiaalhaigused kasvajaliste ja verehaiguste, ainevahetushaiguste, süsteemsete sidekoe ja immuunmehhanismi haaravate haiguste korral
N14 Ravimite ja raskmetallisoolade põhjustatud				
N15 Neeru muud tubulointerstitsiaal- ja tubulaarhaiguste seisundid				
N17 Äge neeruinsufitsients			12 kuud	
N18 Krooniline neeruinsufitsients				Kõik sündroomid
N20 Neeru- ja ureetri- e kusejuha kivi		Anamneesis retsidiiv	12 kuud	Neerukivihaigus püsiva neeru funktsioonihäirega
N21 Alumiste kuseteede kivi			6 kuud	
N23 Täpsustamata renaalkoolik e neeruvoolmed			Kuni 6 kuud	Krooniline neeruhaigus väljendunud funktsioonihäirega. Korduvad neeruvoolmed vähemalt 2 korda aastas
N25 Neeru tubulaarfunktsiooni kahjustusest tulenevad haiguste seisundid				Kõik sündroomid
N26 Täpsustamata kortsneer				Kõik sündroomid
N27 Tundmata põhjusega pisineer				Neeru funktsioonihäire
N28 Neeru ja ureetri mujal klassifitseerimata muud haiguste seisundid		Neeruvaje ilma funktsioonihäireta		Neeru hüpertroofia, neeruvaje ning megaloureetri poolt põhjustatud neeru funktsioonihäire
N30 Tsüstiit e kusepõie põletik			Kuni 6 kuud	
N30.1 Interstitsiaalne (krooniline) tsüstiit		Haigus püsivas remissiooni faasis	Kuni 12 kuud	Keskmine või raske tervisehäire. Ägenemised vähemalt 3 korda aastas
N31 Mujal klassifitseerimata kusepõie neuromuskulaarne düsfunktsioon e talitlushäire			6–12 kuud	Kõik sündroomid
N32 Kusepõie muud haiguste seisundid				Kõik sündroomid
N34 Uretriit e kusitipõletik ja uretraal- e kusitisündroom			6 kuud	
N35 Uretraalstriktuur e kusitiahend			6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
N36 Kusiti muud haiguste seisundid				
N39 Kuseelundite muud haiguste seisundid		Kerge tervisehäire	6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
N40 Prostatahüperplaasia e eesnäärme suurenemus			6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
N41 Eesnäärme			6 kuud	

põletikulised haigused				
N42 Eesnäärme muud haigusseisundid			6 kuud	
N43 Hüdrotseele e vesisong ja spermatotseele e seemnesong			6 kuud	Põhjustab suuruse tõttu tugevat valu
N44 Testisetorsioon e munandikeerdumus			6 kuud	
N45 Orhiit e munandipõletik ja epididümiit e munandimanusepõletik			6 kuud	
N46 Mehe infertiilsus e sigimatus				Kõik kaasneva psühhosomaatilise sündroomiga
N47 Liigprepuutsium e - eesnähk, fimoos e eesnähakitsenemus ja parafimoos e eesnähapitsumus			Kuni 3 kuud	
N48 Suguti muud haigusseisundid			Kuni 3 kuud	Leukoplaakia. Valulik suguti jäikus. Psühhosomaatilise häirega
N49 Meessuguelundite mujal klassifitseerimata põletikulised haigusseisundid			3 kuud	
N50 Meessuguelundite muud haigusseisundid				
N60 Rinna healoomuline düsplaasia e väär moodustis			3 kuud	
N61 Rinna põletikulised haigusseisundid			3 kuud	
N62 Rinna hüpertroofia				
N63 Täpsustamata tükk rinnas			6 kuud uuringuteks	Pahaloomuline kasvaja
N64 Rinna muud haigusseisundid			3 kuud	
N70–N77 Naise vaagna elundite põletikulised haigused		Kerge tervisehäire	6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
N80 Endometrioos		Kerge tervisehäire	6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
N81 Naissuguelundite prolaps e väljalange		Paranenud	6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
N82 Naissuguelunditega seotud fistulid e uurised		Kerge tervisehäire	6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire. Ravimata fistul
N83 Munasarja, munajuha ja emaka laisideme põletikuta haigusseisundid		Kerge tervisehäire	6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
N84 Naissuguelundite polüüp		Kerge tervisehäire	6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
N85 Emaka (v.a emakakael) muud põletikuta haigusseisundid		Kerge tervisehäire	6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
N86 Emakakaela erosioon e limaskestamarrastus ja ekstroopion e väljapööre		Kerge tervisehäire	6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
N87 Emakakaela düsplaasia			3 kuud	
N88 Emakakaela muud põletikuta haigusseisundid		Kerge tervisehäire	6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire. Leukoplaakia
N89 Tupe muud põletikuta haigusseisundid		Kerge tervisehäire	6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire

N90 Häbeme ja lahkliha muud põletikuta haigusseisundid		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire. Leukoplaakia
N91 Puuduv, vähene ja harv menstruatsioon e kuupuhastus		Kerge tervisehäire	6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
N92 Rohke, sage ja korratu menstruatsioon		Kerge tervisehäire	6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
N93 Emaka ja tupe muu anomaalne verejooks		Kerge tervisehäire	6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
N94 Naissuguelundite ja menstruaaltsükliga seotud valu ja muud haigusseisundid		Kerge tervisehäire	6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
N95 Menopausi ja muud perimenopausaalsed haigusseisundid		Kerge tervisehäire	6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
N96 Habituaalne e harjumuslik raseduse katkestaja				
N97 Naise infertiilsus e sigimatus				
N98 Tehisviljastusega seotud tüsistused				Keskmine või raske tervisehäire
N99 Kuse-suguelundite mujal klassifitseerimata menetlusjärgsed haigusseisundid		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire

XV. RASEDUS, SÜNNITUS JA SÜNNITUSJÄRGNE PERIOOD O00–O99

DIAGNOOS	Tegevteenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik
O00–O08 Abordilõppega rasedus			3 kuud	
O10–O16 Rasedus- ja sünnitusaegsed või sünnitusjärgsed tursed, proteiinuuria ja hüpertensiivsed häired			1 aasta	
O20–O29 Peamiselt rasedusega seotud ema muud haigusseisundid		Kerged jääknähud. Töövõime rahuldav	6 kuud	
O30–O48 Vililase ja amnioniõone ning sünnituse võimalike probleemidega seotud ema hooldamine			6 kuud	
O85–O92 Peamiselt puerpeeriumiga e sünnitusjärgse perioodiga seotud tüsistused			1 aasta	

XVI. KAASASÜNDINUD VÄÄRARENDID, DEFORMATSIOONID JA KROMOSOOMI ANOMAALIAD Q00–Q99

DIAGNOOS	Tegevteenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik
Q00–Q07 Närvisüsteemi kaasasündinud väärarendid				Kõik sündroomid
Q10–Q18 Silma, kõrva, näo ja kaela		Kerge tervisehäire		Silma niisutushäired Q10.4–Q10.6. Anoftalmia ja

kaasasündinud vääraarendid				pisisilmsus Q11.0–Q11.1–Q11.2. Läätse kaasasündinud vääraarendid Q12. Glaukoom Q15. Kaasasündinud kurtus H90. Väliskõrva, välis kuulmekäigu puudumine Q16.0–Q16.1
Q20–Q28 Vereringeelundite kaasasündinud vääraarendid	Organi(te) verevarustuse häireta. Dekstrokardia	Kerge tervisehäire. Organi(te) verevarustuse häirega	2 aastat operatiivseks raviks	Keskmine või raske tervisehäire Q25–Q28
Q30–Q34 Hingamiselundite kaasasündinud vääraarendid		Eduka radikaalse ja taastusravi järgselt hingamiselundite funktsioon taastatud		Tagasõormete atreesia. Nina puudumine. Lõhestunud nina, ninaurke seina anomaalia hingamisfunktsiooni häirega. Sõrmuskõhre, kõrripealise, häälekõri,
				kõri või kilpkõhre puudumine või avausetus. Hingetoru pehmestus, atreesia, bronhomalaatsia, bronhostenoos. Kopsu kaasasündinud vääraarendid
Q35–Q37 Keelo- ja palatoskiise huulelõhe ja suulaelõhestus		Radikaalse ravi tagajärjel tervisehäire likvideeritud		Väljendunud kosmeetiline defekt kaasnevate psüühikahäiretega
Q38–Q45 Seedeelundite muud kaasasündinud vääraarendid		Kõik seedeelundite (k.a hammaste) kaasasündinud vääraarendid. Radikaalse ravi tagajärjel defektid likvideeritud ja funktsioonihäire puudub		Ravimata püloorusekitsenemus, kardiospasm, maonihe, maosopistis. Peensoole ja jämesoole puudumine, avausetus ja stenoos. Soolekinnistite liited. Pärasoole ja päraku uurised. Säilinud kloak. Sapipõie puudumine. Maksa tsüstiline haigus. Kõhunäärme tekkimatus või hüpoplaasia. Seedeelundkonna täielik või osaline puudumine
Q50–Q56 Suguelundite kaasasündinud vääraarendid	Naissuguelundite vääraarendid ilma funktsioonihäireta			Kõik munasarjade, emaka ja emakakaela kaasasündinud vääraarendid, mille tagajärjel on naissuguelundite funktsioon häiritud
Q53 Krüptorhism e peitmunandilisus			Kuni 12 kuud	Keskmine või raske psühhosomaatilised häired
Q54 Hüpospaadiad e kusitialtlahtisused			Kuni 12 kuud	Keskmine või raske funktsioonihäirega anomaalia. Kaasub ravimatu inkontinentsus
Q55 Meessuguelundite muud kaasasündinud vääraarendid				Sekundaarsed sugutunnused puudulikult arenenud
Q56 Määratlemata sugu ja pseudohermafroditism				Kõik sündroomid
Q60–Q64 Kuseelundite kaasasündinud vääraarendid		Kerge tervisehäire	Kuni 2 aastat	Keskmine või raske tervisehäire. Neerude funktsioonihäire
Q60 Neeruagenees e - tekkimatus ja muud neeru reduktsioonidefektid e taandpuuded				Kõik sündroomid
Q61 Tsüstneer		Neerufunktsioon vajab jälgimist vähemalt üks kord aastas	Kuni üks aasta pärast operatsiooni	Keskmine või raske tervisehäire. Neeru funktsioonihäire. Tüsistused

Q65 Puusa kaasasündinud deformatsioonid		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
Q67 Pea, näo, lülisamba ning rindkere luude ja lihaste kaasasündinud deformatsused		Kerge tervisehäire. Liikumisevõime rahuldav	2 aastat, 1 aasta operatsioonist	Keskmine või raske tervisehäire. Väljendunud kosmeetiline defekt
Q69 Polüdaktüülia e liigsõrmsus, -varbasus		Kerge tervisehäire	6 kuud operatsioonist	Keskmine või raske tervisehäire
Q70 Sündaktüülia e liitsõrmsus, -varbasus				
Q71 Ülajäsemete reduktsioonidefektid e taandpuuded				Kõik sündroomid
Q72 Alajäsemete reduktsioonidefektid				
Q73 Täpsustamata jäseme reduktsioonidefektid				
Q74 Jäseme(te) muud kaasasündinud väärarendid	Kerge deformatsioon. Töövõime hea	Kerge tervisehäire. Jalgadel vaaruseisundi puhul reiekondüülide vahemik 12–20 cm. Valgusjalgade puhul sisemiste peksede vahemik 12–15 cm		Keskmine või raske tervisehäire. Jalgadel vaaruseisundi puhul reiekondüülide vahemik > 20 cm. Valgusjalgade puhul sisemiste peksede vahemik > 15 cm
Q75 Kolju- ja näoluude muud kaasasündinud väärarendid		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
Q76 Lülisamba ja rindkereluude kaasasündinud väärarendid	Kerge deformatsioon. Töövõime hea	Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
Q76.0 Lülisamba okult- e peitlõhestus	Lülikaarte lõhestumus	Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
Q77 Osteokondrodüsplaasia toruluude ja lülisamba kasvupuetega				Kõik sündroomid
Q78 Muud osteokondrodüsplaasiad				Kõik sündroomid
Q78.8 Muud täpsustamata osteokondrodüsplaasiad				
Q79 Lihaskonna mujal klassifitseerimata kaasasündinud väärarendid	Kerge deformatsioon. Töövõime hea	Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire. Liikumisevõime piiratus
Q80 Kaasasündinud ihtüoos e kalanahksus e soomustõbi		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
Q81 Bulloosne epidermolüüs e põieendiline marraski-irdumus		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
Q82 Naha muud kaasasündinud väärarendid		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
Q82.5 Kaasasündinud mittekasvajaline neevus		Neevuse läbimõõt 3–6 cm		Neevuse läbimõõt > 6 cm
Q83 Rinna kaasasündinud väärarendid	Kerge deformatsioon. Töövõime hea			Väljendunud kosmeetiline või keskmine või raske psüühiline defekt

Q84 Nahkkatte muud kaasasündinud väärarendid		Kerge deformatsioon. Töövõime hea		Väljendunud kosmeetiline defekt, liikumisvõime või psüühika häire
Q85 Mujal klassifitseerimata fakomatoosid e läätsdüsplaasiad		Kerge funktsioonihäirega		Kõik sündroomid, keskmine või raske funktsioonihäire
Q86 Mujal klassifitseerimata teatud välistegurite põhjustatud kaasasündinud väärarendisündroomid		Kerge funktsioonihäirega		Kõik sündroomid, keskmine või raske funktsioonihäire
Q87 Mitut elundkonda hõlmavad muud täpsustamata kaasasündinud väärarendisündroomid		Kerge funktsioonihäirega		Kõik sündroomid, keskmine või raske funktsioonihäire
Q89 Mujal klassifitseerimata kaasasündinud väärarendid		Kerge funktsioonihäirega		Kõik sündroomid, keskmine või raske funktsioonihäire
Q89.3 Äraspidine asetus		Kerge funktsioonihäirega		Keskmine või raske funktsioonihäire
Q90–Q99 Mujal klassifitseerimata kromosoomianomaaliad		Kerge funktsioonihäirega		Keskmine või raske funktsioonihäire

XVII. MUJAL KLASSIFITSEERIMATA SÜMPTOMID, TUNNUSED JA KLIINILISTE NING LABORATOORSETE LEIDUDE HÄLBED R00–R99

1. R-koodiga tähistatud sümptomeid ja tunnuseid võib kasutada ainult koos põhihaiguse koodiga selle täpsemaks iseloomustamiseks. R-koodi saab kasutada üks kord ajapikenduse andmiseks ja erandjuhul teenistuskõlblikkuse astme määramiseks, kui on selge, et hoolimata ravist on kaitsevækohustuslase tervisekahjustus püsiva iseloomuga ega parane sel määral, et kaitsevækohustuslane muutuks teenistuskõlblikuks.

2. R-koodiga tähistatud sümptomeid ja tunnuseid võib erandjuhul kasutada iseseisvalt järgmistel juhtudel:

- sümptomite ja tunnuste korral, mida ei ole võimalik täpsemalt diagnoosida;
- ajutiste sümptomite ja tunnuste korral;
- kaitsevækohustuslase saatmise korral raviasutusse uuringutele või ravile.

DIAGNOOS	Tegevteenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik
R02 Mujal klassifitseerimata gangreen				Kõik sümptomid ja tunnused
R04 Hemorraagia e verejooks hingamisteedest			Kuni 6 kuud	Korduv verejooks alumistest hingamisteedest krooniliste hingamisteede haiguste korral
R06 Hingamise ebanormaalsused			Kuni 6 kuud	Hootised hingamispeetused, täpsustamata hingeldus, lämbumistunne, tsüanoos
R09 Vereringesüsteemi ning hingamiselunditega seotud muud sümptomid ja tunnused			Kuni 6 kuud	
R13 Düsfaagia e neelamisraskus			Kuni 6 kuud	
R15 Roojapidamatus				Kõik sümptomid

				ja tunnused
R25 Ebanormaalsed tahtmatud liigutused			Kuni 6 kuud	
R26 Kõnnaku ja liikuvuse ebanormaalsused			Kuni 6 kuud	
R29 Närvisüsteemi ning lihasluukonnaga seotud muud sümptomid ja tunnused				Ebanormaalne kehaasend ja naksuv puus. Keskmised või rasked funktsioonihäired
R33 Uriiniretensioon e kusepeetus			Kuni 6 kuud	Kõik sümptomid ja tunnused
R34 Anuuria ja oliguuria e kusetus ja vähekusesus				
R40 Somnolentsus e unisus, stuupor e kohmetus ja kooma e meelemärkusetus			Kuni 6 kuud	Püsivad sümptomid ja tunnused
R41 Tunnetuse ning teadlikkusega seotud muud sümptomid ja tunnused			Kuni 6 kuud	Püsivad sümptomid ja tunnused
R42 Vertiigo e peapööritus			Kuni 6 kuud	Püsivad sümptomid ja tunnused
R43 Haistmis- ja maitsehäired			Kuni 6 kuud	Püsivad sümptomid ja tunnused
R44 Üldiste aistingute ning tajuga seotud muud sümptomid ja tunnused			Kuni 6 kuud	Püsivad sümptomid ja tunnused
R47 Mujal klassifitseerimata kõnehäired			Kuni 6 kuud	Püsivad sümptomid ja tunnused
R48 Düleksia e lugemishäire ja mujal klassifitseerimata muud sümbolitaju häired				Püsivad sümptomid ja tunnused
R49 Häälehäired	Kõne arusaadav, normaalse valjusega			Keskmine või raske tervisehäire, kõne on raskesti arusaadav, hääl nõrk
R53 Haigus ja roidumus			Kuni 6 kuud	Püsivad sümptomid ja tunnused töövõime langusega
R55 Süngoop e süvaminestus ja kollaps e raugus			Kuni 6 kuud	Sageli korduvad sümptomid töövõime langusega
R61 Hüper[h]idroos e liighigistus		Tugev liighigistamine		
R62 Eeldatava füsioloogilise arengu peetus			1–3 aastat	Kasv < 150 cm, kehakaal < 50 kg
R63 Söömise ning joomisega seotud sümptomid ja tunnused			Kuni 6 kuud	Püsivad sümptomid ja tunnused töövõime langusega
R64 Kahheksia e kurtumus			Kuni 6 kuud	Massiindeks < 18 kg/m ²

XVIII. VIGASTUSED, MÜRGI STUSED JA TEATAVAD MUUD VÄLISPÕHJUSTE TOIME TAGAJÄRJED S00–T98

DIAGNOOS	Tegev-teenistuseks	Tegev-teenistuseks kõlblik	Tegev-teenistuseks	Tegev-teenistuseks
----------	--------------------	----------------------------	--------------------	--------------------

	kõlblik	piirangutega	ajutiselt mittekõlblik	mittekõlblik
S01 Lahtine peahaav				
S01.1 Silmalau ja silmaümbruse lahtine haav		Oleneb armi kulust ja iseloomust; silma sulgemise ja pilgutamise häirest; silmamuna kuivusest	Kuni 3 kuud	Keskmine või raske tervisehäire (silma ei saa täielikult sulgeda; silmapilgutamise häire, silmamuna kuivus). Väljendunud kosmeetiline defekt
S02 Kolju- ja näoluude murd			Kuni 6 kuud	Väljendunud deformatsioon või kosmeetiline defekt
S03 Pea liigeste ja sidemete luksatsioon [nihestus], distorsioon [nikastus] ja distensioon [venitus]			Kuni 6 kuud	
S03.0 Alalõuanihestus		Korduv	Kuni 3 kuud	Keskmsed või rasked funktsioonihäired
S04 Kraniaalnärvide vigastus		Säilinud kerged kraniaalnärvide vigastuste järgsed funktsioonihäired	3 aastat	Kraniaalnärvide vigastuste tagajärjel keskmised või rasked funktsioonihäired
S04.0 Nägemisnärv ja -juhteteede vigastus		Oleneb nägemisfunktsiooni kahjustusest	3 aastat	Oleneb nägemisfunktsiooni kahjustusest
S05 Silma- ja silmakoopavigastus		Oleneb armi kulust ja iseloomust; silma sulgemise häirest; silma pilgutamise häirest; silmamuna kuivusest	Kuni 3 kuud	Oleneb armi kulust ja iseloomust (silma ei saa täielikult sulgeda; silma pilgutamise raskus, silmamuna kuivus). Keskmine või raske kosmeetiline defekt
S06 Koljusisene vigastus		Paranenud	1–3 aastat	Ravi tagajärjel säilivad kesknärvisüsteemi funktsioonihäired. Töövõime madal
S06.0 Konkussioon			Kuni 12 kuud	Ravi tagajärjel säilivad kesknärvisüsteemi funktsioonihäired. Töövõime madal
S07 Lõmastav peavigastus			Kuni 6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire. Ravi tagajärjel säilivad kesknärvisüsteemi funktsioonihäired. Väljendunud kosmeetiline defekt. Töövõime madal
S08 Pea osa traumaatiline amputatsioon				Kõik sündroomid
S08.1 Kõrva traumaatiline amputatsioon	Väliskõrva traumaatiline amputatsioon psühhosomaatiliste häireteta, kuulmine normaalne	Väliskõrva traumaatiline amputatsioon, kuulmiskahjustus	Kuni 6 kuud	Kuulmisfunktsioon raskelt häiritud. Väljendunud kosmeetiline defekt
S09.2 Trummikile traumaruptuur [-rebend]		Kerge tervisehäire. Oleneb kuulmishäirest	6 kuud	Keskmine või raske kuulmishäire või kurtus
S10 Pindmine kaelavigastus			3 kuud	
S11 Lahtine kaelahaav			3 kuud	
S12 Kaelapiirkonna murd		Ravi tagajärjel säilivad kerged funktsioonihäired	Kuni 6 kuud	Lülisamba kaelapiirkonna raske vigastuse või operatsiooni järgne

S13 Kaelapiirkonna liigete ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon				seisund koos halvatusega
S14 Kaelapiirkonna närvide ja seljaaju vigastus		Ravi tagajärjel säilivad kerged funktsioonihäired	3 aastat	Lüüsisamba kaelapiirkonna raske vigastuse või operatsiooni järgne seisund koos halvatusega
S15 Kaelapiirkonna veresoonte vigastused		Ravi tagajärjel säilivad kerged funktsioonihäired	Kuni 12 kuud	Keskmiised või rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S16 Kaelapiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused				
S17 Lömastav kaelavigastus				
S20 Pindmine rindkerevigastus			Kuni 3 kuud	
S21 Lahtine rindkerevigastus		Ravi tulemusena säilivad kerged rindkereorganite kahjustuse jääknähud	Kuni 6 kuud	Keskmiised või rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S22 Roiete, rinnaku ja lüüsisamba rinnaosa murd		Ravi tulemusena säilivad kerged rindkereorganite kahjustuse jääknähud	Kuni 12 kuud	Keskmiised või rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S23 Rindkere liigete ja sidemete luksatsioon, distorsioon ning distensioon		Ravi tulemusena säilivad kerged rindkereorganite kahjustuse jääknähud	Kuni 6 kuud	Keskmiised või rasked funktsioonihäired
S24 Rindkerepiirkonna närvide ja seljaaju vigastus		Ravi tulemusena säilivad kerged rindkereorganite kahjustuse jääknähud	3 aastat	Keskmiised või rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S25 Rindkere veresoonte vigastus		Ravi tulemusena säilivad kerged rindkereorganite kahjustuse jääknähud	Kuni 6 kuud	Keskmiised või rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S26 Südamevigastus		Ravi tulemusena säilivad kerged rindkereorganite kahjustuse jääknähud	Kuni 12 kuud	Keskmiised või rasked funktsioonihäired
S27 Muude ja täpsustamata rindkereelundite vigastus				
S30 Pindmine kõhu-, selja alaosa ja vaagnavigastus		Ravi tagajärjel organite funktsioon taastunud	Kuni 6 kuud	Ravi tagajärjel organi funktsioon ei taastunud. Psühhosomaatiline häire. Töövõime piiratud
S31 Lahtine kõhu-, selja alaosa ja vaagnahaav				
S32 Lüüsisamba nimmeosa ja vaagnamurd		Ravi tagajärjel organite funktsioon taastunud	Kuni 12 kuud	Ravi tagajärjel organi funktsioon ei taastunud. Psühhosomaatiline häire
S33 Lüüsisamba nimmeosa ja vaagna liigete ning sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon		Ravi tagajärjel organite funktsioon taastunud	Kuni 6 kuud	Raske vigastuse ravi tagajärjel organi funktsioon ei taastunud. Psühhosomaatiline häire
S34 Kõhu, selja alaosa ja vaagnapiirkonna närvide ja seljaaju nimmeosa vigastus		Ravi tagajärjel organite funktsioon taastunud	3 aastat	Ravi tagajärjel närvi(de) funktsioon ei taastunud. Psühhosomaatiline häire
S35 Kõhu-, selja alaosa ja		Ravi tagajärjel organite funktsioon	Kuni 12 kuud	Ravi tagajärjel organi funktsioon ei taastunud.

vaagnapiirkonna veresoonte vigastus		taastunud		Psühhosomaatiline häire
S36 Kõhuõoneelundite vigastus				
S37 Vaagna elundite vigastus				
S38 Kõhu-, selja alaosa ja vaagna lõmastav vigastus ning osaline traumaatiline amputatsioon				
S39 Kõhu-, selja alaosa ja vaagna muud ning täpsustamata vigastused				
S40 Pindmine õla- ja õlavarrevigastus			Kuni 3 kuud	
S41 Lahtine õla- ja õlavarrevigastus			Kuni 6 kuud	
S42 Õlapiirkonna luude ja õlavarremurd		Organite kahjustuste jääknähud	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud. Psühhosomaatiline häire
S42.0 Rangluumurd				
S43 Õlavöötme liigete ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon				
S43.1 Rangluuõlanuki liigese luksatsioon				
S43.2 Rinnakurangu liigese luksatsioon				
S44 Õla- ja õlavarrepiirkonna närvide vigastused		Organite kahjustuste jääknähud	Kuni 12 kuud	Keskmine või raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud. Psühhosomaatiline häire
S45 Õla- ja õlavarrepiirkonna veresoonte vigastused		Ravi tulemusena säilivad kerged kahjustuste jääknähud	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud. Psühhosomaatiline häire
S46 Õla- ja õlavarrepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused		Kerged kahjustuste jääknähud	Kuni 12 kuud	Keskmine või raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud. Psühhosomaatiline häire
S47 Lõmastav õla- ja õlavarrevigastus				Kõik sündroomid
S48 Õla ja õlavarre traumaatiline amputatsioon				
S50 Pindmine küünarvarrevigastus			Kuni 3 kuud	
S51 Lahtine küünarvarrehaav			Kuni 3 kuud	
S52 Küünarvarremurd		Kerged kahjustuste jääknähud	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud. Psühhosomaatiline häire
S53 Küünarliigese ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon				
S54 Küünarvarrepiirkonna närvide vigastused		Ravi tulemusena säilivad kerged kahjustuste jääknähud	3 aastat	Keskmine või raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud.

				Psühhosomaatiline häire
S55 Küünarvarrepiirkonna veresoonte vigastused		Ravi tulemusena säilivad kerged kahjustuste jääknähud	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske vigastus, funktsioon tõsiselt häiritud. Psühhosomaatiline häire
S56 Küünarvarrepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused				
S57 Lömastav küünarvarre vigastus				Kõik sündroomid
S58 Küünarvarre traumaatiline amputatsioon				
S60 Pindmine randme- ja käevigastus			Kuni 3 kuud	
S61 Lahtine randme- ja käehaav			Kuni 6 kuud	
S62 Randme- ja käepiirkonna luumurd		Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet	Kuni 6 kuud	Keskmsed funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S63 Randme- ja käepiirkonna liigete ning sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon				
S63.1 Sõrmeluksatsioon [-nihestus]				
S63.2 Sõrmede hulgiluksatsioonid				
S64 Randme- ja käepiirkonna närvide vigastused		Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet	Kuni 3 aastat	Keskmsed funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S65 Randme- ja käepiirkonna veresoonte vigastused		Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet	Kuni 6 kuud	Keskmsed funktsioonihäired
S66 Randme- ja käepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused				
S67 Lömastav randme- ja käevigastus				Kõik sündroomid
S68 Randme ja käe traumaatiline amputatsioon				
S68.0 Pöidla (täielik; osaline) traumaatiline amputatsioon				Keskmine või raske funktsioonihäire
S68.1 Muu üksiku sõrme (täielik; osaline) traumaatiline amputatsioon	Funktsioonihäireta	Kerge funktsioonihäire		Keskmine või raske funktsioonihäire
S68.2 Ainult kahe või enama sõrme (täielik; osaline) traumaatiline amputatsioon	Funktsioonihäireta	Kerge funktsioonihäire		Keskmine või raske funktsioonihäire
S69.8 Randme ja käe täpsustamata vigastused	Funktsioonihäireta	Kerge funktsioonihäire. Teise sõrme osaline kontraktuur juhtival käel	3 kuud pärast paranemist	Kahe ja enama sõrme kontraktuur. Pöidla osaline või täielik kontraktuur. Teise sõrme täielik kontraktuur juhtival käel

S70 Pindmine puusa- ja reievigastus			Kuni 3 kuud	
S71 Lahtine puusa- ja reiehaav		Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet	Kuni 6 kuud	Keskmiised või rasked funktsioonihäired
S72 Reieluumurd		Kerged kahjustuse jääknähud	Kuni 2 aastat	Keskmiised või rasked funktsioonihäired
S73 Puusaliigese ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon		Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet	Kuni 6 kuud	Keskmiised või rasked funktsioonihäired
S74 Puusa- ja reiepiirkonna närvide vigastused		Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet	3 aastat	Keskmiised või rasked funktsioonihäired
S75 Puusa- ja reiepiirkonna veresoonte vigastused		Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet	Kuni 6 kuud	Keskmiised või rasked funktsioonihäired
S76 Puusa- ja reiepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused				
S77 Lömastav puusa- ja reievigastus				Kõik sündroomid
S78 Puusa ja reie traumaatiline amputatsioon				
S80 Pindmine säärevigastus			Kuni 3 kuud	
S81 Lahtine säärehaav			Kuni 6 kuud	
S82 Sääremurd, sealhulgas peksemurd			Kuni 12 kuud	Keskmiised või rasked funktsioonihäired
S83 Põlveliigese ja sidemete luksatsioon, distorsioon, distensioon				
S84 Säärepiirkonna närvide vigastused		Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet	3 aastat	Keskmiised või rasked funktsioonihäired
S85 Säärepiirkonna veresoonte vigastused		Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet	Kuni 6 kuud	Keskmiised või rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S86 Säärepiirkonna lihase- ja kõõlusevigastused		Kerged kahjustused, mis oluliselt ei piira töövõimet	Kuni 6 kuud	Keskmiised või rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S87 Lömastav säärevigastus				Kõik sündroomid
S88 Sääre traumaatiline amputatsioon				
S90 Pindmine kanna- ja jalavigastus			Kuni 3 kuud	
S91 Lahtine kanna- ja jalahaav			Kuni 6 kuud	
S92 Kanna- ja jalamurd		Kerged kahjustused, mis oluliselt ei piira töövõimet	Kuni 12 kuud	Keskmiised või rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S93 Kanna- ja jalapiirkonna liigese ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon				

S94 Kanna- ja jalapiirkonna veresoonte närvide vigastused		Kerged kahjustuse jääknähud, mis ei piira töövõimet	3 aastat	Keskmiised või rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S95 Kanna- ja jalapiirkonna veresoonte vigastused		Kerged kahjustused, mis oluliselt ei piira töövõimet	Kuni 12 kuud	Keskmiised või rasked funktsioonihäired
S96 Kanna- ja jalapiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused		Ravi tulemusena säilivad kerged kahjustused, mis oluliselt ei piira töövõimet	Kuni 6 kuud	Keskmiised või rasked funktsioonihäired. Töövõime piiratud
S97 Lõmastavad kanna- ja jalavigastused				Kõik sündroomid
S98 Kanna ja jala traumaatiline amputatsioon				
DIAGNOOS	Tegev-teenistuseks kõlblik	Tegev-teenistuseks kõlblik piirangutega	Tegev-teenistuseks ajutiselt mittekõlblik	Tegev-teenistuseks mittekõlblik
T00–T07 Mitut kehapiirkonda haaravad vigastused	Otsus teenistuskõlblikkuse kohta tehakse kõige raskema trauma (diagnoosi) alusel			
T08–T14 Kere, jäsemete või keha täpsustamata piirkonna vigastused	Tuleb täpselt diagnoosida trauma olemus ja lokalisatsioon			
T15–T19 Loomuliku kehaava kaudu sisenenud võrkeha toime	Võrkeha eemaldamise järel või kui seda ei ole võimalik eemaldada, tuleb teenistuskõlblikkuse astme määramisel lähtuda organi funktsioonihäirest			
T20–T32 Põletused ja söövitused		Armkoest põhjustatud naha, liigete või muude organite kerge funktsioonihäire	Kuni 2 aastat	Armkoest põhjustatud naha ja liigete keskmine või raske funktsioonihäire. Oluline kosmeetiline defekt
T33–T35 Külmutused		Armkoest põhjustatud naha, liigete või muude organite kerge funktsioonihäire	Kuni 2 aastat	Armkoest põhjustatud naha ja liigete tõsine funktsioonihäire. Oluline kosmeetiline defekt
T36–T50 Mürgistused rohtude, ravimite ja bioloogiliste ainetega		Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
T51–T65 Peamiselt mittefarmakoloogilise päritoluga ainete toksiline toime		Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire. Korduvad mürgistused sama ainega
T66 Kiirguse täpsustamata toime			Kuni 12 kuud	Äge kiiritustõbi II, III, IV staadium; krooniline kiiritustõbi
T67 Kuumuse ja valguse toime		Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud	
T68 Hüpotermia				
T69 Madala temperatuuri muud toimed				
T70 Vee- ja õhurõhu toimed		Kerge tervisehäire		Keskmine või raske tervisehäire
T70.0 Kõrva barotrauma		Kerge tervisehäire. Oleneb kuulmiskahjustusest		Keskmine või raske tervisehäire. Oleneb kuulmiskahjustusest
T70.3 Kessoontõbi [dekompressioontõbi]		Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
T78 Mujal klassifitseerimata		Kerge tervisehäire T.78.3:	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire

kahjulikud toimed		angioneurootiline turse		
T79 Trauma teatavad varajased tüsistused		Kerge tervisehäire	Kuni 12 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
T79.6 Lihase traumaatiline isheemia		Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
T80–T88 Mujal klassifitseerimata kirurgilise ja muu meditsiiniabi tüsistused		Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud	Proteeside olemasolu ja nende tüsistused ning funktsioonihäired, v.a hästi funktsioneeriva, tüsistusteta silmasisese läätse olemasolu
T90–T98 Vigastuste, mürgistuste ja välispõhjuste toime muude tagajärgede jääknähud	Teenistuskõlblikkuse üle otsustatakse vastava haiguse diagnoosi (koodi) alusel. S- ja T-koodi järel on vaja märkida traumeeriva teguri kood			

XIX. TERVISESEISUNDIT MÕJUSTAVAD TEGURID JA KONTAKTID TERVISETEENISTUSEGA Z00–Z99

DIAGNOOS	Tegev-teenistuseks kõlblik	Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega	Tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblik	Tegevteenistuseks mittekõlblik
Z09 Ravijärgne korduv läbivaatus pahaloomulisest kasvajast erineva haigusseisundi puhul	Ei saa suunata Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisele ja ühisõppusele ilma raviarsti või väeosa arsti nõusolekuta			
Z21 Inimese immuunpuudulikkuse viirusnakkuse asümptomaatiline seisund	Kliiniliste nähtudeta			Kliiniliste nähtudega
Z22 Nakkusekandja	Ei saa suunata Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisele ja ühisõppusele (kroonilise soolenakkuse, tuberkuloositekitaja eritaja)			
Z22.6 Inimese T-lümfotroopse I tüüpi viiruse [HTLV-1] kandja	Kliiniliste nähtudeta			Kliiniliste nähtudega
Z28 Teostamata immuniseerimine	Ei saa suunata Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisele ja ühisõppusele			
Z29 Muude profülaktikameetmete vajadus	Ei saa suunata lähetusse välisriiki ravikuuri ja/või kontrolluuringute ajal			
Z32.1 Kinnitatud rasedus		Kuni sünnituspuhkusele minekuni	70 päeva enne sünnitust (30ndast rasedusnädalast) ja 56 päeva pärast normaalset sünnitust või 70 päeva pärast tüsistunud sünnitust	
Z40–Z54 Isiku kohtumine tervise teenistusega erimenetluste või tervisehoolduse eesmärgil	Prillide, kontaktläätse (Z46.0) ja hambaproteeside (Z46.3) puhul, kui kasutatakse koodi H või K		Kuni 6 kuud Z40, Z41, Z42, Z47, Z51.6	Kõik: Z43–Z45, Z46.2, Z46.4–Z46.9, Z49, Z50, Z51.0–Z52.2 (tehisavaga, välisproteesi, implantaatseadmeid ja muid abiseadmeid (v.a kontaktläätse, prillid, hambaproteesid) vajavad isikud. Krooniline haigus, mille puhul on vajalik dialüüs
Z52 Elundi- ja koedonorid			Veredoonor, plasmadoonor vere või plasma andmise päeval vabastatakse teenistuskohustuste täitmisest	
Z57 Kutsetööga seotud riskitegurite	Üle viia teisele erialale			

toime				
Z89 Jäsemekaotus				Kõik sündroomid
Z89.0 Ühepoolne sõrme(de) [k.a põial] kaotus	Kasutatakse koodi S68			
Z89.4 Jala- ja kannakaotus. Varvaste kaotus		II ja V või III ja V või IV ja V varba puudumine ühel jalal		Varvaste täielik või I ja II varba puudumine ühel või mõlemal jalal
Z90 Mujal klassifitseerimata elundikaotus		Töövõimekaotuseta		Töövõimekaotus
Z93 Tehisavaseisund				Kõik sündroomid
Z94 Siirikelundi- või koeseisund	Nahaplastika järgne seisund		Kuni 2 aastat nahaplastika puhul (2% ja rohkem naha pinnast)	Siiriku funktsioonihäire
Z95 Südame- või veresooneimplantaadi või -siiriku olemasolu				Kõik sündroomid
Z96 Muude funktsionaalsete implantaatide olemasolu	Z96.5	Z96.1 (intraokulaarse läätse olemasolu)		Koodid: Z96.0, Z96.2–Z96.4, Z96.8 ja Z96.9
Z97 Muude seadmete olemasolu	Prillid, kontaktlääts, (Z97.3) oleneb nägemisfunktsioonist			Koodid: Z97.0, Z97.1, Z97.4, Z97.8
Z98 Muud operatsioonijärgsed seisundid				Kõik sündroomid
Z99 Sõltuvus mujal klassifitseerimata abiparaatidest ja seadmetest				Kõik sündroomid

Selgitused tabelite kasutamiseks

1. Tühja lahtri alusel tabeli päises toodud kaitsevæteenistuskõlblikkuse astet ei määrata, välja arvatud kaitsevæelase kohta «Tegevteenistuseks kõlblik piirangutega» otsuse tegemisel, arvestades isiku vastavust teenistuskohal või ametikohal teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud terviseseisundi nõuetele.

[RT I 2009, 49, 333 – 24.10.2009]

2. Tabeli alusel määratud ajutise mittekõlblikkuse tähtaja kulgemise alguseks on arstlikus komisjonis otsuse tegemisele järgnev päev.