

Keskkonnaministri 03.10.2019. a määrus nr 45  
 „Väetise kasutamise ja hoidmise nõuded põhja- ja pinnavee  
 kaitseks ning põllumajandustootmisest pärineva saastatuse  
 vältimiseks ja piiramiseks“

Lisa 1

**Kasutada lubatud omastatava lämmastiku kogused haritava maa hektari kohta,  
 arvestades kultuuri lämmastikutarvet ja planeeritavat saaki**

Põllumajanduskultuur	Planeeritav saak, t/ha	Lämmastikunorm, kg/ha
<b>Suviteravili</b>		
Suvinisu	2,0	60
	3,0	80
	4,0	105
	5,0	130
	6,0	155
	7,0	180
	8,0	210
Suvioder	2,0	50
	3,0	65
	4,0	85
	5,0	100
	6,0	120
	7,0	150
	8,0	180
Kaer	2,0	50
	3,0	65
	4,0	80
	5,0	100
	6,0	120
	7,0	145
	8,0	170
<b>Taliteravili</b>		
Talirukis	Sügisel	30
	2,0	55
	3,0	70
	4,0	85
	5,0	105
	6,0	115
	7,0	140
	8,0	165
	9,0	175
	10,0	190

Talinisu, talitritikale	Sügisel	30
	2,0	60
	3,0	80
	4,0	95
	5,0	115
	6,0	135
	7,0	160
	8,0	180
	9,0	200
	10,0	220
Talioder	Sügisel	30
	2,0	50
	3,0	60
	4,0	80
	5,0	100
	6,0	120
	7,0	145
	8,0	160
	9,0	180
	10,0	200
<b>Õlikultuurid</b>		
Suviraps	2,0	100
	3,0	130
	4,0	150
	5,0	170
Taliraps, -rüps	Sügisel	30
	2,0	100
	3,0	120
	4,0	140
	5,0	160
	6,0	180
<b>Kartul</b>		
Varajane		80
Keskvalmiv, hiline	30,0	100
	40,0	120
	50,0	140
	60,0	160
<b>Söödajuurviljad</b>		
Poolsuhkrupeet		110
Suhkrupeet		100
<b>Muud kultuurid</b>		
Hernes, uba		35
Segavili, segatis		30
Ida-kitsehernes		20
Mais	6,0 (kuivaines)	150
	8,0	200
	10,0	250
Kiulina		30
Õlilina		80

Heintaimed (kuivaines)		
Punane ristik	6,0	0
Lutsern	6,0	0
Kõrrelised heintaimed	6,0	200
Kõrrelisterohked rohumaad (liblikõielisi 25–50%)	6,0	60
Kõrrelisterohked rohumaad (liblikõielisi < 25%)	6,0	120