

ISO kood	ISO-koodi nimetus	SKA poolt kompenseeritava abivahendi lõpuks või abivahendi grupi kitsendus	Abivahendi kasutusae	MÜÜK / ÜÜR	Piirliimit kasutusaja jooksul	Individaalne abivahend vangistuses või selvangistuses s viibivale lastele	Abivahend, mis on otsestelt seotud hooldus-teenuse osutamise või teenuse osutamiseks kasutatava hoonetega	Abivahendite loetelu		Pihhind (müük)	Istu omaosaluse miinimum	Ühik	Näidustus	Eelduskood	Väljavast kood	Hoolduse minimaalne sagedus (üritenused)	AV vajaduse tuvastaja	Võrdustatud abivahendipetsialisti kutsega	
								Pirmikar (%)	Pihhind (üür)										
<b>04 ABIVAHENDID INIMISE RAYIKS</b>																			
<b>04.33 Lamatiste vältimise abivahendid</b>																			
04.33.03.01	istmepadjad lamatiste vältimiseks	lamatise ennetavad istmepadjad ratastooli kasutajale	2 a	M	1 tk / kasutusae			90	-	400,00	7,00	tk	Isikud, kellel on lamatiste tekkeks, raske või täielik probleem naha kaitse- ja paranemisfunktsioonis. Isikud, kellel on raske või täielik probleem keha põhisensitiivsetel muutmisel ning kes võivad vajada kõrvalabi siirdumisel.	koodidega 12.22 ja/ või 12.23, 12.27 tehingu leostanud isik			perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut, öde, äärmamaand	proviisor, farmatseut, füsioterapeut, tegevusterapeut	
04.33.06	madratsid lamatiste vältimiseks	püsiva survejõuga lamatise ennetavad madratsid	3 a	M	1 tk / kasutusae		H	90	-	265,00	7,00	tk	Isikud, kellel on madal, mõdukas või kõrge probleem naha kaitse- ja paranemisfunktsioonis, keha põhisensitiivsetel muutmisel ja kellel on hinnatud risk lamatiste tekkeks (nt Braden skaala alusel)	Tõend läheb koodile 18.12.10			perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut, öde, äärmamaand	proviisor, farmatseut, füsioterapeut, tegevusterapeut	
04.33.06.01	istmepadjad lamatiste vältimiseks	püsiva survejõuga lamatise ennetavad madratsid: erineva tihedusega või erineva materjaliga (geel-, helme- või õhkmadrats, sektsioonidega jagatud vahmadrats, madratsid, mille sisse on survejõud ja muud) (hõivamisega ei kuulu standardised probleemmadratsid)	3 a	M	1 tk / kasutusae		H	90	-	245,00	7,00	tk	Isikud, kellel on madal, mõdukas või kõrge probleem naha kaitse- ja paranemisfunktsioonis, keha põhisensitiivsetel muutmisel ja kellel on hinnatud risk lamatiste tekkeks (nt Braden skaala alusel)	Tõend läheb koodile 18.12.10			perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut, öde, äärmamaand	proviisor, farmatseut, füsioterapeut, tegevusterapeut	
04.33.06.02	muutuva survejõuga lamatise ennetavad madratsid	muutuva survejõuga lamatise ennetavad madratsid: ühes ja/või mitmes kihis õhuga täituvad ja tühjenevad kambreid sisaldavad madratsid	3 a	M	1 tk / kasutusae		H	90	-	245,00	7,00	tk	Isikud, kellel on madal, mõdukas või kõrge probleem naha kaitse- ja paranemisfunktsioonis, keha põhisensitiivsetel muutmisel ja kellel on hinnatud risk lamatiste tekkeks (nt Braden skaala alusel)	Tõend läheb koodile 18.12.10			perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut, öde, äärmamaand	proviisor, farmatseut, füsioterapeut, tegevusterapeut	
<b>04.48 Liikumis-, üür- ja tasakaalutreeningu seadmed</b>																			
04.48.08	seisuraamid ja -toed	seisuraamid, -toed, püstisõuamisfunktsiooniga ratastoolid			1 tk / kasutusae / lapsed 2 tk / kasutusae					-	-								
04.48.08.01	laste seisuraamid ja -toed	individaalselt kohandamisvõimelise seisulauda lastele	8 a	Ü				90	140,00	-	-	kuu	Isikud, kellel on raske või täielik probleem tasakaalulundi funktsioonis, püstisõuamisel ja püüasendil säilitamisel.			1 kord 4 aasta jooksul	eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut	füsioterapeut, tegevusterapeut	
04.48.08.02	täiskasvanute seisuraamid	isavarustusega vertikaalseerimisfunktsiooniga seisuraamid, hõivamisega ei kuulu trenažöörid ja treeninguseadmed	8 a	Ü				90	90,00	-	-	kuu	Isikud, kellel on raske või täielik probleem tasakaalulundi funktsioonis, püstisõuamisel ja püüasendil säilitamisel.			1 kord 4 aasta jooksul	eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut	füsioterapeut, tegevusterapeut	
04.48.08.03	püstisõuamisfunktsiooniga ratastoolid	ratastoolid, millel on püstisõuamisfunktsioon	8 a	Ü				90	134,10	-	-	kuu	Isikud, kellel on raske või täielik probleem tasakaalulundi funktsioonis, püstisõuamisel ja püüasendil säilitamisel.			1 kord 4 aasta jooksul	eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut	füsioterapeut, tegevusterapeut	
<b>06. PROTEESID</b>																			
<b>06.18 Ülajäseme proteesid</b>																			
06.18.03	käesade proteesid	telimuseditsiiriseade, sõrmeproteesid, osaline käelaba protees	7 a	M	1 tk / kasutusae / ühe kehapoolse kohta / lapsed vastavalt vajadusele	I		90	-	130,00	7,00	tk	Isikud, kellel on teostatud amputatsioon labakäest või sõrmedest				perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv lõundi vajadus puudub)		
06.18.09	randme- ja küünarvarreproteesid	telimuseditsiiriseade	7 a	M	1 tk / kasutusae / ühe kehapoolse kohta / lapsed vastavalt vajadusele	I		90	-	1 275,00	7,00	tk	Isikud, kellel on teostatud randmeligese eksartikulatsioon või amputatsioon alpoolt küünarligest				perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv lõundi vajadus puudub)		
06.18.12	küünarligese proteesid	telimuseditsiiriseade	7 a	M	1 tk / kasutusae / ühe kehapoolse kohta / lapsed vastavalt vajadusele	I		90	-	1 275,00	7,00	tk	Isikud, kellel on teostatud küünarligese eksartikulatsioon				perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv lõundi vajadus puudub)		
06.18.15	õlavarreproteesid	telimuseditsiiriseade	7 a	M	1 tk / kasutusae / ühe kehapoolse kohta / lapsed vastavalt vajadusele	I		90	-	2 900,00	7,00	tk	Isikud, kellel on teostatud amputatsioon alpoolt õlaligest				perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv lõundi vajadus puudub)		
06.18.18	õlaligese proteesid	telimuseditsiiriseade	7 a	M	1 tk / kasutusae / ühe kehapoolse kohta / lapsed vastavalt vajadusele	I		90	-	eritaolus	7,00	tk	Isikud, kellel on teostatud õlaligese eksartikulatsioon				perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv lõundi vajadus puudub)		
06.18.00	ülajäseme hülsid																		
06.18.00.01	lamineeritud hüls ülajäsemele		3 a	M	2 tk / kasutusae / ühe kehapoolse kohta / lapsed vastavalt vajadusele	I		90	-	1 270,00	7,00	tk					-		
06.18.00.02	silikonhüls ülajäsemele		3 a	M	2 tk / kasutusae / ühe kehapoolse kohta / lapsed vastavalt vajadusele	I		90	-	960	7,00	tk					-		
<b>06.24 Alajäseme proteesid</b>																			
06.24.03	jalaosade proteesid	telimuseditsiiriseade, varbaproteesid, osaline jalalaba protees	7 a	M	1 tk / kasutusae / ühe kehapoolse kohta / lapsed vastavalt vajadusele	I		90	-	1 170,00	7,00	tk	Isikud, kellel on teostatud amputatsioon hüppeliigese või jalalaba piirkonnas				perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv lõundi vajadus puudub)		

06.24.09	sääreproteesid	telimusmeditsiiniseade			1 tk / kasutusaaeg / ühe kehapoolse kohta / lapsed vastavalt vajadustele														
06.24.09.01	sääreproteesid - aktiivsusgrupp I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, 3-5h päevas, valdavalt ühes liikumiskeskonnas, valdavalt siseruumides</li> <li>• ei ole võimeline iseseisvalt ületama keskkonnast tulenevaid takistusi (äärekiivid, treppistmed jm)</li> <li>• on suuteline või võimeline liikuma aeglase kõnnikiiruse ning lühikeste sammudega, kuni 500m</li> <li>• kasutab lisaks ratastooli, käimisraami, karke ja/või keppi</li> </ul> piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hüsiaga	7 a	M		I		90	-	2 225,00	7,00	tk	Isikud, kellel on teostatud amputatsioon alpool põve						perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv lõemdi vajadus puudub)
06.24.09.02	sääreproteesid - aktiivsusgrupp II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kasutus keskmiselt vähemalt 5 päeva nädalas, 5-8h päevas, vähemalt kahes liikumiskeskonnas, regulaarselt nii siseruumides kui väliskeskonnas</li> <li>• on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama minimaalseid keskkonnast tulenevaid takistusi (aksepiidid, äärekiivid, ca 7-12 treppistmed jm)</li> <li>• ligas erandjuhtudel aeglase kõnnikiiruse ja lühikeste sammudega, kuid on suuteline või võimeline lühijärgselt kiirendama kõnnitempot ja astuma pikemaid samme ning kändina 500m kuni 1 km</li> <li>• vajadusel kasutab lisaks ratastooli, käimisraami, karke ja/või keppi</li> </ul> piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hüsiaga	7 a	M		I		90	-	2 650,00	7,00	tk	Isikud, kellel on teostatud amputatsioon alpool põve						perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv lõemdi vajadus puudub)
06.24.09.03	sääreproteesid - aktiivsusgrupp III	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kasutus igapäevaseelt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskonnas</li> <li>• on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama igapäevaseid keskkonnast tulenevaid takistused (äärekiivid, trepid jm.)</li> <li>• on suuteline või võimeline liikuma nii aeglase, keskmise kui kiire kõnnikiirusega ning astuma vajadusel ka pikemaile sammudega, kändina 1 km ja rohkem</li> <li>• on suuteline või võimeline liikuma ilma abivahendita, vajadusel kasutab lisajärgestuseks karke ja/või keppi</li> </ul> piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hüsiaga	7 a	M		I		90	-	3 900,00	7,00	tk	Isikud, kellel on teostatud amputatsioon alpool põve						perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv lõemdi vajadus puudub)
06.24.09.04	sääreproteesid - aktiivsusgrupp IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kasutus igapäevaseelt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskonnas</li> <li>• on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama igapäevaseid keskkonnast tulenevaid takistused (äärekiivid, trepid jm.)</li> <li>• on suuteline või võimeline liikuma nii aeglase, keskmise kui kiire kõnnikiirusega ning astuma vajadusel ka pikemaile sammudega, kändina 1 km ja rohkem</li> <li>• on suuteline või võimeline liikuma ilma abivahendita, vajadusel kasutab lisajärgestuseks karke ja/või keppi</li> <li>• tehingu tegemise hetkel osaleb lõdudalt töötamise registrisse kantud isik, Eestis Tööaktsias töölna või töötajana registreeritud isik või omandab alus-, põhi-, kesk- või kõrgharidust</li> </ul> piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hüsiaga	7 a	M		I		90	-	650,00	7,00	tk	Isikud, kellel on teostatud amputatsioon alpool põve						perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv lõemdi vajadus puudub)
06.24.15	pöve- ja reieproteesid	telimusmeditsiiniseade			1 tk / kasutusaaeg / ühe kehapoolse kohta / lapsed vastavalt vajadustele														
06.24.15.01	pöve- ja reieproteesid - aktiivsusgrupp I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, 3-5h päevas, valdavalt ühes liikumiskeskonnas, valdavalt siseruumides</li> <li>• ei ole võimeline iseseisvalt ületama keskkonnast tulenevaid takistusi (äärekiivid, treppistmed jm)</li> <li>• on suuteline või võimeline liikuma aeglase kõnnikiiruse ning lühikeste sammudega, kuni 500m</li> <li>• kasutab lisaks ratastooli, käimisraami, karke ja/või keppi</li> </ul> piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hüsiaga	7 a	M		I		90	-	3 340,00	7,00	tk	Isikud, kellel on teostatud põlveliigese ekaartriitatsioon või amputatsioon ülalpool põve						perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv lõemdi vajadus puudub)
06.24.15.02	pöve- ja reieproteesid - aktiivsusgrupp II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kasutus keskmiselt vähemalt 5 päeva nädalas, 5-8h päevas, vähemalt kahes liikumiskeskonnas, regulaarselt nii siseruumides kui väliskeskonnas</li> <li>• on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama minimaalseid keskkonnast tulenevaid takistusi (aksepiidid, äärekiivid, ca 7-12 treppistmed jm)</li> <li>• ligas erandjuhtudel aeglase kõnnikiiruse ja lühikeste sammudega, kuid on suuteline või võimeline lühijärgselt kiirendama kõnnitempot ja astuma pikemaid samme ning kändina 500m kuni 1 km</li> <li>• vajadusel kasutab lisaks ratastooli, käimisraami, karke ja/või keppi</li> </ul> piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hüsiaga	7 a	M		I		90	-	4 270,00	7,00	tk	Isikud, kellel on teostatud põlveliigese ekaartriitatsioon või amputatsioon ülalpool põve						perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv lõemdi vajadus puudub)
06.24.15.03	pöve- ja reieproteesid - aktiivsusgrupp III	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kasutus igapäevaseelt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskonnas</li> <li>• on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama igapäevaseid keskkonnast tulenevaid takistused (äärekiivid, trepid jm.)</li> <li>• on suuteline või võimeline liikuma nii aeglase, keskmise kui kiire kõnnikiirusega ning astuma vajadusel ka pikemaile sammudega, kändina 1 km ja rohkem</li> <li>• on suuteline või võimeline liikuma ilma abivahendita, vajadusel kasutab lisajärgestuseks karke ja/või keppi</li> </ul> piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hüsiaga	7 a	M		I		90	-	6 750,00	7,00	tk	Isikud, kellel on teostatud põlveliigese ekaartriitatsioon või amputatsioon ülalpool põve						perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv lõemdi vajadus puudub)

06.24.15.04	põlve- ja reeproteesid - aktiivgrupp IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kasutus igapäevaseks, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskkonnas</li> <li>• on suudeline või võimeline iseseisvalt ületama igapäevaseid keskkonnast tulenevaid takistused (ääreivid, trepid jm.)</li> <li>• on suudeline või võimeline liikuma nii aeglase, keskmise kui kiire liikumisega ring setuma vajadusel ka pikemate sammudega, kõndima 1 km ja rohkem</li> <li>• on suudeline või võimeline liikuma ilma abivahendita, vajadusel kasutab liigajäsemele kerke järe või keppi</li> <li>• tehingu tegemise hetkel osaleb tööturul (töötamise registreeritud isik, Eesti Töökaitses lootuna või töötajana registreeritud isik) või omandab alus-, põhi-, kesk- või kõrgharidust</li> </ul>	7 a	M		I		90	-	8 220,00	7,00	tk	Isikud, kellel on teostatud põlveligese ekaartikulaatsioon või amputatsioon ülalpoolt põlve				perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv tõendi vajadus puudub)	
06.24.18	puusaproteesid	telimumeditsiiniseade	7 a	M	1 tk / kasutusae / ühe kehapoolde kohta / lapsed vastavalt vajadusele	I		90	-	eritaolus	7,00	tk	Isikud, kellel on teostatud puusaliigese ekaartikulaatsioon				perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv tõendi vajadus puudub)	
06.24.19	ortoproteesid	telimumeditsiiniseade	7 a	M	1 tk / kasutusae / ühe kehapoolde kohta / lapsed vastavalt vajadusele	I		90	-	eritaolus	7,00	tk	Isikud, kes vajavad kaassõnndruud võsirengu, erinevate haigussündide või traumade tagajärjel igapäevaseks liikumiseks ortoproteesi.				perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv tõendi vajadus puudub)	
06.24.41	alajäseme hülsid																	
06.24.41.01	lamineeritud hüls alajäsemele		3 a	M	2 tk / kasutusae / ühe kehapoolde kohta / lapsed vastavalt vajadusele	I		90	-	1 270,00	7,00	tk						
06.24.41.02	silikoonhüls alajäsemele		3 a	M	2 tk / kasutusae / ühe kehapoolde kohta / lapsed vastavalt vajadusele	I		90	-	950,00	7,00	tk						
06.24.41.03	esmasse proteesi lamineeritud hüls alajäsemele		5 a	M	2 tk / kasutusae / ühe kehapoolde kohta	I		90	-	1 270,00	7,00	tk		koodidega 06.24.09, 06.24.15, ja 06.24.18 tehingu teostanud isik				
06.24.41.04	esmasse proteesi silikoonhüls alajäsemele		5 a	M	2 tk / kasutusae / ühe kehapoolde kohta	I		90	-	950,00	7,00	tk		koodidega 06.24.09, 06.24.15, ja 06.24.18 tehingu teostanud isik				
06.00.00	proteeside varuosad	proteeside varuosad, va. garantiperioodi jooksul	5 a	M	kogus piirihma ulatuses / ühe kehapoolde kohta	I		90	-	650,00	7,00	summa		koodidega 06.18, 06.24 tehingu teostanud isik			AV ettevõtte	
06.00.01	proteeside hooldus(remont)	proteeside hooldus ja remont, va. garantiperioodi jooksul	1 kalendriaasta	M	kogus piirihma ulatuses / ühe kehapoolde kohta	I		80	-	230,00	-	summa		koodidega 06.18, 06.24 tehingu teostanud isik			AV ettevõtte	
06.00.02	manset		5 a	M	1 tk / kasutusae / ühe kehapoolde kohta	I		90	-	650,00	7,00	tk		koodidega 06.18 ja 06.24 tehingu teostanud isik			AV ettevõtte	
06.30	Muud proteesid																	
06.30.03	jukkseproteesid	individuaalselt valmistatud jukkseproteesid	4 a	M	2 tk / kasutusae	I		70	-	eritaolus	7,00	tk	Isikud, kellel esineb juuste täielik puudumine				naha- ja suguhaiuste arst (dermatovenereoloog)	
06.30.18	riinaproteesid		4 a	M	2 tk / kasutusae / ühe kehapoolde kohta / lapsed vastavalt vajadusele	I		70	-	144,00	7,00	tk	Isikud, kellel esineb rinna osaline või täielik rinna puudumine				perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv tõendi vajadus puudub)	provisor, farmatseut
06.30.21	silmaproteesid				2 tk / kasutusae / ühe kehapoolde kohta / lapsed vastavalt vajadusele													
06.30.21.01	silmaproteesid (maastooded)		3 a	M		I		80	-	80,00	7,00	tk	Isikud, kellel esineb silmanurga täielik puudumine				perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv tõendi vajadus puudub)	oftalmoloog
06.30.21.02	silmaproteesid (individuaalselt valmistatud)		3 a	M		I		80	-	525,00	7,00	tk	Isikud, kellel esineb silmanurga täielik puudumine				perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv tõendi vajadus puudub)	oftalmoloog
06.33	Ortopeedilised jalatsid																	
06.33.00	jalatsid				2 paari / kalendriaasta / 3 paari / kalendriaasta (lapsed) /													
06.33.00.01	jalatsid - kategooria I (lastete ja täiskasvanute individuaalselt valmistatud ortopeedilised jalatsid)	individuaalselt valmistatud ortopeedilised jalatsid (telimumeditsiiniseade)	tõendi alusel	2 M		I		70	-	274,00	7,00	paar	Isikud, kelle labajala haigussündid ei võimalda kanda maastoodanguna valmistatud ortopeedilisi jalatsid või maastoodanguna valmistatud eritellimus ortopeedilisi jalatsid				eriarst, füsioterapeut, rehabilitatsioonimeeskond (korduv tõendi: perearst)	füsioterapeut
																		Moondunud labajalast tingitud haigussündid (kompjootus, valje- ja stseepõrdpõlv, varvaste järe või labajala osaline puudumine, lüaadiatrofia ja atrofia, alajäseme parees (sh riigpõlv), raske hüperemobilne sündroom, lümfödeem/bursad, raskele neuroloogilise ja neurotroofilise probleemidega seotud seisundid, traumajärgsed raskeid deformatsioone, etavõrdne alajäsemete pikkus al 1 cm) Tõendi tälene koodide 06.33.00.02, 06.33.00.03, 06.33.00.04, 06.33.00.05, 06.33.00.00

06.33.00.02	jalatsid - kategooria II (täiskasvanute ortopeedilised jalatsid)	ortopeedilised jalatsid (ainult CE-märkistusega masstoodangu jalatsid - meditsiiniseade EL määruse 2017/745 artikkel 2 tähenduses), sh eritellimusel valmistatud masstoodangu jalatsid arsti varus jalatsid, ortoojalatsid, laema liistuga jalatsid labajala deformatsioonide/haavandite/turse korral Hüvitamisele kuuluvad jalatsid, millel on vähemalt kaks ornaadust: vahetav ortopeediline sisetal, laem liist, kõrgem ja sügavam püksosa, hõõrdumise ja haavandite vältimiseks pehmenetatud materjalidest (sh spetsiaalselt diabeetikute jaoks toodetud jalatsid), tugevdatud kannacsa ja hüppelise toetus	lõendi alusel 2 a	M		I		70	274	7,00	paar	Isikud, kes vajavad arsti varus jalatsid, ortoojalatsid, tugeva kannacsa ja hüppelise toetusega jalatsid, laema liistu ja pehmenetatud püksacsa jalatsid deformatsioonide/haavandite/ tursete/lõmfoedeemi korral. Isikud, kes võivad vajada eritellimusel toodetud jalatsid (nt jalgaide erinev suurus, tugevad tursed, vajadus jalatsi reguleerimise järele). Moondunud labajalast tingitud haigusseisundid (kompöötsus, välja- ja sissepöördpõid, varvaste ja/või labajala osaline puudumine, ihaedistroofia ja atroofia, alajäseme parees (sh rippöödsus), raske hüperemobiliteet sündroom, lõmfoeem/tursed, raske neuroloogiliste ja neurotroofiliste probleemidega seotud seisundid, traumajärgsed raskeid deformatsiooneid, ebavõrdne alajäsemete pikkus (vahe alates 1cm). Tõend laieneb koodile 06.33.00.01, 06.33.00.03, 06.33.00.04, 06.33.00.05, 06.33.00.00	eriarst, füsioterapeut, rehabilitatsioonimeeskond (korduv lõend/ perearst)	füsioterapeut	
06.33.00.03	jalatsid - kategooria III (täiskasvanute ortopeedilised jalatsid)	masstoodangu valmistatud ortopeedilised jalatsid (ainult CE-märkistusega masstoodangu jalatsid - meditsiiniseade EL määruse 2017/745 artikkel 2 tähenduses) Hüvitamisele kuuluvad jalatsid, millel on vähemalt kaks ornaadust: vahetav sisetal, laem liist, kõrgem ja sügavam püksosa, hõõrdumise ja haavandite vältimiseks on kasutatud pehmenetatud materjale (sh spetsiaalselt diabeetikute jaoks toodetud jalatsid), tugevdatud kannacsa ja hüppelise toetus	lõendi alusel 2 a	M		I		50	105,00	7,00	paar	Isikud, kellel esineb vähenenud jalgaide funktsioon ning haavandite tekkerisk, isikud, kellel esineb labajala deformatsioon (nt haavnervarbad, hallux valgus/või varus), isikud, kellel esineb hüppelise ebasabiilsuse või valguse või varus asend Tõend laieneb koodile 06.33.00.01, 06.33.00.02, 06.33.00.04, 06.33.00.05, 06.33.00.00	eriarst, füsioterapeut, rehabilitatsioonimeeskond (korduv lõend/ perearst)	füsioterapeut	
06.33.00.04	jalatsid - kategooria III (laste ortopeedilised jalatsid)	Laste ortopeedilised jalatsid (ainult CE-märkistusega masstoodangu jalatsid - meditsiiniseade EL määruse 2017/745 artikkel 2 tähenduses), sh eritellimusel valmistatud masstoodangu jalatsid arsti varus jalatsid, ortoojalatsid, laema liistuga jalatsid labajala deformatsioonide/haavandite/turse korral Hüvitamisele kuuluvad jalatsid, millel on tugevdatud kannacsa ja hüppelise toetus, sisetalga vahetamise või individuaalse sisetalga lisamise võimalus, reguleeritavad kinnitused, avar ja laem kingisuu, laem liist, stabiilne mittelibisev tald	lõendi alusel 2 a	M		I		90	274,00	7,00	paar	Lapsed, kes vajavad arsti varus jalatsid, ortoojalatsid, tugeva kannacsa ja hüppelise toetusega jalatsid, laema liistu ja pehmenetatud püksacsa jalatsid deformatsioonide/haavandite/ tursete/lõmfoedeemi korral. Lapsed, kes võivad vajada eritellimusel toodetud jalatsid (nt jalgaide erinev suurus, tugevad tursed, vajadus jalatsi reguleerimise järele). Moondunud labajalast tingitud haigusseisundid (kompöötsus, välja- ja sissepöördpõid, varvaste ja/või labajala osaline puudumine, ihaedistroofia ja atroofia, alajäseme parees (sh rippöödsus), raske hüperemobiliteet sündroom, lõmfoeem/tursed, raske neuroloogiliste ja neurotroofiliste probleemidega seotud seisundid, traumajärgsed raskeid deformatsiooneid, ebavõrdne alajäsemete pikkus (vahe alates 1cm)). Tõend laieneb koodile 06.33.00.01, 06.33.00.02, 06.33.00.03, 06.33.00.05, 06.33.00.00	eriarst, füsioterapeut, rehabilitatsioonimeeskond (korduv lõend/ perearst)	füsioterapeut	
06.33.00.05	jalatsid - kategooria III (laste ortopeedilised jalatsid)	Laste masstoodangu valmistatud ortopeedilised jalatsid (ainult CE-märkistusega masstoodangu jalatsid - meditsiiniseade EL määruse 2017/745 artikkel 2 tähenduses) Hüvitamisele kuuluvad jalatsid, millel on tugevdatud kannacsa ja hüppelise toetus, sisetalga vahetamise või individuaalse sisetalga lisamise võimalus, reguleeritavad kinnitused, stabiilne mittelibisev tald	lõendi alusel 2 a	M		I		90	105,00	7,00	paar	Lapsed, kellel esineb hüppelise valgus või varus asend, hüppelise ebasabiilsus, labajala deformatsioon, pikivõlv sügav lameneimine Tõend laieneb koodile 06.33.00.01, 06.33.00.02, 06.33.00.03, 06.33.00.04, 06.33.00.00	eriarst, füsioterapeut, rehabilitatsioonimeeskond (korduv lõend/ perearst)	füsioterapeut	
06.33.00.00	jalatsite kohandus	jalatsite kohandamine (jalatõlste alates 1 cm, ninaosa täitmise)		M	2 paar / kalendriaasta / 3 paar / kalendriaasta (lapsed) /			50	60,00	7,00	paar	ebavõrdne alajäsemete pikkus (vahe alates 1 cm), varvaste ja/või jalatäpa osaline puudumine	koodiga 06.33.00.01, 06.33.00.02, 06.33.00.03, 06.33.00.04, 06.33.00.05 tehingu teostanud isik		
<b>09 ENESEHOOLDE- JA KAITSEABIVAHENDID</b>															
<b>09.03 Rõivad ja jalatsid</b>															
09.03.39	alõigotid		lõendi alusel 2 a	M	120 tk / kuu		H	50	-	0,13	-	tk	Isik, kellel on raske või täielik probleem loodu manustamise või söömise funktsioonides	perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, tegevusterapeut, õde, ämmaemand (korduv lõend/ vajadus puudub)	provisor, farmatseut, füsioterapeut, tegevusterapeut
<b>09.09 Abivahendid riietumiseks/tahtlertumiseks</b>															
09.09.03	suka- ja sokkjalgaõmbaja		2 a	M	1 tk / kasutusaaeg			50	-	26,50	7,00	tk	Isikud, kellel on raske või täielik probleem liigete liikuvuse funktsioonides, mis takistab sokki ja/või suka jalgapanemist. Isikud, kellel on raske või täielik probleem taastatu hoidmisel ja/või kellel on alakeha halvatus.	perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut, õde, ämmaemand (korduv lõend/ vajadus puudub)	provisor, farmatseut, füsioterapeut, tegevusterapeut
<b>09.12 Tsaleti kasutamise abivahendid</b>															
09.12.03	tsalettõidid		4 a	M / U	1 tk / kasutusaaeg		H	60 / 80	15,00	153,00	7,00 / -	tk / kuu	Isikud, kellel on mõdukas, raske või täielik probleem lihasjõu ja lihastoonuse funktsioonides, keha põhisandi muutmise, käimise ja laetlõutu toimimisel.	perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut, õde, ämmaemand (korduv lõend/ vajadus puudub)	provisor, farmatseut, füsioterapeut, tegevusterapeut
09.12.03.01	tsalettõidid	kogumismahutiga tsalettõidid (rataslega ja ilma), kood sisaldab ka <u>rataslega</u> kaks ühes poti- ja dušitõide	4 a	M / U	1 tk / kasutusaaeg		H	60 / 80	15,00	153,00	7,00 / -	tk / kuu	Isikud, kellel on mõdukas, raske või täielik probleem lihasjõu ja lihastoonuse funktsioonides, keha põhisandi muutmise, käimise ja laetlõutu toimimisel.	perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut, õde, ämmaemand (korduv lõend/ vajadus puudub)	provisor, farmatseut, füsioterapeut, tegevusterapeut
09.12.03.02	poti- ja dušitõidid	kogumismahutiga tsalettõidid kaks ühes poti- ja dušitõidid	4 a	U	1 tk / kasutusaaeg		H	80	26,50	-	-	kuu	Isikud, kellel on mõdukas, raske või täielik probleem lihasjõu ja lihastoonuse funktsioonides, keha põhisandi muutmise, käimise ja laetlõutu toimimisel. Tõend laieneb koodile 09.12.15.	perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut, õde, ämmaemand (korduv lõend/ vajadus puudub)	provisor, farmatseut, füsioterapeut, tegevusterapeut
09.12.15	potikõrgendused		4 a	M	1 tk / kasutusaaeg		H	80	-	77,00	7,00	tk	Isikud, kellel on mõdukas, raske või täielik probleem alajäseme liigete liikuvuse ja lihasjõu funktsioonides. Tõend laieneb koodile 09.12.03.02.	perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut, õde, ämmaemand (korduv lõend/ vajadus puudub)	provisor, farmatseut, füsioterapeut, tegevusterapeut
09.12.27	tsalettõidid		4 a	M	1 tk / kasutusaaeg		H	50	-	19,00	7,00	tk	Isikud, kellel on mõdukas, raske või täielik probleem kehaliive painutamisel ja robeerimisel	perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut, õde, ämmaemand (korduv lõend/ vajadus puudub)	provisor, farmatseut, füsioterapeut, tegevusterapeut

09.12.33	silibrid		4 a	M	1 k / kasutusae		H	50	-	11,50	7,00	tk	Isikud, kellel on mõeldud, raske või täielik probleem liigihäpu ja lihastoonuse funktsioonis, kaha põlvsaandi muutmisel, käimisel ja tuuletuumingul ring kes võivad raskendatult liigihäpu oia voolidesse. Isikud, kes ei ole võimelised tahtliti, potiti või pod-difitoli kasutama. Isikud, kelle elukeskkonnas on probleeme tuuletuumi liigihäpuvõimega			perearst, üldarst, anst-resident, eriarst, rehabilitatsioonikeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut, õde, ämmaemand (korvur liend) (võib vajadus puudub)	provisor, farmatseut, füsioterapeut, tegevusterapeut	
<b>09.21 Nahka kaitsva ja puhastamise vahendid</b>																		
09.21.06	nahapeetsevahendid	veevabad pesuvahendid - uriniipidamatusena inimestele nahka puhastamiseks - pesukreem ja -vaha, veevabad niisutava toimega ja/või barjäärid tekkivad uriniipikonnas pesuvahendid pH tasemelega 5,5 - (põlvsaandete ei kuulu šampoonid, veeiga mahapestavad seebid, dušigeelid, dušidid)		M	kogus piirihina ulatuses /kuu			50	-	5,00	-	ml	Isikud, kes vajavad pesemiseks alternatiivseid veevabaid pesemisevahendeid. Isikud, kellel on raske või täielik probleem liigihäpu ja lihastoonuse funktsioonis, liigihäpu ja eenehoidluse vältimiseks.	koodiga 09.30 tehingu teinud isik		perearst, üldarst, anst-resident, eriarst, rehabilitatsioonikeskond, õde, ämmaemand (korvur liend) (võib vajadus puudub)	provisor, farmatseut	
09.21.18	nahakaitsevahendid	Taimeõliid põhised vahendid uriniipidamatusena korral uriniipikonna nahka kaitsmiseks ja hooldamiseks.		M	kogus piirihina ulatuses /kuu			50	-	6,30	-	mlgr	Isikud, kes kasutavad inkontinentsuutoteid ning vajavad nahahoolduseks spetsiaalseid nahakaitsevahendeid. Isikud, kellel on raske või täielik probleem liigihäpu ja lihastoonuse funktsioonis, liigihäpu ja eenehoidluse vältimiseks.	koodiga 09.30 tehingu teinud isik		perearst, üldarst, anst-resident, eriarst, rehabilitatsioonikeskond, õde, ämmaemand (korvur liend) (võib vajadus puudub)	provisor, farmatseut	
<b>09.30 Urini absorbeerivad abivahendid</b>																		
09.30	urini absorbeerivad abivahendid		liendil alusel 2 a	M													perearst, üldarst, anst-resident, eriarst, rehabilitatsioonikeskond, õde, ämmaemand (kõikides liigihäpuvõimega) (võib vajadus puudub)	provisor, farmatseut
09.30.24	laste ja täiskasvanute ühekordsed sidemed ja nahkmed	laste ühekordsed uriniipidamatusena tooted täiskasvanute ühekordsed uriniipidamatusena tooted imavusega kuni 595ml täiskasvanute ühekordsed uriniipidamatusena tooted imavusega alates 600ml			120 tk / kuu		H - riigielavast rahastatav õppevahendite ehitusala	40	-		-	tk	Isikud, kellel esineb kerge, mõdukas, raske või täielik probleem kuseeritsüsteemi struktuurses ning urineerimise ja/või defekatsiooni reguleerimisel. Puudega või vajadust liendivahenditega diagnoosiga laps alates 3a-ka saamiseni, kerge inkontinentsprobleemiga isikud, kuni 595 ml tooted, keemilise või raske inkontinentsprobleemiga isikud alates 600 ml tooted  Teinud lastevah koodide 09.21, 09.30.00, 09.30.00, 09.30.39, 09.30.45, 09.33.30.					
09.30.24.01	laste püksid Mini 3 - 6 kg												0,25					
09.30.24.02	laste püksid Mini 6 - 9 kg												0,30					
09.30.24.03	laste püksid Maxi 7 - 18 kg												0,36					
09.30.24.04	laste püksid Junior 11 - 28 kg												0,41					
09.30.24.05	laste püksid XL 15 - 30 kg												0,47					
09.30.24.06	laste püksid Night XL - XXL 20 - 60 kg												1,03					
09.30.24.07	laste imavad püksid Maxi 7 - 18 kg												0,46					
09.30.24.08	laste imavad püksid Junior 11 - 28 kg												0,52					
09.30.24.09	laste imavad püksid XL 15 - 30 kg												0,58					
09.30.24.10	laste imavad püksid 27 - 57 kg												1,00					
09.30.24.11	inkontinentsidemed meestele kuni 360 ml												0,34					
09.30.24.12	inkontinentsidemed meestele 400 - 599 ml												0,48					
09.30.24.13	inkontinentsidemed meestele üle 600 ml												0,50					
09.30.24.14	inkontinentsidemed naistele 201 - 299 ml												0,22					
09.30.24.15	inkontinentsidemed naistele 300 - 599 ml												0,24					
09.30.24.16	inkontinentsidemed naistele 600 - 899 ml												0,37					
09.30.24.17	inkontinentsidemed naistele 1000 - 1499 ml												0,45					
09.30.24.18	inkontinentsidemed naistele 1500 - 1999 ml												0,45					
09.30.24.19	inkontinentsidemed naistele 2000 - 2499 ml												0,51					
09.30.24.20	inkontinentsidemed naistele 2500 - 2999 ml												0,68					
09.30.24.21	inkontinentsidemed naistele üle 3000 ml												0,78					
09.30.24.22	vermhähkmed 201 - 299 ml												0,42					
09.30.24.23	vermhähkmed 300 - 599 ml												0,29					
09.30.24.24	vermhähkmed 600 - 899 ml												0,33					
09.30.24.25	vermhähkmed 1000 - 1499 ml												0,38					
09.30.24.26	vermhähkmed 1500 - 1999 ml												0,40					
09.30.24.27	vermhähkmed 2000 - 2499 ml												0,55					
09.30.24.28	vermhähkmed 2500 - 2999 ml												0,70					
09.30.24.29	vermhähkmed üle 3000 ml												0,72					
09.30.24.30	püksid kuni 1899 ml XS-S												0,62					
09.30.24.31	püksid kuni 1899 ml S												0,71					
09.30.24.32	püksid kuni 1899 ml M												0,65					
09.30.24.33	püksid kuni 1899 ml L												0,71					
09.30.24.34	püksid kuni 1899 ml XL												0,84					
09.30.24.35	püksid kuni 1899 ml S												0,65					
09.30.24.36	püksid kuni 1899 ml M												0,71					
09.30.24.37	püksid kuni 1899 ml L												0,83					
09.30.24.38	püksid kuni 1899 ml XL												1,15					
09.30.24.39	püksid kuni 2500 - 2999 ml S												0,95					
09.30.24.40	püksid kuni 2500 - 2999 ml M												0,75					
09.30.24.41	püksid kuni 2500 - 2999 ml L												0,96					
09.30.24.42	püksid kuni 2500 - 2999 ml XL												1,03					
09.30.24.43	püksid kuni 2500 - 2999 ml S												0,95					
09.30.24.44	püksid kuni 2500 - 2999 ml M												1,03					
09.30.24.45	püksid kuni 2500 - 2999 ml XL												1,05					
09.30.24.46	püksid kuni 3000 - 3699 ml M												0,74					
09.30.24.47	püksid kuni 3000 - 3699 ml L												1,10					
09.30.24.48	püksid kuni 3000 - 3699 ml XL												1,15					
09.30.24.49	püksid kuni 3000 - 3699 ml XL												1,15					
09.30.24.50	püksid kuni 3700 ml M												1,35					
09.30.24.51	püksid kuni 3700 ml L												1,02					
09.30.24.52	püksid kuni 3700 ml XL												1,19					
09.30.24.53	püksid kuni 1899 ml XS-S												0,80					
09.30.24.54	püksid kuni 1899 ml S												0,73					
09.30.24.55	püksid kuni 1899 ml M												0,65					
09.30.24.56	püksid kuni 1899 ml L												0,65					
09.30.24.57	püksid kuni 1899 ml XL												0,65					
09.30.24.58	püksid kuni 2499 ml XS-S												0,95					
09.30.24.59	püksid kuni 2499 ml S												0,78					
09.30.24.60	püksid kuni 2499 ml M												0,92					
09.30.24.61	püksid kuni 2499 ml L												0,98					
09.30.24.62	püksid kuni 2499 ml XL												1,06					
09.30.24.63	püksid kuni 2500 - 2999 ml S												0,86					
09.30.24.64	püksid kuni 2500 - 2999 ml M												0,92					
09.30.24.65	püksid kuni 2500 - 2999 ml L												0,86					
09.30.24.66	püksid kuni 2500 - 2999 ml XL												1,21					
09.30.24.67	püksid kuni 3000 - 3699 ml M												1,33					
09.30.24.68	püksid kuni 3000 - 3699 ml L												1,20					
09.30.24.69	püksid kuni 3000 - 3699 ml XL												1,16					
09.30.24.70	püksid kuni 3700 ml M												1,47					
09.30.24.71	imavad püksid kuni 1399 ml XS-S												0,82					
09.30.24.72	imavad püksid kuni 1399 ml S												0,89					
09.30.24.73	imavad püksid kuni 1399 ml M												0,97					
09.30.24.74	imavad püksid kuni 1399 ml L												1,27					
09.30.24.75	imavad püksid kuni 1400 - 1699 ml XS-S												0,9					
09.30.24.76	imavad püksid kuni 1400 - 1699 ml S												0,95					
09.30.24.77	imavad püksid kuni 1400 - 1699 ml M												1,12					
09.30.24.78	imavad püksid kuni 1400 - 1699 ml L												1,30					
09.30.24.79	imavad püksid kuni 1400 - 1699 ml XL																	



12.12.05	auto kohandused käsi piduri käsitsamiseks		5 a	M	1 lk / kasutusaaeg		70		eritaolus	7,00	lk		koodegiga 06.24.09, 06.24.15, 06.24.16 või 12.22.03 tehingu teostanud isik			eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut	füsioterapeut, tegevusterapeut	
12.12.07	auto kohandused roolisüsteemi käsitamiseks	rooliratta kohandused: mehhaanilised hargid, pööramisruudud ja -kangid	5 a	M	1 lk / kasutusaaeg		70		eritaolus	7,00	lk		koodegiga 12.22.03 tehingu teostanud isik			eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut	füsioterapeut, tegevusterapeut	
12.12.09	moororüüdkite turvavööd ja -rakmed	turvavööd ja kinnitusevahendid ratastoosil reisija turvalisuse tagamiseks	5 a	M	1 lk / kasutusaaeg		70		eritaolus	7,00	lk		koodegiga 12.22.12, 12.27.07 või 18.09.21 tehingu teostanud isik			eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut	füsioterapeut, tegevusterapeut	
12.12.12	erikonstruktsiooniga autoistmed ja -padjad	taiste turvaliold	5 a	M	1 lk / kasutusaaeg		90	-	eritaolus	7,00	lk	puudega laps				perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut	füsioterapeut, tegevusterapeut	
12.12.18	abivahendid ratastoosil istuva inimese sõidukisse või seati viija töstmiseks	tõstesüsteemid, sõidukisse paigaldatud kaldteed ning tõsteplatvormid	5 a	M	1 lk / kasutusaaeg		70		eritaolus	7,00	lk		koodegiga 12.22.12, 12.27.07 või 18.09.21 tehingu teostanud isik			eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut	füsioterapeut, tegevusterapeut	
<b>12.18 Jalgrattad</b>																		
12.18.06	kolmerattalised lastorattad pedaalidega																	
12.18.06.02	kolmerattalised jalgrattad pedaalidega	3-rattalised kohandamisvõimaluste ja lisadega jalgrattad	6 a	U	1 lk / kasutusaaeg		90	76,10	-	-	kuu	Puudega lapsed, kellel esineb moodsas või raske probleem lihasjõu, kehahoive lihastoonuse, tahtlike liigutuste kontrollimise ja taaskasutamise funktsioone ning kellel on raske või täielik probleem haaramisel.			1 kord 3 aasta jooksul	perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut (vurastatud puudega lapsed puudub korvõn tõendi vajadus)		
<b>12.22 Käsi/ratastoolid</b>																		
12.22.03	kahekeraratastoolid				1 lk / kasutusaaeg													
12.22.03.01	kahekeraratastoolid - aktiivsusgrupp I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, 3-5h päevas, valdavalt õhes liikumiskeskonnas, valdavalt siseruumides, sh võib kasutada olla ratastoosil transportiv</li> <li>• on suuteline või võimeline iseseisvalt liikuma ainult tasasel pinnal, ületama siseruumides minimaalseid takistusi (ühepeadud jn), väliskeskonnas võib vajada kõrvalabi</li> <li>• on suuteline või võimeline liikuma vaid aeglase tempoga, kuni 500m</li> <li>• vajab valdavalt kõrvalabi ratastooliga liikumisel, siirdumisel, ebasuure ületamisel, ratastoosil siirdumisel autoses</li> <li>• võib kasutada isaks protese, kälmisraami, karke järeli keppi</li> </ul> transportitool või standardratastool	6	U		90	35,40	-		kuu	Isikud, kellel on moodsas, raske või täielik probleem lihasjõu, lihastoonuse, tahtmatute ja tahtlike liigutuste kontrollimise funktsioones. Isikud, kellel esineb moodsas, raske või täielik probleem käimisel ja erinevates keskkondades liikumisel. Isikud, kes vajavad ratastooliga liikumisel saaja abi. Isikud, kellel võib olla ühinevõime ratastoosil kaotamise vajadus. Tõend laieneb koodele 12.22.09.			v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodega 12.22.09	-	perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut (korvõn tõendi vajadus puudub)	füsioterapeut, tegevusterapeut	
12.22.03.02	kahekeraratastoolid - aktiivsusgrupp II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kasutus keskmiselt vähemalt 5 päeva nädalas, vähemalt 5-8h päevas, vähemalt kahes liikumiskeskonnas, regulaarselt nii siseruumides kui ka väliskeskonnas</li> <li>• on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama minimaalseid takistusi (ükspeadud, äärekiivid, kaldteed jn)</li> <li>• on suuteline või võimeline liikuma ratastoosil keskmise tempoga, 500m kuni 1 km</li> <li>• siseruumides liigub iseseisvalt, vajab osalist kõrvalabi või juhendamist väliskeskonnas liikumisel, siirdumisel, ebasuure ületamisel, ratastoosil siirdumisel autoses</li> <li>• võib kasutada isaks protese, kälmisraami, karke järeli keppi</li> </ul> podaktiivratastool	6	U		90	98,00	-		kuu	Isikud, kellel on moodsas, raske või täielik probleem lihasjõu, lihastoonuse, tahtmatute ja tahtlike liigutuste kontrollimise funktsioones. Isikud, kellel esineb moodsas, raske või täielik probleem käimisel ja erinevates keskkondades liikumisel. Isikud, kes vajavad ratastoosil individuaalseid kohandusi. Isikud, kellel esineb ühinevõime jõuduse järeli liigeliikumise langus ning kes vajavad kergema juhitauga ratastoosil. Isikud, kes liiguvad ratastooliga iseseisvalt erinevates keskkondades. Tõend laieneb koodele 12.22.09.			v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodega 12.22.09	1 kord 1 aasta jooksul	perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut (korvõn tõendi vajadus puudub)	füsioterapeut, tegevusterapeut	
12.22.03.03	kahekeraratastoolid - aktiivsusgrupp III	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kasutus sagedasemalt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskonnas</li> <li>• on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama kõik standardised takistused (ükspeadud, äärekiivid, kaldteed jn)</li> <li>• on suuteline või võimeline liikuma ratastoosil nii aeglase, keskmise kui kiire tempoga, 1 km ja rohkem</li> <li>• ratastooliga liikumisel üldiselt iseseisv, võib vajada osalist kõrvalabi siirdumisel, ebasuure ületamisel ja ratastoosil siirdumisel autoses</li> <li>• ei kasuta täiendavaid liikumisevahendeid</li> </ul> aktiivratastooli rohkete lisade ja reguleerimisvõimalusega	4	U		90	159,20	-		kuu	Isikud, kellel on moodsas, raske või täielik probleem lihasjõu, lihastoonuse, tahtmatute ja tahtlike liigutuste kontrollimise funktsioones. Isikud, kellel esineb moodsas, raske või täielik probleem käimisel ja erinevates keskkondades liikumisel. Isikud, kes vajavad ratastoosil individuaalseid kohandusi. Isikud, kellel esineb ühinevõime jõuduse järeli liigeliikumise langus ning kes vajavad kergema juhitauga ratastoosil. Isikud, kes liiguvad ratastooliga iseseisvalt erinevates keskkondades. Tõend laieneb koodele 12.22.09.			v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodega 12.22.09	1 kord 1 aasta jooksul	perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut (korvõn tõendi vajadus puudub)	füsioterapeut, tegevusterapeut	
12.22.03.04	kahekeraratastoolid - aktiivsusgrupp IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kasutus sagedasemalt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskonnas</li> <li>• on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama kõik standardised takistused (ükspeadud, äärekiivid, kaldteed jn)</li> <li>• on suuteline või võimeline liikuma ratastoosil nii aeglase, keskmise kui kiire tempoga, 1 km ja rohkem</li> <li>• iseseisv ratastooliga liikumisel, siirdumisel, ebasuure ületamisel ja ratastoosil siirdumisel autoses</li> <li>• ei kasuta täiendavaid liikumisevahendeid</li> <li>• tehingu tegemise hetkel osaleb tööturul (töötamise registreeritud isik, Eesli Töötukassa töötuna või töötajana registreeritud isik) või omandab alus-, põhi-, kesk- või kõrgharidust</li> </ul> kiirge ja funktsionaalne aktiivratastooli vähesed lisad ja reguleerimisvõimalusega	4	U		90	196,00	-		kuu	Isikud, kellel on moodsas, raske või täielik probleem lihasjõu, lihastoonuse, tahtmatute ja tahtlike liigutuste kontrollimise funktsioones. Isikud, kellel esineb moodsas, raske või täielik probleem käimisel ja erinevates keskkondades liikumisel. Isikud, kes vajavad ratastoosil individuaalseid kohandusi. Isikud, kellel esineb ühinevõime jõuduse järeli liigeliikumise langus ning kes vajavad kergema juhitauga ratastoosil. Isikud, kes liiguvad ratastooliga iseseisvalt erinevates keskkondades. Tõend laieneb koodele 12.22.09.			v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodega 12.22.09	1 kord 1 aasta jooksul	perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut (korvõn tõendi vajadus puudub)	füsioterapeut, tegevusterapeut	
<b>12.22.09 Ühek-eratastoolid</b>																		
12.22.09.01	ühek-eratastoolid - aktiivsusgrupp I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, 3-5h päevas, valdavalt õhes liikumiskeskonnas, valdavalt siseruumides, sh võib kasutada olla ratastoosil transportiv</li> <li>• on suuteline või võimeline iseseisvalt liikuma ainult tasasel pinnal, ületama siseruumides minimaalseid takistusi (ühepeadud jn), väliskeskonnas võib vajada kõrvalabi</li> <li>• on suuteline või võimeline liikuma vaid aeglase tempoga, kuni 500m</li> <li>• vajab valdavalt kõrvalabi ratastooliga liikumisel, siirdumisel, ebasuure ületamisel, ratastoosil siirdumisel autoses</li> <li>• võib kasutada isaks protese, kälmisraami, karke järeli keppi</li> </ul> transportitool või standardratastool	6 a	U	1 lk / kasutusaaeg		90	49,20	-		kuu	Isikud, kellel on moodsas, raske või täielik probleem lihasjõu, lihastoonuse, tahtmatute ja tahtlike liigutuste kontrollimise funktsioones. Tõend laieneb koodele 12.22.03.			v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodega 12.22.03	-	perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut (korvõn tõendi vajadus puudub)	füsioterapeut, tegevusterapeut

12.22.09.02	Uhekerataseid - aktiivgrupp II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kasutus keskmiselt vähemalt 5 päeva nädalas, vähemalt 5-8h päevas, vähemalt kahes liikumiskonnas, regulaarselt nii siseruumides kui ka väliskonnas</li> <li>• on suateline või võimeline iseseisvalt ületama minimaalsed takistused (uksepiidid, madalad äärekivid, kaldteed jni)</li> <li>• on suateline või võimeline liikuma ratastooli keskmise tempoga, 500m kuni 1 km</li> <li>• siseruumides liigub iseseisvalt, vajab osalist kõrvalabi või juhendamist väliskonnas liikumisel, sirdumisel, ebatasausale ületamisel, ratastooli sirdamisel autosse</li> <li>• võib kasutada isika protese, käimisraami, karke järele teppi</li> </ul>	6 a	U			90	103,30	-	-	kuu	Isikud, kellel on mõõdukas, raske või täielik probleem lihasjõu, lihastoonuse, tahmatute ja tahlike liigutuste kontrollimise funktsioonis. Isikud, kellel esineb mõõdukas, raske või täielik probleem käimisel ja erinevates keskkondades liikumisel. Isikud, kes vajavad kergema juhtimisega ratastooli. Isikud, kes vajavad ratastoolile tulevatvat oma füüsilisest seisundist lähtuvalt individuaalsesid kohandusi. Isikud, kes on suateline ratastooli juhima vaid ühe käe abil	v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodiga 12.22.03	1 kord 1 aasta jooksul	perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut (korduv õendri vajadus puudub)	füsioterapeut, tegevusterapeut	
12.22.09.03	Uhekerataseid - aktiivgrupp III	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kasutus igapäevaeliselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskonnas</li> <li>• on suateline või võimeline iseseisvalt ületama kõik standardised takistused (uksepiidid, äärekivid, kaldteed jni)</li> <li>• on suateline või võimeline liikuma ratastooli nii aeglaselt, keskmise kui kiire tempoga, 1 km ja rohkem</li> <li>• ratastooliga liikumisel üldiselt teisele, võib vajada osalist kõrvalabi sirdumisel, ebatasausale ületamisel ja ratastooli sirdamisel autosse</li> <li>• ei kasuta täiendavaid liikumisaabivahendeid</li> </ul>	4 a	U			90	166,40	-	-	kuu	Isikud, kellel on mõõdukas, raske või täielik probleem lihasjõu, lihastoonuse, tahmatute ja tahlike liigutuste kontrollimise funktsioonis. Isikud, kellel esineb mõõdukas, raske või täielik probleem käimisel ja erinevates keskkondades liikumisel. Isikud, kes vajavad ratastooli individuaalsesid kohandusi. Isikud, kes on suateline ratastooli juhima vaid ühe käe abil	v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodiga 12.22.03	1 kord 1 aasta jooksul	perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut (korduv õendri vajadus puudub)	füsioterapeut, tegevusterapeut	
12.22.09.04	Uhekerataseid - aktiivgrupp IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kasutus igapäevaeliselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskonnas</li> <li>• on suateline või võimeline iseseisvalt ületama kõik standardised takistused (uksepiidid, äärekivid, kaldteed jni)</li> <li>• on suateline või võimeline liikuma ratastooli nii aeglaselt, keskmise kui kiire tempoga, 1 km ja rohkem</li> <li>• iseseisvalt ratastooliga liikumisel, sirdumisel, ebatasausale ületamisel ja ratastooli sirdamisel autosse</li> <li>• ei kasuta täiendavaid liikumisaabivahendeid</li> <li>• tehingu tegemise hetkel osaleb töötanud töötamise registrisse kantud isik, Eesli Töötukassa tööna või töötajana registreeritud isik või omandab alus-, põhi-, teise- või kõrgharidust</li> </ul>	4 a	U			90	196,00	-	-	kuu	Isikud, kellel on mõõdukas, raske või täielik probleem lihasjõu, lihastoonuse, tahmatute ja tahlike liigutuste kontrollimise funktsioonis. Isikud, kellel esineb mõõdukas, raske või täielik probleem käimisel ja erinevates keskkondades liikumisel. Isikud, kes vajavad ratastooli individuaalsesid kohandusi. Isikud, kes liiguvad ratastooliga iseseisvalt erinevates keskkondades. Isikud, kes juhivad iseseisvalt autot. Isikud, kes on suateline ratastooli juhima vaid ühe käe abil	v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodiga 12.22.03	1 kord 1 aasta jooksul	perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut (korduv õendri vajadus puudub)	füsioterapeut, tegevusterapeut	
12.22.18	abistaja juhitud käiratastoolid	passiivratastoolid, liikliku kõrvalabi vajadusega kasutatav	6 a	U	1 k / kasutusaaeg		90	81,00	-	-	kuu	Isikud, kellel on mõõdukas, raske või täielik probleem lihasjõu, lihastoonuse, tahmatute ja tahlike liigutuste kontrollimise funktsioonis. Isikud, kellel esineb mõõdukas, raske või täielik probleem käimisel ja erinevates keskkondades liikumisel. Isikud, kes vajavad ratastooli individuaalsesid kohandusi ja asendi muutmise võimalusi. Isikud, kellel esineb üljäsemete juurduse ja/või liigeliikuvuse langus ning kes ei ole suateline iseseisvalt ratastooli juhima. Isikud, kes on ADL tegevustes igalt abistatavad.			perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut (korduv õendri vajadus puudub)	füsioterapeut, tegevusterapeut	
12.23	<b>Elektrilised ratastoolid</b>																
12.23.03	invarollerid	elektrilised kolme- või neljarattalised käsijuhtimisega invarollerid kasutades vähemalt 5 päeva nädalas valdavalt väliskonnas	7 a	U	1 k / kasutusaaeg		70	eritootus	-	-	kuu	Isikud, kellel on raske või täielik probleem taaskäaku, koormatavuse, liigete liikuvuse, lihasjõu funktsioonis. Isikud, kellel esineb raske või täielik probleem käimisel. v.a isikud, kellel on raske või täielik probleem teadvuse funktsioonis, orientatsioonivõime funktsioonis, kogemata kogutõrgetes, mürafunktsioonis või tähelepanu koondamise funktsioonis. v.a isikud, kellel esineb raskelajuuline vilgendumus kognitiivse häirega psühhika-, isiksuse- või käitumishäire või mõõdukas või raske vaimne alaareng, mis tõendri väljastaja hinnangul ei ole juhtimisvõime ja mõjub oluliselt sõlmise võimet. v.a isikud, kellel esineb alkoholi, narkootiliste, psühhotropsete ja teiste sõltuvust tekitavate ainete liig- või kuritarvitamine. v.a isikud, kellel on raske või täielik probleem rütmifunktsioonis. v.a isikud, kellel esineb raske või täielik probleem mootorsele reflekside funktsioonis (nt antiülgustel sõnoven treemor). v.a isikud, kellel esineb raske või täielik probleem enda õhust kohast teise rühmaga või kehasendi sihtimise v.a isikud, kellel esineb mõtma käe kasutamise raske või täielik probleem.	v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodiga 12.23.06	1 kord 1 aasta jooksul	eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut	füsioterapeut, tegevusterapeut	
12.23.06	elektrilised ratastoolid	elektrilised mootorijuhimisega ratastoolid					90	139,00 / rikkiku	-	-	kuu	Isikud, kellel on mõõdukas, raske või täielik probleem lihasjõu, lihastoonuse, tahmatute ja tahlike liigutuste kontrollimise funktsioonis. Isikud, kellel esineb mõõdukas, raske või täielik probleem käimisel ja pikemaajade läbimiseel manuaalsel ratastooliga. Isikud, kellel esineb mõõdukas, raske või täielik üljäsemete juurduse ja/või liigeliikuvuse langus. Isikud, kes võivad kasutada ka alternatiivsed liikumisaabivahendid ühemale vahemaade läbimiseks. Isikud, kes on suateline istumisasendit säilitama ega vaja enkohtandust abivahendite.	v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodiga 12.23.03	1 kord 1 aasta jooksul	eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut (korduv õendri vajadus puudub)	füsioterapeut, tegevusterapeut	
12.23.06.01	aktiivgrupp I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, 1-5h päevas, valdavalt õhes liikumiskonnas, valdavalt siseruumides või väliskonnas mittendokku pinnasel (aseme, ühtase kattega tee jni)</li> <li>• füüsilise seisundi ei saa istrele ja reguleerimisfunktsioonidele erinõuded (standardkomplektus)</li> <li>• võib kasutada isika manuaalsel ratastooli, sh võimekus hõlvida lähikesel vahemaad kasutades käimisraami, karke järele teppi</li> </ul>	7 a	U	1 k / kasutusaaeg		90	139,00 / rikkiku	-	-	kuu	Isikud, kellel on mõõdukas, raske või täielik probleem lihasjõu, lihastoonuse, tahmatute ja tahlike liigutuste kontrollimise funktsioonis. Isikud, kellel esineb mõõdukas, raske või täielik probleem käimisel ja pikemaajade läbimiseel manuaalsel ratastooliga. Isikud, kellel esineb mõõdukas, raske või täielik üljäsemete juurduse ja/või liigeliikuvuse langus. Isikud, kes võivad kasutada ka alternatiivsed liikumisaabivahendid ühemale vahemaade läbimiseks. Isikud, kes on suateline istumisasendit säilitama ega vaja enkohtandust abivahendite.	v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodiga 12.23.03	1 kord 1 aasta jooksul	eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut (korduv õendri vajadus puudub)	füsioterapeut, tegevusterapeut	





22.03.09	suurendusklassid	aleks 3x suurendusega luudid valgustusega, eesetüütu valgustusega või valgustusega	3 a	M	2 lk / kasutusae			70	-	86,00	7,00	tk	nägemisteravus paremini nägervas silmas koos korrektsiooniga 0.3 või alla selle, lastel 0.5 järvõ silmade vaateväli kitsam kui 30 kraadi			optometrist, silmaarst	optometrist	
22.03.12	binoklid ja teleskoobid		3 a	M	1 lk / kasutusae	I		70	-	eritaolus	7,00	tk	nägemisteravus paremini nägervas silmas koos korrektsiooniga 0.3 või alla selle, lastel 0.5 järvõ silmade vaateväli kitsam kui 30 kraadi			optometrist, silmaarst	optometrist	
22.03.18	suurendavad videolüüsiidid, sh kaasaakantavad		5 a	M	1 lk / kasutusae			80	-	740,00	7,00	tk	nägemisteravus paremini nägervas silmas koos korrektsiooniga 0.3 või alla selle, lastel 0.5 järvõ silmade vaateväli kitsam kui 30 kraadi			optometrist, silmaarst	optometrist	
<b>22.06 Kuulmisabivahendid</b>																		
22.06.06	kommunikatsioonivõimendid	filele kütse kinnitavad või kaetas kantavad helivõimendussaadmed	5 a	M	1 lk / kasutusae			70	-	eritaolus	7,00	tk	Isikud, kellel esineb probleem välis-, kesk- ja/või aisekõrva struktuurides. Kuulmislangus alates 30 dB	v a koodidega 22.06.12, 22.06.15 ja 22.06.21 tehingu teostanud isik		eriarst, rehabilitatsioonikeskond	audioloog	
22.06.12	kõrvasseesed kuulmisabivahendid	Kuulmisaparaadi väljastamise audogramm (sh luu-, õhukuulmine, etannguvõlvete testimine), kuudeparaadi seadistamine ja selle dokumenteerimine, järelkontroll 30 päeva pärast (va. analoog tehnoloogiaga kuudeparaadid)			1 lk / kasutusae / ühe kehapoolse kohta													
22.06.12.01	kõrvasseesed kuulmisabivahendid - aktiivsuagrupp I	+ kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, keskmiselt vähemalt 2h päevas + kasutuskeskond eeldab igapäevategevustes lihtsat suhtlust	4 a	M	I			90	-	350,00	7,00	tk	Isikud, kellel esineb probleem välis-, kesk- ja/või aisekõrva struktuurides. Kuulmislangus alates 30 dB Tõenditakse koodile 22.06.15	v a koodiga 22.06.06, 22.06.15 tehingu teinud isik		audioloog, nina-kõrva-kurguarst	audioloog	
22.06.12.02	kõrvasseesed kuulmisabivahendid - aktiivsuagrupp II	+ kasutus vähemalt 5 päeva nädalas, keskmiselt 8h päevas, igapäevaseid vähemalt kolmes kasutuskeskkonnas + kasutuskeskond eeldab igapäevaseid vähemalt 4h suhtlust ning seab aparateid keerukamatel suhtlussituatsioonides (õppetöö, töö v m raames) tingituna täiendused + tehingu tegemise hetkel osaleb tööturul (töötamise registreeritud isik, Ees Töötukassas töötuna või töötajana registreeritud isik) või omandab alus-, põhi-, kesk- või kõrgharidust	4 a	M	I			90	-	736,00	7,00	tk	Isikud, kellel esineb probleem välis-, kesk- ja/või aisekõrva struktuurides. Kuulmislangus alates 30 dB Tõenditakse koodile 22.06.15	v a koodiga 22.06.06, 22.06.15 tehingu teinud isik		audioloog, nina-kõrva-kurguarst	audioloog	
22.06.12.03	kõrvasseesed kuulmisabivahendid - lapsed	+ kasutus vähemalt 5 päeva nädalas, omandab alus-, põhi-, kesk- või kõrgharidust	3a	M	I			90	-	736,00	7,00	tk	Isikud, kellel esineb probleem välis-, kesk- ja/või aisekõrva struktuurides. Kuulmislangus alates 30 dB Tõenditakse koodile 22.06.15	v a koodiga 22.06.06, 22.06.15 tehingu teinud isik		audioloog, nina-kõrva-kurguarst	audioloog	
22.06.12.05	teise kõrva heli dekante süsteem (CROS)	Komplekt, mis koosneb standardsest kuudeparaadist ja heli teise kõrva juhtivatest aparatuurist (CROS). CROS aparatuur seadistatakse patsiendile heli teise kõrvasse, kus see läheb mikrofonile esmalt. Heli kantakse juhtivast teises (parem) kõrvasse. Kõrvas olevate standardsest kuudeparaadist	4a	M	1 lk / kasutusae	I		90	665 / rikkiku pensoonindustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanuspiirangutega		7,00	tk	Isikud, kellel on ühes kõrvas normkuulmine ja teises kõrvas suur kuulmislangus (või kurtus) või ühes kõrvas kerge kuulmislangus ja teises kõrvas suur kuulmislangus, kahe kõrva vahelise kuulmise asümmeetria vähemalt 40 dB (millest üks kõrva on alates 30 dB)	koodiga 22.06.12 tehingu teinud isik	v a koodidega 22.06.15 ja 22.06.21 tehingu teostanud isik		audioloog, nina-kõrva-kurguarst	audioloog
22.06.15	kõrvatagused kuulmisabivahendid	Kuulmisaparaadi väljastamise audogramm (sh luu-, õhukuulmine, etannguvõlvete testimine), kuudeparaadi seadistamine ja selle dokumenteerimine, järelkontroll 30 päeva pärast (va. analoog tehnoloogiaga kuudeparaadid)			1 lk / kasutusae / ühe kehapoolse kohta													
22.06.15.01	kõrvatagused kuulmisabivahendid - aktiivsuagrupp I	+ kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, keskmiselt vähemalt 2h päevas + kasutuskeskond eeldab igapäevategevustes lihtsat suhtlust	4 a	M	I			90	-	350,00	7,00	tk	Isikud, kellel esineb probleem välis-, kesk- ja/või aisekõrva struktuurides. Kuulmislangus alates 30 dB Tõenditakse koodile 22.06.12	v a koodiga 22.06.06, 22.06.12 tehingu teinud isik		audioloog, nina-kõrva-kurguarst	audioloog	
22.06.15.02	kõrvatagused kuulmisabivahendid - aktiivsuagrupp II	+ kasutus vähemalt 5 päeva nädalas, keskmiselt 8h päevas, igapäevaseid vähemalt kolmes kasutuskeskkonnas + kasutuskeskond eeldab igapäevaseid vähemalt 4h suhtlust ning seab aparateid keerukamatel suhtlussituatsioonides (õppetöö, töö v m raames) tingituna täiendused + tehingu tegemise hetkel osaleb tööturul (töötamise registreeritud isik, Ees Töötukassas töötuna või töötajana registreeritud isik) või omandab alus-, põhi-, kesk- või kõrgharidust	4 a	M	I			90	-	736,00	7,00	tk	Isikud, kellel esineb probleem välis-, kesk- ja/või aisekõrva struktuurides. Kuulmislangus alates 30 dB Tõenditakse koodile 22.06.12	v a koodiga 22.06.06, 22.06.12 tehingu teinud isik		audioloog, nina-kõrva-kurguarst	audioloog	
22.06.15.03	kõrvatagused kuulmisabivahendid - lapsed	+ kasutus vähemalt 5 päeva nädalas, omandab alus-, põhi-, kesk- või kõrgharidust	3 a	M	I			90	-	736,00	7,00	tk	Isikud, kellel esineb probleem välis-, kesk- ja/või aisekõrva struktuurides. Kuulmislangus alates 30 dB Tõenditakse koodile 22.06.12	v a koodiga 22.06.06, 22.06.12 tehingu teinud isik		audioloog, nina-kõrva-kurguarst	audioloog	
22.06.15.05	teise kõrva heli dekante süsteem (CROS)	Komplekt, mis koosneb standardsest kuudeparaadist ja heli teise kõrva juhtivatest aparatuurist (CROS). CROS aparatuur seadistatakse patsiendile heli teise kõrvasse, kus see läheb mikrofonile esmalt. Heli kantakse juhtivast teises (parem) kõrvasse. Kõrvas olevate standardsest kuudeparaadist	4 a	M	1 lk / kasutusae	I		90	665 / rikkiku pensoonindustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanuspiirangutega		7,00	tk	Isikud, kellel on ühes kõrvas normkuulmine ja teises kõrvas suur kuulmislangus (või kurtus) või ühes kõrvas kerge kuulmislangus ja teises kõrvas suur kuulmislangus, kahe kõrva vahelise kuulmise asümmeetria vähemalt 40 dB (millest üks kõrva on alates 30 dB)	koodiga 22.06.15 tehingu teinud isik	v a koodidega 22.06.12 ja 22.06.21 tehingu teostanud isik		audioloog, nina-kõrva-kurguarst	audioloog
22.06.12.04	kuudeparaadi individuaalne otak		1 a	M	1 lk / kasutusae / ühe kehapoolse kohta	I		-	-	50,00	7,00	tk		koodiga 22.06.15, 22.06.21.01 tehingu teostanud isik				
22.06.21	kuulmisplantaadi kõneprotsessor	abivahendid, mis toimivad kuulmisplantaadist vastuvõtjate stimuleerimise teel			1 lk / kasutusae / ühe kehapoolse kohta													
22.06.21.01	isekõrva kuulmisplantaadi kõneprotsessor		7 a	M		I		90	-	11 125,00	7,00	tk			v a koodiga 22.06.06 tehingu teostanud isik		audioloog, nina-kõrva-kurguarst (kurtus tõendit vajadus puudub)	audioloog
22.06.21.02	kuulmisplantaadi kõneprotsessor		5 a	M		I		90	-	5 265,00	7,00	tk			v a koodiga 22.06.06 tehingu teostanud isik		audioloog, nina-kõrva-kurguarst (kurtus tõendit vajadus puudub)	audioloog
22.06.21.05	ajulise kuulmisplantaadi kõneprotsessor		7 a	M		I		90	-	11 125,00	7,00	tk			v a koodiga 22.06.06 tehingu teostanud isik		audioloog, nina-kõrva-kurguarst (kurtus tõendit vajadus puudub)	audioloog
22.06.21.03	varuosa	Näreprotsessori juhtpult, saatjariigis, juhtmed, magnet, toleplekk, hoidustarvikud, kinnitustahendid, lisaseadmed juhtmed ja adapterid, peapael, viikinnitused ja paterid	1	kalendriaasta	kogu piirhinnas ühtses / ühe kehapoolse kohta			80	-	375,00	-	summa					AV ettevõtte	
22.06.21.04	isekõrva kuulmisplantaadi kõneprotsessori hooldusremont	koodi 22.06.21.01 hooldusremont, va. garantiperioodi jooksul	7 a		kogu piirhinnas ühtses / ühe kehapoolse kohta / kasutusae			80	-	545,00	-	summa					AV ettevõtte	
22.06.21.06	kuulmisplantaadi kõneprotsessori hooldusremont	koodi 22.06.21.02 hooldusremont, va. garantiperioodi jooksul	5 a		kogu piirhinnas ühtses / ühe kehapoolse kohta / kasutusae			80	-	570,00	-	summa					AV ettevõtte	
22.06.21.07	ajulise kuulmisplantaadi kõneprotsessori hooldusremont	koodi 22.06.21.05 hooldusremont, va. garantiperioodi jooksul	7 a		kogu piirhinnas ühtses / ühe kehapoolse kohta / kasutusae			80	-	450,00	-	summa					AV ettevõtte	
<b>22.09 Häälvõimendid</b>																		
22.09.06	häälvõimendid isiklikeks kasutuseks	kõrvalmikrofon	5 a	M	1 lk / kasutusae			90	-	eritaolus	7,00	tk	Isikud, kellel on täielik probleem häälte ja kõnega seotud struktuurides.			rehabilitatsioonikeskond, nina-kõrva-kurguarst, logopeed		
<b>22.12 Abivahendid loomistamiseks ja kirjutamiseks</b>																		

22.12.12	punktkirjavarustus	stiftid, raamid, joontaud, mallid, sirkel, vihkud, paberid, rilmuff kileed ja kleepkileed, koodi ei kasutata printereid	3 a	M	kogus piirihma ulatuses / kalendriaasta	90	-	300,00	-	summa	Isikud, kellel on raske või täielik probleem nägemisfunktsioonides			perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv läbiviimine vajadus puudub)		
22.12.15	punktkirja kirjutamisainad		5 a	M	2 lk / kasutusaaeg	90	-	630,00	7,00	tk	Isikud, kellel on raske või täielik probleem nägemisfunktsioonides			perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv läbiviimine vajadus puudub)		
<b>22.15 Arvutusabivahendid</b>																
22.15.06	kalkulaatorid	kõnelev kalkulaator	3 a	M	1 lk / kasutusaaeg	70	-	150,00	7,00	tk	Isikud, kellel on raske või täielik probleem nägemisfunktsioonides	rõgemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3		perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, tegevusterapeut (korduv läbiviimine vajadus puudub)	tegevusterapeut	
<b>22.18 Abivahendid audio- ja visuaalse teabe kättemiseks</b>																
<b>22.18.03 Helisüsteemid ja heliteaduse vahendid</b>																
22.18.03.01	hääliühendavad diktofonid		5 a	M	1 lk / kasutusaaeg	90	-	479,00	7,00	tk	Isikud, kellel on raske või täielik probleem nägemisfunktsioonides	rõgemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3		perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv läbiviimine vajadus puudub)	audioloog, tegevusterapeut	
22.18.03.02	hääliühendavad diktofonid		5 a	M	1 lk / kasutusaaeg	90	-	370,00	7,00	tk	Isikud, kellel on raske või täielik probleem nägemisfunktsioonides	rõgemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3		perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv läbiviimine vajadus puudub)	audioloog, tegevusterapeut	
22.18.24	raadiosagedusega ülekandesüsteemid	FM süsteem	7 a	M	kogus piirihma ulatuses	80	-	2250 / lapsed, kellel on diagnoositud autismispektrihäired, aktiivsus- ja tähelepanuhäire või auditiivne neuropaatia, kuid kellel ei ole diagnoositud kuulmislangust >30dB eritaotusega	7,00	tk	Isikud, kellel on raske või täielik probleem kuulmisfunktsioonides		koodega 22.06.12, 22.06.15 või 22.06.21 tehingu teostanud lapsed	audioloog, nina-kõrva-kurguarst (korduv läbiviimine vajadus puudub)	audioloog	
<b>22.21 Lühisuhtluse abivahendid</b>																
22.21.09	diagooniseadmed	kommunkaatorid (sh lühisuhtluse tarkvara, alternatiivsed sisendseadmed, õppemängud)	3 a	M	1 lk / kasutusaaeg	80	-	eritaotus	7,00	tk	Isikud, kellel on raske või täielik probleem sõnade lausete ja pikemaale suutete lausete väljademiseks			eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, tegevusterapeut, logopeed (korduv läbiviimine vajadus puudub)	tegevusterapeut	
<b>22.24 Telefonid ja telefonierimisvahendid</b>																
22.24.21	helisüsteemid	võimendiga, kõnelevad või visuaalse signaaliga telefonid	5 a	M	1 lk / kasutusaaeg	70	-	eritaotus	7,00	tk	rõgemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3 järele kuulmislangus alates 30 dB			perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond	tegevusterapeut	
<b>22.27 Hääre-, osutamise-, meeldetuletus- ja signaalseerimisvahendid</b>																
22.27.03	signaalseerimisvahendid	seadmed, mis saavad signaali vastuvõtjale ükstele (sh veekind), fonduku saatja, sms vilkur	6 a	M	2 lk / kasutusaaeg	70	-	156,00	7,00	tk	Isikud, kellel esineb probleem välis-, kesk- ja/või sisekõrva struktuurides	kuulmislangus alates 50 dB		perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, audioloog (korduv läbiviimine vajadus puudub)	tegevusterapeut, audioloog	
22.27.09	vastuvõtjad	seadmed, mis võtavad signaali vastu vibratsiooni, vilkumise, taskukalibratsiooniseade, fikseeritud seade pistikusse	6 a	M	3 lk / kasutusaaeg	70	-	216,00	7,00	tk	Isikud, kellel esineb probleem välis-, kesk- ja/või sisekõrva struktuurides	kuulmislangus alates 50 dB		perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, audioloog (korduv läbiviimine vajadus puudub)	tegevusterapeut, audioloog	
22.27.12	kellad ja ajapiltid	vibratsiooniga kellad käekel, äratuskell	3 a	M	2 lk / kasutusaaeg	80	-	105,00	7,00	tk	Isikud, kellel esineb probleem välis-, kesk- ja/või sisekõrva struktuurides	kuulmislangus alates 50 dB		perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, audioloog (korduv läbiviimine vajadus puudub)	tegevusterapeut, audioloog	
22.27.21	keskkonnahäireseadmed	suutsu- ja vingugaasiandur	6 a	M	3 lk / kasutusaaeg	H	80	-	167,00	7,00	tk	Isikud, kellel esineb probleem välis-, kesk- ja/või sisekõrva struktuurides	kuulmislangus alates 50 dB laps alates 6a-ks saamisenist		perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, audioloog (korduv läbiviimine vajadus puudub)	tegevusterapeut, audioloog
22.27.24	jäljiseadmed	beebimonitor	6 a	M	1 lk / kasutusaaeg	H	70	-	139,00	7,00	tk	Isikud, kellel esineb probleem välis-, kesk- ja/või sisekõrva struktuurides	kuulmislangus alates 50 dB (kuni 3-aastase lapse vanem)		perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, audioloog	tegevusterapeut, audioloog
<b>22.39 Arvu- ja värvilised vahendid</b>																
22.39.04	arvu- ja värvilised vahendid	arvu- ja värvilised vahendid suurendavad seadmed + 2 uuendust	18 a	M	2 lk / kasutusaaeg	90	-	700,00	7,00	tk	Isikud, kellel on raske või täielik probleem nägemisfunktsioonides	rõgemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3		perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv läbiviimine vajadus puudub)		
22.39.05	punktkirjavarust		5 a	M	1 lk / kasutusaaeg	90	-	1400,00	7,00	tk	Isikud, kellel on raske või täielik probleem nägemisfunktsioonides	rõgemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3		perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv läbiviimine vajadus puudub)		
22.39.07	tekstivastustarkvara	kõnesüntesaator	5 a	M	1 lk / kasutusaaeg	90	-	1100,00	7,00	tk	Isikud, kellel on raske või täielik probleem nägemisfunktsioonides	rõgemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3		perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv läbiviimine vajadus puudub)		
22.39.12	arvu- ja värvilised vahendid	ekraanilugeja + 2 uuendust	18 a	M	2 lk / kasutusaaeg	90	-	1100,00	7,00	tk	Isikud, kellel on raske või täielik probleem nägemisfunktsioonides	rõgemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3		perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond (korduv läbiviimine vajadus puudub)		
22.39.00	tarkvara uuendus				2 lk / kasutusaaeg											
22.39.00.01	arvu- ja värvilised vahendid	arvu- ja värvilised vahendid suurendavad tarkvara uuendus	9 a	M		90		410,00	7,00	tk			koodega 22.39.04 tehingu leostanud isik			
22.39.00.02	arvu- ja värvilised vahendid	arvu- ja värvilised vahendid suurendavad tarkvara uuendus	9 a	M		90		650,00	7,00	tk			koodega 22.39.12 tehingu leostanud isik			
<b>24 ESEMETE JA SEADMETE KASITSEMISE ABIVAHENDID</b>																
<b>24.21 Pikendused</b>																
24.21.03	haaramistangid		4 a	M	1 lk / kasutusaaeg	50	-	27,00	7,00	tk	Isikud, kellel on raske või täielik probleem peenmotoorika, kumarnarmise ja küünarmise (käte ja käsi varte kasutamine mitugi puudumiseks või haaramiseks)			perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut, öde, äärmuamand (korduv läbiviimine vajadus puudub)	proviisor, farmatseut, füsioterapeut, tegevusterapeut	
<b>27 ABIVAHENDID JA SEADMED KESKKONNATEGURITE PARENDAMISEKS, TÕORISTAD JA MASINAD</b>																
<b>27.06 Taktiilsed ja kõnelevad seadmed</b>																
27.06.01	termomeetrid ja vedeliknivoo testid	kõha- õhu- ja toidutermomeeter	6 a	M	3 lk / kasutusaaeg	70		69,72	7,00	tk	Isikud, kellel on raske või täielik probleem nägemisfunktsioonides	rõgemisteravus paremini nägavas silmas koos korrektsiooniga 0,3 või alla selle, lastel 0,5 järele silmade vaatevälil vähem kui 30 kraadi		perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, tegevusterapeut (korduv läbiviimine vajadus puudub)	tegevusterapeut	

27.06.02	kellad ja ajanäitajad	lakilised, kõnelevad või suurte numbritega kellad käieelil, araluskell	3 a	M	2 tk / kasutusaeg		80		124.00	7.00	tk	lõikud, kellad on raske või täielik probleem nägemiskunstiioones nägemisteravus paremini nägevas silmas koos korrektsioonisga 0.3 või alla selle, lastel 0.5 ja/või silmade vaatevälil kitsam kui 30 kraadi			perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, tegevusterapeut (korduv lõend vajadus puudub)	tegevusterapeut
27.06.03	mööderistad	kõõgi- ja kehakaal, verehüüparaat, glükomeeter, mõõduis, värvimääring, kalkulaator	6 a	M	4 tk / kasutusaeg		70		170.00	7.00	tk	lõikud, kellad on raske või täielik probleem nägemiskunstiioones nägemisteravus paremini nägevas silmas koos korrektsioonisga 0.3 või alla selle, lastel 0.5 ja/või silmade vaatevälil kitsam kui 30 kraadi			perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, tegevusterapeut (korduv lõend vajadus puudub)	tegevusterapeut