

Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmetega varustatud raudteeveeremi kohta

Esitaja andmed:

Ärinimi	
Registrikood	
Aadress	

Andmed aasta 31. detsembri seisuga¹

Raudteeveeremi liik	Arv	Fluoritud kasvuhoonegaasi tüüp ²	Raudteeveeremis kasutusel oleva fluoritud kasvuhoonegaasi kogus, kg	Kasutuse käigus tekkinud ainekadu, kg	Kasutusala (näiteks jahutus- ja kliimaseadmed või tuletõrjeseadmed)
Restoranvagunid					
Kupeevagunid					
Istevagunid					
Vedurid					
<i>Kui on veel muid raudteeveeremi liike, siis andmed ka nende kohta</i>					

Vajaduse korral lisada ridu.

¹ Andmed tuleb esitada eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga.

² Iga fluoritud kasvuhoonegaasi ja selle segu tüübi andmed märkida tabeli veergudesse eraldi, täites iga gaasi või gaasisegu kohta eraldi rea. Fluoritud kasvuhoonegaaside nimekiri on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 I ja II lisas.

Kinnitan, et olen raudteeveo-ettevõtja (raudteeseaduse tähenduses) ning olen esitatavat teavet isiklikult kontrollinud. Kogu esitatav teave on minule teada olevalt tõene, täpne ja täielik.

Ees- ja perekonnanimi

Ametikoht

Telefon

E-posti aadress

Esitamise kuupäev (pp.kk.aaaa)

Allkiri