

Kaalutud energiaerikasutuse ja energiatõhususarvu klassi määramine

Hoone energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala valitakse hoone kasutamise otstarbe alusel. Hoone energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klass määratakse kindlaks lähtuvalt energiatõhususarvust, mis on määratud kindlaks käesoleva määruse § 7 alusel, või hoone kaalutud energiaerikasutusest, mis on määratud kindlaks käesoleva määruse § 14 alusel, alljärgnevatelt klasside skaaladelt:

1. Väikeelamu energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

ETA või KEK, kWh/(m²a)	Klass
ET või KEK ≤ 50	A
51 ≤ ET või KEK ≤ 120	B
121 ≤ ET või KEK ≤ 160	C
161 ≤ ET või KEK ≤ 210	D
211 ≤ ET või KEK ≤ 260	E
261 ≤ ET või KEK ≤ 330	F
331 ≤ ET või KEK ≤ 400	G
ET või KEK ≥ 401	H

2. Kortrelamu energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

ETA või KEK, kWh/(m²a)	Klass
ET või KEK ≤ 100	A
101 ≤ ET või KEK ≤ 120	B
121 ≤ ET või KEK ≤ 150	C
151 ≤ ET või KEK ≤ 180	D
181 ≤ ET või KEK ≤ 220	E
221 ≤ ET või KEK ≤ 280	F
281 ≤ ET või KEK ≤ 340	G
ET või KEK ≥ 341	H

3. Bürohoone, raamatukogu ja teadushoone energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

ETA või KEK, kWh/(m²a)	Klass
ET või KEK ≤ 100	A
101 ≤ ET või KEK ≤ 130	B
131 ≤ ET või KEK ≤ 160	C
161 ≤ ET või KEK ≤ 210	D
211 ≤ ET või KEK ≤ 260	E
261 ≤ ET või KEK ≤ 320	F
321 ≤ ET või KEK ≤ 400	G
ET või KEK ≥ 401	H

4. Ärihoone energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

ETA või KEK, kWh/(m²a)	Klass
ET või KEK ≤ 130	A
131 ≤ ET või KEK ≤ 160	B
161 ≤ ET või KEK ≤ 210	C
211 ≤ ET või KEK ≤ 270	D
271 ≤ ET või KEK ≤ 330	E
331 ≤ ET või KEK ≤ 390	F
391 ≤ ET või KEK ≤ 460	G
ET või KEK ≥ 461	H

5. Avaliku hoone energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

ETA või KEK, kWh/(m²a)	Klass
ET või KEK ≤ 120	A
121 ≤ ET või KEK ≤ 150	B
151 ≤ ET või KEK ≤ 200	C
201 ≤ ET või KEK ≤ 250	D
251 ≤ ET või KEK ≤ 310	E
311 ≤ ET või KEK ≤ 390	F
391 ≤ ET või KEK ≤ 490	G
ET või KEK ≥ 491	H

6. Kaubandushoone ja terminali energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

ETA või KEK, kWh/(m²a)	Klass
ET või KEK ≤ 130	A
131 ≤ ET või KEK ≤ 160	B
161 ≤ ET või KEK ≤ 230	C
231 ≤ ET või KEK ≤ 280	D
281 ≤ ET või KEK ≤ 330	E
331 ≤ ET või KEK ≤ 390	F
391 ≤ ET või KEK ≤ 460	G
ET või KEK ≥ 461	H

7. Haridushoone energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

ETA või KEK, kWh/(m²a)	Klass
ET või KEK ≤ 90	A
91 ≤ ET või KEK ≤ 120	B
121 ≤ ET või KEK ≤ 160	C
161 ≤ ET või KEK ≤ 200	D
201 ≤ ET või KEK ≤ 250	E
251 ≤ ET või KEK ≤ 310	F
311 ≤ ET või KEK ≤ 390	G
ET või KEK ≥ 391	H

8. Koolieelse lasteasutuse energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

ETA või KEK, kWh/(m²a)	Klass
ET või KEK ≤ 100	A
101 ≤ ET või KEK ≤ 140	B
141 ≤ ET või KEK ≤ 190	C
191 ≤ ET või KEK ≤ 240	D
241 ≤ ET või KEK ≤ 300	E
301 ≤ ET või KEK ≤ 380	F
381 ≤ ET või KEK ≤ 480	G
ET või KEK ≥ 481	H

9. Tervishoiuhoone energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

ETA või KEK, kWh/(m²a)	Klass
ET või KEK ≤ 270	A
271 ≤ ET või KEK ≤ 300	B
301 ≤ ET või KEK ≤ 380	C
381 ≤ ET või KEK ≤ 460	D
461 ≤ ET või KEK ≤ 540	E
541 ≤ ET või KEK ≤ 620	F
621 ≤ ET või KEK ≤ 700	G
ET või KEK ≥ 701	H

10. Muu hoone energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

ETA või KEK, kWh/(m²a)	Klass
ET või KEK ≤ 130	A
131 ≤ ET või KEK ≤ 160	B
161 ≤ ET või KEK ≤ 210	C
211 ≤ ET või KEK ≤ 270	D
271 ≤ ET või KEK ≤ 340	E
341 ≤ ET või KEK ≤ 420	F
421 ≤ ET või KEK ≤ 510	G
ET või KEK ≥ 511	H