

Tervishoiuteenuste loetelu peatükis "Meditsiiniseadmed ja ravimid" sätestatud ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Teenuse kood	Teenuse nimetus	Paikme/näidustuse nimetus*	Paikme/näidustuse raviks või teenuses kasutatava(te) ravimi(te) või ravikuuri(de) nimetus(ed)**	Ravikuuris sisalduva(te) toimeaine(te) nimetus(ed) ja manustamisviis(id)	Ravikuuris sisalduva toimeaine keskmine kogus patsiendi kohta	Ühik	Ravikuuris sisalduva toimeaine koguse maksumus (EUR)	Ravikuuri maksumus kokku (EUR)	Ravikuuri osakaal antud paikme/näidustuse ravis	Paikme/näidustuse osakaal antud teenuses*
§ 62. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia, juveniilse idiopaatilise artriidi, luupuse, Crohni tõve, haavandilise koliidi, psoriaasi, astma, sclerosis multiplex'i, urtikaaria, hüdrakulise arteriidi, atoopilise dermatiidi ja hereditaarsete angioödeemi korral										
221R	1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, neljänädalane ravikuur		infliksimab	infliksimab i.v.	201,92	mg	109,08	109,08	1,0000	
222R	1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, neljänädalane ravikuur		infliksimab	infliksimab i.v.	230,77	mg	124,66	124,66	1,0000	
223R	1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, neljänädalane ravikuur		infliksimab	infliksimab i.v.	230,77	mg	124,66	124,66	1,0000	
224R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, neljänädalane ravikuur		totsilizumab abatsept	totsilizumab s.c. abatsept i.v./s.c.	640 750	mg mg	1 090,28 1 020,08	1 090,28 1 020,08	1,0000 0,0000	
225R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, neljänädalane ravikuur		infliksimab	infliksimab i.v.	200	mg	108,04	108,04	0,0000	
				infliksimab i.v.	350	mg	189,07	189,07	0,0000	
			vedolizumab	vedolizumab i.v.	173,077	mg	1 201,10	1 201,10	1,0000	

226R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, neljänädalane ravikuur	sekukinumab	sekukinumab s.c.	300,00	mg	1 062,46	1 062,46	1,0000
		ustekinumab						0,0000
		guselkumab						0,0000
		risankizumab						0,0000
345R	Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1mg	omalizumab	omalizumab s.c.	1	mg	2,72	2,72	1,0000
242R	Bioloogiline ravi anti-interleukiin-5-ga astma korral, neljänädalane ravikuur	IL-5 antikeha	IL-5 antikeha	1	annus	852,43	852,43	1,0000
346R	Sclerosis multiplex'i ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga, neljänädalane ravikuur	natalizumab	natalizumab i.v.	300	mg	1 249,57	1 249,57	1,0000
349R	Sclerosis multiplex'i ravi alemtuzumabiga, üks vial (12mg)	alemtuzumab	alemtuzumab i.v.	1	viaal	6 269,61	6 269,61	1,0000
253R	Sclerosis multiplex'i ravi kladribiiniga, 10 mg	kladribiin	kladribiin p.o.	10	mg	1 992,42	1 992,42	1,0000
393R	Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi belimumabiga, üks manustamiskord	belimumab	belimumab i.v.	750	mg	136,21	136,21	1,0000
206R	Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg	omalizumab	omalizumab s.c.	1	mg	2,72	2,72	1,0000
247R	Bioloogiline ravi hüdrakulise arteriidi korral, neljänädalane ravikuur	totsilizumab	totsilizumab s.c.	648	mg	1 103,91	1 103,91	1,0000
271R	Bioloogiline ravi IL-4 retseptori α-ahela vastase antikehaga, kuni 300 mg	dupilumab	dupilumab s.c.	300	mg	464,64	464,64	1,0000
291R	Atoopilise dermatiidi ravi JAK-inhibiitoriga, neljänädalane ravikuur	JAK-inhibiitor	JAK-inhibiitor p.o.	28	annus	836,00	836,00	1,0000
270R	Bioloogiline profülaktiline ravi lanadelumabiga hereditaarse angioödeemi korral, üks süstel (300mg)	lanadelumab	lanadelumab s.c.	300	mg	13 819,96	13 819,96	1,0000

§ 63. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad kemoterapiakuurid

305R	Ägeda müeloidleukeemia kemoterapiakuur	AML täiskasvanud	7 + 3	tsütarabiin i.v.	1260	mg	22,49	1 200,28	0,1018
				daunorubitsiin i.v.	324	mg	1 177,79		
			DA	tsütarabiin i.v.	18000	mg	321,28	1 499,07	0,1696
				daunorubitsiin i.v.	324	mg	1 177,79		
			7 + 3 + GO	tsütarabiin i.v.	1260	mg	22,49	7 093,28	0,019230769
				daunorubitsiin i.v.	324	mg	1 177,79		
				gemtuzumabosogamitsiin i.v.	5	mg	5 893,00		
			DA + GO	tsütarabiin i.v.	18000	mg	321,28	7 392,07	0,038461538
				daunorubitsiin i.v.	324	mg	1 177,79		
				gemtuzumabosogamitsiin i.v.	5	mg	5 893,00		
			Cytarabin >60a.	tsütarabiin i.v.	900	mg	16,06	16,06	0,0330
			HAM	tsütarabiin i.v.	32400	mg	578,30	1 102,51	0,0820
				mitoksantroon i.v.	54	mg	524,21		
			MEA >60 a. redutseeritud	etoposiid i.v.	540	mg	55,92	668,05	0,0330
				tsütarabiin i.v.	10800	mg	192,77		
				mitoksantroon i.v.	43,2	mg	419,37		
			FLAG	fludarabiin i.v.	270	mg	229,55	550,83	0,0678
				tsütarabiin i.v.	18000	mg	321,28		
			FA-Ida	idarubitsiin i.v.	54	mg	853,47	1 404,30	0,1018
				tsütarabiin i.v.	18000	mg	321,28		
				fludarabiin i.v.	270	mg	229,55		
			DA (modif)	daunorubitsiin i.v.	216	mg	785,19	1 299,24	0,1357
				tsütarabiin i.v.	28800	mg	514,04		
			HiDAC	tsütarabiin i.v.	32400	mg	578,30	578,30	0,0678
			5+2	tsütarabiin i.v.	900	mg	16,06	604,96	0,0678
				daunorubitsiin i.v.	162	mg	588,89		
		NOPHO AML lapsed	AIET	tioguaaniin p.o.	1200	mg	202,09	1 139,10	0,0141
				tsütarabiin i.v.	1200	mg	21,42		
				etoposiid i.v.	600	mg	62,13		
				idarubitsiin i.v.	54	mg	853,47		
			AM	tsütarabiin i.v.	675	mg	12,05	405,20	0,0141
				mitoksantroon i.v.	40,5	mg	393,16		
			HA1M	tsütarabiin i.v.	8100	mg	144,57	537,73	0,0141
				mitoksantroon i.v.	40,5	mg	393,16		

			HA2E	tsütarabiin i.v.	16200	mg	289,15	345,07	0,0273	
				etoposiid i.v.	540	mg	55,92			
			HA3	tsütarabiin i.v.	24300	mg	433,72	433,72	0,0141	
306R	Ägeda lümfoidse leukeemia kemoterapiakuur	NOPHO 2008 standardrisk								
			induktsioon	prednisoloon p.o.	3240	mg	22,32	1 780,49	0,2500	0,5500
				vinkristiin i.v.	7,5	mg	23,54			
				doksorubitsiin i.v.	120	mg	27,47			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 692,65			
				metotreksaat i.th.	48	mg	10,25			
				5 HT3 i.v.	5	annus	4,25			
				6-merkaptopuriin p.o.	262,5	mg				
			konsolidatsioon	metotreksaat i.v.	22500	mg	1 912,95	5 097,37	0,2500	
				6-merkaptopuriin p.o.	3150	mg	0,05			
				vinkristiin i.v.	3	mg	9,42			
				PEG-asparaginaas i.v.	7000	TÜ	3 159,61			
				metotreksaat i.th.	36	mg	7,69			
				5 HT3 i.v.	9	annus	7,65			
			hiline intensifikatsioon	deksametasoon p.o.	210	mg	29,30	3 442,82	0,2500	
				vinkristiin i.v.	6	mg	18,84			
				PEG-asparaginaas i.v.	7000	TÜ	3 159,61			
				tsütarabiin i.v.	900	mg	16,06			
				tioguanin p.o.	1260	mg	212,19			
				metotreksaat i.th.	12	mg	2,56			
				5 HT3 i.v.	5	annus	4,25			
			säilitus	metotreksaat i.v.	37500	mg	3 188,25	8 317,08	0,2500	
				metotreksaat p.o.	990	mg	0,02			
				6-merkaptopuriin p.o.	29137,5	mg	0,05			
				PEG-asparaginaas i.v.	11250	TÜ	5 077,95			
				deksametasoon p.o.	45	mg	retseptiga			
				vinkristiin i.v.	7,5	mg	23,54			
				metotreksaat i.th.	60	mg	12,82			
				5 HT3 i.v.	17	annus	14,45			
		NOPHO 2008 keskrisk								0,3000
			induktsioon	prednisoloon p.o.	3240	mg	0,01	1 758,17	0,2000	
				vinkristiin i.v.	7,5	mg	23,54			
				doksorubitsiin i.v.	120	mg	27,47			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 692,65			
				metotreksaat i.th.	48	mg	10,25			
				5 HT3 i.v.	5	mg	4,25			
			konsolidatsioon	metotreksaat i.v.	22500	mg	1 912,95	5 097,32	0,2000	
				vinkristiin i.v.	3	mg	9,42			

			PEG-asparaginaas i.v.	7000	TÜ	3 159,61		
			metotreksaat i.th.	36	mg	7,69		
			5 HT3 i.v.	9	annus	7,65		
			hiline intensifkatsioon I ja konsolidatsioon II					
			deksametasoon p.o.	210	mg	retseptiga	3 888,09	0,2000
			vinkristiin i.v.	6	mg	18,84		
			PEG-asparaginaas i.v.	7000	TÜ	3 159,61		
			tsütarabiin i.v.	900	mg	16,06		
			tioguaaniin p.o.	1260	mg	retseptiga		
			metotreksaat i.th.	12	mg	2,56		
			5 HT3 i.v.	14	annus	11,90		
			tsüklofosfamiid i.v.	1500	mg	24,79		
			daunorubitsiin i.v.	180	mg	654,33		
			säilitus					
			metotreksaat i.v.	37500	mg	3 188,25	8 312,38	0,2000
			metotreksaat p.o.	990	mg	0,02		
			6-merkaptopuriin p.o.	29137,5	mg	0,05		
			PEG-asparaginaas i.v.	11250	TÜ	5 077,95		
			deksametasoon p.o.	45	mg	retseptiga		
			vinkristiin i.v.	6	mg	18,84		
			metotreksaat i.th.	60	mg	12,82		
			5 HT3 i.v.	17	annus	14,45		
			hiline intensifkatsioon II ja konsolidatsioon III					
			deksametasoon p.o.	210	mg	retseptiga	69,06	0,2000
			vinkristiin i.v.	6	mg	18,84		
			tsüklofosfamiid i.v.	1500	mg	24,79		
			tsütarabiin i.v.	900	mg	16,06		
			tioguaaniin p.o.	1260	mg	retseptiga		
			metotreksaat i.th.	24	mg	5,13		
			5 HT3 i.v.	5	annus	4,25		
		NOPHO 2008 kõrgrisk						0,1500
			induktsioon					
			deksametasoon p.o.	375	mg	retseptiga	1 753,51	0,1000
			vinkristiin i.v.	6	mg	18,84		
			doksorubitsiin i.v.	120	mg	27,47		
			PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 692,65		
			metotreksaat i.th.	48	mg	10,25		
			5 HT3 i.v.	5	annus	4,25		
			6-merkaptopuriin p.o.	262,5	mg	0,05		
			blokk A					
			tsüklofosfamiid i.v.	3300	mg	54,53	1 853,06	0,2330
			etoposiid i.v.	750	mg	77,66		
			PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 692,65		
			tsütarabiin i.th.	22,5	mg	1,15		
			prednisoloon i.th.	12	mg	18,76		
			metotreksaat i.th.	15	mg	3,20		
			5 HT3 i.v.	6	annus	5,10		

			blokk B	deksametasoon p.o.	150	mg	retseptiga	2 581,31	0,2330
				6-merkaptopuriin p.o.	750	mg	0,05		
				vin kristiin i.v.	3	mg	9,42		
				tsütarabiin i.v.	12000	mg	214,19		
				metotreksaat i.v.	7500	mg	637,65		
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 692,65		
				tsütarabiin i.th.	22,5	mg	1,15		
				prednisoloon I.th	12	mg	18,76		
				metotreksaat i.th.	15	mg	3,20		
				5 HT3 i.v.	5	annus	4,25		
			blokk C	metotreksaat i.v.	7500	mg	637,65	3 386,52	0,2330
				tsütarabiin i.th.	22,5	mg	1,15		
				prednisoloon i.th	12	mg	18,76		
				metotreksaat i.th.	15	mg	3,20		
				5 HT3 i.v.	6	annus	5,10		
				fludarabiin i.v.	225	mg	191,30		
				tsütarabiin i.v.	15000	mg	267,73		
				idarubitsiin i.v.	36	mg	568,98		
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 692,65		
			säilitus	metotreksaat i.v.	22500	mg	1 912,95	2 063,23	0,1000
				metotreksaat p.o.	1980	mg	0,02		
				6-merkaptopuriin p.o.	51975	mg	0,05		
				tsütarabiin i.th.	135	mg	6,89		
				prednisoloon i.th	72	mg	112,57		
				metotreksaat i.th.	132	mg	28,20		
				5 HT3 i.v.	3	annus	2,55		
			hiline intensifikatsioon	deksametasoon p.o.	210	mg	retseptiga	1 785,65	0,1000
				vin kristiin i.v.	6	mg	18,84		
				tsüklofosfamiid i.v.	1500	mg	24,79		
				tsütarabiin i.v.	900	mg	16,06		
				tioguaaniin p.o.	1260	mg	retseptiga		
				tsütarabiin i.th.	22,5	mg	1,15		
				prednisoloon i.th	12	mg	18,76		
				metotreksaat i.th.	15	mg	3,20		
				5 HT3 i.v.	12	annus	10,20		
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 692,65		
307R	Hodgkini lümfoomi kemoterapiakuur	1. rea ravi	ABVD	doksorubitsiin i.v.	100	mg	22,89	483,18	0,4000
				bleomütsiin i.v.	40	mg	264,56		
				vinblastiin i.v.	20	mg	54,50		
				dakarbasiin i.v.	2000	mg	139,52		
				5 HT3 i.v.	2	annus	1,70		

		1. rea raviks. 2. rea raviks ravimresistentsetel haigetel või retsidiivide puhul	BEACOPP							
				bleomütsiin i.v.	20	mg	132,28	272,80	0,4000	
				etoposiid i.v.	600	mg	62,13			
				doksorubitsiin i.v.	50	mg	11,45			
				tsüklofosfamiid i.v.	1400	mg	23,13			
				vinkristiin i.v.	2	mg	6,28			
				prokarbasiin p.o.	1400	mg	34,13			
				5 HT3 i.v.	4	annus	3,40			
		2. rea ravina ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.	IVE							
				ifosfamiid i.v.	18000	mg	670,81	807,79	0,1000	
				etoposiid i.v.	900	mg	93,20			
				epirubitsiin i.v.	100	mg	40,38			
				5 HT3 i.v.	4	annus	3,40			
		2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.	Mini- BEAM							
				karmustiin i.v.	120	mg	1 560,97	1 899,76	0,1000	
				etoposiid i.v.	800	mg	82,84			
				tsütarabiin i.v.	1600	mg	28,56			
				melfalaan i.v.	60	mg	222,29			
				5 HT3 i.v.	6	annus	5,10			
308R	Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoterapiakuur		R-CHOP*****	tsüklofosfamiid i.v.	1350	mg	22,31	473,31	0,4014	
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	7,91			
				doksorubitsiin i.v.	90	mg	20,60			
				prednisoloon p.o.	360	mg	2,48			
				rituksimab s.c.	349,7778	mg	420,01			
			R-DHAP	rituksimab i.v.	675	mg	375,01	574,90	0,0500	
				deksametasoon p.o.	160	mg	22,32			
				tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05			
				tsütarabiin i.v.	7200	mg	128,51			
			RB	rituksimab i.v.	675	mg	375,01	542,69	0,0306	
				bendamustiin i.v.	324	mg	167,68			
		Diffuusne B-suurrakklüüfoom	CHOP	tsüklofosfamiid i.v.	1350	mg	22,31	53,30	0,0153	
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	7,91			
				doksorubitsiin i.v.	90	mg	20,60			
				prednisoloon p.o.	360	mg	2,48			
			R-EPOCH	rituksimab i.v.	675	mg	375,01	455,82	0,0417	
				tsüklofosfamiid i.v.	1350	mg	22,31			
				doksorubitsiin i.v.	72	mg	16,48			

			vinkristiin i.v.	0,72	mg	2,26			
			etoposiid i.v.	360	mg	37,28			
			prednisoloon p.o.	360	mg	2,48			
		Piksantroon	piksantroon i.v.	270	mg	5 139,09	5 139,09	0,0361	
		R-CHOP*****	tsüklofosfamiid i.v.	1350	mg	22,31	473,31	0,0639	
			vinkristiin i.v.	2,52	mg	7,91			
			doksorubitsiin i.v.	90	mg	20,60			
			prednisoloon p.o.	360	mg	2,48			
			rituksimab s.c.	349,7778	mg	420,01			
		R-ARA-C	rituksimab i.v.	675	mg	375,01	503,52	0,0083	
			tsütarabiin i.v.	7200	mg	128,51			
		R-DHAP	rituksimab i.v.	675	mg	375,01	574,90	0,0125	
			deksametasoon p.o.	160	mg	22,32			
			tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05			
			tsütarabiin i.v.	7200	mg	128,51			
		R*****	rituksimab s.c.	349,7778	mg	420,01	420,01	0,0208	
		RB	rituksimab i.v.	675	mg	375,01	542,69	0,0194	
			bendamustiin i.v.	324	mg	167,68			
		R*****	rituksimab s.c.	349,7778	mg	420,01	420,01	0,0750	
		R-CHOP*****	tsüklofosfamiid i.v.	1350	mg	22,31	473,31	0,1431	
			vinkristiin i.v.	2,52	mg	7,91			
			doksorubitsiin i.v.	90	mg	20,60			
			prednisoloon p.o.	360	mg	2,48			
			rituksimab s.c.	349,7778	mg	420,01			
		RB	rituksimab i.v.	675	mg	375,01	542,69	0,0278	
			bendamustiin i.v.	324	mg	167,68			
		R-DHAP	rituksimab i.v.	675	mg	375,01	574,90	0,0111	
			deksametasoon p.o.	160	mg	22,32			
			tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05			
			tsütarabiin i.v.	7200	mg	128,51			
		CHOP	tsüklofosfamiid i.v.	1350	mg	22,31	53,30	0,0083	
			vinkristiin i.v.	2,52	mg	7,91			
			doksorubitsiin i.v.	90	mg	20,60			
			prednisoloon p.o.	360	mg	2,48			
		CHOEP	tsüklofosfamiid i.v.	1350	mg	22,31	71,94	0,0222	
			doksorubitsiin i.v.	90	mg	20,60			
			vinkristiin i.v.	2,52	mg	7,91			
			etoposiid i.v.	180	mg	18,64			
			prednisoloon p.o.	360	mg	2,48			

			B	bendamustiin i.v.	342	mg	177,00	177,00	0,0069	
			DHAP	deksametasoon p.o.	160	mg	22,32	199,88	0,0056	
				tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05			
				tsütarabiin i.v.	7200	mg	128,51			
265R	Kopsukasvajate kemoterapiakuur	SCLC								0,15
		I rida	CAV	tsüklofosfamiid i.v.	1800	mg	29,74	61,78	0,2000	
				vinkristiin i.v.	2	mg	6,28			
				doksorubitsiin i.v.	90	mg	20,60			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
				5 HT3	1	annus	3,72			
			EP	tsisplatiin i.v.	144	mg	39,24	156,59	0,7000	
				etoposiid i.v.	648	mg	67,10			
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
		II rida	Topotecan	topotekaan i.v.	13,5	mg	198,65	218,69	0,1000	
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
				5 HT3	5	annus	18,60			
										0,85
		NSCLC								
		I rida	EP	tsisplatiin i.v.	144	mg	39,24	114,73	0,1056	
				etoposiid i.v.	216	mg	22,37			
				5 HT3	1	annus	3,72			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
			Tsisplatiin+Gemtsitabiin	tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05	163,48	0,0440	
				gemtsitabiin i.v.	4500	mg	61,31			
				5 HT3	1	annus	3,72			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
			Tsisplatiin+Vinorelbiin	tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05	467,17	0,0053	
				vinorelbiin i.v.	135	mg	367,88			
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
			Dotsetakseel+Tsisplatiin 75	tsisplatiin i.v.	135	mg	36,79	107,66	0,0035	
				dotsetakseel i.v.	135	mg	18,19			
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon p.o.	36	mg	5,02			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
			Paklitakseel+Tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	144	mg	39,24	117,05	0,0035	
				paklitakseel i.v.	315	mg	24,35			

				5 HT3	5	annus	18,60	1 286,41	0,1100	
				ifosfamiid i.v.	27 000	mg	1 006,21			
				mesna i.v.	30 000	mg	261,60			
				5 HT3	1	annus	3,72	40,80	0,0500	
				doksorubitsiin i.v.	162	mg	37,08			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81	76,24	0,0300	
				tsisplatiin i.v.	108	mg	29,43			
				5 HT3	1	annus	3,72	1 840,15	0,0400	
				metotreksaat i.v.	21 600	mg	1 836,43			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81	76,24	0,0400	
				tsisplatiin i.v.	108	mg	29,43			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81	120,58	0,1200	
				tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05			
				doksorubitsiin i.v.	108	mg	24,72			
				5 HT3	2	annus	7,44	610,42	0,1200	
				ifosfamiid i.v.	10 800	mg	402,48			
				mesna i.v.	12 000	mg	104,64			
				tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
				5 HT3	2	annus	7,44	539,29	0,1200	
				ifosfamiid i.v.	10 800	mg	402,48			
				mesna i.v.	12 000	mg	104,64			
				doksorubitsiin i.v.	108	mg	24,72			
				vinkristiin i.v.	2,7	mg	8,48	425,20	0,1200	
				doksorubitsiin i.v.	54	mg	12,36			
				ifosfamiid i.v.	3 600	mg	134,16			
				mesna i.v.	4 000	mg	34,88			
				daktinomütsiin i.v.	0,9	mg	196,20			
				5 HT3	3	annus	11,16			
				etoposiid i.v.	270	mg	27,96			
				vinkristiin i.v.	2,7	mg	8,48	397,24	0,1200	
				doksorubitsiin i.v.	54	mg	12,36			
				ifosfamiid i.v.	3 600	mg	134,16			
				mesna i.v.	4 000	mg	34,88			
				daktinomütsiin i.v.	0,9	mg	196,20			
				5 HT3	3	annus	11,16			
		naha pahaloomuline melanoom	Dakarbasiin	5 HT3	5	annus	18,60	175,56	0,5000	0,411656442
				dakarbasiin i.v.	2 250	mg	156,96			
			CBT	5 HT3	3	annus	11,16	3 689,81	0,5000	

			aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
			tsisplatiin i.v.	135	mg	36,79			
			karmustiin i.v.	270	mg	3 512,18			
			dakarbasiin i.v.	1 188	mg	82,87			
	mesoteelkude	gentsitabiin+tsisplatiin	gentsitabiin i.v.	5 400	mg	73,58	180,59	1,0000	0,009355828
			5 HT3	3	annus	11,16			
			tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05			
			aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
	kaposi sarkoom	liposomaalne doksorubitsiin	5 HT3	1	annus	3,72	11,96	0,8000	0,009355828
			doksorubitsiin i.v.	36	mg	8,24			
		paklitakseel	paklitakseel i.v.	180	mg	13,92	21,69	0,2000	
			deksametasoon p.o.	20	mg	2,79			
			difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,61			
			ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
			5 HT3	1	annus	3,72			
	pehmete kudede sarkoomid, rabdomüosarkoom	doksorubitsiin	doksorubitsiin i.v.	135	mg	30,90	34,62	0,1000	0,402300613
			5 HT3	1	annus	3,72			
		ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	16 200	mg	603,73	771,85	0,2000	
			mesna i.v.	18 000	mg	156,96			
			5 HT3	3	annus	11,16			
		doksorubitsiin+ifosfamiid	doksorubitsiin i.v.	108	mg	24,72	531,85	0,6000	
			ifosfamiid i.v.	10 800	mg	402,48			
			mesna i.v.	12 000	mg	104,64			
		VAC	vinkristiin i.v.	8,1	mg	25,43	628,94	0,1000	
			daktinomütsiin i.v.	2,4	mg	523,20			
			tsüklofosfamiid i.v.	3960	mg	65,44			
			5 HT3	4	annus	14,88			
		eribuliin	eribuliin i.v.	2,64	mg	1 067,30	1 067,30	1,0000	0,064417178
228R	Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoterapia, kolmenädalane ravikuur (gosereliin ja fulvestrant monoterapia neljanädalane ravikuur)	CMF	tsüklofosfamiid i.v.	1000	mg	16,52	55,33	0,0500	
			fluorouratsiil i.v.	1000	mg	23,98			
			metotreksaat i.v.	70	mg	5,95			
			5 HT3	2	annus	7,44			
			deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
		FAC	tsüklofosfamiid i.v.	900	mg	14,87	128,89	0,1000	
			fluorouratsiil i.v.	1800	mg	43,16			

			doksorubitsiin i.v.	90	mg	20,60		
			deksametasoon i.v.	36	mg	2,59		
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
			aprepitant p.o.	285	mg	46,81		
		modifitseeritud CEF	tsüklofosfamiid i.v.	1000	mg	16,52	155,37	0,2500
			fluorouratsiil i.v.	1000	mg	23,98		
			epirubitsiin i.v.	160	mg	64,62		
			deksametasoon i.v.	36	mg	2,59		
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
			aprepitant p.o.	285	mg	46,81		
		paklitakseel mono	paklitakseel i.v.	315	mg	24,35	34,13	0,0500
			5 HT3	2	annus	7,44		
			deksametasoon i.v.	20	mg	1,44		
			ranitidiin i.v.	50	mg	0,65		
			difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24		
		dotsetakseel mono	dotsetakseel i.v.	180	mg	24,26	34,03	0,1500
			5 HT3	2	annus	7,44		
			deksametasoon i.v.	20	mg	1,44		
			ranitidiin i.v.	50	mg	0,65		
			difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24		
		TAC	dotsetakseel i.v.	135	mg	18,19	69,25	0,0500
			fluorouratsiil i.v.	900	mg	21,58		
			doksorubitsiin i.v.	90	mg	20,60		
			deksametasoon i.v.	20	mg	1,44		
			5 HT3	2	annus	7,44		
		ET	epirubitsiin i.v.	160	mg	64,62	92,58	0,1000
			dotsetakseel i.v.	135	mg	18,19		
			5 HT3	2	annus	7,44		
			deksametasoon i.v.	20	mg	1,44		
			ranitidiin i.v.	50	mg	0,65		
			difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24		
		gosereliin mono	gosereliin	3,6	mg	41,20	41,20	0,0500
		dotsetakseel+kapetsitabiin	dotsetakseel i.v.	135	mg	18,19	86,93	0,0500
			5 HT3	2	annus	7,44		
			deksametasoon i.v.	20	mg	1,44		
			ranitidiin i.v.	50	mg	0,65		
			difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24		
			kapetsitabiin p.o.	64400	mg	58,96		
		eribuliin	eribuliin i.v.	4,4	mg	1 790,95	1 790,95	0,0500
		fulvestrant	fulvestrant i.m.	538,4615385	mg	164,43	164,43	0,1000

229R	Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoterapia, kolmenädalane ravikuur		paklitakseel+trastuzumab	paklitakseel i.v.	315	mg	24,35	323,93	0,0500	
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
				trastuzumab i.v.	475	mg	289,80			
			dotsetakseel+trastuzumab	dotsetakseel i.v.	180	mg	24,26	323,83	0,1000	
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
				trastuzumab i.v.	475	mg	289,80			
			trastuzumab	trastuzumab i.v.	475	mg	289,80	289,80	0,4800	
			dotsetakseel+trastuzumab+pertuzumab*****	dotsetakseel i.v.	135	mg	18,19	1 857,97	0,2000	
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
				trastuzumab i.v.	475	mg	289,80			
				pertuzumab i.v.	214,87	mg	1 540,20			
			trastuzumabemtansiin****	trastuzumabemtansiin i.v.	128,30	mg	2 486,32	2 486,32	0,1700	
315R	Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoterapiakuur		PF	tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05	241,05	0,2000	
				fluorouratsiil i.v.	7200	mg	172,66			
				deksametasoon p.o.	32	mg	4,46			
				5 HT3	4	annus	14,88			
			CAP	tsisplatiin i.v.	160	mg	43,60	65,29	0,0500	
				tsüklofosfamiid i.v.	360	mg	5,95			
				doksorubitsiin i.v.	50	mg	11,45			
				5 HT3	1	annus	3,72			
				deksametasoon i.v.	8	mg	0,58			
			Paklitakseel	paklitakseel i.v.	315	mg	24,35	33,55	0,0500	
				5 HT3	1	annus	3,72			
				deksametasoon p.o.	20	mg	2,79			
				klemastiin i.v.	2	mg	2,07			
				difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,61			
			TPF	dotsetakseel i.v.	135	mg	18,19	307,24	0,1000	
				tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05			
				fluorouratsiil i.v.	9000	mg	215,82			
				5 HT3	5	annus	18,60			
				deksametasoon p.o.	40	mg	5,58			

			Tsetuksimab	tsetuksimab i.v.	484	mg	557,31	559,96	0,1000	
				deksametasoon i.v.	8	mg	0,58			
				klemastiin i.v.	2	mg	2,07			
			Tsisplatiin 100	tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05	55,56	0,3000	
				deksametasoon p.o.	20	mg	2,79			
				5 HT3	1	mg	3,72			
			Tsisplatiin 40	tsisplatiin i.v.	72	mg	19,62	23,92	0,2000	
				deksametasoon i.v.	8	mg	0,58			
				5 HT3	1	annus	3,72			
316R	Ajukasvajate kemoterapiakuur	täiskasvanute skeemid	CCNU	lomustiin p.o.	234	mg	175,35	176,20	0,7000	0,52
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
			prokarbasiin+CCNU	prokarbasiin p.o.	1800	mg	43,88	185,89	0,2500	
				lomustiin p.o.	180	mg	134,89			
				vinkristiin i.v.	2	mg	6,28			
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
			BCNU	karmustiin i.v.	360	mg	4 682,90	4 731,42	0,0500	
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon i.v.	12	mg	0,86			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
		laste skeemid		lomustiin p.o.	120	mg	89,93	186,76	0,1500	0,48
				vinkristiin i.v.	6	mg	18,84			
				tsisplatiin i.v.	102	mg	27,80			
				5 HT3 i.v.	4	annus	3,40			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
				vinkristiin i.v.	2	mg	6,28	53,38	0,1500	
				tsüklofosfamiid i.v.	1200	mg	19,83			
				mesna i.v.	2250	mg	19,62			
				5 HT3 i.v.	9	annust	7,65			
				metotreksaat i.v.	7500	mg	637,65	646,48	0,1400	
				vinkristiin i.v.	2	mg	6,28			
				5 HT3 i.v.	3	annust	2,55			
				karboplatiin i.v.	300	mg	10,87	84,38	0,1400	
				etoposiid i.v.	225	mg	23,30			
				5 HT3 i.v.	4	annus	3,40			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
				lomustiin p.o.	120	mg	89,93	174,21	0,1400	
				vinkristiin i.v.	2	mg	6,28			
				tsisplatiin i.v.	102	mg	27,80			
				5 HT3 i.v.	4	annus	3,40			

				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
				karboplatiin i.v.	1200	mg	43,47	155,81	0,1400	
				etoposiid i.v.	600	mg	62,13			
				5 HT3 i.v.	4	annus	3,40			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
				lomustiin p.o.	150	mg	112,41	157,80	0,1400	
				prokarbasiin p.o.	1500	mg	36,57			
				vinkristiin i.v.	2	mg	6,28			
				5 HT3 i.v.	3	annust	2,55			
317R	Müeloomi ja plasmotsütoomi kemoterapiakuur		VCD	bortesomiib i.v.	14	mg	69,76	119,55	0,0861	
				tsüklofosfamiid i.v.	1620	mg	26,77			
				deksametasoon i.v.	320	mg	23,02			
			PAD	bortesomiib i.v.	14	mg	69,76	107,61	0,0861	
				doksorubitsiin i.v.	64,8	mg	14,83			
				deksametasoon i.v.	320	mg	23,02			
			Vel-Dex	bortesomiib i.v.	14	mg	69,76	81,27	0,6203	
				deksametasoon i.v.	160	mg	11,51			
			VTD	bortesomiib i.v.	14	mg	69,76	92,78	0,0861	
				deksametasoon i.v.	320	mg	23,02			
			Cyclo-dexa	tsüklofosfamiid i.v.	1800	mg	29,74	52,76	0,0607	
				deksametasoon i.v.	320	mg	23,02			
			Mel-dex	melfalaan i.v.	36	mg	133,38	139,13	0,0607	
				deksametasoon i.v.	80	mg	5,76			
318R	Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoterapia- või immuunteraapia kuur		epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	50	mg	20,19	20,19	0,3900	
			BCG bakterid	BCG bakterid	1	viaal	275,63	275,63	0,6100	
320R	Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoterapiakuur	PETHEMA	AIDA	ATRA p.o.	7290	mg	3 388,14	4 753,69	0,1667	0,3
				idarubitsiin i.v.	86,4	mg	1 365,55			
			ATRA + Dauno + Cytarabin	ATRA p.o.	7290	mg	3 388,14	4 610,91	0,1667	
				daunorubitsiin i.v.	324	mg	1 177,79			
				tsütarabiin i.v.	2520	mg	44,98			

			PETHEMA kons kuur 1	idarubitsiin i.v.	36	mg	568,98	568,98	0,1667	
			PETHEMA kons kuur 2	mitoksantroon i.v.	90	mg	873,68	873,68	0,1667	
			PETHEMA kons kuur 3	idarubitsiin i.v.	21,6	mg	341,39	341,39	0,1667	
			PETHEMA säilitus 0,5 a	ATRA p.o.	4860	mg	2 258,76	2 318,44	0,1667	
				metotreksaat i.v.	702	mg	59,68			
		Arseentriksiid								
		Esmaliin	Arseentriksiid induksioon 32 päeva	ATRA p.o.	2592	mg	1 204,67	10 229,87	0,2500	0,70
				arseentriksiid i.v.	360	mg	9 025,20			
			Arseentriksiid konsolidatsioon, 20 päeva	ATRA p.o.	8505	mg	3 952,83	9 593,58	0,2500	
				arseentriksiid i.v.	225	mg	5 640,75			
		Retsidiveeruv	Arseentriksiid induksioon, 50 päeva	ATRA p.o.	4050	mg	1 882,30	15 984,17	0,2500	
				arseentriksiid i.v.	562,5	mg	14 101,88			
			Arseentriksiid konsolidatsioon, 25 päeva	ATRA p.o.	8505	mg	3 952,83	11 003,76	0,2500	
				arseentriksiid i.v.	281,25	mg	7 050,94			
321R	Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoterapiakuur		FCR	fludarabiin i.v.	135	mg	114,78	616,54	0,2300	
				tsüklofosfamiid i.v.	1350	mg	22,31			
				rituksimab i.v.	863	mg	479,46			
			RB	rituksimab i.v.	863	mg	479,46	647,1399	0,1800	
				bendamustiin i.v.	324	mg	167,68			
			R-CHOP	tsüklofosfamiid i.v.	1350	mg	22,31	424,72	0,0800	
				vinkristiin i.v.	2	mg	6,28			
				doksorubitsiin i.v.	90	mg	20,60			
				prednisoloon p.o.	75	mg	0,52			
				rituksimab i.v.	675	mg	375,01			
			B	bendamustiin i.v.	324	mg	167,68	167,68	0,0800	
			R	rituksimab i.v.	863	mg	479,46	479,46	0,4300	
218R	Metastaatilise kolorektaalvähi kemoterapiakuur		5 FU/FA	fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93	377,11	0,0120	
				foolihape i.v.	350	mg	293,18			
			FOLFIRI	irinotekaan i.v.	340	mg	13,64	398,19	0,1801	
				fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93			
				foolihape i.v.	350	mg	293,18			

			5 HT3	2	annus	7,44			
		CAPIRI	irinotekaan i.v.	340	mg	13,64	49,92	0,0600	
			kapetsitabiin p.o.	31500	mg	28,84			
			5 HT3	2	annus	7,44			
		FOLFIRI+bevatsizumab	irinotekaan i.v.	340	mg	13,64	1 066,90	0,2105	
			fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93			
			foliinhape i.v.	350	mg	293,18			
			bevatsizumab i.v.	375	mg	668,70			
			5 HT3	2	annus	7,44			
		CAPIRI+bevatsizumab	irinotekaan i.v.	350	mg	14,04	719,03	0,0702	
			kapetsitabiin p.o.	31500	mg	28,84			
			bevatsizumab i.v.	375	mg	668,70			
			5 HT3	2	annus	7,44			
		FOLFOX 4	oksaliplatiin i.v.	150	mg	9,97	394,53	0,0360	
			fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93			
			foliinhape i.v.	350	mg	293,18			
			5 HT3	2	annus	7,44			
		CAPEOX 4	oksaliplatiin i.v.	150	mg	9,97	46,25	0,0840	
			kapetsitabiin p.o.	31500	mg	28,84			
			5 HT3	2	annus	7,44			
		FOLFOX 4+bevatsizumab	oksaliplatiin i.v.	150	mg	9,97	1 063,23	0,0896	
			fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93			
			foliinhape i.v.	350	mg	293,18			
			bevatsizumab i.v.	375	mg	668,70			
			5 HT3	2	annus	7,44			
		CAPEOX 4+bevatsizumab	oksaliplatiin i.v.	150	mg	9,97	714,96	0,2092	
			kapetsitabiin p.o.	31500	mg	28,84			
			bevatsizumab i.v.	375	mg	668,70			
			5 HT3	2	annus	7,44			
		5 FU/FA+bevatsizumab	fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93	1 045,82	0,0109	
			foliinhape i.v.	350	mg	293,18			
			bevatsizumab i.v.	375	mg	668,70			
		CAPE+bevatsizumab	kapetsitabiin p.o.	31500	mg	28,84	697,55	0,0254	
			bevatsizumab i.v.	375	mg	668,70			
		Irinotekaani monoterapia	irinotekaan i.v.	640	mg	25,67	29,39	0,0120	
			5 HT3	1	annus	3,72			
209R	Varajase staadiumi kolorektaalvähi kemoterapiakuur	5 FU/FA	fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93	377,11	0,0323	
			foliinhape i.v.	350	mg	293,18			

		FOLFIRI	irinotekaan i.v.	340	mg	13,64	398,19	0,4839
			fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93		
			foliinhape i.v.	350	mg	293,18		
			5 HT3	2	annus	7,44		
		CAPIRI	irinotekaan i.v.	340	mg	13,64	49,92	0,1613
			kapetsitabiin p.o.	31500	mg	28,84		
			5 HT3	2	annus	7,44		
		FOLFOX 4	oksalipatiin i.v.	150	mg	9,97	394,53	0,0968
			fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93		
			foliinhape i.v.	350	mg	293,18		
			5 HT3	2	annus	7,44		
		CAPEOX 4	oksalipatiin i.v.	150	mg	9,97	46,25	0,2258
			kapetsitabiin p.o.	31500	mg	28,84		
			5 HT3	2	annus	7,44		
323R	Mao- ja söögitoruvähi kemoterapiakuur	FUP	tsisplatiin i.v.	150	mg	40,88	303,38	0,0200
			fluorouratsiil i.v.	8750	mg	209,83		
			deksametasoon p.o.	36	mg	5,02		
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
			aprepitant p.o.	285	mg	46,81		
		DCF	dotsetakseel i.v.	135	mg	18,19	271,10	0,0200
			tsisplatiin i.v.	135	mg	36,79		
			fluorouratsiil i.v.	6750	mg	161,87		
			deksametasoon p.o.	36	mg	5,02		
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
			tsimetidiin i.v.	300	mg	0,96		
			difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,61		
			aprepitant p.o.	285	mg	46,81		
		kapetsitabiin+trastuzumab	kapetsitabiin p.o.	48000	mg	43,95	423,22	0,0970
			trastuzumab i.v.	475	mg	289,80		
			tsisplatiin i.v.	135	mg	36,79		
			deksametasoon p.o.	36	mg	5,02		
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
			aprepitant p.o.	285	mg	46,81		
		trastuzumab mono	trastuzumab i.v.	475	mg	289,80	289,80	0,0290
		Karboplatiin+paklitakseel	karboplatiin i.v.	1500	mg	54,34	108,90	0,0300
			paklitakseel i.v.	450	mg	34,79		
			deksametasoon i.v.	40	mg	2,88		
			ranitidiin i.v.	500	mg	6,54		
			klemastiin i.v.	10	mg	10,36		
		FLOT	foliinhape i.v.	360	mg	301,56	439,96	0,3000
			fluorouratsiil i.v.	4680	mg	112,23		

			oksaliplatiin i.v.	153	mg	10,17		
			dotsetakseel i.v.	90	mg	12,13		
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
			deksametasoon i.v.	42	mg	3,02		
		FOLFOX	foliinhape i.v.	360	mg	301,56	419,70	0,2000
			fluorouratsiil i.v.	4320	mg	103,59		
			oksaliplatiin i.v.	180	mg	11,97		
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
			deksametasoon i.v.	24	mg	1,73		
		Irinotekaan mono	irinotekaan i.v.	450	mg	18,05	20,63	0,0200
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
			deksametasoon i.v.	24	mg	1,73		
		Dotsetakseel mono	dotsetakseel i.v.	135	mg	18,19	22,06	0,0400
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
			deksametasoon i.v.	42	mg	3,02		
		CAPOX	oksaliplatiin i.v.	230	mg	15,29	63,14	0,2440
			kapetsitabiin p.o.	50400	mg	46,15		
			5 HT3 i.v.	2	annus	1,70		
266R	Biliopankreatilise süsteemi kartsinoomi kemoterapiakuur	Gemtsitabiin mono	gemtsitabiin i.v.	1800	mg	24,53	28,25	0,1429
			5 HT3	1	annus	3,72		
		Gemtsitabiin+tsisplatiin	gemtsitabiin i.v.	1800	mg	24,53	101,73	0,1000
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
			deksametasoon p.o.	36	mg	5,02		
			tsisplatiin i.v.	90	mg	24,53		
			aprepitant p.o.	285	mg	46,81		
		GEMOX	gemtsitabiin i.v.	1800	mg	24,53	40,21	0,0500
			5 HT3	1	annus	3,72		
			oksaliplatiin i.v.	180	mg	11,97		
		FOLFIRINOX	oksaliplatiin i.v.	153	mg	10,17	454,33	0,5000
			foliinhape i.v.	360	mg	301,56		
			fluorouratsiil i.v.	720	mg	17,27		
			fluorouratsiil i.v.	4320	mg	103,59		
			irinotekaan i.v.	324	mg	13,00		
			deksametasoon p.o.	36	mg	5,02		
			5 HT3	1	annus	3,72		
		nab-paklitakseel	nab-paklitakseel i.v.	225	mg	456,50	481,03	0,1071
			gemtsitabiin i.v.	1800	mg	24,53		
		FOLFOX	foliinhape i.v.	350	mg	293,18	426,79	0,0150
			fluorouratsiil i.v.	5040	mg	120,86		
			oksaliplatiin i.v.	153	mg	10,17		

			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
			deksametasoon i.v.	24	mg	1,73		
		CAPOX	oksaliplatiin i.v.	234	mg	15,56	63,41	0,0350
			kapetsitabiin p.o.	50400	mg	46,15		
			5 HT3 i.v.	2	annus	1,70		
		FOLFIRI	irinotekaan i.v.	324	mg	13,00	442,85	0,0500
			fluorouratsiil i.v.	5040	mg	120,86		
			foliinhape i.v.	360	mg	301,56		
			5 HT3	2	annus	7,44		
287R	Mitteretseseeritava hepatotsellulaarse kartsinoomi ravi atesolizumabi ja bevatsizumabiga, 3-nädalane ravikuur	atesolizumab+bevatsizumab	atesolizumab i.v.	1200	mg	5 047,79	6 193,48	1,0000
			bevatsizumab i.v.	311	mg	3 868,10		
325R	Munasarja kasvajate kemoterapiakuur	Paklitakseel 315	paklitakseel i.v.	315	mg	24,35	57,22	0,2700
			karboplatiin i.v.	600	mg	21,73		
			5 HT3	2	annus	7,44		
			deksametasoon p.o.	20	mg	2,79		
			ranitidiin i.v.	50	mg	0,65		
			difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24		
		Dotsetakseel 135	dotsetakseel i.v.	135	mg	18,19	51,05	0,0400
			karboplatiin i.v.	600	mg	21,73		
			5 HT3	2	annus	7,44		
			deksametasoon p.o.	20	mg	2,79		
			ranitidiin i.v.	50	mg	0,65		
			difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24		
		Karboplatiin mono	karboplatiin i.v.	600	mg	21,73	31,97	0,1100
			5 HT3	2	annus	7,44		
			deksametasoon p.o.	20	mg	2,79		
		Topotekaan	topotekaan i.v.	13,5	mg	198,65	249,80	0,1100
			5 HT3	10	annus	37,20		
			deksametasoon p.o.	100	mg	13,95		
		Gemtsitabiin+karboplatiin	gemtsitabiin i.v.	3600	mg	49,05	91,25	0,0700
			karboplatiin i.v.	600	mg	21,73		
			5 HT3	4	annus	14,88		
			deksametasoon p.o.	40	mg	5,58		
		Paklitakseel+bevatsizumab	paklitakseel i.v.	315	mg	24,35	1 305,47	0,4000
			karboplatiin i.v.	600	mg	21,73		
			5 HT3	2	annus	7,44		
			deksametasoon p.o.	20	mg	2,79		
			ranitidiin i.v.	50	mg	0,65		
			difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24		
			bevatsizumab i.v.	700	mg	1 248,25		

326R	Emakakaela kasvajate kemoterapiakuur		Tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	450	mg	122,63	175,31	0,3300
				deksametasoon p.o.	36	mg	5,02		
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81		
			Paklitakseel+tsisplatiin	paklitakseel i.v.	315	mg	24,35	114,72	0,3300
				tsisplatiin i.v.	135	mg	36,79		
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
				deksametasoon p.o.	36	mg	5,02		
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65		
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24		
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81		
			Tsisplatiin+ifosfamiid	tsisplatiin i.v.	450	mg	122,63	604,89	0,3400
				ifosfamiid i.v.	9000	mg	335,40		
				mesna i.v.	10800	mg	94,18		
				deksametasoon p.o.	36	mg	5,02		
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81		
327R	Endomeetriumi kasvajate kemoterapiakuur		Doksorubitsiin+tsisplatiin	doksorubitsiin i.v.	100	mg	22,89	100,10	0,2500
				tsisplatiin i.v.	90	mg	24,53		
				deksametasoon p.o.	36	mg	5,02		
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81		
			Paklitakseel+tsisplatiin	paklitakseel i.v.	315	mg	24,35	114,72	0,2500
				tsisplatiin i.v.	135	mg	36,79		
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
				deksametasoon p.o.	36	mg	5,02		
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65		
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24		
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81		
			Paklitakseel+karboplatiin	paklitakseel i.v.	315	mg	24,35	57,22	0,2500
				karboplatiin i.v.	600	mg	21,73		
				5 HT3	2	annus	7,44		
				deksametasoon p.o.	20	mg	2,79		
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65		
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24		
			Tsisplatiin+ifosfamiid	tsisplatiin i.v.	450	mg	122,63	604,89	0,2500
				ifosfamiid i.v.	9000	mg	335,40		
				mesna i.v.	10800	mg	94,18		
				deksametasoon p.o.	36	mg	5,02		
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81		
350R	Eesnäärme kasvajate kemoterapiakuur		dotsetakseel	dotsetakseel i.v.	150	mg	20,21	30,47	0,9000

			deksametasoon p.o.	40	mg	5,58		
			5 HT3	1	annus	3,72		
			tsimetidiin i.v.	300	mg	0,96		
		kabazitakseel	kabazitakseel i.v.	60	mg	2 883,56	2 887,71	0,1000
			deksametasoon i.v.	8	mg	0,58		
			klemastiin i.v.	2	mg	2,07		
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
			ranitidiin i.v.	50	mg	0,65		
351R	Kusepõie ja kuseteede kasvajate kemoterapiakuur	GC	gemtsitabiin i.v.	6000	mg	81,75	170,15	0,9000
			tsisplatiin i.v.	140	mg	38,15		
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
			deksametasoon i.v.	36	mg	2,59		
			aprepitant p.o.	285	mg	46,81		
		M-VAC	tsisplatiin i.v.	140	mg	38,15	166,49	0,1000
			doksorubitsiin i.v.	60	mg	13,73		
			vinblastiin i.v.	18	mg	49,05		
			metotreksaat i.v.	180	mg	15,30		
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
			deksametasoon i.v.	36	mg	2,59		
			aprepitant p.o.	285	mg	46,81		
352R	Neerukasvajate kemoterapia, kahepäevane ravikuur	bevatsizumab	bevatsizumab i.v.	700	mg	1 248,25	1 248,25	0,0500
			temsirolimus	50	mg	1 907,41	1 907,41	0,0500
		nivolumab	PD-1 inhibiitor	1	annus	2 610,75	2 610,75	0,9000
353R	Munandi kasvajate kemoterapiakuur	PEB	tsisplatiin i.v.	200	mg	54,50	803,57	0,6000
			etoposiid i.v.	1000	mg	103,55		
			bleomütsiin i.v.	90	mg	595,27		
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
			deksametasoon i.v.	36	mg	2,59		
			aprepitant p.o.	285	mg	46,81		
		VEiP	tsisplatiin i.v.	200	mg	54,50	690,17	0,1000
			ifosfamiid i.v.	12000	mg	447,21		
			mesna i.v.	9600	mg	83,71		
			vinblastiin i.v.	20	mg	54,50		
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
			deksametasoon i.v.	36	mg	2,59		
			aprepitant p.o.	285	mg	46,81		
		TIP	paklitakseel i.v.	500	mg	38,66	675,90	0,1000
			tsisplatiin i.v.	200	mg	54,50		
			ifosfamiid i.v.	12000	mg	447,21		
			mesna i.v.	9600	mg	83,71		

				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59		
				tsimetidiin i.v.	300	mg	0,96		
				difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,61		
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81		
			GEMOX	gemtsitabiin i.v.	4000	mg	54,50	80,67	0,1000
				oksaliplatiin i.v.	260	mg	17,29		
				5 HT3	2	annus	7,44		
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44		
			AUC7	karboplatiin i.v.	800	mg	28,98	34,14	0,1000
				5 HT3	1	annus	3,72		
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44		
370R	Ravi brentuksimabvedotiiniga, 50mg		brentuksimabvedotiin i.v. + CHP	brentuksimabvedotiin i.v.	50	mg	2 963,57	3 008,96	0,2700
				tsüklofosfamiid i.v.	1350	mg	22,31		
				doksorubitsiin i.v.	90	mg	20,60		
				prednisoloon p.o.	360	mg	2,48		
				brentuksimabvedotiin i.v.	50	mg	2 963,57	2 963,57	0,7300
371R	Osteosarkoomi ravi mifamurtiidiga, üks vial		mifamurtiid i.v.	mifamurtiid i.v.	4	mg	3 062,90	3 062,90	1,0000
372R	Tüvirakkude mobiliseerimis skeem IVE		ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	15300	mg	570,19	912,07	1,0000
			uromiteksaan	mesna i.v.	24480	mg	213,47		
			etoposiid	etoposiid i.v.	765	mg	79,22		
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	85	mg	34,33		
			5 HT3	5 HT3	4	annus	14,88		
373R	Tüvirakkude mobiliseerimis skeem R-IVE		rituksimab	rituksimab i.v.	700	mg	388,90	1 300,98	1,0000
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	15300	mg	570,19		
			uromiteksaan	mesna i.v.	24480	mg	213,47		
			etoposiid	etoposiid i.v.	765	mg	79,22		
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	85	mg	34,33		
			5 HT3	5 HT3	4	annus	14,88		
374R	Tüvirakkude mobiliseerimis skeem IED		ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	10200	mg	380,12	623,47	1,0000
			uromiteksaan	mesna i.v.	18360	mg	160,10		
			deksametasoon	deksametasoon i.v.	160	mg	11,51		
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	150	mg	60,58		
			5 HT3	5 HT3	3	annus	11,16		
375R	Tüvirakkude mobiliseerimis skeem Cyclo		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	3400	mg	56,18	95,48	1,0000
			uromiteksaan	mesna i.v.	4080	mg	35,58		
			5 HT3	5 HT3	1	annus	3,72		

376R	Tüvirakkude mobiliseerimisskeem pleriksafooriga		pleriksafoor	pleriksafoor i.v.	24	mg	6 096,30	6 096,30	1,0000	
400R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-DHAP		deksametasoon	deksametasoon p.o.	160	mg	22,3232	22,3232	1,0000	
			tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170	mg	46,325	46,325		
			rituksimab	rituksimab i.v.	640	mg	355,56672	355,56672		
			aprepitant	aprepitant p.o.	150	mg	24,63629474	24,63629474		
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	6800	mg	121,3715	121,3715		
			5 HT3	5 HT3 i.v.	8	annust	6,8016	6,8016		
401R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem DHAP		deksametasoon	deksametasoon p.o.	160	mg	22,3232	22,3232	1,0000	
			tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170	mg	46,325	46,325		
			aprepitant	aprepitant p.o.	150	mg	24,63629474	24,63629474		
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	6800	mg	121,3715	121,3715		
			5 HT3	5 HT3 i.v.	8	annust	6,8016	6,8016		
402R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-AraC		rituksimab	rituksimab i.v.	1280	mg	711,13344	711,13344	1,0000	
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	20400	mg	364,1145	364,1145		
			aprepitant	aprepitant p.o.	150	mg	24,63629474	24,63629474		
			5 HT3	5 HT3 i.v.	6	annust	5,1012	5,1012		
403R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem TaxiP		paklitakseel	paklitakseel i.v.	230	mg	17,78298667	17,78298667	1,0000	
			aprepitant	aprepitant p.o.	150	mg	24,63629474	24,63629474		
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	10200	mg	380,12442	380,12442		
			tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170	mg	46,325	46,325		
			mesna	mesna i.v.	12240	mg	106,7328	106,7328		
			5 HT3	5 HT3 i.v.	14	annust	11,9028	11,9028		
377R	Tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BuCy		busulfaan	busulfaan i.v.	896	mg	4 018,06	4 311,72	1,0000	
			tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	8400	mg	138,80			
			uromiteksaan	mesna i.v.	10080	mg	87,90			
			5 HT3	5 HT3	18	annus	66,96			
378R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem TreoFlu		treosulfaan	treosulfaan i.v.	72	g	9 260,64	9 496,04	1,0000	
			fludarabiin	fludarabiin i.v.	255	mg	216,80			
			5 HT3	5 HT3	5	annus	18,60			
379R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB4		busulfaan	busulfaan i.v.	896	mg	4 018,06	4 308,83	1,0000	
			fludarabiin	fludarabiin i.v.	272	mg	231,25			
			5 HT3	5 HT3	16	annus	59,52			
380R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem Cy+ATG		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	14000	mg	231,34	392,72	1,0000	
			uromiteksaan	mesna i.v.	16800	mg	146,50			
			5 HT3	5 HT3	4	annus	14,88			

381R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimis skeem FB2		fludarabiin	fludarabiin i.v.	275	mg	233,81	2 283,75	1,0000
			busulfaan	busulfaan i.v.	448	mg	2 009,03		
			5 HT3	5 HT3	11	annus	40,92		
382R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimis skeem BEAM		karmustiin	karmustiin i.v.	510	mg	6 634,11	7 887,55	1,0000
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	2080	mg	37,13		
			etoposiid	etoposiid i.v.	2800	mg	289,94		
			melfalaan	melfalaan i.v.	240	mg	889,18		
			5 HT3	5 HT3	10	annus	37,20		
383R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimis skeem FluMel		fludarabiin	fludarabiin i.v.	255	mg	216,80	846,64	1,0000
			melfalaan	melfalaan i.v.	170	mg	629,83		
384R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimis skeem HD-Mel		melfalaan	melfalaan i.v.	340	mg	1 259,67	1 263,39	1,0000
			5 HT3	5 HT3	1	annus	3,72		
387R	Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimis skeem etoposiid-karboplatiin-tsüklofosfamiid		etoposiid	etoposiid i.v.	2992	mg	309,8216	309,8216	1,0000
			karboplatiin	karboplatiin i.v.	4000	mg	144,8973333	144,8973333	
			tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	10200	mg	168,54888	168,54888	
			mesna	mesna i.v.	14400	mg	125,568	125,568	
			aprepitant	aprepitant p.o.	150	mg	24,63629474	24,63629474	
			5 HT3	5 HT3 i.v.	22	annust	18,7044	18,7044	
361R	Müelodüsplastilise sündroomi või ägeda müeloidleukeemia ravikuur asatsitidiiniga, 1 mg		asatsitidiin	asatsitidiin s.c.	1	mg	1,02	1,02	1,0000
244R	Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga	Ra223	Raadium-223	raadium-223 dikloriid i.v.	6,6	MBq	4 796,00	4 796,00	1,0000
395R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga (täiskasvanud), üks ravipäev	blinatumomab	blinatumomab esimene kuur	blinatumomab i.v.	23,25	mcg	868,94	868,94	0,5000
			blinatumomab teine kuur	blinatumomab i.v.	28	mcg	1 046,47	1 046,47	0,5000

286R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga (lapsed), üks ravipäev	blinatumomab	blinatumomab	blinatumomab i.v.	1	mcg	37,37	37,37	1,0000	
280R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravi inotuzumabosogamitsiiniga, 1 viaal		inotuzumabosogamitsiin	inotuzumabosogamitsiin i.v.	1	viaal	6 834,73	6 834,73	1,0000	
238R	Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskord		D	daratumumab i.v.	1800	mg	6 482,42	6 482,42	0,5556	
			DVd	bortesomiit i.v.	14	mg	69,76	6 574,50	0,4444	
				daratumumab i.v.	1800	mg	6 482,42			
				deksametasoon p.o.	160	mg	22,32			
254R	Kaugelearenenud melanoomi, kopsukasvaja ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur		pembrolizumab	pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	3 916,14	1,0000	
294R	Kaugelearenenud kopsukasvaja ravi atesolizumabiga 1. reas, kolmenädalane ravikuur		atesolizumab	atesolizumab i.v.	1200	mg	5 047,79	5 047,79	1,0000	
295R	Kaugelearenenud kopsukasvaja ravi atesolizumabiga 2. reas, kolmenädalane ravikuur		atesolizumab	atesolizumab i.v.	1200	mg	5 047,79	5 047,79	1,0000	
268R	Metastaatilise mittelamerakk mitteväikerakkopsukasvaja ravi pembrolizumabi plaatina ja pemetrekseedi kombinatsiooniga		pembrolizumab+pemetrekseed+karbo platiin	pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	4 176,00	0,7200	0,37
				pemetrekseed i.v.	900	mg	223,56			
				karboplatiin i.v.	540	mg	19,56			
				5 HT3	3	annus	11,16			
				deksametasoon p.o.	40	mg	5,58			
			pembrolizumab+pemetrekseed+tsisplatiin	pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	4 226,74	0,2800	
				pemetrekseed i.v.	900	mg	223,56			
				tsisplatiin i.v.	135	mg	36,79			
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
			pembrolizumab+pemetrekseed	pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	4 139,70	1,0000	0,63
				pemetrekseed i.v.	900	mg	223,56			
289R	III-staadiumi melanoomi reseksioonijärgne adjuvantravi nivolumabiga, kahe nädalane ravikuur		nivolumab	nivolumab i.v.	240	mg	2 610,75	2 610,75	1,0000	

255R	Kaugelearenenud melanoomi ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur		nivolumab	nivolumab i.v.	240	mg	2 610,75	2 610,75	1,0000
256R	Folikulaarse lümfoomi ravi obinutuzumabiga, üks ravikuur	induktsioonravi	obinutuzumab*****	obinutuzumab i.v.	565,95	mg	890,55	1 058,23	0,3333
			bendamustiin	bendamustiin i.v.	324,00	mg	167,68		
		säilitusravi	obinutuzumab*****	obinutuzumab i.v.	424,47	mg	667,91	667,91	0,6667
257R	Kroonilise lümfoidse leukeemia ravi obinutuzumabiga, üks manustamiskord		obinutuzumab*****	obinutuzumab i.v.	424,47	mg	667,91	667,91	1,0000
267R	Keskärvisüsteemi lümfoomi kemoterapiakuur		metotreksaat	metotreksaat i.v.	6300	mg	535,63	3 238,64	1,0000
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	14400	mg	257,02		
			rituksimab	rituksimab i.v.	1350	mg	750,02		
			tiotepa	tiotepa i.v.	100	mg	1 695,97		
263R	Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur		nivolumab	nivolumab i.v.	240	mg	2 610,75	2 610,75	1,0000
292R	Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi pembrolizumabi monoterapia või kombinatsioonraviga plaatinat ja 5-fluorouratsiili sisaldava kemoterapiaga, kolmenädalane ravikuur			pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	3 916,14	0,5000
							0,00		
				pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	4 137,85	0,5000
				tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05		
				fluorouratsiil i.v.	7200	mg	172,66		
§ 64. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad harvaesinevate haiguste ravimeetused									
332R	Gaucher' tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaaravi 4,78 mg		velaglütseraas	velaglütseraas i.v.	1	TÜ	3,97	3,97	1,0000
251R	Gaucher' tõve ravi eliglustadiga, 84 mg		eliglustaat	eliglustaat p.o.	84	mg	368,89	368,89	1,0000
335R	Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg		agalsidaas alfa	agalsidaas alfa i.v.	0,2	mg	109,31	109,31	0,2000
			agalsidaas beeta	agalsidaas beeta i.v.	1	mg	108,50	108,50	0,8000

239R	Pompe tõve ensüümasendusravi algglükosidaas alfaga, 50mg	alfaalgglükosidaas	alfaalgglükosidaas	alfaalgglükosidaas i.v.	50	mg	463,00	463,00	1,0000	
396R	Paroksümaalse öise hemoglobiinuuria ravi ekulizumabiga, üks viaal	ekulizumab	ekulizumab	ekulizumab i.v.	1	viaal	4 366,97	4 366,97	1,0000	
398R	Kõrgriski neuroblastoomi ravi beetadinutuksimabiga, üks viaal (20 mg)		beetadinutuksimab	beetadinutuksimab i.v.	20	mg	9 662,19	9 662,19	1,0000	
260R	Atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) ravi ekulizumabiga, üks viaal		ekulizumab	ekulizumab i.v.	1	viaal	4 366,97	4 366,97	1,0000	
269R	X-liitelise hüpofosfateemia ravi burosumabiga, 10 mg		burosumab	burosumab s.c.	10	mg	3 699,53	3 699,53	1,0000	
274R	Alfa-mannosidoosi ravi alfavelmanaasiga, 10mg		alfavelmanaas	alfavelmanaas i.v.	10	mg	956,57	956,57	1,0000	
§ 65. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad §-des 62–64 nimetatava ravimiteenused										
200R	Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÛ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala		beetaepoetiin	beetaepoetiin	200	TÛ	2,02	2,02	0,1300	
			darbepoetiin	darbepoetiin	1	µg	1,89	1,89	0,6200	
			metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beeta	metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beeta	0,8	µg	1,90	1,90	0,2500	
480R	Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polükloonaalsete antikehadega (v.a. rituksimab), üks raviannus		basiliksımab	basiliksımab i.v.	20	mg	1 672,64	1 672,64	1,0000	
481R	Tsitomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega gantsükloviir, 500 mg		gantsükloviir	gantsükloviir i.v.	500	mg	59,95	59,95	1,0000	
482R	Tsitomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega valgantsükloviir, 450 mg		valgantsükloviir	valgantsükloviir p.o.	450	mg	3,91	3,91	1,0000	
483R	Tsitomegaloviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi foskarnetiga 6000mg		foskarnet	foskarnet i.v.	6000	mg	242,57	242,57	1,0000	

212R	Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator, üks raviannus		alteplaas	alteplaas i.v.	100	mg	810,76	810,76	0,7000
			tenekteplaas	tenekteplaas i.v.	10000	TÜ	833,19	833,19	0,3000
493R	Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus		ampitsilliin+sulbaktaam	ampitsilliin+sulbaktaam i.v.	9,8	g	19,51	19,51	0,2152
			gentamütsiin	gentamütsiin i.v.	187,4	mg	2,57	2,57	0,3038
			meropeneem	meropeneem i.v.	3,9	g	13,57	13,57	0,0506
			oksatsilliin	oksatsilliin i.v.	11,2	g	4,00	4,00	0,1392
			penitsilliin (bensülpenitsilliin)	bensülpenitsilliin i.v.	18491707,4	TÜ	22,33	22,33	0,0633
			vankomütsiin	vankomütsiin i.v.	1,4	g	10,42	10,42	0,1266
			tsefepiim (tsefalosporiinid)	tsefepiim i.v.	3,2	g	13,25	13,25	0,1013
214R	Üks annus glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktiliseks kasutamiseks kõrge riskiga haigetel koronaarinterventsioonide teostamise korral		tirofibaan	tirofibaan i.v.	12,5	mg	174,40	174,40	1,0000
			eptifibatiid	eptifibatiid i.v.	20	mg	18,29	18,29	
			eptifibatiidi infusioon	eptifibatiid i.v.	225	mg	205,76	205,76	
215R	Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihaseinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur	kopsuarteri trombemboolia	streptokinaas	streptokinaas i.v.	5 100 000	TÜ	268,80	268,80	0,0100
		äge südamelihase infarkt	streptokinaas	streptokinaas i.v.	1 500 000	TÜ	79,06	79,06	0,9900
234R	Sclerosis multiplex'i baasravi tsütostaatikumidega, üks manustamiskord		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	1400	mg	23,13	23,13	0,7500
			mitoksantroon	mitoksantroon i.v.	20	mg	194,15	194,15	0,2500
235R	A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ		Botox	A-tüübi botulismitoksiin Botox	1	TÜ	1,53	1,53	0,7000
			Dysport	A-tüübi botulismitoksiin Dysport	3	TÜ	1,64	1,64	0,3000
282R	Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneagsetel vastsündinutel, 120 mg		looduslikud fosfolipiidid	looduslikud fosfolipiidid trahhea- või bronhisiseseks manustamiseks	120	mg	367,35	367,35	1,0000
290R	Anti-D globuliin 625 TÜ		inimese anti-D immuunglobuliin	inimese anti-D immuunglobuliin i.m.	625	TÜ	30,36	25,37	1,0000
304R	Ravi granulotsütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, ühe päeva raviannus		filgrastiim	filgrastiim inj	300	µg	6,63	6,63	1,0000

319R	Täiskasvanute idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura ravi romiplostiimiga, 1µg		romiplostiim	romiplostiim i.v.	1	1µg	2,62	2,62	1,0000
329R	Ravi türeotropiiniga diferentseerunud kilpnäärmevähiga patsiendil, üks manustamiskord		alfa türeotropiin	alfa-türeotropiin i.m.	1,8	mg	1 061,27	1 061,27	1,0000
484R	Sepsise antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus		imipeneem	imipeneem i.v.	1,5	g	12,90	12,90	0,22
			meropeneem	meropeneem i.v.	3,5	g	12,01	12,01	0,04
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	990	mg	33,18	33,18	0,19
			piperatsilliin/tasobaktaam	piperatsilliin/tasobaktaam i.v.	15,1	g	12,81	12,81	0,29
			tsefepiim	tsefepiim i.v.	5,3	g	21,77	21,77	0,13
			vankomütsiin	vankomütsiin i.v.	1,6	g	12,15	12,15	0,13
492R	Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, neljanädalane ravikuur	Atüüpilised antipsühhootikumid madal doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid madal doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid madal doos i.m.	1	annus	231,28	231,28	0,3333
		Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	1	annus	260,17	260,17	0,3333
		Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	1	annus	228,74	228,74	0,3333
272R	Ravi hobuse anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 250 mg		hobuse anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin	hobuse anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin i.v.	250	mg	195,11	195,11	1,0000
273R	Ravi küüliku anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 25 mg		küüliku anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin	küüliku anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin i.v.	25	mg	196,47	196,47	1,0000
336R	Ravi inhaleeritava NO'ga püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, üks tund		lämmastikoksiid	NO inhaleerimiseks	1	1 tund inhalatsiooni	145,27	145,27	1,0000
486R	Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, üks manustamiskord		zoledroonhape onkoloogiline	zoledroonhape onkoloogiline i.v.	4	mg	6,49	6,49	0,9500
			denosumab onkoloogiline	denosumab onkoloogiline i.v.	120	mg	384,12	384,12	0,0500
338R	Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiirilise ravi ehinokandiini, liposomaalse amfoteritsiini või triasooli derivaadiga (välja arvatud itrakonasool, flukonasool või suukaudne vorikonasool), ühe päeva raviannus		vorikonasool	vorikonasool i.v.	600	mg	323,21	323,21	0,1063
			liposomaalne amfoteritsiin	liposomaalne amfoteritsiin i.v.	200	mg	257,24	257,24	0,2190
			kaspofungiin	kaspofungiin i.v.	50	mg	83,31	83,31	0,6746

339R	Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatini analoogiga, neljanädalane ravikuur		lanreotiid	lanreotiid 90mg inj.	90	mg	986,59	986,59	0,0000		
				lanreotiid 120mg inj.	120	mg	986,59	986,59	0,0000		
			oktreotiid	oktreotiid 20mg inj.	20	mg	973,74	973,74	0,5000		
				oktreotiid 30mg inj.	30	mg	989,15	989,15	0,5000		
341R	Riskirühma imikute RSV (respiraator-süntsütaalse viiruse) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga, 1 mg		palivizumab	palivizumab i.v.	1	mg	12,38	12,38	1,0000		
354R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-10. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt		metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	1000	mg	34,84	34,84	1,0	0,1
				metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	500	mg	17,42	17,42	1,0	0,4
				takroliimus	takroliimus Prograf i.v.	4	mg	68,02	68,02	1,0	0,7
				takroliimus	takroliimus Prograf p.o.	10	mg	60,28	60,28	1,0	0,4
				mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil i.v.	3000	mg	100,72	100,72	1,0	1,0
				CMV immunoglobuliin	CMV immunoglobuliin i.v.	80	ml	2 191,92	2 191,92	1,0	0,2
				esomeprasool	esomeprasool i.v.	54	mg	2,23	2,23	1,0	1,0
				to bramütsiin	to bramütsiin inh.	600	mg	35,37	35,37	0,9	0,9
				amfoteritsiin	amfoteritsiin B inh.	30	mg	58,21	58,21	1,0	0,9
				kolistiin	kolistiin inh.	4	mlj TÜ	14,35	14,35	0,1	0,9
				naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	40	mg	0,02	0,02	1,0	0,9
				prednisoloon	prednisoloon i.v.	70	mg	6,39	6,39	1,0	0,7
355R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.-42. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt		prednisoloon	prednisoloon i.v.	50	mg	4,56	4,56	1,0	0,2
				prednisoloon	prednisoloon p.o.	40	mg	0,28	0,28	1,0	0,8
				takroliimus	takroliimus Prograf p.o.	8	mg	48,22	48,22	1,0	1,0
				mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2500	mg	5,95	5,95	0,6	1,0
				mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1080	mg	2,50	2,50	0,4	1,0
				magneesiumsitraat	magneesiumsitraat	5490	mg	1,10	1,10	1,0	1,0
				to bramütsiin	to bramütsiin inh.	600	mg	35,37	35,37	0,9	1,0
				amfoteritsiin B	amfoteritsiin B inh.	30	mg	58,21	58,21	1,0	1,0
				CMV immunoglobuliin	CMV immunoglobuliin i.v.	80	ml	2 191,92	2 191,92	1,0	0,1
				kolistiin	kolistiin inh.	4	mlj TÜ	14,35	14,35	0,1	1,0
				naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	40	mg	0,02	0,02	1,0	0,3
				vorikonasool	vorikonasool p.o.	400	mg	11,49	11,49	0,3	1,0
356R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 43.-90. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt		prednisoloon	prednisoloon p.o.	25	mg	0,17	0,17	1,0	1,0
				takroliimus	takroliimus p.o.	7	mg	5,64	5,64	1,0	1,0
				mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2000	mg	4,76	4,76	0,6	1,0
				mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440	mg	3,33	3,33	0,4	1,0
				to bramütsiin	to bramütsiin inh.	600	mg	35,37	35,37	0,9	0,3
				magneesiumsitraat	magneesiumsitraat	5490	mg	1,10	1,10	1,0	1,0
				amfoteritsiin B	amfoteritsiin B inh.	30	mg	58,21	58,21	1,0	1,0
				kolistiin	kolistiin inh.	4	mlj TÜ	14,35	14,35	0,1	1,0
				vorikonasool	vorikonasool p.o.	400	mg	11,49	11,49	0,3	1,0

357R	Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-7. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	165	mg	5,75	5,75	1,0	0,1
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	350	mg	17,27	17,27	1,0	1,0
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350	mg	3,92	3,92	0,4	0,7
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	40	mg	1,65	1,65	1,0	1,0
			flukonasool	flukonasool i.v.	200	mg	8,16	8,16	1,0	1,0
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	3000	TÜ	1,44	1,44	0,9	0,7
			aminohapped	aminohapped	1540	ml	498,38	498,38	0,2	0,7
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	1000	mg	33,52	33,52	1,0	1,0
			takroliimus	takroliimus p.o.	10	mg	8,06	8,06	0,6	0,7
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440	mg	3,33	3,33	0,8	0,7
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	1750	mg	4,17	4,17	0,2	0,7
358R	Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.-35. päeval, ühe päeva raviannus		tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350	mg	3,92	3,92	0,4	1,0
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	50	mg	2,47	2,47	0,5	0,2
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	16	mg	0,28	0,28	1,0	0,9
			takroliimus	takroliimus p.o.	10	mg	8,06	8,06	0,6	1,0
			siroliimus	siroliimus p.o.	6	mg	20,66	20,66	0,1	0,7
			flukonasool	flukonasool i.v.	175	mg	7,14	7,14	1,0	0,2
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	5000	TÜ	2,40	2,40	0,9	0,4
			aminohapped	aminohapped	1025	ml	331,71	331,71	0,2	0,4
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	1000	mg	33,52	33,52	0,9	0,2
			piperatsilliin/tasobaktaam	piperatsilliin/tasobaktaam i.v.	13,5	g	11,45	11,45	0,2	0,7
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	20	mg	0,83	0,83	1,0	1,0
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2000	mg	4,76	4,76	0,2	1,0
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440	mg	3,33	3,33	0,9	1,0
261R	Neeru- ja/või pankreasesiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-3. päeval, ühe päeva raviannus		metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	250	mg	8,71	8,71	1,0	0,3
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	275	mg	13,57	13,57	1,0	0,6
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	48	mg	0,85	0,85	1,0	1,0
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	600	mg	6,73	6,73	0,7	1,0
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2000	mg	4,76	4,76	0,7	1,0
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440	mg	3,33	3,33	0,3	1,0
			takroliimus	takroliimus p.o.	15	mg	12,08	12,08	0,3	1,0
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	4000	TÜ	1,92	1,92	0,5	1,0
262R	Neeru- ja/või pankreasesiirdamise järgne ravimikomplekt 4.-30. päeval, ühe päeva raviannus		tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350	mg	3,92	3,92	0,6	1,0
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	24	mg	0,42	0,42	1,0	1,0
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2000	mg	4,76	4,76	0,6	1,0
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440	mg	3,33	3,33	0,4	1,0
			takroliimus	takroliimus p.o.	10	mg	8,06	8,06	0,4	1,0
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	3500	TÜ	1,68	1,68	0,3	0,2

362R	Intravenoosne osteoporoosi bisfosfonaatravi, üks manustamiskord		zoledroonhape	zoledroonhape osteoporoos i.v.	5	mg	224,13	224,13	1,0000
363R	Neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljanädalane ravikuur		lanreotiid	lanreotiid 90mg inj.	90	mg	986,59	986,59	0,2800
				lanreotiid 120mg inj.	120	mg	986,59	986,59	0,7200
			oktreotiid	oktreotiid 20mg inj.	20	mg	973,74	973,74	0,5000
				oktreotiid 30mg inj.	30	mg	989,15	989,15	0,5000
388R	Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava pikatoimelise rauapreparaadiga, 500 mg		pikatoimeline raud	raud pikatoimeline i.v.	500	mg	68,33	68,33	1,0000
389R	Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava lühitoimelise rauapreparaadiga, 500 mg		lühitoimeline raud	raud lühitoimeline i.v.	500	mg	28,34	28,34	1,0000
365R	Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord		bevatsizumab i.v.	bevatsizumab i.v.	5,75	mg	21,18	21,18	1,0000
366R	Silmasisene süst hormoonpreparaadiga, üks manustamiskord		triamtsinoloon	triamtsinoloon inj.	8	mg	0,42	0,42	0,8235
			deksametasoon intravitrealne	deksametasoon intravitrealne	700	mcg	984,76	984,76	0,1765
275R	Päriliku ja omandatud angioödeemi ägeda ataki ravi, üks manustamiskord.		C1-inhibiitor	C1-inhibiitor inj.	1000	TÜ	1 126,39	1 126,39	0,1000
			ikatibant	ikatibant inj.	30	mg	1 810,73	1 810,73	0,9000
285R	Päriliku ja omandatud angioödeemi profülaktiline ravi intravenoosse C1-inhibiitoriga, 500 toimeühikut		C1-inhibiitor	C1-inhibiitor inj.	500	TÜ	563,20	563,20	1,0000
368R	Ägeda vahelduva maksaporfüüria spetsiifiline ravi, üks viaal		hemiin i.v.	hemiin i.v.	250	mg	587,62	587,62	1,0000
369R	Baklofeeni infusioonlahus ampullis 10 mg/20 ml		baklofeen	baklofeen i.v.	10	mg	145,95	145,95	1,0000
385R	Ravi metüülprednisolooniga, 125 mg		metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	125	mg	6,17	6,17	1,0000
386R	Tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasdoonori ja registridoonori korral, üks ravipäev		atsikloviir	atsikloviir i.v.	66000	mg	2 244,53	8 454,18	0,0182
			posakonasool	posakonasool p.o.	33000	mg	4 720,89		
			tsüklosporiin	tsüklosporiin i.v.	10080	mg	1 488,77		

487R	Ravi levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga, 1-nädalane ravikuur		levodopa/karbidopa intestinaalgeel	levodopa/karbidopa intestinaalgeel	1	originaal	569,79	569,79	1,0000
488R	Venooklusiivse haiguse ravi defibrotiidiga, 200 mg		defibrotiid	defibrotiid i.v.	200	mg	459,52	459,52	1,0000
489R	Metotreksaadi toksilise plasmakontsentratsiooni ravi glükarpidaasiga, 1000TÜ (üks viaal)		glükarpidaas	glükarpidaas i.v.	1	viaal	25 671,02	25 671,02	1,0000
490R	Hüperurikeemia korrektsioon rasburikaasiga, 1,5 mg (üks viaal)		rasburikaas	rasburikaas i.v.	1	viaal	74,85	74,85	1,0000
216R	Ravi apomorfiini lahusega subkutaanse püsiinfusiooni-pumba abil, 250 mg		apomorfiin	apomorfiin s.c.	250	mg	140,37	140,37	1,0000
207R	Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord		putukamürgi allergeeni ekstrakt	putukamürgi allergeeni ekstrakt s.c	1	annus	35,00	35,00	1,0000
208R	Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord	Purethal	Purethal	Purethal s.c.	1	annus	14,74	14,74	0,6360
		Pollinex	Pollinex	Pollinex s.c.	1	annus	37,42	37,42	0,3380
		Acarovac	Acarovac	Acarovac s.c.	1	annus	18,71	18,71	0,0260
204R	Akromegaalia ravi kasvuhormooni antagonistiga, 1mg		pegvisomant	pegvisomant s.c.	1	mg	5,84	5,84	1,0000
219R	Ravi süstitava tüüpilise antipsühhootikumi depooormiga, neljanädalane ravikuur	flufenasiin	flufenasiin	flufenasiin i.m.	18,58	mg	11,16	11,16	0,3563
		perfenasiin	perfenasiin	perfenasiin i.m.	164,71	mg	31,53	31,53	0,6437
220R	Ravi levosimendaaniga, 12,5 mg		levosimendaan	levosimendaan i.v.	12,5	mg	798,31	798,31	1,0000
399R	Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatini analoogiga, neljanädalane ravikuur	pasireotiid	pasireotiid	pasireotiid s.c.	1	viaal	2 751,96	2 751,96	1,0000
243R	Kofeiinravi enneaegsele vastündinule, üks viaal	kofeiintsitraat	kofeiintsitraat	kofeiintsitraat i.v.	1	viaal	23,30	23,30	1,0000
397R	Cushingi haiguse hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatini analoogiga, neljanädalane ravikuur	pasireotiid	pasireotiid	pasireotiid s.c.	1	viaal	2 751,96	2 751,96	1,0000
250R	Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur	tofatsitiniib	tofatsitiniib	tofatsitiniib p.o.	280	mg	643,38	643,38	1,0000

258R	Haavandilise koliidi ravi JAK inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur	induktsioonravi	tofatsitiinib	tofatsitiinib p.o.	560	mg	1 286,77	1 286,77	0,1538	
		säilitusravi	tofatsitiinib	tofatsitiinib p.o.	280	mg	643,38	643,38	0,8462	
404R	Dabigatraani toime spetsiifiline blokeerimine idarutsizumabiga, 5 g		idarutsizumab	idarutsizumab i.v.	5000	mg	2 731,97	2 731,97	1,0000	
249R	Perekondliku hüperkolesteroleemia ravi PCSK9 inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur		PCSK9 inhibiitor	alirokumab s.c.	2	annus	221,50	221,50	0,0000	
				evolokumab s.c.	2	annus	221,50	221,50	1,0000	
276R	Ritüksimab i.v. 10 mg		ritüksimab	ritüksimab i.v.	10	mg	5,56	5,56	1,0000	
277R	Remdesiviir i.v. 100 mg		remdesiviir	remdesiviir i.v.	100	mg	383,02	383,02	1,0000	
278R	Pneumokokivastane vaktsineerimine konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga, 1 doos		pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud	pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud i.m.	1	annus	44,06	44,06	1,0000	
279R	Pneumokokivastane revaktsineerimine polüsahhariidvaktsiiniga, 1 doos		pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen	pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen i.m.	1	annus	25,23	25,23	1,0000	
283R	Meningokokivastane vaktsineerimine tetravalentse konjugeeritud vaktsiiniga, 1 doos		meningokokk, tetravalentne konjugeeritud puhastatud polüsahhariidantigeen	meningokokk, tetravalentne konjugeeritud puhastatud polüsahhariidantigeen i.m.	1	annus	45,52	45,52	1,0000	
284R	B-grupi meningokokivastane vaktsineerimine rekombinantse vaktsiiniga, 1 doos		meningokokk B, mitmekomponendiline vaktsiin	meningokokk B, mitmekomponendiline vaktsiin i.m.	1	annus	86,00	86,00	1,0000	
288R	Depressiooni ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 ravikord		esketamiin	esketamiin i.n. kõrge annus	1	annus	617,97	617,97	0,6000	
				esketamiin i.n. madal annus	1	annus	410,27	410,27	0,4000	
§ 76. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate verepreparaatide ja verepreparaatidega protseduuride piirhinnad										
4051	Albumiin	Albumiin	Albumiin	albumiin	1	g	2,00	2,00	1,0000	
4081	VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ)	VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ)	VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ)	VIII hüübimisfaktor 500 TÜ	500	TÜ	164,89	164,89	1,0000	
4094	VII hüübimisfaktor 100 TÜ		VII hüübimisfaktor 100 TÜ	VII hüübimisfaktor 100 TÜ	100	TÜ	46,67	46,67	1,0000	
4095	IX HÜÜBIMISFAKTOR 100TÜ		IX HÜÜBIMISFAKTOR 100TÜ	IX hüübimisfaktor 100 TÜ	100	TÜ	22,00	22,00	1,0000	
4084	100TÜ Willebranti faktorit sisaldav annus		Willebranti faktor 100 TÜ	Willebranti faktor 100 TÜ	100	TÜ	38,00	38,00	1,0000	
4085	VIII faktori antiinhibiitorkoagulant		VIII faktori antiinhibiitorkoagulant	VIII faktori antiinhibiitorkoagulant	500	TÜ	365,90	365,90	1,0000	
4086	Immunoglobuliin i.v. 1g		Immunoglobuliin i.v. 1g	immunoglobuliin i.v. 1G	1	g	65,54	65,54	1,0000	
4091	Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor 1 mcg		Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor 1 mcg	rekombinantne VII hüübimisfaktor	1	mg	839,44	839,44	1,0000	
4093	Inimese protrombiini kompleks 500TÜ		Octaplex	protrombiini kompleks i.v.	500	TÜ	270,00	270,00	1,0000	
4096	Inimese fibrinogeen	fibrinogeen	fibrinogeen	fibrinogeen i.v.	1	g	367,31	367,31	1,0000	

*täidetakse kui teenus hõlmab erinevaid paikmeid või näidustusi

** loetleda kõik kasutatavad alternatiivid

**** Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle trastuzumabemtansiini sisaldava raviskeemi korral ravimi müügiloo hoidja esindajaga kokkulepitud tingimustel

***** Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle pertuzumabi sisaldava raviskeemi korral ravimi müügiloo hoidja esindajaga kokkulepitud tingimustel

***** Durvalumabi sisaldava raviskeemi korral on piirhinna arvutustes lähtutud annusest 955 mg, seda annust ületava ravimikoguse tarnib ravimi müügiloo hoidja tervishoiuteenuse osutajale.

*****Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle rituksimab s.c. sisaldava raviskeemi korral ravimi müügiloo hoidja esindajaga kokkulepitud tingimustel

*****Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle obinutuzumabi sisaldava raviskeemi korral ravimi müügiloo hoidja esindajaga kokkulepitud tingimustel