

Kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuded

Juhend käesolevas lisas kehtestatud tabelite rakendamiseks:

Kaitseväekohustuslase, kaitseväekohustust võtta sooviva isiku ja tegevteenistusse asuda sooviva isiku ja tegevväelase, kes peab oma ametikohal vastama tegevväelase A-taseme tervisenõuetele, terviseseisundi hindamisel lähtutakse eeldusest, et isik on terve või paranenud. Tervisenõuete kohaldamisel võetakse aluseks arstliku läbivaatuse ja terviseuuringute põhjal ning vastavalt erialaseltside heaks kiidetud ravijuhenditele kindlaksmääratud tervisehäire diagnoos, tuvastamaks välistusi, mis ei võimalda isikul tema terviseseisundist tulenevalt kaitseväeteenistuskohustust ajateenistuses, õppekogunemisel või tegevteenistuses kas ajutiselt või alaliselt täita.

Kui toodud tabelite põhjal puudub üheselt mõistetav juhis isiku terviseseisundi nõuetele vastavuse üle otsustamiseks, tuleb lähtuda järgnevalt:

1) vastab tervisenõuetele – isiku üldine terviseseisund on heal või rahuldaval tasemel, ta on terve või paranemas. Võib esineda lühiajalise iseloomuga äge haigusseisund või kerge tervisehäire, kuid tal puuduvad püsivad haigustunnused, mis põhjustaks teenistusülesannete täitmisel suuremat riski. Võib vajada ravi, mis ei takista teenistusülesannete täitmist. Võib sisaldada ka teatud sooritusvõime piirangut kas pidevalt või ajutiselt esineva haiguse või omaduse tõttu, kuid mis ei välista kaitseväeteenistuskohustuse täitmist või tegevteenistuses ametikoha teenistusülesannete täitmist;

2) ajutiselt ei vasta tervisenõuetele – isik ei ole ägeda või kroonilise haiguse või vigastuse tõttu rohkem kui kahe kuu jooksul võimeline teenistusülesandeid täitma, võib vajada ravi või olla paranemas. Tervisehäire on ajutise iseloomuga, terviseseisundi hindamine lükatakse edasi kuni selle eeldatava stabiliseerumise või funktsiooni taastumiseni. Täpsema määratluse puudumisel võetakse toodud tabelites sätestatud tähtaja arvestamisel alguseks trauma tekkimise või haiguse diagnoosimise kuupäev. Kui isikul esineb mitu tervisehäiret, mille tõttu ta kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele ajutiselt ei vasta, siis märgitakse otsusele tervisehäirete ravimiseks ettenähtud pikim tähtaeg. Tegevteenistusse asuda sooviva isiku puhul määratakse otsuseks „ei vasta tervisenõuetele”;

3) ei vasta tervisenõuetele – isikul on tõsisest tervisehäirest või mitme tervisehäire koosmõjust tingitud organi või organsüsteemi püsivad funktsionaalsed häired, mistõttu isiku töövõime on märkimisväärselt vähenenud või mis võib teenistuses põhjustada olulist riski isiku enda, teiste isikute või keskkonna suhtes. Tervisekahjustus on püsiva iseloomuga, tihti korduv või pidevat ravi vajav, mistõttu terviseseisund ei võimalda püsivalt väljaõpet läbida.

Märkus: määruses käsitatakse töövõimena isiku terviseseisundist tulenevat suutlikkust täita teenistusülesandeid sõjaväelisel korraldatud tegevuskeskkonnas ning füüsilist koormust, varustuse (sh relva) kandmist ja kasutamist eeldavat sooritusvõimet.

I. NAKKUS- JA PARASIITHAIGUSED A00–B99

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
A00–A09 Soolenakkus- haigused	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
A15 Bakterioloogiliselt ja histoloogiliselt kinnitatud hingamiselundite tuberkuloos A16 Bakterioloogiliselt või histoloogiliselt kinnitamata hingamiselundite tuberkuloos A19 Miliaartuberkuloos	Tervistunud, haigustunnused puuduvad 2 aasta jooksul	Kuni 2 aastat	Aktiivne tuberkuloos
A17 Närvisüsteemi tuberkuloos A18.0 Luu ja liigese tuberkuloos			Kõik sündroomid
A18.1 Kuse-suguelundite tuberkuloos			Kõik sündroomid
A21–A28 Kindlad bakterzoonoosid	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Üle aasta kestva kuluga, ravile halvasti alluv vorm, püsiv siseorganite kahjustus, funktsioonihäirete ja jääknähtudega
A36 Difteeria	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Vereringeelundite või närvisüsteemi tüsistustega kulgev, püsivate kliiniliste jääknähtudega
A39 Meningokokk- infektsioon ehk -nakkus	Tervistunud, jääknähtudeta	Kuni 1 aasta	Püsivate funktsioonihäiretega
A50 Kaasasündinud süüfilis			Kõik sündroomid
A51 Varane süüfilis	Tervistunud	Kuni 1 aasta	
A52 Hiline süüfilis	Ravitud, asüptomaatiline		Neurosüüfilis, kardiovaskulaar- süüfilis

A53 Muu ja täpsustamata süüfilis	Ravitud, asümptomaatiline	Kuni 1 aasta	
A69.2 Lyme'i tõbi	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Liikvori leiu alusel kinnitatud neuroborrellioos, jääknähtudega. Püsiva siseorganite ja/või naha kahjustusega
A75–A79 Riketsioosid	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
A80–A89 Kesknärvisüsteemi viirushaigused	Tervistunud	Kuni 2 aastat	Püsivate funktsioonihäiretega
A90–A99 Lüliljalgse levitavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Püsivate funktsioonihäiretega
B00–B09 Naha ja limaskestade kahjustusega viirushaigused	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
B15–B19 Viirushepatiit	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Viirusekandja. Raske maksakahjustusega kulgenud vormid, pärast 12 kuud haiguse algusest püsivad kõrged transaminaaside väärtused
B18 Krooniline viirushepatiit	Tervistunud	Kuni 2 aastat	Ravile mittealluvad vormid, rasked ravi kõrvaltoimed, maksabiopsial väljakujunenud tsirroos
B20–B24 Inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi e HIV-tõbi	Vastavalt infektsionisti otsusele antiretroviirusravi tagamisel, kui on asümptomaatiline ja CD4 rakud >500	Kuni 1 aasta	Väljakujunenud AIDS, sagedased infektsioonid, rasked ravi kõrvaltoimed. CD4 rakud <500

B25–B34 Muud viirushaigused	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
B35–B49 Mükoosid ehk seenhaigused	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Generaliseerunud vormid püsivate funktsioonihäiretega
B50–B54 Malaaria vormid	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Tüsistunud malaaria siseorganite püsiva kahjustusega, krooniliselt kulgev, ravile resistentne vorm
B55–B64 Algloomhaigused	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Rasked vormid püsivate funktsioonihäiretega
B65–B83 Helmintiaasid ehk nugiushaigused	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Siseorganeid haaravad vormid (näiteks ehinokokkoos) püsiva kahjustusega, ravile raskesti alluvad
B85–B89 Pedikuloos, akariaas ja muud infestatsioonid ehk nugaliskused	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
B90 Tuberkuloosi jääknähud			Kõik sündroomid
B90–B94 Nakkus- ja parasiithaiguste jääknähud	Kerged, olulise funktsioonihäireta	Kuni 1 aasta	Püsiv funktsioonihäire

II. KASVAJAD C00–D48

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
C00–C97 Pahaloomulised kasvajakad			Vähemalt üks sündroom
D00–D09 Kasvajakad <i>in situ</i>	5 aastat pärast ravi lõppemist, kergete funktsioonihäiretega	Kuni 2 aastat pärast ravi (kemoteraapia, kiiritusravi, operatsioon) lõppemist	Püsivate funktsioonihäiretega

D10–D36 Healoomulised kasvajakad		Vajaduse korral kuni 6 kuud pärast operatsiooni (pideva mehaanilise ärrituse piirkonnas asuva kasvaja eemaldamist)	Püsivate funktsioonihäiretega
-----------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

III. VERE- JA VERELOOMEELUNDITE HAIGUSED NING TEATAVAD IMMUUNMEHHAANISMIDEGA SEOTUD HAIGUSSEISUNDID D50–D89

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
D50 Rauavaegusaneemia D51 B12 vitamiinivaegusaneemia D52 Folaadivaegusaneemia D53 Muud toitumisaneemiad	Tervistunud või ravikuuridega kompenseeritud	Kuni 6 kuud	Püsiv funktsioonihäire püsiva või sagedase töövõime kaotusega
D55 Ensüümihäireaneemiad D56 Talasseemia D57 Sirprakkehaigusseisundid D58 Muud pärilikud hemolüütilised aneemiad D59 Omandatud hemolüütiline aneemia			Kõik sündroomid
D60–D61 Aplastilised aneemiad D60 Omandatud puhas punalibleaplaasia [erütroblastopeenia]			Kõik sündroomid
D62 Äge posthemorraagiline aneemia	Tervistunud	Kuni 1 aasta	

D63 Aneemia mujal klassifitseerimata krooniliste haiguste korral	Tervistunud	Kuni 3 kuud	Kestvalt ravi vajavad
D65 Dissemineeritud intravaskulaarne ehk soontesisene verehüübimine D66 VIII teguri pärilik vaegus D67 IX teguri pärilik aneemia D68.0 Muud koagulatsioonidefektid ehk hüübimispuuded			Kõik sündroomid
D69 Purpur ja muud hemorraagilised seisundid			Kõik sündroomid
D70 Agranulotsütoos D72 Vere valgeliblede muud haigusseisundid			Kõik sündroomid
D73 Põrnahaigused			Kõik sündroomid
D74 Methemoglobineemia D75 Vere- ja vereloome-elundite muud haigused D77 Vere- ja vereloome-elundite muud haigusseisundid mujal klassifitseerimata haiguste korral			Kõik sündroomid
D80 Peamiselt antikehapuuetega immuunpuudulikkus D81 Kombineeritud immuunpuudulikkus D82 Muude suuremate puuetega immuunpuudulikkus D83 Üldine muutlik immuunpuudulikkus			Kõik sündroomid
D86 Sarkoidoos			Kõik sündroomid

IV. SISESEKRETSIOONI-, TOITUMIS- JA AINEVAHETUSHAIGUSED E00–E90

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
E00 Kaasasündinud joodivaeguse sündroom E01 Joodivaegusega seotud kilpnäärme haiguseisundid ja nendetaolised seisundid			Kõik sündroomid
E03 Muu hüpotüreooos	Adekvaatse asendusravi olemasolul organi või organsüsteemi funktsionaalsete häireteta	Kuni 6 kuud	Püsiv funktsioonihäire
E04 Muu mittetoksiline struuma ehk hõõtsik	Sõlme/sõlmede jälgimisperioodis, kui sõlmed ei põhjusta neelamise või hingamise takistust	Operatiivse ravi vajadusel kuni 6 kuud	Püsiv funktsioonihäire
E05 TÜR[e]OTOKSIKOOS [hüpertüreooos]		E05.1 ja E05.2 operatiivse või radiojoodravi vajadusel kuni 1 aasta	E05.0
E06.0 Äge TÜR[e]OIDIIT E06.1 Alaäge TÜR[e]OIDIIT E06.2 Krooniline TÜR[e]OIDIIT mööduva TÜR[e]OTOKSIKOOSIGA			E06 – kõik sündroomid, v.a E06.3, E06.4, E06.5
E06.4 Ravimtekkene TÜR[e]OIDIIT	Tervistunud	Kuni 1 aasta	
E06.3 Autoimmuunne TÜR[e]OIDIIT E06.5 Muu krooniline TÜR[e]OIDIIT E07 Kilpnäärme muud haiguseisundid	Ilma kilpnäärme funktsioonihäireta või koos adekvaatselt kompenseeritud hüpotüreooosiga	Koos kilpnäärme funktsioonihäirega: diagnoosimisest ravi korrigeerimiseks kuni 1 aasta	

E10 Insuliinisõltuv suhkurtõbi			Kõik sündroomid
E11 Insuliinisõltumatu suhkurtõbi			Kõik sündroomid
E16 Pankrease sise-sekretsiooni muud häired			Kõik sündroomid
E21 Hüperparatüreoos ja muud paratür[e]oidnäärme haigusseisundid			Kõik sündroomid
E22 Hüpofüüsi ehk ajuripatsi hüperfunktsioon ehk liigtalitus		E22.1 – mikroprolaktinoomi või ravimtekkese hüperprolaktineemia korral kuni 1 aasta	E22.0 E22.1 – makroprolaktinoomi esinemisel E22.2
E23 Hüpofüüsi hüpofunktsioon ehk vaegtalitlused ja muud väärталitlused			Kõik sündroomid
E24 Cushingi sündroom			Kõik sündroomid
E25 Adrenogenitaalsed häired			Kõik sündroomid
E26 Hüperaldosteronism			Kõik sündroomid
E27 Neerupealiste muud haigusseisundid			Kõik sündroomid
E28 Munasarjade düsfunktsioon ehk väärталitlus E29 Testikulaarne [munandite] düsfunktsioon ehk väärталitlus	Vaevustevaba, ravi foonil töövõime säilinud		Psühhosomaatiline häire
E30.0 Murdeea mujal klassifitseerimata haigusseisundid		Kuni 1 aasta	Vaatamata ravile suguline areng ei vasta eale
E31 Polüglandulaarne düsfunktsioon ehk väärталitlus			Kõik sündroomid

E32 Tuumuse- ehk harkelundihaigused			Kõik sündroomid
E34.3 Mujal klassifitseerimata vaegkasv	Pikkus <160 cm; kehakaal <50 kg; KMI >18,5; füüsiline ja vaimne areng normaalne		Pikkus <160 cm; kehakaal <50 kg; KMI <18,5; füüsilise ja vaimse arengu peetus
E35 Sisesekretsiooni- näärmete haiguseisundid mujal klassifitseerimata haiguste korral			Kõik sündroomid
E44 Mõõdukas ja kergekujuline valgulis-energeetiline väärtoitumus E 45 Valgulis-energeetilise väärtoitumuse järgne arenguaeglustus			Kõik sündroomid
E50 A-vitamiinivaegus E51 Tiamiinivaegus E52 Niatsiinivaegus E53 Muud B-rühma vitamiinivaegused E54 Askorbiinhappevaegus E55 D-vitamiinivaegus E56 Muud vitamiinivaegused	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Püsivad elundite kahjustused; keskmised või rasked haiguste jääknähud. Madal töövõime
E63 Muud toitumisvaegused E64 Väärtoitumuse ja muu toitumisvaeguse jääknähud	Tervistunud		Pikaajalisest toitumisvaegusest ja väärtoitumusest tingitud keskmised ja rasked organismi kahjustused; püsivad rahhiidi jääknähud
E66 Rasvumus	KMI <35 või selle ületamisel töövõime rahuldav, füüsiline sooritus hea	KMI 35–37: kuni 1 aasta	Arstlikus komisjonis kolme aasta jooksul fikseeritud KMI >37

E70 Aromaatsete aminohapete ainevahetushäired			Kõik sündroomid
E71 Külgahelatega aminohapete ja rasvhapete ainevahetushäired			
E72 Aminohapete muud ainevahetushäired			
E73 Laktoosiintolerants ehk -talumatus	E73.1 – vastava dieedi pidamisel		E73.0
E74 Süsivesikute muud ainevahetushäired			Kõik sündroomid
E79 Puriini- ja pürimidiiniainevahetuse häired			Kõik sündroomid
E80 Porfüriini- ja bilirubiiniainevahetuse häired	E80.4 gastro- enteroloogi või hematoloogi konsultatsiooni alusel		Kõik sündroomid, v.a E80.4 gastroenteroloogi või hematoloogi konsultatsiooni alusel
E83 Mineraali- ainevahetuse häired			Kõik sündroomid
E84 Tsüstiline fibroos			Kõik sündroomid
E85 Amüloidoos			Kõik sündroomid
E88 Muud ainevahetushäired			Kõik sündroomid
E89 Mujal klassifitseerimata menetlusjärgsed siseseretsiooni- ja ainevahetushäired	E89.0 – adekvaatse asendusravi olemasolul (analüüsid normis) ja töövõime säilinud	E89.0: diagnoosimisest ravi korrigeerimiseks kuni 6 kuud E89.4 ja E89.5: diagnoosimisest ravi korrigeerimiseks kuni 6 kuud	E89.1 E89.2 E89.3 E89.6 E89.4 ja E89.5 – kui asendusravi pole võimalik rakendada ja seoses sellega psühhosomaatiline häire ning töövõime langus või sama häire asendusravi foonil

V. PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED F00–F99

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
F00–F09 Orgaanilised, k.a sümptomaatilised psüühikahäired	Puuduvad orgaaniliste psüühikahäirete sümptomid või esinevad minimaalsed jääknähud	Kuni 1 aasta	Keskised või rasked püsivad orgaanilised psüühikahäired. Püsiv ravivajadus
F10–F19 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired	Puudub sõltuvus psühhoaktiivsetest ainetest. Puuduvad psüühikamuutused, mis on tekkinud psühhoaktiivsete ainete tarvitamise tõttu	Kuni 1 aasta	Tervishoiuasutuses diagnoositud sõltuvus psühhoaktiivsetest ainetest, v.a nikotiin. Emotsionaalsuse, kognitiivsete võimete, käitumise ning isiksuse püsiv muutus psühhoaktiivsete ainete tarvitamise tõttu
F20–F29 Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired			Kõik sündroomid
F30–F39 Meeleoluhäired	Kerged sümptomid, mis ei mõjuta igapäevast toimetulekut ja käitumist	Kuni 1 aasta	Püsiv mõõdukas või raske depressioon. Korduvad depressiivsed episoodid. Eelnevalt dokumenteeritud suitsiidkatse või maniakaalne episood meeleoluhäire tõttu
F40–F48 Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired	Tervisehäirest on möödunud 2 aastat, ravivajadus on puudunud 1 aasta jooksul	Kuni 1 aasta	Püsivad keskmised või rasked häired vaatamata 2 aastat kestnud ravile
F50–F59 Füsioloogiliste funktsioonidega seotud käitumissündroomid	Ravivajadus on puudunud 1 aasta jooksul	Kuni 1 aasta	Püsivad keskmised või rasked häired vaatamata 2 aastat kestnud ravile

F60–F69 Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired	Kerged sotsiaalse adaptatsiooni võimete häired ja kerge sümptomaatika	Kuni 1 aasta	Keskised, rasked püsiva sotsiaalse adaptatsiooni võimete häired. Eelnevalt diagnoositud isiksushäire
F70–F79 Vaimne alaareng			Tervishoiuasutuses diagnoositud kerge, keskmine ja raske vaimne alaareng
F80–F89 Psühholoogilise arengu häired	Sümptomid ja ravivajadus on puudunud 5 aasta jooksul	Kuni 2 aastat	Keskmine või raske kesknärvisüsteemi funktsiooni arengu pidurdumine või kahjustus
F90–F98 Tavaliselt lapseas alanud käitumis- ja tundeeluhäired	Sümptomid ja ravivajadus on puudunud 5 aasta jooksul	Kuni 2 aastat	Keskmine või raske kesknärvisüsteemi funktsiooni arengu pidurdumine või kahjustus. Käitumishäired, suhtlemishäired. Tikid ja kogelemine. Eelnevalt dokumenteeritud mitteorgaaniline enurees ja enkoprees pärast 12. eluaastat

VI. NÄRVISÜSTEEMIHAIGUSED G00–G99

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
G00–G09 Kesknärvisüsteemi põletikulised haigused	Kerged jääknähud ilma funktsioonihäireta	Kuni 1 aasta	Jääknähud püsiva funktsioonihäirega
G10–G13 Kesknärvisüsteemi põletikulised haigused			Kõik sündroomid
G20–G26 Ekstrapüramidaal- ja liigutushäired			Neuroloogi diagnoositud kõik sündroomid

G30–G32 Närvisüsteemi muud degeneratiivhaigused			Kõik sündroomid
G35–G37 Kesknärvisüsteemi demüeli[is]eerivad haigused			Kõik sündroomid
G40 Epilepsia ehk langetõbi G41 Epileptiline staatus ehk seisund	5 aastat ei ole sümptomeid esinenud, ravi ei vaja, EEG-s vastavad sümptomid puuduvad	Kuni 2 aastat	Epilepsia hood on olnud viimase 5 aasta jooksul, EEG-s esinevad vastavad muutused, vajab ravi
G43 Migreen	Kergele lühiajaliste (1–2 korda 6 kuu jooksul), ravimitega kergelt kupeeruvad, töövõime häireta	Kuni 1 aasta	Neuroloogi diagnoositud migreenihood 2–3 korda 6 kuu jooksul nägemishäirete ja tserebraalsete koldenähtudega, vajab ravi, töövõime häiritud
G44 Muud peavalusündroomid	Episoodilised peavalud, töövõime häireta, ravi ei vaja	Kuni 6 kuud	Neuroloogi diagnoositud kroonilised püsivad peavalud, töövõime häiritud, vajab ravi
G45 Peaaju transitoorse isheemia atakid ja sellesarnased sündroomid G46 Peaaju vaskulaarsed ehk veresoonte sündroomid tserebrovaskulaarsete ehk peaajuveresoonte haiguste korral	Kerged haigusjärgsed jääknähud, töövõime taastunud, 2–3 aastat sümptomiteta	Kuni 2 aastat	Kõik korduvad haiguse atakid
G47 Unehäired	Lühiajalised mööduvad häired	Kuni 6 kuud	Neuroloogi või psühhiaatri diagnoositud kroonilised unehäired

G50–G59 Närvide, närvijuurte ja -põimikute haigusseisundid	Kerged jääknähud	Kuni 1 aasta	Halvasti ravile alluvad, organi või organsüsteemi püsivate funktsiooni-häiretega
G60–G64 Polüneuropaatiad ja perifeerse närvisüsteemi muud haigusseisundid			Kõik sündroomid
G70–G73 Müoneuraalse sünapsi ja lihaste haigused			Kõik sündroomid
G80–G83 Tserebraal-paralüüs ehk peaaju-halvatus ja muud paralüüsi- ehk halvatussündroomid			Kõik sündroomid
G90–G99 Närvisüsteemi muud haigusseisundid	Kerged jääknähud	Kuni 2 aastat	Kroonilised haigusseisundid, mis vajavad pikaajalist ravi, töövõime häiritud

VII. SILMA- JA SILMAMANUSTE HAIGUSED H00-H59

NÄGEMISTERAVUS KORREKTSIOONIGA											
	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0
1,0											X
0,9										X	X
0,8									X	X	X
0,7									X	X	X
0,6						X	X	X	X	X	X
0,5						X	X	X	X	X	X
0,4					X	X	X	X	X	X	X
0,3					X	X	X	X	X	X	X
0,2			X	X	X	X	X	X	X	X	X
0,1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X – „ei vasta tervisenõuetele”

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
Refraktsioon	< 6 dioptrit		> 6 dioptrit
Astigmatism	< 4 dioptrit		> 4 dioptrit
Astigmatismi vahe kahes peamises meridiaanis	< 2 dioptrit		> 2 dioptrit
Hüperoopia	< 6 dioptrit		> 6 dioptrit
Müopia	< 6 dioptrit		> 6 dioptrit
Nägemisteravus korrektsiooniga	1,0/0,1 0,9/0,2 0,8/0,3 0,7/0,4-0,3		
Vaateväli	Temporaalne >85° Ülemine temporaalne >55° Alumine temporaalne >45° Ülemine nasaalne >55° Nasaalne >60° Alumine nasaalne 50°		
H00 Hordeool ehk odraiva ja kalaasion ehk rahetera	Tervistunud		Keskmine või raske tervisehäire. Kõik ravimatud uusmoodustised laugudel. Haavandiline blefariit armistumise ja tugeva ripsmete väljalangemisega
H01 Muud silmalaupõletikud	Tervistunud		Püsiv funktsioonihäire
H02 Silmalau muud haigusseisundid			Lagoftalm, blefarospasm, ühe- või mõlemapoolne ptoos (ülemine laug katab suurema osa pupillist)

H04 Pisaraelundite haigusseisundid	Tervistunud		Püsiv funktsioonihäire
H05 Silmakoopa haigusseisundid	Tervistunud	Kuni 6 kuud operatsioonist	Püsiv funktsioonihäire
H10–H13 Konjunktiivide ehk sidekesta haigusseisundid	Tervistunud		Krooniline hüpertroofiline konjunktiivitugeva limaskestaluste kudede hüpertroofiaga. Trahhomatoosne konjunktiivikahjustus. Tiibkile
H15 Skleera haigusseisundid	Tervistunud		Püsiv funktsioonihäire
H16 Keratiit ehk sarvkestapõletik	Tervistunud		Püsiv funktsioonihäire
H17 Sarvkestaarmid ja -hägused			Keskmine või raske tervisehäire. Sarvkesta düstroofia, hägusus. Progresseeruv nägemise halvenemine
H18 Sarvkesta muud haigusseisundid			Sarvkesta hägusus
H20 Iridotsükliit ehk vikerkestariipskeha põletik			Püsiv funktsioonihäire
H21 Iirise ja tsiliaarkeha muud haigusseisundid			Püsiv funktsioonihäire
H22 Iirise ja tsiliaarkeha haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral		Kuni 6 kuud	Püsiv funktsioonihäire
H25 Seniilkatarakt ehk raukuskae			Kõik sündroomid
H26 Muud kaed		Kuni 6 kuud	Mõlema silma haaratuse puhul

H27 Läätse muud haigused		Kuni 1 aasta kunstliku läätse siirdamisest	Keskmine või raske tervisehäire. Läätse luksatsioon või sublüksatsioon
H30 Korionretiniit ehk soon- ja võrkkestapõletik		Kuni 1 aasta	Püsiv funktsioonihäire
H31 Soonkesta muud haigusseisundid			Keskmine või raske tervisehäire. Mõlema silma võrkkestal degeneratiivsed muutused
H33 Võrkkestairded ja -rebendid		Kuni 1 aasta	Keskmine või raske tervisehäire. Mõlema silma võrkkestal degeneratiivsed muutused
H34 Võrkkestasoonte sulgus		Kuni 1 aasta	Mõlema silma haaratusega, püsiv funktsioonihäire
H35 Võrkkesta muud haigusseisundid		Kuni 1 aasta	Keskmine või raske tervisehäire mõlema silma haaratusega. Silma siserõhk üle 20 mm/Hg. Võrkkesta degeneratiivsed muutused
H40–H42 Glaukoom ehk rohekae			Mõlema silma haaratusega püsiv funktsioonihäire
H43 Klaaskeha haigusseisundid			Mõlema silma haaratusega, püsiv funktsioonihäire
H44 Silmamuna haigusseisundid		Kuni 1 aasta	Mõlema silma haaratusega, püsiv funktsioonihäire
H46–H48 Nägemisnärvi ja -kulglate haigusseisundid		Kuni 6 kuud	Mõlema silma haaratusega, püsiv funktsioonihäire

H49 Paralüüsstrabism ehk halvatuskõõritus		Kuni 1 aasta	Keskmine või raske tervisehäire. Kõõrdsilmsus koos diploopiaga. Korrigeerimiseks on vaja prille tugevusega üle 4,0 D
H50 Muud strabismid		Kuni 1 aasta	Keskmine või raske tervisehäire. Kõõrdsilmsus koos diploopiaga. Korrigeerimiseks on vaja prille tugevusega üle 4,0 D
H51 Binokulaarliigutuste muud häired			Püsiv funktsioonihäire
H52 Refraktsiooni- ja akommodatsioonihäired			Otsustatakse paremini nägeva silma korrigeerimise vajaduse suuruse (dioptrites) järgi
H52.0 Hüpermetroopia ehk kaugelenägevus	< 6 dioptrit		> 6 dioptrit
H52.1 Müopia ehk lühinägevus	< 6 dioptrit		> 6 dioptrit
H52.1 Operatsiooniga korrigeeritud müopia ehk lühinägevus	Lühinägevus enne operatsiooni 1–6 dioptrit	Kuni 6 kuud pärast operatsiooni	Enne operatsiooni lühinägevus üle 6 dioptri
H52.2 Astigmatism	< 4 dioptrit		> 4 dioptrit
H53.0 Anopsiaamblüopia ehk silmakasutamatus-amblüopia ehk nõrknägevus			Traumaatiline nägemiskahjustus. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akommodatsioonihäire, vaatevälja ahenemine
H53.1 Subjektiivne nägemishäire			Püsiv funktsioonihäire
H53.2 Diploopia			Püsiv funktsioonihäire

H53.4 Nägemis- ehk vaateväljadefektid ehk -puuded	Vaatevälja ahenemine 0–20°		Vaatevälja ahenemine >20°
H53.5 Värvusaistinguvaegused	Värvinägemise häire või nõrkus ilma muude silmahaigusteta		Keskmine või raske tervisehäire. Akromaasia e värvipimedus
H53.6 Videvikunägevus-päevapimedus			Nägemisteravuse ja vaatevälja muutused. Püsiv funktsioonihäire
H53.8 Muud nägemishäired			Püsiv funktsioonihäire
H53.9 Täpsustamata nägemishäire			Püsiv funktsioonihäire
H54 Pimedus ja nõrknägevus			Keskmine või raske tervisehäire. Ühe silma pimedus. Traumaatiline nägemisorgani kahjustus. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akommodatsioonihäire, vaatevälja ahenemine
H55 Nüstagm ehk silmatõmblus ja muud korrapäratud silmaliigutused	Nüstagmoidne tõmblemine silma pööramisel äärmisse asendisse. Nägemishäireteta		Püsiv funktsioonihäire
H57 Silma ja silmamanuste muud haigusseisundid		Kuni 1 aasta	Püsiv funktsioonihäire
H59 Silma ja silmamanuste menetlusjärgsed mujal klassifitseerimata haigusseisundid			Keskmine või raske tervisehäire. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akommodatsioonihäire, vaatevälja ahenemine

VIII. KÕRVA- JA NIBUJÄTKEHAIGUSED H60–H95

Kuulmisteravuse määramine audiogrammi alusel: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz

KUULMIS-TERAVUS	0–10 dB	11–20 dB	21–30 dB	31–40 dB	41–60 dB
0–10 dB	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele
11–20 dB	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
21–30 dB	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
31–40 dB	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
41–60 dB	Vastab tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele

Kuulmisteravuse mõõtetulemuste orienteeruv võrdlus

MEETOD	NORMAALNE KUULMINE, < 25 (20) dB		KERGE KUULMISE LANGUS, 41–60 dB	KESKMINE KUULMISE LANGUS, 61–80 dB	
AUDIOGRAMM	0–10 dB	10–20 dB	20–40 dB	40–45 dB	45–60 dB
SOSINKÕNE	> 6 m	26 m	12 m	< 1 m	< 1 m
TAVALINE KÕNE	> 6 m	> 6 m	> 4 m	14 m	< 1 m

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
H60 Väliskõrvapõletik	Tervistunud	Kuni 3 kuud	Püsiv funktsioonihäire
H61 Väliskõrva muud haigusseisundid		Kuni 6 kuud	Kõrvalesta puudumine. Pahaloomulisuse retsidiiv
H65 Mädata keskkõrvapõletik	Tervistunud	Kuni 3 kuud	Kuulmine langenu (vastavalt audiogrammidele)
H66 Mädane ja täpsustamata keskkõrvapõletik	Opereeritud. Kuulmekile intaktne	Kuni 3 kuud	Korduvad operatsioonid, operatsiooni jääknähud: kolesteatoom, granulatsioon, tasakaaluhäired

H68 Eustahhiit ehk kuulmetõrvepõletik ja -ummistus	Tervistunud	Kuni 3 kuud pärast operatsiooni	Vaatamata ravile kuulmise langus, ägenemised, tubootiit
H70 Mastoidiit ehk nibujätkepõletik ja sellega seonduvad haigusseisundid	Varem opereeritud mastoidiit. Kuulmine normis	Kuni 6 kuud pärast operatsiooni	Retsidiivid, <i>n. facialis</i> 'e parees, tugev kuulmise langus, kolesteatoom
H71 Keskkõrva kolesteatoom ehk pärilkasvaja	Tervistunud	Kuni 1 aasta pärast operatsiooni	Mõlemapoolne. Korduvad operatsioonid, kuulmise langus, tasakaaluhäired
H72 Trummikile perforatsioon ehk mulgustus	Tervistunud	Kuni 1 aasta pärast operatsiooni	Perforatsioon ei sulgu
H74 Keskkõrva ja nibujätke muud haigusseisundid	Tervistunud	Kuni 1 aasta pärast operatsiooni	Retsidiivid; püsivad funktsioonihäired
H80 Otokleroos ehk kõrvakõvastus	Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud pärast operatsiooni	Opereeritud, asetatud protees
H81.0 Ménière'i tõbi	Tervistunud, 3 aasta jooksul pole ravi vajanud	Kuni 6 kuud	Püsivad sümptomid. Sagedased haigushood. Kuulmise langus. Muutused ENG-s
H81.1 Healoomu[li]ne paroksüsmaalne peapööritus e vertiigo H81.2 Vestibulaarne neuroniiit H81.3 Muu perifeerne peapööritus H81.4 Tsentraalset päritolu peapööritus H81.8 Vestibulaarfunktsiooni muud haigusseisundid H81.9 Vestibulaarfunktsiooni täpsustamata haigusseisund	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Vaatamata ravile korduvad haigushood pikkusega 1–2 nädalat, püsiv funktsioonihäire

H90 Konduktiivne e juhtivuse ja neuro-sensoorne kuulmisnõrkus	Vastavalt audiogrammile	Kuni 3 kuud	Vastavalt audiogrammile
H91 Muu kuulmisnõrkus	Vastavalt audiogrammile		Vastavalt audiogrammile
H92 Otagia e kõrvavalu ja kõrvaefusioon ehk kõrvavoolus	Tervistunud	Kuni 3 kuud	
H95 Kõrva ja nibujätke menetlusjärgsed mujal klassifitseerimata haigusseisundid	Tervistunud	Kuni 3 kuud	Retsidiivid: kolesteatoom, kuulmise langus vastavalt audiogrammile

IX. VERERINGEELUNDITE HAIGUSED I00–I99

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
I00–I09 Äge reuma Kroonilised reumaatilised südamehaigused	Tervistunud	Kuni 2 aastat	Kroonilised haigusseisundid (klapirikked)
I10–I15 Kõrgvererõhuhaigused	I aste: RR raviga või ravita kuni 140/90 mm/Hg	Kuni 1 aasta	II ja III aste, vererõhk vaatamata ravile püsivalt üle 140/90 mm/Hg
I20–I25 Südame isheemiatõved			Kõik sündroomid
I26–I28 Kopsutekkene südamehaigus ja kopsuvereringe haigused			Kõik sündroomid
I30 Äge perikardiit I31 Perikardi muud haigused I33 Äge ja alaäge endokardiit	Tervistunud	Kuni 2 aastat	Tüsistustega, südamepuudulikkuse puhul

I34 Mitraalklapi mittereumaatilised haigusseisundid I35 Aordiklapi mittereumaatilised haigusseisundid I36 Trikuspidalklapi mittereumaatilised haigusseisundid I37 Kopsuarteriklapi haigusseisundid	Klapihõlma prolaps, südamepuudulikkus puudub või on kompenseeritud, ei vaja kirurgilist korrigeerimist. EKG näidud normis. Normaalne kehaline koormustaluvus		Kõik südame- ja kopsuarteri klapi rikked, dekompenseeritud südamepuudulikkusega ja rütmihäiretega, vajab kirurgilist korrigeerimist. Koormustaluvus oluliselt alanenud
I40 Äge müokardiit I41 Müokardiit mujal klassifitseerimata haiguste korral	Tervistunud	Kuni 2 aastat	Tüsistustega, südamepuudulikkuse puhul
I42 Kardio(müo)paatia I43 Kardio(müo)paatia mujal klassifitseerimata haiguste korral			Kõik sündroomid
I44 Atrioventrikulaar- ja Hisi kimbu vasaksääre blokaad I45 Südame erutusjuhte muud häired	Südamepuudulikkuseta		Südamepuudulikkuse korral
I47 Paroksüsmaalne tahhükardia	Südametegevus normaalne või raviga kompenseeritud, kiiret-aeglast tüüpi tahhükardiat on diagnoositud kuni kaks korda aastas	Kuni 6 kuud	Kardioloogi diagnoositud potentsiaalselt eluohtlikud paroksüsmaalsed tahhükardiad, sh ventrikulaarne tahhükardia
I48 Kodade virvendus ja laperdus			Kõik sündroomid kardioloogi poolt diagnoositud
I49 Muud südamerütmi-häired ehk arütmiaid	Asümptomaatilised või raviga kompenseeritud rütmihäired	Kuni 6 kuud	Kardioloogi diagnoositud potentsiaalselt eluohtlikud, raviga kompenseerimata rütmihäired

I50 Südamepuudulikkus I51 Südamehaiguste komplikatsioonid ehk tüsistused ja ebapiisavalt kirjeldatud haigusjuhud			Kõik sündroomid
I60–I69 Peaajuveresoonte haigused			Kõik sündroomid
I70 Ateroskleroos			Kõik sündroomid
I71 Aordianeürüsm ja aordi lõhustav aneurüsm I72 Muud aneurüsmid			Kõik sündroomid
I73 Perifeersetes veresoontes muud haigused	Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud operatsioonist	Püsiv funktsioonihäire
I74 Arteriemboolia ja -tromboos	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Püsiv funktsioonihäire
I77 Arterite ja arterioolide muud haigusseisundid	Kerge tervisehäire	Kuni 1 aasta	Püsiv funktsioonihäire
I78 Kapillaaride haigused		Kuni 6 kuud	
I80–I89 Veenide, lümfi-soonte ja -sõlmede mujal klassifitseerimata haigused	Nahaaluste veeniklappide kerge puudulikkus. Töövõime hea	Kuni 1 aasta	Korduvad, kroonilised haigusseisundid, elundite verevarustus püsivalt häiritud (II–III astme krooniline venoosne puudulikkus)
I95 Hüpotensioon e madal vererõhk	Subjektivsete kaebusteta	Kuni 6 kuud	

X. HINGAMISELUNDITE HAIGUSED J00–J94

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
J00–J06 Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused	Tervistunud		
J10–J18 Gripp ja pneumoonia ehk kopsupõletik	Tervistunud	Kuni 3 kuud	

J20–J22 Alumiste hingamisteede muud ägedad nakkused	Tervistunud	Kuni 3 kuud	
J30 Vasomotoorne ja allergiline riniit	Ravimitega kompenseeritud	Kuni 3 kuud. Immunoteraapia järel kuni 1 aasta	Tõsine ninahingamise häire püsib vaatamata 1 aasta kestnud paiksele kortikosteroidravile
J31 Krooniline nina-, nina-neelu- ja neelupõletik ehk riniit, nasofarüngiit ja farüngiit	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Kõrva-nina-kurguarsti diagnoositud krooniline mädane või polüpoosne protsess hüpo- või hüperplastiliste muutustega limaskestal
J32 Krooniline sinu[s]iit ehk ninakõrvalurkepõletik	Tervistunud	Kuni 9 kuud operatiivse ravi näidustusel. Kuni 3 kuud operatiivse ravi järel	Ravile halvasti alluvad juhud. Kompuutertomograafial tuvastatud polüübid etmoidrakustikus, ninakäikudes paranasaalide varjustus
J33 Ninapolüüp J34 Nina ja ninakõrvalurgete muud haigusseisundid	Ninahingamise kerge takistus	Kuni 9 kuud operatiivse ravi näidustusel. Kuni 3 kuud operatiivse ravi järel	Ninakarbike atroofia, nina vaheseina ulatuslik deformatsioon. Ninahingamine püsivalt oluliselt takistatud
J35 Suulae-[kurgu-] ja [nina-]neelu-mandlite kroonilised haigused J36 Mandliümbrusmädanik ehk eritonsillaarabstsess J37 Krooniline kõri- ja kõri-hingetorupõletik ehk larüngiit ja larüngotraheiid	Tervistunud	Kuni 9 kuud operatiivseks raviks. Kuni 3 kuud operatiivse ravi järel	Haigus dekompenseerunud. Kõrva-nina-kurguarsti diagnoositud krooniline sageli ägenev larüngiit

J38 Mujal klassifitseerimata häälekurdude ja kõri haigused J39 Ülemiste hingamisteede muud haigused	Hingamis-, kõne- või neelamisfunktsiooni mõjutav kerge või mõõdukas kahjustus	Kuni 6 kuud	Kõrva-nina-kurguarsti diagnoositud hingamis-, kõne- või neelamisfunktsiooni mõjutav püsiv kahjustus
J40 Täpsustamata, kas äge või krooniline bronhiit J41 Lihtne ja limasmädane krooniline bronhiit J42 Täpsustamata krooniline bronhiit	Remissioonifaasis, hingamispuudulikkuseta	Kuni 2 kuud	Pulmonoloogi diagnoositud bronhiidi ägenemisi on rohkem kui 3 korda aastas
J43 Emfüseem e puhitus J44 Muu krooniline obstruktiivne kopsuhaigus	Hingamispuudulikkuseta		Hingamispuudulikkuse korral
J45 Astma	Pulmonoloogi diagnoositud kerge kuluga astma püsivas remissioonifaasis	Kuni 1 aasta	Pulmonoloogi diagnoositud keskmise või raske kuluga astma, väljendunud allergiline astma, koormusastma
J47 Bronhoektaasiatõbi			Kõik sündroomid
J60–J68 Välistegurite põhjustatud kopsuhaigused			Kõik haigusseisundid kopsude väljendunud röntgenoloogiliste muutustega, koormusdüspnoega ja obstruktiivsete ventilatsioonihäiretega
J69 Tahkete ainete ja vedelike põhjustatud pneumoniit J70 Muude välistegurite põhjustatud hingamiselundite haigusseisundid		Kuni 6 kuud	Pulmonoloogi diagnoositud keskmise või raske kuluga vormid
J80–J84 Peamiselt interstitsiaalkude kahjustavad hingamisteede muud haigused			Kõik sündroomid

J85–J86 Alumiste hingamisteede mäda- ja nekroosi- ehk kärbusprotsessid			Kõik sündroomid
J90–J94 Muud pleura- ehk kopsukelmehaigused	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Pahhüpleura, hingamis- funktsioon langenud

XI. SEEDEELUNDITE HAIGUSED K00–K93

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
K00 Hammaste arengu ja lõikumishäire K01 Peetunud (retineerunud) ja kiildunud hambad	Kerged mälumis- ja kõnehäired	Kuni 3 kuud	Mälumis- ja kõnefunktsioon tugevalt häiritud
K02 Hambasöövija	Kerged mälumis- ja kõnehäired	Kuni 3 kuud	
K03 Hammaste kõvakudede muud haigused	Kerged mälumis- ja kõnehäired	Kuni 6 kuud	Mälumis- ja kõnefunktsioon tugevalt häiritud
K04 Hambasäsi ja juuretipuümbrise haigused K05 Igemepõletik ja hambajuureümbrise haigused	Krooniline gingiviit ja periodontiit remissiooni faasis	Kuni 6 kuud	
K06 Igeme ja hambutu [lõualuu] sombusharja muud haigusseisundid K07 Hammaste ja näo arenguhäired [kaasa arvatud hambumishäired] K08 Hammaste ja nende tugikudede muud haigusseisundid	Kerged mälumis- ja kõnehäired. Kuni kuue hamba kaotus ühel hambakaarel	Kuni 6 kuud	Rohkem kui 10 hamba puudumine ühel hambakaarel või nende asendamine eemaldatava proteesiga, 8 molaarhamba puudumine ühel hambakaarel, 4 molaarhamba puudumine ülemisel ja alumisel hambakaarel või nende asendamine eemaldatavate proteesidega. Mälumisfunktsioon tugevalt häiritud

K09 Mujal klassifitseerimata suupiirkonna tsüstid K10 Muud lõualuhaigused	Kerged mälumis- ja kõnehäired	Kuni 1 aasta	Alalõualuu defekt > 4 cm või tugev deformatsioon, oimu- alalõualuu liigese kontraktuur, anküloos, ebaliiges, lõualuu krooniline osteomüeliit, sekvestratsioon
K11 Süljenäärmehaigused	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
K12 Stomatiit ehk suuõõnepõletik ja selletaolised kahjustused	Tervistunud	Kuni 3 kuud	
K13 Huulte ja suulimaskesta muud haigused K14 Keelehaigused	Tervistunud	Kuni 3 kuud	
K20 Ösofagiit ehk söögitorupõletik K21 Gastroösofageaalne e mao-söögitoru tagasivooluhaigus K22 Muud söögitoruhaigused	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Gastroenteroloogi diagnoositud korduvad haavandid, vaariksüd. Tüsistused, mis takistavad toidu liikumist söögitorus, striktuurid
K25 Maohaavand K26 Kaksteistsõrmikuhaavand K27 Täpsustamata paikmega peptiline ehk seedehaavand K28 Mao-peensoole haavand	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Gastroenteroloogi diagnoositud korduv ägenemine, kaasneva verejooksu, perforatsiooni või penetratsiooniga. Korrigeerimata püloruse stenoos, toitumishäired
K29 Gastriit ja duodeniit ehk mao- ja kaksteistsõrmikupõletik K30 Düspepsia ehk seedehäire	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
K31 Muud mao- ja kaksteistsõrmikuhaigused	Tervistunud	Kuni 6 kuud	

K35 Äge apenditsiit ehk ussripikupõletik		Kuni 6 kuud pärast operatsiooni	
K40–K46 Songad		Kuni 6 kuud pärast operatsiooni	Korduvalt opereeritud kõhuseina, kõhuõõne ja vahelihase songad
K50 Crohni tõbi [regionaalne ehk segmentaarne soolepõletik] K51 Ultseratiivne koliit e haavandiline jämesoolepõletik			Kõik sündroomid
K52 Muud mittenakkuslikud gastroenteriidid ehk mao-peensoolepõletikud ja koliidid		Kuni 6 kuud	
K55 Vaskulaarsed soolehäired			Kõik sündroomid
K56 Soole paralüütilisus ehk halvatussoolesulgus ja songata soolesulgus K57 Soole divertiikul- ehk sopistustõbi		Kuni 6 kuud pärast operatsiooni	Korduvaid operatsioone nõudnud ägenemised
K58 Soole ärritussündroom e haigustunnustik K59 Muud soole talitlushäired			Gastroenteroloogi diagnoositud korduv ägenemine
K60 Pärasoole- ja päraku- piirkonna lõhed ja uurised	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Operatsiooni järgselt püsiv funktsioonihäire
K61 Pärasoole ja päraku- piirkonna abstsess ehk mädanik K62 Muud pärasoole- ja pärakuhaigused	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Operatsiooni järgselt püsiv funktsioonihäire
K63 Muud soolehaigused	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Operatsiooni järgselt püsiv funktsioonihäire

K65–K67 Kõhukelmehaigused	Tervistunud	Kuni 1 aasta pärast operatsiooni	Eriarsti diagnoositud sage haiguse ägenemine, korduvad operatsioonid
K70–K77 Maksahaigused	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Püsivate maksa-funktsiooni häiretega, portaalhüpertensioon
K80 Kolelithiaas ehk sapikivitõbi K82 Muud sapipõiehaigused K83 Muud sapiteedehaigused	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Sapiteede rekonstruktsioone nõudvate operatsioonide järgselt püsiva maksa-funktsiooni häirega
K85 Äge pankreatiit ehk kõhunäärmepõletik	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Eriarsti diagnoositud korduvad ägedad pankreatiidid
K86 Muud kõhunäärmehaigused	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Raske tervisehäire. Toitumishäired, sagedased ägenemised, välissekretoorne puudulikkus
K90 Soole malabsorptsioon ehk väärimendumine			Kõik sündroomid

XII. NAHA- JA NAHAALUSKOE HAIGUSED L00–L99

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
L00–L08 Naha- ja nahaaluskoe nakkused, v.a L05 Pilonidaaltsüst ehk karvanääpsutsüst	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
L05 Pilonidaaltsüst ehk karvanääpsutsüst	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Kroonilise kuluga, radikaalne ravi vähese efektiga
L10 Pemfigus ehk villtõbi		L10.5 – kuni 6 kuud	Raske tervisehäire

L11 Muud akantolüütilised haigusseisundid		Kuni 6 kuud	Keskmise või raske kuluga tervisehäire, raviefekt vähene
L12 Pemfigoid L13 Muud bulloossed haigusseisundid			Raske tervisehäire
L20 Atoopiline dermatiit ehk nahapõletik	Raviga saavutatud hea efekt, ei vaja pidevat ravi ja seisund ilma ägenemisteta viimase 2 aasta jooksul. Eritingimuste (piiratud füüsiline tegevus, erimenüü, jm) rakendamise korral	Kuni 1 aasta	Kroonilise kuluga, vähese raviefektiga, ravile resistentne. Viimase 4 aasta jooksul allergiapaneelis mõõdukas/tugev allergia põhitoiduainetele (piim, kala, muna, jahud, kartul)
L21 Seborröadermatiit		Kuni 6 kuud	Raske tervisehäire, ravile resistentne
L23 Allergiline kontaktdermatiit L24 Ärritav kontaktdermatiit L25 Täpsustamata kontaktdermatiit	Raviga saavutatud hea efekt. L23.0; L24.1 – eritingimuste rakendamise korral: vabastatud identifitseerimiskoodi plaadist, püksirihmast, maskeerimis-määrde kasutamisest jm	Kuni 6 kuud	Korduvad või keskmise/raske kuluga tervisehäire progresseeruva kuluga, ravile resistentne
L26 Eksfoliatiivdermatiit e lehestuv nahapõletik		Kuni 6 kuud	Raske tervisehäire, vajab pidevat eriravi
L27 Sissevõetud ainete põhjustatud dermatiit	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Dermatoos generaliseerunud, ravile resistentne
L28 Krooniline lihtliihen ja pruriigo e sügatõbi	Piirdunud haigusnähud	Kuni 6 kuud	Dermatoos progresseeruv, ravile resistentne
L29 Pruriitus ehk kihelus L30 Muud dermatiidid		Kuni 6 kuud	

L40 Psoriaas ehk soomussammaspool L41 Parapsoriaas	Raviga saavutatud hea efekt	Kuni 1 aasta, kui nahapinnast haaratud enam kui 40%	Nahapinnast haaratud enam kui 60%; dermatoos progresseeruva kuluga, ravile resistentne. L40.1; L40.3; L40.5-vormid
L42 Roosa pitüriaas ehk kliiketendustõbi		Kuni 3 kuud	
L43 Lame lihhen		Kuni 1 aasta	Ravile resistentne
L50 Urtikaaria ehk nõgeslööve		Kuni 6 kuud	Dermatoloogi või allergoloogi diagnoositud korduvad või pidevat ravi vajavad haigusseisundid, raskesti ravile alluvad
L51 Multiformne erüteem ehk mitmekujuline nahaverevus L52 Nодоosne ehk sõlmjas erüteem L53 Muud erüteem-haigusseisundid		Kuni 1 aasta	Raske tervisehäire
L57 Kroonilise mitte-ioniseeriva kroonilise kiirguse põhjustatud nahamuutused		Kuni 6 kuud	L57.1; L57.3-vormid
L58 Radiodermatiit ehk kiirgusnahapõletik L59 Naha ja nahaaluskoe kiirgusega seotud muud haigusseisundid		Kuni 6 kuud	L58.1
L70 Akne ehk vinnid	L70.1 – vajaduse korral eritingimuste rakendamine: vabastatud nahka mehhaaniliselt vigastavast (seljakott jm)	L70.1; L70.2 – kuni 6 kuud	L70.1 – naha haaratus 40%; dermatoos tekitab subjektiivseid kaebusi ja on intensiivselt progresseeruva kuluga ja ravile resistentne

L71 Rosaatsea ehk roosad vinnid		Kuni 6 kuud	
L81 Pigmentatsiooni muud haigusseisundid			L81.7
L82 Seborröakeratoos e rasuvooluskeratoos		Kuni 6 kuud	
L83 Nigrikant- ehk mustendav akantoos		Kuni 6 kuud	
L84 Konnasilmad ja kalloossused ehk nahamõhnad		Kuni 6 kuud	
L85 Epidermise muud paksenemused		L85.0; L85.1 – kuni 1 aasta	
L87 Transepidermaalse e nahakaudse eritumise häired			Kõik sündroomid
L88 Gangrenoosne püodermia			Kõik sündroomid
L89 Dekuubitus- ehk lamatishaavand		Kuni 6 kuud	
L90 Naha atroofilised haigusseisundid		Kuni 6 kuud	L90.0; L90.1; L90.2; L90.3; L90.4 – keskmine või raske tervisehäire, ravile resistentne L90.5 – takistatud liigese liikuvus
L91 Naha hüpertroofilised haigusseisundid		Kuni 6 kuud	Takistatud liigese liikuvus
L92 Naha ja nahaaluskoe granuloomhaigusseisundid		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
L93 Erütematoosluupus ehk punane söötraig		Kuni 1 aasta	Keskmine või raske tervisehäire
L94 Muud paiksed sidekoehaigused		Kuni 6 kuud	L94.5; L94.6-vormid. Keskmine või raske tervisehäire

<p>L95 Nahaga piirduv mujal klassifitseerimata vaskuliit ehk veresoontepõletik</p> <p>L97 Mujal klassifitseerimata alajäsemehaavand</p> <p>L98 Naha ja nahaaluskoe mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid</p> <p>L99 Naha ja nahaaluskoe mujal klassifitseeritud haiguste korral esinevad muud haigusseisundid</p>		Kuni 6 kuud	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------	--

XIII. LIHASLUUKONNA JA SIDEKOEHAIGUSED M00–M99

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
<p>M00–M03 Infektsioossed ehk nakkuslikud artropaatiad</p>	Tervistunud, väheste jääknähtudega	Kuni 1 aasta	Põetud raskete nakkushaiguste järgsed liigeste püsivad funktsioonihäired
<p>M05 Seropositiivne reumatoidartriit</p> <p>M06 Muud reumatoidartriidid</p> <p>M07 Psoriaatilised ja enteropaatilised artropaatiad</p>	Ravile hästi alluv, esineb kergekujuline funktsioonihäire		Diagnoos on kinnitatud III etapi raviastutuses
<p>M08 Juveniilne ehk noorteartriit</p> <p>M09 Juveniilne artriit mujal klassifitseeritud haiguste korral</p>	Paranenud või säilinud kerged jääknähud	Kuni 1 aasta	Läbipõetud haiguse järel säilinud liigeste rasked ja pöördumatud kahjustused
<p>M10 Podagra</p>	Kergekujulised ja ravile hästi alluvad haigushood, esineb kerge liigese funktsioonihäire, siseorganite kahjustuseta	Kuni 1 aasta	Neerutalitluse kahjustusest põhjustatud ja muu teisene podagra raskete pöördumatute liigesekahjustustega

<p>M11 Muud kristallartropaatiad</p> <p>M12 Muud spetsiifilised artropaatiad</p> <p>M13 Muud artriidid</p>	<p>Kergekujulised ja ravile hästi alluvad haigusvormid, esineb vähene funktsioonihäire</p>	<p>Kuni 1 aasta</p>	<p>Kristallartropaatiad, krooniline artropaatia liigete keskmiste või raskete funktsioonihäiretega</p>
<p>M15–M19 Artroosid</p> <p>Hindamiskriteeriumid:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. röntgen /Kellegreni klassifikatsioon/ 2. liigese liikuvus 3. turse 	<p>M15–M17:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I–II aste 2. piiratus kuni 20% 3. vähene turse, mis koormamisel ei suurene <p>M18–M19:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I–II aste 2. piiratus kuni 30% 3. vähene turse, mis koormusega ei suurene 	<p>M15–M17:</p> <p>Kuni 1 aasta pärast operatsiooni (funktsioonihäire kuni 20% ja kompenseeritud)</p> <p>M18–M19:</p> <p>Kuni 1 aasta pärast operatsiooni (funktsioonihäire alla 30%, kompenseeritud)</p>	<p>M15–M17:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. III–IV aste 2. piiratus üle 20% <p>Endoproteesitud liiges</p> <p>M18–M19:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. III–IV aste; 2. üle 30% liikuvuse piiratus 3. püsiv turse, mis koormusel suureneb, valu
<p>M20 Sõrmede ja varvaste omandatud deformsused ehk moonutised</p> <p>Hindamiskriteerium</p> <p>Sõrmedel:</p> <p>Funktsioon</p> <p>Röntgen</p>	<p>Sõrmede ja varvaste omandatud deformsused funktsioonihäire alla 30%: funktsioon jäsemel kompenseeritud teiste liigete abil</p>	<p>Kuni 6 kuud pärast operatsiooni</p>	<p>Sõrmede ja varvaste rasked deformatsioonid funktsioonihäire üle 30%, sümptomaatilised</p>
<p>M21 Muud jäsemete omandatud deformsused</p> <p>Hinnangukriteerium labajalal:</p> <p>„Wet Footprint” test</p> <p>Labajala/hüppeliigese liikuvuse hindamine</p> <p>Röntgen: liigete artrootilised muutused</p>	<p>Elastsed labajala deformsused.</p> <p>Rigiidsed, vähese funktsioonihäirega ja asümptomaatilised deformsused.</p> <p>Liigese muutused labajalal I–II aste.</p> <p>Jäseme lühenemine alla 4 cm</p>	<p>Sümptomaatilised labajala elastsed deformsused, mis pole ravitud: kuni 6 kuud.</p> <p>Rigiidne labajala deformatsus, opereeritud, asümptomaatiline: kuni 1 aasta</p>	<p>Rigiidne sümptomaatiline deformatsioon, liigete artrootilised muutused (III–IV aste) olulise funktsioonihäirega ja sümptomaatiline.</p> <p>Jäseme lühenemine üle 4 cm.</p> <p>Rippranne, rippjalg.</p> <p>Omandatud küüniskäsi, küünispöid, kompjalg</p>

<p>M22 Patella ehk põlvekedra haigusseisundid</p> <p>Hindamiskriteerium: Funktsioon Operatsioon: Kondromalaatsia aste: Outerbridge'i klassifikatsioon (artroskoopiline) MRT: Outerbridge'i klassifikatsioon Röntgeniülesvõte anotoomiliste muutuste hindamiseks: AP, külg, aksiaalne</p>	<p>M22.0/M22.1 Põlvekedra korduvad nihetused ja/või sublüksatsioonid. Traumaatilised ja omandatud, mis pole seotud anotoomiliste luude muutusega, kompenseeritud (koormusel vajalik eritugi)</p> <p>M22.2–M22.4 Kondromalaatsia I–II aste, kompenseeritud</p>	<p>M22.0/M22.1 Põlvekedra korduvad nihetused ja/või sublüksatsioonid. Traumaatilised ja omandatud, mis pole seotud anotoomiliste muutuste ja liigesesiseste kahjustustega: kuni 1 aasta pärast operatsiooni või operatiivse ravi näidustusel</p> <p>M22.2–M22.4 Kondromalaatsia I–II aste, kompenseerimata või määratud operatiivselt: kuni 6 kuud</p>	<p>M22.0/M22.1 Põlvekedra korduvad nihetused ja/või sublüksatsioonid, mis on seotud põlvekedra ja trohhlea anotoomiliste muutustega</p> <p>M22.2–M22.4 Kondromalaatsia III–IV aste määratud operatiivselt</p>
<p>M23 Põlveliigese sisemised kahjustused</p> <p>Hindamiskriteerium: MRT Operatsioon Funktsionaalsed testid stabiilsuse hindamiseks</p>	<p>Põlveliigese sisemine I–II astme kahjustus, kompenseeritud. Põlveliigese ebastabiilsus kerge funktsioonihäirega</p>	<p>Vigastusjärgne ja operatsioonijärgne menisk (diagnoos kinnitatud kas MRT või operatsioonil): kuni 6 kuud</p> <p>Meniski õmbluse järgselt: kuni 1 aasta</p> <p>Ühe põlvesideme vigastuse ja/või operatsiooni järgselt: kuni 1 aasta.</p> <p>Mitme sideme vigastuse ja/või operatsiooni järgselt: kuni 2 aastat</p>	<p>Meniski transplantatsiooni-järgselt. Ühe või mitme põlvesideme püsiv ebastabiilsus märkimisväärse funktsioonihäirega ja/või muude liigesstruktuuride märkimisväärse kahjustusega (kõhr III–IV aste, meniski täieliku eemaldamise järgselt)</p>

<p>M24 Liigeste muud spetsiifilised kahjustused</p> <p>Hindamiskriteerium: Funktsiooni hindamine Röntgen MRT: kõhre kahjustus Operatsioon: kõhre kahjustus ICRS klassifikatsioon</p>	<p>Liigeste liikuvuse asümpomaatiline piiratus kuni 30%, mis ei sega liigeste koormamist.</p> <p>Liigeste korduvad nihestused ja ebastabiilsusepisoodid funktsiooni-häireteta kompenseeritud.</p> <p>Liigeskõhre kahjustused I–II aste</p>	<p>Liigeste korduvad nihestused ja ebastabiilsusepisoodid ilma olulise funktsioonihäireta, kompenseeritud või operatsiooni-järgselt: kuni 1 aasta.</p> <p>Vigastusejärgne liigese liikuvuse piiratus, sümptomaatiline, mille funktsioonil on potentsiaali paraneda: kuni 6 kuud.</p> <p>Liigeskõhre kahjustused I–II aste, mis opereeritud või operatiivse ravi näidustusel: kuni 6 kuud</p>	<p>Liigeste korduvad nihestused, ebastabiilsusepisoodid jääva funktsioonihäire ja/või liigeskahjustusega.</p> <p>Liigeste liikuvuse märkimisväärne sümptomaatiline piiratus (üle 30%) või puudumine, mis piirab oluliselt funktsiooni.</p> <p>Liigeskõhre kahjustused III–IV aste</p>
<p>M25 Liigeste mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid</p>		<p>Kuni 6 kuud</p>	<p>Liigeste muud haigusseisundid, millega kaasneb liigese funktsiooni piiratus üle 30% ja mille paranemist pole ette näha</p>
<p>M30 Nodosne e sõlmjas polüartriit ja sellesarnased haigusseisundid</p> <p>M31 Muud nekrotiseeruvad vaskulopaatiad e soonhaigustused</p> <p>M32 Süsteemne erüteatoosluupus e -söötraig</p> <p>M33 Dermatopolümüosiit e naha hulgilihasepõletik</p> <p>M34 Süsteemne sklerosis</p> <p>M35 Sidekoe muu süsteemne kahjustus</p>			<p>Püsiv funktsioonihäire.</p> <p>Diagnoos kinnitatud III etapi ravisutuses</p>

M36 Süsteemsed sidekoe haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral			
M40–M43 Deformeerivad dorsopaatiad M45–M49 Spondülopaatiad e lülihaigustused M50–M53 Muud dorsopaatiad	Lülisamba liikuvus kergelt piiratud, lülisamba kõrvalekaldu mine füsioloogilisest kõverusest < 20 kraadi, rindkere deformatsioon ilma kopsude ja südame funktsiooni piiratuseta. Töövõime häireta	Kuni 6 kuud	Lülisamba kõrvalekalle > 20 kraadi, tugev liikuvuse piiratus koos rindkereorganite kahjustusega või ilma, rindkere deformatsioon kopsude ja südame funktsiooni häirega. Töövõime häiritud. Anküloseeruv spondüloartriit
M54 Dorsalgia e seljavalu	Töövõime häireta	Kuni 6 kuud	
M60–M63 Lihaste haigusseisundid Hindamiskriteerium Funktsioon Analüüsid (põletik) Pehmete kudede uuring: USG, MRT	Funktsioonihäire kuni 20%	Kuni 6 kuud	Edutult ravitud ja/või krooniline ja/või edasiarenev lihase haigusseisund ja/või funktsioonihäire üle 20%
M65–M68 Sünoviaalkesta ja kõõluste haigusseisundid Hindamiskriteerium: Funktsioon, turse Analüüsid (põletik) Pehmete kudede uuringud: USG, MRT	Funktsioonihäire kuni 20%, haigus kompenseeritud	Kuni 6 kuud	Edutult ravitud ja/või krooniline ja/või edasiarenev sünoviaalkesta ja kõõluse haigusseisund ja/või funktsioonihäire üle 20%
M70–M79 Pehmete kudede muud haigusseisundid Hindamiskriteerium: Funktsioon Analüüsid (põletik) Pehmete kudede uuringud: USG, MRT	Haigus kompenseeritud, funktsioonihäire kuni 20%	Kuni 6 kuud	Edutult ravitud ja/või krooniline ja/või edasiarenev muud pehme koe haigusseisundid ja/või funktsioonihäire üle 20%. Dupuytreni kontraktuur laskekäel

<p>M80–M90 Osteopaatiad ehk luuhaigused ja kondropaatiad ehk kõhrehaigused</p> <p>Funktsioon Analüüsid (põletik) Röntgen, CT Tensitomeetria luuhõreduse uurimiseks osteoporoosi kahtlusel (Tscore alla -2.5)</p>	<p>Funktsioonihäire kuni 20%, haigus kompenseeritud</p>	<p>Luuhaigused operatsiooni või konservatiivse ravi järgselt väljavaatega paranemisele: kuni 1 aasta</p>	<p>Edutult ravitud ja/või krooniline ja/või edasiarenev luuhaigus ja/või funktsioonihäire üle 20%</p>
<p>M87 Osteonekroos e luukärbus</p> <p>Hindamiskriteerium: Funktsioon Röntgen, CT</p>	<p>Osteonekroos, mille korral funktsioonihäired kuni 20% ja kompenseeritud</p>	<p>Operatsiooni või konservatiivse ravi järgselt väljavaatega paranemisele: kuni 1 aasta</p>	<p>Edutult ravitud ja/või edasiarenev sümptomaatiline protsess funktsioonihäirega üle 20%. Kõhre kahjustused III–IV aste</p>
<p>M91–M94 Kondropaatiad</p> <p>Hindamiskriteerium: Funktsioon Röntgen MRT: kõhre haigusseisundite korral Operatsioon: kõhre kahjustuste korral Outerbridge'i klassifikatsioon</p>	<p>Kondropaatiad, mille korral funktsioonihäired kuni 20% ja kompenseeritud</p>	<p>Konservatiivse või operatiivse ravi järel väljavaatega paranemisele: kuni 1 aasta</p>	<p>Edutult ravitud ja/või edasiarenev sümptomaatiline protsess funktsioonihäirega üle 20%. Kõhre kahjustused III–IV aste</p>
<p>M95–M99 Lihaskonna ja sidekoe muud haigusseisundid</p> <p>Hindamiskriteerium Funktsioon Analüüsid (põletik) Röntgen</p>	<p>Omandatud või menetlusjärgsed deformatsused ja haigusseisundid, mis kompenseeritud ja funktsioonihäire kuni 20%</p>	<p>Omandatud või menetlusjärgsed deformatsused ja menetlusjärgsed haigusseisundid, mille funktsioon operatsiooni ja/või taastusravi tagajärjel taastumispotentsiaaliga: kuni 6 kuud</p>	<p>Omandatud deformatsused või menetlusjärgsed haigusseisundid, millega seotud märkimisväärsed funktsioonihäired (üle 20%)</p>

XIV. KUSE-SUGUELUNDITE HAIGUSED N00–N99

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
N00 Äge nefriidi- ehk neerupõletiku sündroom	Tervistunud	Kuni 2 aastat	

N01 Kiirelt progresseeruv nefriidisündroom			Kõik sündroomid
N02 Rekurrentne ehk taastuv ja persistentne ehk püsiv hematuuria ehk verikusesus			Kõik sündroomid
N03 Krooniline nefriidisündroom			Kõik sündroomid
N04 Nefroosisündroom			Kõik sündroomid
N05 Täpsustamata nefriidisündroom		Kuni 1 aasta	Kroonilise nefriidi sündroom
N06 Isoleeritud proteiinuuria ehk valkusesus täpsustatud morfoloogilise kahjustusega			Kõik sündroomid
N07 Mujal klassifitseerimata hereditaarne e pärilik nefropaatia			Kõik sündroomid
N10 Äge tubulointerstitsiaalnefriit		Kuni 1 aasta	
N11 Krooniline tubulointerstitsiaalnefriit			Kõik sündroomid
N13 Obstruktiiv- ja refluksuroopaatia N14 Ravimite ja raskmetallisoolade põhjustatud N15 Neeru muud tubulointerstitsiaal- ja tubulaarhaigusseisundid	Neeru funktsioon on taastunud	Kuni 1 aasta	Hüdronefroos, raske-metallide tekkene nefropaatia, täpsustatud neeru tubulointerstitsiaal-haigused kasvajaliste ja verehaiguste, ainevahetushaiguste, süsteemsete sidekoe ja immuunmehhanismi haaravate haigusseisundite korral
N17 Äge neeruinsufitsients		Kuni 1 aasta	
N18 Krooniline neeruinsufitsients			Kõik sündroomid

N20 Neeru- ja ureetri- e kusejuha kivi	Tervistunud	Kuni 1 aasta	
N21 Alumiste kuseteede kivi N23 Täpsustamata renaal- koolik e neeruvoolmed	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
N25 Neeru tubulaar- funktsiooni kahjustusest tulenevad haigusseisundid			Kõik sündroomid
N26 Täpsustamata kortsneer			Kõik sündroomid
N27 Tundmata põhjusega pisineer			Püsiv funktsioonihäire
N28 Neeru ja ureetri mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid	Neeruvaje ilma funktsioonihäireta		Neeru hüpertroofia, neeruvaje ning megaloureetri põhjustatud neeru funktsioonihäire
N30 Tsüstiit ehk kusepõiepõletik	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
N30.1 Interstitsiaalne (krooniline) tsüstiit	Haigus püsivas remissiooni faasis	Kuni 1 aasta	Ägenemised vähemalt 3 korda aastas
N31 Mujal klassifitseerimata kusepõie neuromuskulaarne düsfunktsioon e talitlushäire	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Kõik sündroomid
N32 Kusepõie muud haigusseisundid			Kõik sündroomid
N34 Uretriit e kusitipõletik ja uretraal- ehk kusitisündroom	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
N35 Uretraalstriktuur e kusitiahend N36 Kusiti muud haigusseisundid		Kuni 6 kuud	Püsiv funktsioonihäire
N39 Kuseelundite muud haigusseisundid		Kuni 6 kuud	Püsiv funktsioonihäire

N40 Prostatahüperplaasia e eesnäärme suurenemine		Kuni 6 kuud	Püsiv funktsioonihäire
N41 Eesnäärme põletikulised haigused	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Krooniline haigusseisund sagedaste ägenemistega
N42 Eesnäärme muud haigusseisundid	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
N43 Hüdrootsele e vesisong ja spermatotsele e seemnesong	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
N44 Testisetorsioon ehk munandikeerdumus	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
N45 Orhiit e munandi-põletik ja epididümiit e munandimanusepõletik	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
N47 Liigprepuutsium e -eesnahk, fimoos ehk eesnahakitsenemine ja parafimoos ehk eesnahapitsumus	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
N48 Suguti muud haigusseisundid	Tervistunud	Kuni 3 kuud	
N49 Meessuguelundite mujal klassifitseerimata põletikulised haigusseisundid N50 Meessuguelundite muud haigusseisundid	Tervistunud	Kuni 3 kuud	
N60 Rinna healoomuline düsplaasia e väärmoodustis	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
N61 Rinna põletikulised haigusseisundid	Tervistunud	Kuni 3 kuud	
N62 Rinna hüpertroofia	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
N63 Täpsustamata tükk rinnas		Kuni 6 kuud	
N64 Rinna muud haigusseisundid		Kuni 6 kuud	

N70–N77 Naise vaagna- elundite põletikulised haigused	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
N80 Endometriosis	Töövõime on säilinud	Kuni 6 kuud	Püsiva valusündroomi korral III astme endometriosis
N81 Naissuguelundite prolaps e väljalange	Töövõime on säilinud	Kuni 6 kuud	Totaalne naissugu- elundite prolaps
N82 Naissuguelunditega seotud fistulid e uurised	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Püsiv funktsioonihäire
N83 Munasarja, munajuha ja emaka laisideme põletikuta haigusseisundid	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
N84 Naissuguelundite polüüp	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
N85 Emaka (v.a emakakael) muud põletikuta haigusseisundid	Tervistunud	Kuni 6 kuud	
N86 Emakakaela erosioon ehk limaskestamarrastus ja ektroopion ehk väljapööre		Kuni 6 kuud	
N87 Emakakaela düsplaasia		Kuni 6 kuud	
N88 Emakakaela muud põletikuta haigusseisundid		Kuni 6 kuud	
N89 Tupe muud põletikuta haigusseisundid		Kuni 6 kuud	
N90 Häbeme ja lahkliha muud põletikuta haigusseisundid		Kuni 6 kuud	
N92 Rohke, sage ja korratu menstruatsioon		Kuni 6 kuud	
N93 Emaka ja tupe muu anomaalne verejooks		Kuni 6 kuud	
N94 Naissuguelundite ja menstruaaltsükliga seotud valu ja muud haigusseisundid		Kuni 6 kuud	

N95 Menopausi ja muud perimenopausaalsed haigusseisundid		Kuni 6 kuud	
N96 Habituaalne ehk harjumuslik raseduse katkestaja		Kuni 1 aasta	

XV. RASEDUS, SÜNNITUS JA SÜNNITUSJÄRGNE PERIOOD O00–O99

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
O00–O08 Abordilõppega rasedus		Kuni 1 aasta	
O10–O16 Rasedus- ja sünnitusaegsed või sünnitusjärgsed tursed, proteiinuuria ja hüpertensiivsed häired		Kuni 1 aasta	
O20–O29 Peamiselt rasedusega seotud ema muud haigusseisundid		Kuni 1 aasta	
O30–O48 Vililase ja amnioniõõne ning sünnituse võimalike probleemidega seotud ema hooldamine		Kuni 1 aasta	
O85–O92 Peamiselt puerpeeriumiga ehk sünnitusjärgse perioodiga seotud tüsistused		Kuni 1 aasta	

XVI. KAASASÜNDINUD VÄÄRARENDID, DEFORMATSIOONID JA KROMOSOOMIANOMAALIAD Q00–Q99

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
Q00–Q07 Närvisüsteemi kaasasündinud väärarendid			Kõik sümptomid ja tunnused

Q10–Q18 Silma, kõrva, näo ja kaela kaasasündinud väärarendid			Kõik sümptomid ja tunnused
Q20–Q28 Vereringe- elundite kaasasündinud väärarendid			Kõik sümptomid ja tunnused
Q30–Q34 Hingamis- elundite kaasasündinud väärarendid			Kõik sümptomid ja tunnused
Q35–Q37 Keilo- ja palatoskiis ehk huulelõhe ja suulaelõhestus			Kõik sümptomid ja tunnused
Q38–Q45 Seedeelundite muud kaasasündinud väärarendid			Kõik sümptomid ja tunnused
Q50–Q56 Suguelundite kaasasündinud väärarendid			Kõik sümptomid ja tunnused
Q53 Krüptorhism ehk peitmunandilisus	Tervistunud	Kuni 6 kuud pärast kirurgilist ravi	
Q54 Hüpospaadiad ehk kusitialtlahtisused			Kõik sümptomid ja tunnused
Q55 Meessuguelundite muud kaasasündinud väärarendid			Kõik sümptomid ja tunnused
Q56 Määratlemata sugu ja pseudohermafroditism			Kõik sümptomid ja tunnused
Q60–Q64 Kuseelundite kaasasündinud väärarendid			Kõik sümptomid ja tunnused
Q60 Neeruagenees e -tekkimatus ja muud neeru reduktsioondefektid ehk taandpuuded			Kõik sümptomid ja tunnused
Q61 Tsüstneer	Komplitseerumata tsüst	Kuni 3 kuud	Polütsüstiline neer

Q65 Puusa kaasasündinud deformatsioonid	I–II astme muutused, kompenseeritud, funktsioonihäire alla 20%	Operatsiooni-järgselt (välja arvatud endoproteesimine) potentsiaaliga funktsiooni taastumisele – kuni 1 aasta	III–IV astme artrootilised muutused. Funktsioonihäire üle 20%. Endoprotees
Q66 Jalgade kaasasündinud deformatsused	Jalgade kaasasündinud deformatsused, mis kompenseeritud ja funktsioonihäire alla 20%	Operatsiooni-järgselt, mille saavutatud funktsiooni paranemine (funktsioonihäire mitte üle 20%) – kuni 1 aasta	Jalgade kaasasündinud deformatsused funktsioonihäire üle 20%
Q67 Pea, näo, lülisamba ning rindkere luude ja lihaste kaasasündinud deformatsused			Keskmine või raske funktsioonihäire
Q69 Polüdaktüülia ehk liigsõrmsus, -varbasus Q70 Sündaktüülia ehk liitsõrmsus, -varbasus			Keskmine või raske funktsioonihäire
Q71 Ülajäsemete reduktsioondefektid e taandpuuded Q72 Alajäsemete reduktsioondefektid Q73 Täpsustamata jäseme reduktsioondefektid			Kõik sümptomid ja tunnused
Q74 Jäseme(te) muud kaasasündinud väärarendid			Kõik sümptomid ja tunnused
Q75 Kolju- ja näoluude muud kaasasündinud väärarendid			Kõik sümptomid ja tunnused
Q76 Lülisamba ja rindkereluude kaasasündinud väärarendid			Kõik sümptomid ja tunnused
Q76.0 Lülisamba okult-ehk peitlõhestus			Kaasuvate funktsioonihäirete korral

Q77 Osteokondrodüsplaasia toruluude ja lüliamba kasvupuueteaga			Kõik sümptomid ja tunnused
Q78 Muud osteokondrodüsplaasiad			Kõik sümptomid ja tunnused
Q78.8 Muud täpsustamata osteokondrodüsplaasiad			Kõik sümptomid ja tunnused
Q79 Lihaskonna mujal klassifitseerimata kaasasündinud väärarendid			Kõik sümptomid ja tunnused
Q80 Kaasasündinud ihtüoos e kalanahksus ehk soomustõbi			Kõik sümptomid ja tunnused
Q81 Bulloosne epidermolüüs ehk põieendiline marraskiirdumus			Kõik sümptomid ja tunnused
Q82 Naha muud kaasasündinud väärarendid			Kõik sümptomid ja tunnused
Q82.5 Kaasasündinud mittekasvajaline neevus		Kuni 3 kuud	Funktsioonihäire töövõime langusega
Q83 Rinna kaasasündinud väärarendid		Kuni 6 kuud kirurgilise korrigeeriva ravi järgselt	
Q84 Nahkkatte muud kaasasündinud väärarendid			Funktsioonihäire töövõime langusega
Q85 Mujal klassifitseerimata fakomatoosid ehk läätsdüsplaasiad			Funktsioonihäire töövõime langusega
Q86 Mujal klassifitseerimata teatud välistegurite põhjustatud kaasasündinud väärarendisündroomid			Funktsioonihäire töövõime langusega

Q87 Mitut elundkonda hõlmavad muud täpsustamata kaasasündinud väärarendisündroomid			Funktsioonihäire töövõime langusega
Q89 Mujal klassifitseerimata kaasasündinud väärarendid			Funktsioonihäire töövõime langusega
Q89.3 Äraspidine asetus	Südame paremasetus (dekstrokardia)		
Q90–Q99 Mujal klassifitseerimata kromosoomianomaaliad			Funktsioonihäire töövõime langusega

XVII. MUJAL KLASSIFITSEERIMATA SÜMPTOMID, TUNNUSED JA KLIINILISTE NING LABORATOORSETE LEIDUDE HÄLBED R00–R99

R-koodiga tähistatud sümptomeid ja tunnuseid võib üldjuhul kasutada ainult koos põhihaiguse koodiga selle täpsemaks iseloomustamiseks. R-koodi võib kasutada ühekordselt ajapikenduse andmiseks, kui tegemist on ajutiste või täpsustamata sümptomite või tunnustega, ning erandjuhtudel tunnustada isik tervisenõuetele mittevastavaks, kui ravist hoolimata on tervisekahjustus püsiva iseloomuga ega parane sel määral, et võimaldaks teenistusülesannete täitmist.

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
R02 Mujal klassifitseerimata gangreen		Kuni 6 kuud	
R04 Hemorraagia ehk verejooks hingamisteedest		Kuni 6 kuud pärast haigusnähtude möödumist	
R06 Hingamise ebanormaalsused		Kuni 6 kuud	
R09 Vereringesüsteemi ning hingamiselditega seotud muud sümptomid ja tunnused		Kuni 6 kuud	
R13 Düsfaagia ehk neelamisraskus		Kuni 6 kuud	

R15 Roojapidamatus		Kuni 6 kuud	
R25 Ebanormaalsed tahtmatud liigutused		Kuni 6 kuud	
R26 Kõnnaku ja liikuvuse ebanormaalsused		Kuni 6 kuud	
R27 Muud koordinatsioonipuuded		Kuni 6 kuud	Laskekäe püsivad koordinatsioonihäired
R29 Närvisüsteemi ning lihasluukonnaga seotud muud sümptomid ja tunnused		Kuni 6 kuud	
R33 Uriiniretensiooni kusepeetus R34 Anuuria ja oliguuria ehk kusetus ja vähekusesus		Kuni 6 kuud	
R40 Somnolentsus ehk unisus, stuupor ehk kohmetus ja kooma ehk meelemärkusetus		Kuni 6 kuud	
R41 Tunnetuse ning teadlikkusega seotud muud sümptomid ja tunnused		Kuni 6 kuud	
R42 Vertiigo ehk peapööritus		Kuni 6 kuud	
R43 Haistmis- ja maitsehäired		Kuni 6 kuud	
R44 Üldiste aistingute ning tajuga seotud muud sümptomid ja tunnused		Kuni 6 kuud	
R47 Mujal klassifitseerimata kõnehäired		Kuni 6 kuud	
R48 Düsleksia ehk lugemishäire ja mujal klassifitseerimata muud sümbolitaju häired		Kuni 6 kuud	

R49 Häälehäired		Kuni 6 kuud	
R53 Haigus ja roidumus		Kuni 6 kuud	
R55 Süngoop ehk süvaminestus ja kollaps ehk raugus		Korduva sümptomi puhul kuni 6 kuud	
R61 Hüper[h]idroos ehk liighigistus		Kuni 3 kuud	
R62 Eeldatava füsioloogilise arengu peetus		1–2 aastat	Kasv <150 cm, kehakaal <50 kg
R63 Söömise ning joomisega seotud sümptomid ja tunnused		Kuni 6 kuud	
R64 Kahheksia e kurtumus	Töövõime rahuldav	Kuni 6 kuud	Arstlikus komisjonis kolmel korral tuvastatud KMI <18 kg/m ² , töövõime langenud

XVIII. VIGASTUSED, MÜRGISTUSED JA TEATAVAD MUUD VÄLISPÕHJUSTE TOIME TAGAJÄRJED S00–T98

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
S01 Lahtine peahaav		Kuni 3 kuud	Tüsistuste puhul haava paranemisel – püsiv närvikahjustus
S01.1 Silmalau ja silmaümbruse lahtine haav		Kuni 3 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire (silma ei saa täielikult sulgeda; silma-pilgutamise häire, silmamuna kuivus)
S02 Kolju- ja näoluude murd		Kuni 6 kuud	Väljendunud deformatsioon
S03 Pea liigete ja sidemete luksatsioon [nihestus], distorsioon [nikastus] ja distensioon [venitus]		Kuni 6 kuud	Korduv ja/või keskmine või raske püsiv funktsioonihäire

S03.0 Alalõuanihestus		Kuni 3 kuud	Korduv ja/või keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S04 Kraniaalnärvide vigastus		Kuni 2 aastat	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S04.0 Nägemisnärvi ja -juhteteede vigastus		Kuni 2 aastat	Nägemisfunktsiooni püsiv kahjustus
S05 Silma- ja silmakoopavigastus		Kuni 2 aastat	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire (silma ei saa täielikult sulgeda; silma pilgutamise raskus, silmamuna kuivus). Raske kosmeetiline defekt
S06 Koljusisene vigastus		Kuni 2 aastat	Kesknärvisüsteemi püsiv funktsioonihäire. Töövõime madal
S06.0 Konkussioon		Kuni 1 aasta	Kesknärvisüsteemi püsiv funktsioonihäire. Töövõime madal
S07 Lõmastav peavigastus		Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv kesknärvisüsteemi funktsioonihäire. Väljendunud raske kosmeetiline defekt. Töövõime madal
S08 Pea osa traumaatiline amputatsioon			Kõik sündroomid
S08.1 Kõrva traumaatiline amputatsioon	Väliskõrva traumaatiline amputatsioon psühhosomaatiliste häireteta, kuulmine normaalne	Kuni 6 kuud	Kuulmisfunktsiooni raske püsiv häire. Väljendunud raske kosmeetiline defekt
S09.2 Trummikile traumaruptuur [-rebend]		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv kuulmishäire või kurtus
S10 Pindmine kaelavigastus		Kuni 3 kuud	

S11 Lahtine kaelahaav		Kuni 3 kuud	Püsivalt väljendunud kaela liikuvuse piiratus või raske kosmeetiline defekt
S12 Kaelapiirkonna murd S13 Kaelapiirkonna liigeste ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon		Kuni 6 kuud	Lülisamba kaelapiirkonna raske vigastuse või operatsioonijärgne seisund koos halvatusena
S14 Kaelapiirkonna närvide ja seljaaju vigastus		Kuni 2 aastat	Lülisamba kaelapiirkonna raske vigastuse või operatsioonijärgne seisund koos halvatusena
S15 Kaelapiirkonna veresoonte vigastused S16 Kaelapiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused S17 Lömastav kaelavigastus		Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire. Töövõime piiratud
S20 Pindmine rindkerevigastus		Kuni 3 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire. Töövõime piiratud
S21 Lahtine rindkerevigastus		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire. Töövõime piiratud
S22 Roiete, rinnaku ja lülisamba rinnaosa murd		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S23 Rindkere liigeste ja sidemete luksatsioon, distorsioon ning distensioon		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S24 Rindkerepiirkonna närvide ja seljaaju vigastus		Kuni 2 aastat	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire. Töövõime piiratud
S25 Rindkere veresoonte vigastus		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire. Töövõime piiratud

S26 Südamevigastus S27 Muude ja täpsustamata rindkere-elundite vigastus		Kuni 1 aasta	Kõik sündroomid
S30 Pindmine kõhu-, selja alaosa ja vaagnavigastus S31 Lahtine kõhu-, selja alaosa ja vaagnahaav		Kuni 3 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S32 Lülisamba nimmeosa ja vaagnamurd		Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S33 Lülisamba nimmeosa ja vaagna liigeste ning sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S34 Kõhu, selja alaosa ja vaagnapiirkonna närvide ja seljaaju nimmeosa vigastus		Kuni 2 aastat	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S35 Kõhu-, selja alaosa ja vaagnapiirkonna veresoonte vigastus S36 Kõhuõõneelundite vigastus S37 Vaagna elundite vigastus S38 Kõhu-, selja alaosa ja vaagna lõmastav vigastus ning osaline traumaatiline amputatsioon S39 Kõhu-, selja alaosa ja vaagna muud ning täpsustamata vigastused		Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S40 Pindmine õla- ja õlavarrevigastus		Kuni 3 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S41 Lahtine õla- ja õlavarrevigastus		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire

S42 Õlapiirkonna luude ja õlavarremurd S42.0 Rangluumurd S43 Õlavöötme liigese ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S43.1 Rangluuõlanuki liigese luksatsioon S43.2 Rinnakurangluu liigese luksatsioon		Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S44 Õla- ja õlavarrepiirkonna närvide vigastused		Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S45 Õla- ja õlavarrepiirkonna veresoonte vigastused		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S46 Õla- ja õlavarrepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused		Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S47 Lömastav õla- ja õlavarrevigastus S48 Õla ja õlavarre traumaatiline amputatsioon			Kõik sündroomid
S50 Pindmine küünarvarrevigastus		Kuni 3 kuud	
S51 Lahtine küünarvarrehaav		Kuni 3 kuud	
S52 Küünarvarremurd S53 Küünarliigese ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S54 Küünarvarrepiirkonna närvide vigastused		Kuni 2 aastat	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire

S55 K��unarvarre- piirkonna veresoonte vigastused		Kuni 6 kuud	Keskmine v��i raske p��siv funktsioonih��ire
S56 K��unarvarre- piirkonna lihaste ja k��oluste vigastused			
S57 L��mastav k��unarvarre vigastus			K��ik s��ndroomid
S58 K��unarvarre traumaatiline amputatsioon			
S60 Pindmine randme- ja k��evigastus		Kuni 3 kuud	
S61 Lahtine randme- ja k��ehaav		Kuni 3 kuud	
S62 Randme- ja k��epiirkonna luumurd		Kuni 6 kuud	Keskmine v��i raske p��siv funktsioonih��ire
S63 Randme- ja k��epiirkonna liigeste ning sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon			
S63.1 S��rmeluksatsioon [-nihestus]			
S63.2 S��rmede hulgiluksatsioonid			
S64 Randme- ja k��epiirkonna n��rvide vigastused		Kuni 6 kuud	Keskmine v��i raske p��siv funktsioonih��ire
S65 Randme- ja k��epiirkonna veresoonte vigastused		Kuni 6 kuud	Keskmine v��i raske p��siv funktsioonih��ire
S66 Randme- ja k��epiirkonna lihaste ja k��oluste vigastused			
S67 L��mastav randme- ja k��evigastus		Kuni 1 aasta	Keskmine v��i raske p��siv funktsioonih��ire
S68 Randme ja k��e traumaatiline amputatsioon			K��ik s��ndroomid

S68.0 Pöidla (täielik; osaline) traumaatiline amputatsioon			Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S68.1 Muu üksiku sõrme (täielik; osaline) traumaatiline amputatsioon			Juhtiva käe 1. või 2. sõrme osaline või täielik amputatsioon
S68.2 Ainult kahe või enama sõrme (täielik; osaline) traumaatiline amputatsioon			Kahe ja enama sõrme amputatsioon. Pöidla osaline või täielik amputatsioon. Teise sõrme täielik amputatsioon juhtival käel
S69.8 Randme ja käe täpsustamata vigastused			Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S70 Pindmine puusa- ja reievigastus		Kuni 3 kuud	
S71 Lahtine puusa- ja reiehaav		Kuni 3 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S72 Reieluumurd		Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S73 Puusaliigese ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S74 Puusa- ja reiepiirkonna närvide vigastused		Kuni 2 aastat	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S75 Puusa- ja reiepiirkonna veresoonte vigastused S76 Puusa- ja reiepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S77 Lömastav puusa- ja reievigastus S78 Puusa ja reie traumaatiline amputatsioon			Kõik sündroomid

S80 Pindmine säärevigastus		Kuni 3 kuud	
S81 Lahtine säärehaav		Kuni 3 kuud	
S82 Säaremurd, sealhulgas peksemurd S83 Põlveliigese ja sidemete luksatsioon, distorsioon, distensioon		Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S84 Säarepiirkonna närvide vigastused		Kuni 2 aastat	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S85 Säarepiirkonna veresoonte vigastused		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S86 Säarepiirkonna lihase- ja kõõlusevigastused		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S87 Lömastav säärevigastus S88 Säare traumaatiline amputatsioon			Kõik sündroomid
S90 Pindmine kann- ja jalavigastus		Kuni 3 kuud	
S91 Lahtine kann- ja jalahaav		Kuni 6 kuud	
S92 Kanna- ja jalamurd S93 Kanna- ja jalapiirkonna liigete ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon		Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S94 Kanna- ja jalapiirkonna veresoonte närvide vigastused		Kuni 2 aastat	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S95 Kanna- ja jalapiirkonna veresoonte vigastused		Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S96 Kanna- ja jalapiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire

S97 Lömastavad kannaja jalavigastused S98 Kanna ja jala traumaatiline amputatsioon			Kõik sündroomid
S98.1 Ühe varba traumaatiline amputatsioon S98.2 Kahe või enama varba traumaatiline amputatsioon			Varvaste täielik või I ja II varba puudumine ühel või mõlemal jalal
T00–T07 Mitut keha- piirkonda haaravad vigastused T08–T14 Kere, jäsemete või keha täpsustamata piirkonna vigastused	Vastavalt raskeimale vigastusele (kasutatakse ainult koos S-koodiga)		
T15–T19 Loomuliku kehaava kaudu sisenenud võõrkeha toime		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
T20–T32 Põletused ja söövitused		Kuni 2 aastat	Armkoest põhjustatud naha ja liigete keskmine või raske püsiv funktsioonihäire. Raske kosmeetiline defekt
T33–T35 Külmmumused		Kuni 2 aastat	Armkoest põhjustatud naha ja liigete keskmine või raske püsiv funktsioonihäire. Raske kosmeetiline defekt
T36–T50 Mürgistused rohtude, ravimite ja bioloogiliste ainetega		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv tervisehäire
T51–T65 Peamiselt mitte-meditsiinilise päritoluga ainete toksiline toime		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv tervisehäire. Korduvad mürgistused sama ainega
T66 Kiirguse täpsustamata toime		Kuni 1 aasta	Äge kiiritustõbi II, III, IV staadium; krooniline kiiritustõbi

T67 Kuumuse ja valguse toime T68 Hüpotermia T69 Madala temperatuuri muud toimed		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv tervisehäire
T70 Vee- ja õhurõhu toimed			Keskmine või raske püsiv tervisehäire
T70.0 Kõrva barotrauma			Keskmine või raske püsiv tervisehäire. Oleneb kuulmis- kahjustusest
T70.3 Kessoontõbi [dekompressioontõbi]		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv tervisehäire
T78 Mujal klassifitseerimata kahjulikud toimed		Kuni 6 kuud	Kõrge risk eluohtliku allergilise reaktsiooni kordumiseks (allergoloogi otsuse alusel)
T79 Trauma teatavad varajased tüsistused		Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv tervisehäire
T79.6 Lihase traumaatiline isheemia		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv tervisehäire
T80–T88 Mujal klassifitseerimata kirurgilise ja muu meditsiiniabi tüsistused		Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
T90–T98 Vigastuste, mürgistuste ja välis- põhjuste toime muude tagajärgede jääknähud			Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire

**XIX. TERVISESEISUNDIT MÕJUSTAVAD TEGURID JA KONTAKTID
TERVISETEENISTUSEGA Z00–Z99**

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
Z08 Ravijärgne korduv läbivaatus pahaloomuliste kasvaja puhul		Kuni 1 aasta	

Z09 Ravijärgne korduv läbivaatus pahaloomulisest kasvajast erineva haigusseisundi puhul		Kuni 1 aasta	
Z21 Inimese immuunpuudulikkuse viirusnakkuse asümptomaatiline seisund	Kliiniliste nähtudeta		Kliiniliste nähtudega
Z22 Nakkusekandja			Ei saa suunata Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisele ja ühisõppusele (kroonilise soole-nakkuse, tuberkuloosi-tekitaaja eritaja)
Z22.6 Inimese T-lümfootroopse I tüüpi viiruse [HTLV-1] kandja	Kliiniliste nähtudeta		Kliiniliste nähtudega
Z28 Teostamata immuniseerimine			Ei saa suunata Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisele ja ühisõppusele
Z29 Muude profülaktikameetmete vajadus		Kuni 3 kuud	
Z32.1 Kinnitatud rasedus		Kuni 1 aasta	
Z40–Z54 Isiku kohtumine tervisteenistusega erimenetluste või tervisehoolduse eesmärgil	Prillide, kontaktläätsede (Z46.0) ja hambaproteeside (Z46.3) puhul, kui kasutatakse koode H või K	Z40, Z41, Z42, Z47, Z51.6 – kuni 6 kuud	Kõik Z43–Z45, Z46.2, Z46.4–Z46.9, Z49, Z50, Z51.0–Z52.2 (tehisavaga, välisproteesi, implantaatseadmeid ja muid abiseadmeid (v.a kontaktlääts, prillid, hambaproteesid) vajavad isikud. Krooniline haigus, mille puhul on vajalik dialüüs
Z89 Jäsemekaotus	Vastavalt S-koodile		

Z90 Mujal klassifitseerimata elundikaotus	Sapipõie või põrna puudumine		Vastavalt töövõimele
Z93 Tehisavaseisund			Kõik sündroomid
Z94 Siirikelundi- või koeseisund			Siiriku funktsioonihäire
Z95 Südame- või veresooneimplantaadi või -siiriku olemasolu			Kõik sündroomid
Z96 Muude funktsionaalsete implantaatide olemasolu	Z96.1, Z96.5–Z96.7		Z96.0, Z96.2–Z96.4
Z97 Muude seadmete olemasolu	Prillid, kontaktlääts, (Z97.3)		Koodid: Z97.0, Z97.1, Z97.4, Z97.8
Z98 Muud operatsiooni-järgsed seisundid	Tervistunud, kerged jääknähud		Püsivad operatsiooni-järgsed tüsistused
Z99 Sõltuvus mujal klassifitseerimata abiparaatidest ja seadmetest			Kõik sündroomid