


Majandus- ja kommunikatsiooniministri  
 21. juuni 2011. a määrus nr 50  
 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise,  
 talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid  
 ning nõuded eksamisõidukitele”

Lisa 16<sup>1</sup>


(Kliimaministri 24.07.2023 määruse nr 39 sõnastuses)

## EUROOPA ÜHENDUSE JA EUROOPA LIIDU JUHILOA NÄIDIS

Esikülg



Tagakülg



Juhiloa mõõtmed: 85,6 × 53,98 × 0,76 mm

Juhiloa värvus: roosa\*

Materjal peab vastama standardite ISO/IEC 7810 ja ISO/IEC 7816-1 nõuetele.

Juhiloal on kaks külge. Juhiloa esiküljel on:


- a) suures kirjas sõna JUHILUBA loa välja andnud liikmesriigi keeles;
- b) juhiloa väljaandnud liikmesriigi nimi;
- c) juhiloa välja andnud liikmesriigi tunnusmärk negatiivina sinises ristkülikus ja ümbritsetuna kaheteistkümnest kollasest tähest.
- d) teave väljaantud juhiloa kohta järgmiste nummerdatud andmetega:
  1. juhiloa omaniku perekonnanimi;
  2. juhiloa omaniku eesnimi (eesnimed);
  3. sünniaeg ja -koht;
  - 4.a juhiloa väljaandmise kuupäev;
  - 4.b juhiloa kehtivuse lõppemise kuupäev;
  - 4.c juhiloa välja andnud asutuse nimi;
  - 4.d juhiloa omaniku isikukood;
  5. juhiloa number;
  6. juhiloa omaniku foto;
  7. juhiloa omaniku allkiri;
  9. sõiduki(te) kategooria(d), mida juhiloa omanikul on lubatud juhtida.

Juhiloa tagaküljel on:


9. sõiduki(te) kategooria(d), mida juhiloa omanikul on lubatud juhtida;
10. iga kategooria jaoks juhiloa esmakordse väljaandmise kuupäev (see kuupäev tuleb juhiloa edaspidise asendamise või vahetamise korral uuel juhiloal uuesti esitada);
11. iga kategooria kehtivuse lõppemise kuupäev;
12. lisateave või piirang(ud) koodina;
13. koht juhiloa haldamiseks ettenähtud vajaliku informatsiooni jaoks;
14. koht juhiloa haldamiseks vajaliku või liiklusohutusega seotud teabe jaoks, mida loa välja andnud liikmesriik võib sinna kanda (vabatahtlik).

## JUHILOA NÄIDIS ALATES 19. jaanuarist 2013

Esikülg



Tagakülg



Juhiloa mõõtmed: 85,6 × 53,98 × 0,76 mm

Juhiloa värvus: roosa\*

Materjal peab vastama standardite ISO/IEC 7810 ja ISO/IEC 7816-1 nõuetele.

Juhiloal on kaks külge. Juhiloa esiküljel on:

- suures kirjas sõna JUHILUBA loa välja andnud liikmesriigi keeles;
- juhiloa välja andnud liikmesriigi nimi;

c) juhiloa välja andnud liikmesriigi tunnusmärk negatiivina sinises ristkülikus ja ümbritsetuna kaheteistkümnest kollasest tähest.

d) teave väljaantud juhiloa kohta järgmiste nummerdatud andmetega:

1. juhiloa omaniku perekonnanimi;
2. juhiloa omaniku eesnimi või eesnimed;
3. sünniaeg ja -koht;
- 4.a juhiloa väljaandmise kuupäev;
- 4.b juhiloa kehtivuse lõppemise kuupäev;
- 4.c juhiloa välja andnud asutuse nimi;
- 4.d juhiloa omaniku isikukood;
5. juhiloa number;
6. juhiloa omaniku foto;
7. juhiloa omaniku allkiri;
9. sõiduki(te) kategooria(d), mida juhiloa omanikul on lubatud juhtida.

Juhiloa tagakülje parempoolsel äärel on selgitus juhiloal olevate kirjete kohta ning need peavad sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: 1. Perekonnanimi; 2. Eesnimi; 3. Sünniaeg ja -koht; 4a. Juhiloa kehtivuse algus; 4b. Juhiloa kehtivuse lõpp; 4c. Juhiloa väljastaja; 5. Juhiloa number; 10. Kategooria kehtivuse algus; 11. Kategooria kehtivuse lõpp; 12. Lisaandmed.

Juhiloa tagaküljel on:

9. sõiduki(te) kategooria(d), mida juhiloa omanikul on lubatud juhtida;
10. iga kategooria jaoks juhiloa esmakordse väljaandmise kuupäev (see kuupäev tuleb juhiloa edaspidise asendamise või vahetamise korral uuel juhiloal uuesti esitada); kuupäeva andmeväli koosneb kahest numbrist järgmises järjestuses: päev.kuu.aasta (PP.KK.AA);
11. iga kategooria kehtivuse lõppkuupäev; kuupäeva andmeväli koosneb kahest numbrist järgmises järjestuses: päev.kuu.aasta (PP.KK.AA);
12. lisaandmed ja piirang(ud) koodina;
13. koht juhiloa haldamiseks ettenähtud vajaliku teabe jaoks;
14. koht juhiloa haldamiseks vajaliku või liiklusohutusega seotud teabe jaoks, mida loa välja andnud liikmesriik võib sinna kanda (vabatahtlik).