

Keskkonnaministri 04.01.2007 määruse nr 2
 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend,
 kaitse korraldamine ning vääriselupaiga kaitseks
 lepingu sõlmimine ja kasutusoiguse tasu arvutamise
 täpsustatud alused“
 (keskkonnaministri 13.09.2017 määruse nr 36 sõnastuses)

Lisa 6

Vääriselupaiga tunnusliigid

1. Seente tunnusliigid

| Ladinakeelne nimi | Eestikeelne nimi |
|------------------------------------|-------------------------|
| <i>Aleurodiscus amorphus</i> | liudnahkis |
| <i>Asterodon ferruginosus</i> | narmastaelik |
| <i>Boletus satanas</i> | saatana kivipuravik |
| <i>Ceriporia purpurea</i> | punane võrkpoorik |
| <i>Ceriporia reticulata</i> | valge võrkpoorik |
| <i>Clavariadelphus pistillaris</i> | suur tõlvharik |
| <i>Clavariadelphus truncatus</i> | tömp tõlvharik |
| <i>Crustoderma dryinum</i> | ookernahkis |
| <i>Dentipellis fragilis</i> | õrn narmnahkis |
| <i>Diplomitoporus flavescens</i> | männi-vahakorgik |
| <i>Eocronartium muscicola</i> | samblaniidik |
| <i>Fistulina hepatica</i> | maksak |
| <i>Fomitopsis rosea</i> | roosa pess |
| <i>Ganoderma lucidum</i> | lakkvaabik |
| <i>Geastrum spp.</i> | prk maatähht |
| <i>Gomphus clavatus</i> | seakõrv e vurrik |
| <i>Grifola frondosa</i> | leht-kobartorik |
| <i>Hericium coralloides</i> | korallnarmik |
| <i>Hydnellum spp.</i> | prk kübarnarmik |
| <i>Leptoporus spp.</i> | prk tümak |
| <i>Lindtneria trachyspora</i> | ogaeoseline ebapoorik |
| <i>Lycoperdon echinatum</i> | siiljas murumuna |
| <i>Multiclavula mucida</i> | limane tuhattõlvik |
| <i>Perenniporia medulla-panis</i> | valge püsipoorik |
| <i>Perenniporia subacida</i> | kollane püsipoorik |
| <i>Phaeolus schweinitzii</i> | juurepruunik |
| <i>Phellinus abietis</i> | eenduv kuusetaelik |
| <i>Phellinus chrysoloma</i> | liibuv kuusetaelik |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Phellinus ferrugineofuscus</i> | tumepruun taelik |
| <i>Phellinus ferruginosus</i> | roostepruun taelik |
| <i>Phellinus nigrolimitatus</i> | joontaelik |
| <i>Phellinus populicola</i> | haava-tuletaelik |
| <i>Phellodon spp.</i> | prk narmik |
| <i>Phlebia centrifuga</i> | volt-tardnahkis |
| <i>Phlebia subochracea</i> | ere tardnahkis |
| <i>Physisporinus crocatus</i> | ere-lodupoorik |
| <i>Physisporinus vitreus</i> | klaasjas lodupoorik |
| <i>Pseudomerulius aureus</i> | kuldvammik |
| <i>Pycnoporellus fulgens</i> | roostetorik |
| <i>Sarcodon spp.</i> | prk põdramokk |
| <i>Sarcosoma globosum</i> | limatünnik |
| <i>Sistotrema raduloides</i> | hammas-sistotreem |
| <i>Skeletocutis odora</i> | taiga-peenpoorik |
| <i>Skeletocutis stellae</i> | täht-peenpoorik |
| <i>Sowerbyella spp.</i> | prk soverbiell |
| <i>Steccherinum collabens</i> | pruun nääts |
| <i>Steccherinum pseudozilingianum</i> | haavanääts |
| <i>Steccherinum robustius</i> | jalaka-organahkis e lõuna organahkis |
| <i>Tomentella crinalis</i> | narmik-tomentell |
| <i>Tremiscus helvelloides</i> | lehterüdik |
| <i>Xylobolus frustulatus</i> | tammenahkis |

2. Samblike tunnusliigid

| Ladinakeelne nimi | Eestikeelne nimi |
|---|---|
| <i>Acrocordia spp.</i> puudel kasvavad liigid | prk kühmsambliku puudel kasvavad liigid |
| <i>Alyxoria varia</i> | häärma-kiiriksamblik |
| <i>Arthonia leucopellaea</i> | valkjas tähnsamblik |
| <i>Arthonia vinosa</i> | puna-tähnsamblik |
| <i>Bacidia rubella</i> | punakas mõhnsamblik |
| <i>Carbonicola anthracophila</i> | männi-soomussamblik |
| <i>Cetrelia spp.</i> | prk helksamblit |
| <i>Chaenotheca brachypoda</i> | kahvatu varjusamblik |
| <i>Chaenotheca gracilenta</i> | sire varjusamblik |
| <i>Chaenotheca phaeocephala</i> | soomus-varjusamblik |
| <i>Collema spp.</i> | prk limasamblik |
| <i>Evernia divaricata</i> | pikk lõhnasamblik |
| <i>Evernia mesomorpha</i> | kahar lõhnasamblik |
| <i>Hypogymnia farinacea</i> | jahu-hallsamblik |
| <i>Icmadophila ericetorum</i> | harilik rabasamblik |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| <i>Lecanactis abietina</i> | kuuse-nublusamblik |
| <i>Leptogium saturninum</i> | haava-tardsamblik |
| <i>Lobaria pulmonaria</i> | harilik kopsusamblik |
| <i>Menegazzia terebrata</i> | harilik poorsamblik |
| <i>Mycoblastus sanguinarius</i> | punetav vistarsamblik |
| <i>Nephroma spp.</i> | prk neersamblik |
| <i>Phlyctis agelaea</i> | täpileine jahusamblik |
| <i>Sclerophora spp.</i> | prk nuiasamblik |
| <i>Thelotrema lepadinum</i> | harilik koobassamblik |

3. Sammaltaimedede tunnusliigid

| Ladinakeelne nimi | Eestikeelne nimi |
|---|---|
| <i>Anastrophylon hellerianum</i> e <i>Crossocalyx hellerianus</i> | Helleri ebätählelik e Helleri narmaskarikas |
| <i>Anomodon attenuatus</i> | ahenev tuhmik |
| <i>Anomodon longifolius</i> | õrn tuhmik |
| <i>Anomodon viticulosus</i> | suur tuhmik |
| <i>Bazzania trilobata</i> | kolmehõlmaline batsaania |
| <i>Buxbaumia viridis</i> | roheline hiidkupar |
| <i>Dicranum flagellare</i> | kännu-kaksikhammas |
| <i>Dicranum spurium</i> | nõmme-kaksikhammas |
| <i>Dicranum viride</i> | roheline kaksikhammas |
| <i>Frullania dilatata</i> | harilik kariksammal |
| <i>Hamatocaulis vernicosus</i> | läikiv kurdsirkbik |
| <i>Helodium blandowii</i> | harilik sookammik |
| <i>Hylocomium umbratum</i> e <i>Hylocomiastrum umbratum</i> | varjulaanik e varju-salulaanik |
| <i>Isothecium alopecuroides</i> | harilik hännik |
| <i>Jamesoniella autumnalis</i> e <i>Syzygiella autumnalis</i> | sügis-kõrvsammal |
| <i>Jungermannia leiantha</i> e <i>Liochlaena lanceolata</i> | keeljas kulvik e lusiksammal |
| <i>Lejeunea cavifolia</i> | nõgusalehine hõlmiksammal |
| <i>Lepidozia reptans</i> | roomav soomik |
| <i>Metzgeria furcata</i> | harilik paelsammal |
| <i>Mnium hornum</i> | hammas-tähtsammal |
| <i>Neckera complanata</i> e <i>Allenella complanata</i> | lame õhik e harilik lameõhik |
| <i>Neckera pennata</i> | sulgjas õhik |
| <i>Nowellia curvifolia</i> | kännukatik |
| <i>Odontoschisma denudatum</i> | paljas hammassammal |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| <i>Paludella squarrosa</i> | soosammal |
| <i>Palustriella spp.</i> | prk roodik |
| <i>Plagiothecium undulatum</i> | lainjas põikkupar |
| <i>Porella spp.</i> | prk porella |
| <i>Pseudobryum cinclidiodes</i> | lodu-ebapungsammal |
| <i>Riccardia latifrons</i> | laiahõlmaline rikardia |
| <i>Riccardia palmata</i> | kämmalrikardia |
| <i>Scapania apiculata</i> | süstjas skapaania |
| <i>Sphagnum wulfianum</i> | Wulfi turbasammal |
| <i>Thamnobryum alopecurum</i> | kähar põõsassammal |
| <i>Trichocolea tomentella</i> | viltjas udesammal |
| <i>Tritomaria quinquedentata</i> | suur sagarsammal |
| <i>Ulota bruchii</i> | Bruchi sääbrik |
| <i>Ulota crispa</i> | harilik sääbrik |

4. Soontaimede tunnusliigid

| Ladinakeelne nimi | Eestikeelne nimi |
|--|---|
| <i>Allium ursinum</i> | karulauk |
| <i>Asplenium ruta-muraria</i> | müür-raunjalg |
| <i>Asplenium trichomanes</i> | pruun raunjalg |
| <i>Carex disperma</i> | õrn tarn |
| <i>Cinna latifolia</i> | laialehine nestik |
| <i>Cladium mariscus</i> | lääne-mõõkrohi |
| <i>Hedera helix</i> | harilik luuderohi |
| <i>Liparis loeselii</i> | soohiilakas |
| <i>Lunaria rediviva</i> | mets-kuukress |
| <i>Orchidaceae spp.</i> , eeldusel, et esineb vähemalt 5 liiki | sgk käpalised, eeldusel, et esineb vähemalt 5 liiki |
| <i>Primula farinosa</i> | pääsusilm |
| <i>Taxus baccata</i> | harilik jugapuu |
| <i>Ulmus laevis</i> | künnapuu |

5. Mardikate tunnusliigid

| Ladinakeelne nimi | Eestikeelne nimi |
|------------------------------|----------------------|
| <i>Acanthoderes clavipes</i> | pugalsikk |
| <i>Agrilus ater</i> | |
| <i>Agrilus mendax</i> | pihlaka-salehundlane |
| <i>Ampedus nigroflavus</i> | |
| <i>Ampedus sanguineus</i> | suur-punanaksur |
| <i>Anoplodera varicornis</i> | |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| <i>Arhopalus tristis</i> | tume-kännusikk |
| <i>Boros schneideri</i> | männisinlane |
| <i>Calitys scabra</i> | |
| <i>Callidium coriaceum</i> | pronksjas lapiksikk |
| <i>Calosoma inquisitor</i> | väike-võrajooksik |
| <i>Ceruchus chrysomelinus</i> | |
| <i>Cossonus cylindricus</i> | |
| <i>Cucujus cinnaberinus</i> | väike-punalamesklane |
| <i>Cyrtoclytus capra</i> | |
| <i>Dendrophagus crenatus</i> | sarviklamesklane |
| <i>Descarpentriesina variolosa</i> | paplihundlane |
| <i>Dicerca alni</i> | |
| <i>Dicerca furcata</i> | odahundlane |
| <i>Gnorimus nobilis</i> | õiepõrnikas |
| <i>Harminius undulatus</i> | |
| <i>Hololepta plana</i> | |
| <i>Leptura thoracica</i> | |
| <i>Liocola marmorata</i> | metallpõrnikas |
| <i>Lymexylon navale</i> | tammepuurlane |
| <i>Melandrya dubia</i> | hiidredulane |
| <i>Melanophila acuminata</i> | põlendikuhundlane |
| <i>Mycetochara spp.</i> | prk kännukapral |
| <i>Mycetophagus quadripustulatus</i> | |
| <i>Necydalis major</i> | vaablassikk |
| <i>Nothorhina punctata</i> | |
| <i>Osmoderma eremita</i> | eremiitpõrnikas |
| <i>Ostoma ferruginea</i> | punakoor |
| <i>Peltis grossa</i> | hiidkoor |
| <i>Pterostichus angustatus</i> | |
| <i>Rhamnusium bicolor</i> | pargisikk |
| <i>Saperda perforata</i> | täpik-haavasikk |