

Politseiametniku tervisenõuded ja politseiametniku teenistusülesannete täitmist takistavate tervisehäirete loetelu

Meditiinilised vastunäidustused A – absoluutne vastunäidustus B – suhteline vastunäidustus, eriarsti konsultatsioon			
Politseiametniku tervisenõuded			
NÄGEMISELUNDITE HAIGUSED, SEISUNDID			
Eelnevas tervisekontrollis on lubatud nägemisteravus binokulaarselt 30–40 cm distantisilt korrigeeritult mitte vähem kui 0,8 ja korrigeerimata mitte vähem kui 0,2.			
Perioodilises I ja II grupi tervisekontrollis on lubatud nägemisteravus binokulaarselt 30–40 cm distantisilt korrigeeritult mitte vähem kui 0,8.			
Eelnevas ja perioodilises I grupi tervisekontrollis on lubatud nägemisteravus binokulaarselt mitte halvem kui 1,0 hinnatuna standardiseeritud testiga (näiteks Snelleni tabel) 6 m distantisilt.			
Perioodilises II grupi tervisekontrollis on lubatud korrigeeritud nägemisteravus binokulaarselt mitte halvem kui 0,8 hinnatuna standardiseeritud testiga (näiteks Snelleni tabel) 6 m distantisilt.			
Eelnevas ja perioodilises tervisekontrollis peab 2. grupi kuuluval mootorsõidukijuhil* olema kummagi silma korrektsioonita nägemisteravus mitte alla 0,05.			
Pärast refraktiivset silmakirurgiat peab arvestama, et 6 kuu jooksul võivad esineda nägemishäired.			
6 kuud pärast refraktiivset silmakirurgiat tehtud silmakontrollis peab nägemisteravus vastama nõuetele ja ei tohi esineda halosid või öösel nägemise häireid.			
6 kuud pärast intraokulaarse läätse paigaldamist tehtud silmakontrollis peab nägemisteravus vastama nõuetele ja ei tohi esineda nägemishäireid, mis segavad tööülesannete täitmist.			
Lubatud on kanda kontaktläätsesid ja prille.			
Meditiiniline vastunäidustus	Eelnev tervisekontroll	Perioodiline tervisekontroll	
		I grupp	II grupp
Rasked värvitaju häired**	A	A	B
Kerged värvitaju häired (hindamisel arvestada tööülesannete iseloomu)	B	B	Ei ole vaja hinnata
Horisontaalse nägemisvälja ahenemine binokulaarselt alla 160 kraadi	A	A	B
Diploopia	A	A	B
Monokulaarne nägemine	A	A	B
Progresseeruvad nägemishäired (näiteks katarakt, diabeetiline retinopaatia, pigmentoosne retiniit jm)	A	B	B
Hämaras nägemise häired (kanapimedus)	A	A	Ei ole vaja hinnata
Teised teenistusülesannete täitmist takistavad silmahaigused	A/B olenevalt haiguse või	A/B olenevalt haiguse või	A/B olenevalt haiguse või

	seisundi iseloolest	seisundi iseloolest	seisundi iseloolest
KÕRVAHAIGUSED, KUULMISHÄIRED			
Eelnevas tervisekontrollis on nõutav kuulmine ilma kuulmise abivahendita halvemini kuulvas kõrvas mitte rohkem kui 25 dB (0–25 dB) sagedustel 500, 1000, 2000 ja 3000 Hz.			
Perioodilises tervisekontrollis on I grupis nõutav kuulmine ilma kuulmise abivahendita paremini kuulvas kõrvas mitte rohkem kui 40 dB (0–40 dB) sagedustel 500, 1000, 2000, 3000 ja 4000 Hz ning halvemini kuulvas kõrvas mitte rohkem kui 60 dB (0–60 dB) sagedustel 500, 1000, 2000, 3000 ja 4000 Hz.			
Perioodilises tervisekontrollis on II grupis nõutav kuulmine vajaduse korral kuulmise abivahendiga paremini kuulvas kõrvas mitte rohkem kui 40 dB (0–40 dB) sagedustel 500, 1000, 2000, 3000 ja 4000 Hz ning halvemini kuulvas kõrvas mitte rohkem kui 60 dB (0–60 dB) sagedustel 500, 1000, 2000, 3000 ja 4000 Hz.			
Meditsiiniline vastunäidustus	Eelnev tervisekontroll	Perioodiline tervisekontroll	
		I grupp	II grupp
Raske tinnitus	A	A	B
Meniere'i tõbi	A	A	B
Pearinglusega kulgevad seisundid	A	B	B
Teised teenistusülesannete täitmist takistavad kõrva haigused	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloolest	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloolest	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloolest
SUU, NINA, KÕRI HAIGUSED			
Meditsiiniline vastunäidustus	Eelnev tervisekontroll	Perioodiline tervisekontroll	
		I grupp	II grupp
Raske lõhnataju häire	A	B	Ei ole vaja hinnata
Afoonia	A	A	A
Kõnehäire, mis takistab märkimisväärselt infovahetamist raadio- ja teiste sidevahendite kasutamisel	A	A	A
Teised teenistusülesannete täitmist takistavad suu, nina, kõri haigused	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloolest	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloolest	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloolest
SÜDAMEHAIGUSED			
Meditsiiniline vastunäidustus	Eelnev tervisekontroll	Perioodiline tervisekontroll	
		I grupp	II grupp
Sünkoobiga tüsistunud bradükardia	A	B	B
Äge või krooniline perikardiit, müokardiit, endokardiit	A	B	B
Stenokardiaga kulgev südame isheemiatõbi	A	B	B
Kodade tahhükardia, sh kodade fibrillatsioon ja laperdus	A	B	B
Kardiogrammis totaalne Hisi kimbu vasaku või parema sääre blokaad	B	B	B

Klapirikked, millega kaasnevad südame- veresoonekonna pooled sümptomid või mis oma iseloomu poolest suurendavad ägeda südamehaiguse riski (näiteks raske aordistenoos, südameklappide puudulikkus). Vajalik kardioloogi hinnang	A	A	B
Metaboolne sündroom, kui kaasvalt on koormustestil koormustaluvus alla nõutava	A	A	B
Koormustestil liikurajal koormustaluvus vähem kui 6 METi või veloergomeetrial võrdväärse ekvivalendi alusel. Perioodilises tervisekontrollis hinnatakse siis, kui vanus seda nõuab või kui on vaja täpsustada südame-veresoonekonna koormustaluvust	A	A	B
Arütmiaid, mis ei ole ravimitega kontrollitavad või põhjustavad hemodünaamika häireid	A	A	B
Südamepuudulikkus	A	A	B
Korduvad teadmata põhjusega süngoobid	A	A	B
Kardiomiopaatia	A	B	B
Protrombiiniaega pikendavate antikoagulantide kasutamine (v.a uue põlvkonna antikoagulandid ehk direktse toimega suukaudsed antikoagulandid)	A	B	B
Implanteeritud defibrillaatori olemasolu	A	B	B
Kardiogrammis III astme atrioventrikulaarsõlme blokaad	A	A	B
Kardiogrammis II astme atrioventrikulaarsõlme blokaad	B	B	B
Teised teenistusülesannete täitmist takistavad südamehaigused	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust
VERESOOKONNA HAIGUSED, SEISUNDID			
Meditsiiniline vastunäidustus	Eelnev tervise- kontroll	Perioodiline tervisekontroll	
		I grupp	II grupp
Ravile allumatu või ravimata vererõhuhaigus	A	A	B
Aordi või aju aneurüsm (v.a kirurgiliselt korrigeeritud juhtudel)	A	A	B
Transitoorse isheemia atakid	A	B	B
Karotiidararterite stenoos rohkem kui 50% ulatuses verevoolu takistusega	A	A	B
Perifeersed veresoonekonna haigused	A	B	B
Korduv äge süvaveeni tromboos	A	B	B
Teised teenistusülesannete täitmist takistavad veresoonekonna haigused	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust

NAHAHAIGUSED			
Meditsiiniline vastunäidustus	Eelnev tervisekontroll	Perioodiline tervisekontroll	
		I grupp	II grupp
Metastaseerunud või lokaalne suureulatuslik basaarakuline kartsinoom, soomusrakuline kartsinoom või melanoom	A	A	B
Kaitsevarustuse kasutamist takistav nahahaigus	A	A	B
Teised teenistusülesannete täitmist takistavad nahahaigused	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust
HINGAMISELUNDITE HAIGUSED, SEISUNDID			
Meditsiiniline vastunäidustus	Eelnev tervisekontroll	Perioodiline tervisekontroll	
		I grupp	II grupp
Anamneesis pneumotooraks	B	B	B
Koormusastma	A	B	B
Mittekoormusastma, mille puhul 2 eelmise aasta jooksul vähemalt 2 või rohkema järjestikuse kuu jooksul on pidanud ravis kasutama bronhodilataatoreid või kortikosteroide	A	B	B
Obstruktiivsed kopsuhaigused, kui FEV1/FVC on vähem kui 0,7 (vähem kui 70%)	A	A	B
Keskmise raskusega või raskemad restriktiivsed kopsuhaigused (spirograafial eeldatav VC < 70%)	A	A	B
Rinnakorvi seina deformatsioonid, mis takistavad teenistusülesannete täitmisel isikukaitsevahendite kasutamist	B	B	B
Raske uneapnoe, mis ei ole raviga korrigeeritud	A	A	B
Teised teenistusülesannete täitmist takistavad respiratoorse süsteemi haigused	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust
LUU- JA LIHASKONNA HAIGUSED, SEISUNDID			
Meditsiiniline vastunäidustus	Eelnev tervisekontroll	Perioodiline tervisekontroll	
		I grupp	II grupp
Põlveliigese või puusaliigese endoprotees	A	B***	B
Puusaliigese, põlveliigese või hüppeliigese liikuvusulatus märgatav piiratus	A	A	B
Pöidla keskmise või proksimaalse lüli, käe, küünarvarre, õlavarre kaasasündinud puudumine või amputatsioon	A	B	B

Relva käsitemist takistav füüsiline puue	A	A	B
Jalalaba, jala kaasasündinud puudumine või amputatsioon	A	B	B
Lüülsamba murd ebastabiilsusega või suure riskiga seljaaju kompressiooniks või närvijuurte pitsumiseks	A	A	B
Koljudeformatsioonid, mis takistavad kiivri kasutamist või mille tõttu on vähenenud peaju loomulik kaitse	A	A	B
Rasked liigeskõhre kahjustused, sh põlveliigese totaalne meniskektoomia	B	B	B
Korduvad õlaliigese luksatsioonid ja sublüksatsioonid	A	A	B
Õlaliigese endoprotees	A	A	B
Rotaatormanseti kahjustus, mis põhjustab olulise liikuvuse piiratuse	A	B	B
Operatiivselt paigaldatud metallplaadid või -vardad	B	B	B
Teised teenistusülesannete täitmist takistavad luu- ja lihaskonna haigused	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust
NEUROLOOGILISED HAIGUSED, SEISUNDID			
Meditsiiniline vastunäidustus	Eelnev tervisekontroll	Perioodiline tervisekontroll	
		I grupp	II grupp
Epilepsia****, kui hooge on olnud viimase 5 aasta jooksul	A	A	B
5 aastat raviga hoovaba olnud epilepsia	B	B	B
Neuroloogilised progresseeruva kuluga haigused, mille puhul kaasneb kognitiivne, tasakaalu või neuromuskulaarne kahjustus	A	A	B
Narkolepsia	A	A	B
Ajukahjustus, mille puhul kaasneb kognitiivne, tasakaalu või neuromuskulaarne kahjustus	A	A	A
Äkki tekkida võiva teadvusehäirega või motoorse häirega kulgevad haigused	A	A	A
Ühekordne krampihoog ilma diagnoosita või kindlalt teada põhjusega, mille puhul korduv atakk ei ole tõenäoline	B	B	B
Kroonilise valu sündroom	A	B	B
Perifeerne sensoorne või motoorne neuropaatia	A	B	B
Ajutumor	A	B	B
Teised teenistusülesannete täitmist takistavad neuroloogilised haigused	A/B olenevalt haiguse või	A/B olenevalt haiguse või	A/B olenevalt haiguse või

	seisundi iseloomust	seisundi iseloomust	seisundi iseloomust
KÕHUKOOPA ORGANITE, KUSE-, SUGUTEEDE HAIGUSED, SEISUNDID			
Meditsiiniline vastunäidustus	Eelnev tervise- kontroll	Perioodiline tervisekontroll	
		I grupp	II grupp
Pahaloomulised kasvajakõhukoopas	A	A	B
Song	B	B	B
Mitteinfektsioosne hepatiit	B	B	B
Pankreatiit	A	B	B
Põletikuline soolehaigus	B	B	B
Krooniline neerupuudulikkus 3a, 3b või raskem aste	A	B	B
Teised teenistusülesannete täitmist takistavad kõhukoopas organite haigused	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust
VERE- JA VERELOOMEELUNDITE HAIGUSED			
Meditsiiniline vastunäidustus	Eelnev tervise- kontroll	Perioodiline tervisekontroll	
		I grupp	II grupp
Vereloomesüsteemi halvaloomulised kasvajakõhukoopas	A	A	B
Raskekujuline aneemia kliiniliste sümptomitega	A	B	B
Hüübimishäirega kulgevad haigused ja seisundid	A	B	B
Splenomegalia	B	B	B
Teised teenistusülesannete täitmist takistavad verehaigused	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust
SISESEKRETSIOONI-, TOITUMIS- JA AINEVAHETUSHAIGUSED			
Meditsiiniline vastunäidustus	Eelnev tervise- kontroll	Perioodiline tervisekontroll	
		I grupp	II grupp
Insuliinsõltuv suhkurtõbi	A	B	B
Insuliinsõltumatu suhkurtõbi	B	B	B
Teised teenistusülesannete täitmist takistavad sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloomust
NAKKUSHAIGUSED			
Meditsiiniline vastunäidustus	Eelnev tervise- kontroll	Perioodiline tervisekontroll	
		I grupp	II grupp
Aktiivne tuberkuloos	A	A	A
Äge viiruslik hepatiit	A	A	B
Teised teenistusülesannete täitmist takistavad nakkushaigused	A/B olenevalt haiguse või	A/B olenevalt haiguse või	A/B olenevalt haiguse või

	seisundi iseloolest	seisundi iseloolest	seisundi iseloolest
PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED			
Meditsiiniline vastunäidustus	Eelnev tervise- kontroll	Perioodiline tervisekontroll	
		I grupp	II grupp
Orgaanilised, kaasa arvatud sümptomaatilised psüühikahäired	A	A	A
Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired	A	A	A
Ravi foonil psühhootiliste episoodidega kulgevad haigused	A	A	A
Käitumishäireid põhjustavate ravimite kasutamine	A	A	A
Psühhomotoorset häiret põhjustavate ravimite kasutamine	A	A	A
Psühhotroopsete ainete kasutamine	A	A	A
Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired	B	B	B
Sõltuvus narkootilistest, psühhotroopsetest ja psühhoaktiivsetest ainetest	A	A	A
Meeleoluhäired – bipolaarsed ja maniakaalsed häired	A	B	B
Muud meeleoluhäired	B	B	B
Isiksus- ja käitumishäired	A	B	B
Füsioloogiliste funktsioonide häirete ja somaatiliste teguritega seotud käitumissündroomid	B	B	B
Teised teenistusülesannete täitmist takistavad psühhiaatrilised häired	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloolest	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloolest	A/B olenevalt haiguse või seisundi iseloolest
<p>*Operatiivsõidukijuhi puhul tuleb arvestada 2. gruppi kuuluvale mootorsõidukijuhile kehtestatud tervisenõudeid.</p> <p>**Rasked värvitaju häired on enamasti kaasasündinud ja tulevad välja eelnevas tervisekontrollis.</p> <p>***Põlveliigese või puusaliigese endoproteesi korral peavad olema täidetud järgmised kriteeriumid, mida on kinnitanud ortopeed:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) liigeses on normaalne liikuvusulatus; 2) pärast endoproteesimist ei ole esinenud liigese dislokatsiooni; 3) korduv ja kestav erinevat tüüpi liikumine (kaasa arvatud kükitamine, põlvitamine, liigese pöörded) ei tekita valu; 4) lubatud on koormus, mis on võrreldav vähemalt politseiametnikule esitatud füüsiliste nõuetega. <p>****Epilepsia puhul tuleb arvestada lisaks 2. grupi mootorsõidukijuhi tervisenõudeid, kui politseiametnik on ka operatiivsõiduki juht.</p>			