

### Kaalutud energiaerikasutuse ja energiatõhususarvu klassi määramine

Hoone energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala valitakse hoone kasutamise otstarbe alusel. Hoone energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klass määratakse kindlaks lähtuvalt energiatõhususarvust, mis on määratud kindlaks käesoleva määruse § 7 alusel, või hoone kaalutud energiaerikasutusest, mis on määratud kindlaks määruse § 14 alusel, alljärgnevatelt klasside skaaladelt:

1. Väikeelamu köetava pinnaga < 120 m<sup>2</sup> energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

<b>ETA või KEK, kWh/(m<sup>2</sup>a)</b>	<b>Klass</b>
ETA või KEK ≤ 145	A
146 ≤ ETA või KEK ≤ 165	B
166 ≤ ETA või KEK ≤ 185	C
186 ≤ ETA või KEK ≤ 235	D
236 ≤ ETA või KEK ≤ 285	E
286 ≤ ETA või KEK ≤ 350	F
351 ≤ ETA või KEK ≤ 420	G
ETA või KEK ≥ 421	H

2. Väikeelamu köetava pinnaga 120–220 m<sup>2</sup> ja ridaelamu energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

<b>ETA või KEK, kWh/(m<sup>2</sup>a)</b>	<b>Klass</b>
ETA või KEK ≤ 120	A
121 ≤ ETA või KEK ≤ 140	B
141 ≤ ETA või KEK ≤ 160	C
161 ≤ ETA või KEK ≤ 210	D
211 ≤ ETA või KEK ≤ 260	E
261 ≤ ETA või KEK ≤ 330	F
331 ≤ ETA või KEK ≤ 400	G
ETA või KEK ≥ 401	H

3. Väikeelamu köetava pinnaga  $> 220 \text{ m}^2$  (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

<b>ETA või KEK, kWh/(m<sup>2</sup>a)</b>	<b>Klass</b>
ETA või KEK $\leq 100$	A
101 $\leq$ ETA või KEK $\leq 120$	B
121 $\leq$ ETA või KEK $\leq 140$	C
141 $\leq$ ETA või KEK $\leq 200$	D
201 $\leq$ ETA või KEK $\leq 250$	E
251 $\leq$ ETA või KEK $\leq 320$	F
321 $\leq$ ETA või KEK $\leq 390$	G
ETA või KEK $\geq 391$	H

4. Kortrelamu energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

<b>ETA või KEK, kWh/(m<sup>2</sup>a)</b>	<b>Klass</b>
ETA või KEK $\leq 105$	A
106 $\leq$ ETA või KEK $\leq 125$	B
126 $\leq$ ETA või KEK $\leq 150$	C
151 $\leq$ ETA või KEK $\leq 180$	D
181 $\leq$ ETA või KEK $\leq 220$	E
221 $\leq$ ETA või KEK $\leq 280$	F
281 $\leq$ ETA või KEK $\leq 340$	G
ETA või KEK $\geq 341$	H

5. Kasarmu energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

<b>ETA või KEK, kWh/(m<sup>2</sup>a)</b>	<b>Klass</b>
ETA või KEK $\leq 170$	A
171 $\leq$ ETA või KEK $\leq 200$	B
201 $\leq$ ETA või KEK $\leq 250$	C
251 $\leq$ ETA või KEK $\leq 300$	D
301 $\leq$ ETA või KEK $\leq 350$	E
351 $\leq$ ETA või KEK $\leq 410$	F
411 $\leq$ ETA või KEK $\leq 470$	G
ETA või KEK $\geq 471$	H

6. Kontorihoonde energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

<b>ETA või KEK, kWh/(m<sup>2</sup>a)</b>	<b>Klass</b>
ETA või KEK ≤ 100	A
101 ≤ETA või KEK ≤ 130	B
131 ≤ETA või KEK ≤ 160	C
161 ≤ETA või KEK ≤ 210	D
211 ≤ETA või KEK ≤ 260	E
261 ≤ETA või KEK ≤ 320	F
321 ≤ETA või KEK ≤ 400	G
ETA või KEK ≥ 401	H

7. Majutushoone energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

<b>ETA või KEK, kWh/(m<sup>2</sup>a)</b>	<b>Klass</b>
ETA või KEK ≤ 145	A
146 ≤ETA või KEK ≤ 170	B
171 ≤ETA või KEK ≤ 220	C
221 ≤ETA või KEK ≤ 280	D
281 ≤ETA või KEK ≤ 340	E
341 ≤ETA või KEK ≤ 410	F
411 ≤ETA või KEK ≤ 480	G
ETA või KEK ≥ 481	H

8. Ärihoone energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

<b>ETA või KEK, kWh/(m<sup>2</sup>a)</b>	<b>Klass</b>
ETA või KEK ≤ 130	A
131 ≤ETA või KEK ≤ 150	B
151 ≤ETA või KEK ≤ 210	C
211 ≤ETA või KEK ≤ 270	D
271 ≤ETA või KEK ≤ 330	E
331 ≤ETA või KEK ≤ 390	F
391 ≤ETA või KEK ≤ 460	G
ETA või KEK ≥ 461	H

9. Avaliku hoone energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

<b>ETA või KEK, kWh/(m<sup>2</sup>a)</b>	<b>Klass</b>
ETA või KEK ≤ 135	A
136 ≤ETA või KEK ≤ 160	B
161 ≤ETA või KEK ≤ 220	C
221 ≤ETA või KEK ≤ 270	D
271 ≤ETA või KEK ≤ 330	E
331 ≤ETA või KEK ≤ 410	F
411 ≤ETA või KEK ≤ 510	G
ETA või KEK ≥ 511	H

10. Kaubandushoone ja terminali energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

<b>ETA või KEK, kWh/(m<sup>2</sup>a)</b>	<b>Klass</b>
ETA või KEK ≤ 160	A
161 ≤ETA või KEK ≤ 190	B
191 ≤ETA või KEK ≤ 230	C
231 ≤ETA või KEK ≤ 280	D
281 ≤ETA või KEK ≤ 330	E
331 ≤ETA või KEK ≤ 390	F
391 ≤ETA või KEK ≤ 460	G
ETA või KEK ≥ 461	H

11. Haridushoone energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

<b>ETA või KEK, kWh/(m<sup>2</sup>a)</b>	<b>Klass</b>
ETA või KEK ≤ 100	A
101 ≤ETA või KEK ≤ 120	B
121 ≤ETA või KEK ≤ 160	C
161 ≤ETA või KEK ≤ 200	D
201 ≤ETA või KEK ≤ 250	E
251 ≤ETA või KEK ≤ 310	F
311 ≤ETA või KEK ≤ 390	G
ETA või KEK ≥ 391	H

12. Koolieelse lasteasutuse hoone energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

<b>ETA või KEK, kWh/(m<sup>2</sup>a)</b>	<b>Klass</b>
ETA või KEK ≤ 100	A
101 ≤ETA või KEK ≤ 120	B
121 ≤ETA või KEK ≤ 165	C
166 ≤ETA või KEK ≤ 220	D
221 ≤ETA või KEK ≤ 280	E
281 ≤ETA või KEK ≤ 360	F
361 ≤ETA või KEK ≤ 460	G
ETA või KEK ≥ 461	H

13. Ravihoone energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

<b>ETA või KEK, kWh/(m<sup>2</sup>a)</b>	<b>Klass</b>
ETA või KEK ≤ 100	A
101 ≤ETA või KEK ≤ 130	B
131 ≤ETA või KEK ≤ 170	C
171 ≤ETA või KEK ≤ 220	D
221 ≤ETA või KEK ≤ 270	E
271 ≤ETA või KEK ≤ 330	F
331 ≤ETA või KEK ≤ 410	G
ETA või KEK ≥ 411	H

14. Laohoone energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

<b>ETA või KEK, kWh/(m<sup>2</sup>a)</b>	<b>Klass</b>
ETA või KEK ≤ 65	A
66 ≤ETA või KEK ≤ 80	B
81 ≤ETA või KEK ≤ 100	C
101 ≤ETA või KEK ≤ 130	D
131 ≤ETA või KEK ≤ 160	E
161 ≤ETA või KEK ≤ 210	F
211 ≤ETA või KEK ≤ 260	G
ETA või KEK ≥ 261	H

15. Tööstusehoone energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

<b>ETA või KEK, kWh/(m<sup>2</sup>a)</b>	<b>Klass</b>
ETA või KEK ≤ 110	A
111 ≤ETA või KEK ≤ 140	B
141 ≤ETA või KEK ≤ 170	C
171 ≤ETA või KEK ≤ 220	D
221 ≤ETA või KEK ≤ 270	E
271 ≤ETA või KEK ≤ 330	F
331 ≤ETA või KEK ≤ 410	G
ETA või KEK ≥ 411	H

16. Suure energiatarbega hoone (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klassi skaala

<b>ETA või KEK, kWh/(m<sup>2</sup>a)</b>	<b>Klass</b>
ETA või KEK ≤ 820	A
821 ≤ETA või KEK ≤ 850	B
851 ≤ETA või KEK ≤ 950	C
951 ≤ETA või KEK ≤ 1050	D
1051 ≤ETA või KEK ≤ 1150	E
1151 ≤ETA või KEK ≤ 1250	F
1251 ≤ETA või KEK ≤ 1350	G
ETA või KEK ≥ 1351	H