

KIIRABIBRIGAADI RAVIMITE LOETELU

Jrk nr	Ravim	Ravimvorm, tugevus, pakend	Arv/kogus
1. Adrenergilised ained			
1.1.	Dopamiin	infusioonikontsentraat, 40 mg/ml; 5 ml ampull	5
1.2.	Epinefriin	süstelahus, 1 mg/ml; 1 ml ampull	50
1.3.	Norepinefriin	süstelahus, 2 mg/ml; 1 ml ampull	5
1.4.	Isoproterenool	süstelahus, 0,2 mg/ml; 5 ml ampull	3
2. Antidoodid			
2.1.	Flumaseeniil	süstelahus, 0,1 mg/ml; 10 ml ampull	2
2.2.	Naloksoon	süstelahus, 0,4 mg/ml; 1 ml ampull	10
2.3.	Etüülalkohol	lahus 96%	100 ml
3. Antipsühhootilised ained			
3.1.	Haloperidool	süstelahus, 5 mg/ml; 1 ml ampull	2
4. Antiarütmikumid			
4.1.	Verapamiil	süstelahus, 2,5 mg/ml; 2 ml ampull	4
4.2.	Metoprolool	süstelahus, 1 mg/ml; 5 ml ampull	3
4.3.	Metoprolool	tablett, 50 mg	10
4.4.	Adenosiin	süstelahus, 3 mg/ml; 2 ml viaal	6
4.5.	Amiodaroon	Infusioonikontsentraat, 50 mg/ml; 3 ml ampull	6
4.6.	Propafenoon	süstelahus, 3,5 mg/ml; 20 ml ampull	4
4.7.	Lidokaiin	süstelahus, 40 mg/ml; 2 ml ampull	12
5. Antihistamiinsed ained			
5.1.	Klemastiin	süstelahus, 1 mg/ml; 2 ml ampull	2
6. Astmavastased ained			
6.1.	Salbutamool	lhnhalatsioonieraerosool, 100 mcg/annuses, 200 annust	1
6.2.	Salbutamool	süstelahus, 0,5 mg/ml; 1 ml ampull	4
6.3.	Aminofülliin	süstelahus, 25 mg/ml; 10 ml ampull	4
7. Antikolinergilised ained			
7.1.	Atropiin	süstelahus, 1 g/ml; 1 ml ampull	6
8. Ca-kanalite blokaatorid			
8.1.	Nifedipiin	tablett, 10 mg	20
9. Desinfektsioonivahendid			
9.1.	Naha desinfitseerimiseks	vt märkus 1	100 ml
9.2.	Pindade desinfitseerimiseks	vt märkus 2	300 ml
9.3.	Med. instrumentaariumi desinfitseerimiseks	vt märkus 3	300 ml
9.4.	Polüvidoonjodiid	salv, 10%; 25 g tuub	1
10. Diureetikumid			
10.1.	Furosemiid	süstelahus, 10 mg/ml; 2 ml ampull	5
10.2.	Furosemiid	tablett, 40 mg	20
11. Epilepsiavastased ained			
11.1.	Fenütoiin	süstelahus 50 mg/ml; 5 ml ampull	6
12. Isheemiatõve vastased ained, vasodilataatorid			
12.1.	Nitroglütseriin	Infusioonikontsentraat, 1 mg/ml; 5 ml ampull	3
12.2.	Nitroglütseriin	lahus, 0,4 mg/annus; 300-annuseline pihusti	

12.3. Isosorbiid mononitraat	tablett, 20 mg	20
13. Intravenoosete lahuste lisandid		
13.1. Kaaliumkloriid	Infusioonikontsentraat, 7,45%; 20 ml ampull	2
13.2. Naatriumkloriid	Infusioonikontsentraat, 5,85%; 100 ml viaal	6
14. Angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid		
14.1. Enalapriil	süstelahus, 1,25 mg/ml; 1 ml ampull	4
15. Kortikosteroidid süsteemseks manustamiseks		
15.1. Deksametason	süstelahus, 4 mg/ml; 1 ml ampull	5
16. Lokaalanesteetikumid		
16.1. Lidokaiin	lahus, 10%, pihusti	1
17. Mittesteroidsed põletikuvastased vahendid		
17.1. Diklofenak-naatrium	süstelahus, 25 mg/ml; 3 ml ampull	3
18. Mineraalsed lisandid		
18.1. Mg-, K-aspartaat	süstelahus, 40/45,2 mg/ml; 10 ml ampull	4
18.2. Kaaliumkloriid	tablett, 500–600 mg	10
19. Plasmaasendajad ja infusioonilahused		
19.1. Dekstraan-40	Infusioonilahus, 10% 500 ml	1
19.2. Želatiin	Infusioonilahus, 4% 500 ml	5
19.3. Naatriumkloriid	Infusioonilahus, 0,9% 500 ml	10
19.4. Naatriumbikarbonaat	Infusioonilahus, 8,4% 500 ml	3
20. Spasmolüütilised ained		
20.1. Butüülskopolamiin või	süstelahus, 20 mg/ml; 1 ml ampull	3
20.2. Drotaveriin	süstelahus, 20 mg/ml, 2 ml ampull	3
21. Südameglükosiidid		
21.1. Digoksiin	süstelahus, 0,25 mg/ml; 1 ml ampull	4
22. Trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid		
22.1. Atsetüülsalitsüülhape	tablett; 500 mg	10
23. Soolemotoorikat suurendavad ained		
23.1. Metoklopramiid	süstelahus, 5 mg/ml; 2 ml ampull	4
24. Tsentraalse toimega antikolinergilised ained		
24.1. Klonidiin	süstelahus 0,15 mg/ml; 1 ml ampull	5
25. Trankvillisaatorid		
25.1. Diasepaam	süstelahus, 5 mg/ml; 2 ml ampull	5
25.2. Diasepaam	tablett, 5 mg	20
25.3. Diasepaam	Rektaallahus, 5 mg; 2,5 ml rektaaltuub	8
26. Uinutid, rahustid		
26.1. Midasolaam	süstelahus, 5 mg/ml; 1 ml ampull	8
27. Valuvaigistid		
27.1. Morfiin	süstelahus, 10 mg/ml; 1 ml ampull	5
27.2. Tramadool	süstelahus, 50 mg/ml; 2 ml ampull	5
27.3. Paratsetamool	Suposiid, 150 mg	5
27.4. Paratsetamool	Suposiid, 600 mg	4
28. Üldanesteetikumid		
28.1. Droperidool	Süstelahus, 2,5 mg/ml; 2 ml ampull	4
28.2. Naatrium-oksübutüraat	Süstelahus, 200 mg/ml; 10 ml ampull	5
28.3. Propofool	emulsioon süstimiseks, 10 mg/ml; 20 ml ampull	3
29. Süsteemsed hormoonpreparaadid		
29.1. Oksütotsiin	süstelahus, 5 ü/ml; 1 ml ampull	4
30. Muud preparaadid		
30.1. Naatriumkloriid	süstelahus, 0,9%; 20 ml ampull	10
30.2. Magneesiumsulfaat	süstelahus, 25%; 10 ml ampull	2
30.3. Glükoos	süstelahus, 40%; 20 ml ampull	10
30.4. Ammoniaagi vesilahus (nuuskpiiritus)	lahus, 10%, 40 ml	1
30.5. Vesinikperoksiid	lahus, 3%, 100 ml	1

Märkus 1. bakteritsiidne, fungitsiidne, tuberkulotsiidne,

HBV-, HIV- ja rotaviirusi inaktiveeriv,

nahka mitte kahjustav,

ekspositsiooniaeg enne injektsiooni mitte üle sekundi,

ekspositsiooniaeg hügieeniliseks kätedesinfektsiooniks mitte üle 30 sekundi,

ekspositsiooniaeg traumaatiliste nahavigastuste puhastamiseks, punktsioonideks mitte üle 1 minuti

Märkus 2. bakteritsiidne, fungitsiidne, tuberkulotsiidne,

HBV-, HIV- ja rotaviirusi inaktiveeriv,

Formaldehüüdita,

ei jäta kuivamisel plekke,

ei riku puhastatavaid materjale,

katab puhastatavad pinnad ühtlaselt,

ekspositsiooniaeg mitte üle 15 minuti

Märkus 3. bakteritsiidne, fungitsiidne, tuberkulotsiidne,

HBV-, HIV- ja rotaviirusi inaktiveeriv,

ei riku desinfitseeritavaid materjale,

ekspositsiooniaeg mitte üle 15 minuti