

Põllumajandusministri 27. mai 2010. a määruse nr 65 "Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" lisa 7

(põllumajandusministri 18. mai 2011. a määruse nr 41 sõnastuses)

[RT I, 20.05.2011, 11 – jõust. 23.05.2011]

PÕLLU- JA METSAMAJANDUSE INFRASTRUKTUURI INVESTSEERINGUTOETUS HINDAMISKRITEERIUMID

1. Mittetulundusühingu sihtgrupi taotluse hindamise kriteeriumid

I. Investeeringuobjekt ¹		
Tegevus	Selgitus	Hindepunkt
1.1. Tuletõrjетиigi ehitamine ja rekonstrueerimine ²	Tuletõrjетиik koos veevõtu- ja loomade joomiskohaga ning teenindusplatsiga.	10
1.2. Juurdepääsutee ehitamine ja rekonstrueerimine	Juurdepääsutee põllumajandus- ja erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele ning erametsa tarbeks tuletõrjетиigi veevõtukohale.	20
1.3. Maaparandussüsteemi (edaspidi <i>MPS</i>) ehitamine	Ka osa (nt eesvool, reguleeriv võrk, <i>MPS</i> -i teenindav tee, pumbajaam jne) <i>MPS</i> -ist.	30
1.4. <i>MPS</i> -i uuendamine	Üle 40% taotluses ³ märgitud maksumusest.	40
1.5. <i>MPS</i> -i uuendamine ja rekonstrueerimine	Uuendamise ja rekonstrueerimise maksumus kokku üle 40% taotluses märgitud maksumusest.	50
1.6. <i>MPS</i> -i rekonstrueerimine	40–80% taotluses ³ märgitud maksumusest.	60
1.7. <i>MPS</i> -i rekonstrueerimine	Üle 80% taotluses ³ märgitud maksumusest.	70
I grupi tegevuse kõrgeim hindepunkt		
II. Avalike huvide arvestamine ⁴		
Kriteerium	Selgitus	Hindepunkt
2.1. Metsapõlengust tingitud keskkonnakahju ennetamine ⁵	Tuletõrjетиigi ehitamine ja rekonstrueerimine.	5
2.2. Hajureostuse leviku ohu vähendamine ⁶	Puhastuslodu koos settebasseiniga ehitamine, rekonstrueerimine või uuendamine. Puhastuslodu ehitamine või rekonstrueerimine. Settebasseini ehitamine või rekonstrueerimine. Veekaitsevööndi laiendi rajamine ⁷ .	5
2.3. Poldri sihtotstarbelise kasutusvõimaluse tagamine	Nende meetmete rakendamine, mis tagavad vähemalt 100 ha suuruse poldri sihtotstarbelise kasutusvõimaluse.	5
2.4. Veevarude säästlik kasutamine	<i>MPS</i> -i rekonstrueerimine seadedrenaaziks (vähemalt 40% taotleja reguleeriva võrgu investeringuobjekti pindalast, kuid mitte vähem kui 50 ha) või seadedrenaazi süsteemi ehitamine vähemalt 50 ha suurusel maal. Kuivendusvee korduvkasutuse tiik ⁸ vähemalt 10 ha põllumajandusmaa niisutamiseks.	5
II grupi kriteeriumide hindepunktide summa		

III. Ühistegevuse arvestamine ⁹		
	Kriteerium	Hindepunkt
3.1.	Investeeringuobjekt ¹⁰ asub mittetulundusühingu 2–5 liikme maal	2
3.2.	Investeeringuobjekt ¹⁰ asub mittetulundusühingu 6–10 liikme maal	4
3.3.	Investeeringuobjekt ¹⁰ asub mittetulundusühingu rohkem kui 10 liikme maal	6
3.4.	Reguleeriva võrgu investeeringuobjekti suurus on 100–200 ha ¹¹	2
3.5.	Reguleeriva võrgu investeeringuobjekti suurus on 200,1–400 ha ¹¹	4
3.6.	Reguleeriva võrgu investeeringuobjekti suurus on 400,1–600 ha ¹¹	6
3.7.	Reguleeriva võrgu investeeringuobjekti suurus on üle 600 ha ¹¹	8
3.8.	Eesvoolu investeeringuobjekti pikkus on 2–3 km ¹²	2
3.9.	Eesvoolu investeeringuobjekti pikkus on 3,01–5 km ¹²	4
3.10.	Eesvoolu investeeringuobjekti pikkus on 5,01–7 km ¹²	6
3.11.	Eesvoolu investeeringuobjekti pikkus on üle 7,01 km ¹²	8
III grupi kriteeriumide hindepunktide summa on üks kriteeriumide 3.1–3.3 ning teine kriteeriumide 3.4–3.7 ning kolmanda kriteeriumide 3.8–3.11 hulgast		
4. Mittetulundusühing, kes on arengukava meetme 1.8 raames toetust taotlenud, aga ei ole toetust saanud hindepunktide tõttu		4
Koondhinne ¹³		

2. Ettevõtja sihtgrupi taotluse hindamise kriteeriumid

Tegevus	Selgitus	Hindepunkt
I. Investeeringuobjekt ¹		
1.1. Tuletõrjetiigi ehitamine ja rekonstrueerimine ²	Tuletõrjetiik koos veevõtu- ja loomade joomiskohaga ning teenindusplatsiga.	10
1.2. Juurdepääsutee ehitamine ja rekonstrueerimine	Juurdepääsutee põllumajandus- ja erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele ning erametsamaa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale.	20
1.3. Maaparandussüsteemi (edaspidi MPS) ehitamine	Ka osa (nt eesvool, reguleeriv võrk, MPS-i teenindav tee, pumbajaam jne) MPS-ist.	30
1.4. MPS-i uuendamine	Üle 40% taotluses ³ märgitud maksumusest.	40
1.5. MPS-i uuendamine ja rekonstrueerimine	Uuendamise ja rekonstrueerimise maksumus kokku üle 40% taotluses märgitud maksumusest.	50
1.6. MPS-i rekonstrueerimine	40–80% taotluses ³ märgitud maksumusest.	60
1.7. MPS-i rekonstrueerimine	Üle 80% taotluses ³ märgitud maksumusest.	70
I grupi tegevuse kõrgeim hindepunkt		
II. Avalike huvide arvestamine ⁴		
Kriteerium	Selgitus	Hindepunkt
2.1. Metsapõlengust tingitud keskkonnakahju ennetamine ⁵	Tuletõrjetiigi ehitamine ja rekonstrueerimine.	5
2.2. Hajureostuse leviku ohu vähendamine ⁶	Puhastuslodu koos settebasseiniga ehitamine, rekonstrueerimine või uuendamine. Puhastuslodu ehitamine või rekonstrueerimine. Settebasseini ehitamine või rekonstrueerimine. Veekaitsevööndi laiendi rajamine ⁷ .	5
2.3. Poldri sihtotstarbelise kasutusvõimaluse tagamine	Nende meetmete rakendamine, mis tagavad vähemalt 100 ha suuruse poldri sihtotstarbelise kasutusvõimaluse.	5

2.4. Veevarude säästlik kasutamine	MPS-i rekonstrueerimine seadedrenaažiks (vähemalt 40% taotleja reguleeriva võrgu investeringuobjekti pindalast, kuid mitte vähem kui 50 ha) või seadedrenaaži süsteemi ehitamine vähemalt 50 ha suurusel maal. Kuivendusvee korduvkasutuse tiik ⁸ vähemalt 10 ha põllumajandusmaa niisutamiseks.	5
II grupi kriteeriumide hindepunktide summa		
III. Müügitulu¹⁴		
3.1. Müügitulu on 2400–19 173 eurot		5
3.2. Müügitulu on 19 174–63 911 eurot		4
3.3. Müügitulu on 63 912–191 735 eurot		3
3.4. Müügitulu on 191 736–447 382 eurot		2
3.5. Müügitulu on üle 447 382 euro		1
3.6. Omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist saadud tulu või metsa majandamise või puiduliste metsandussaaduste töötlemise müügist saadud tulu või nendest tegevustest kokku saadud müügitulu moodustab üle 80% kogu eelmise majandusaasta müügitulust		5
3.7. Omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist saadud tulu või metsa majandamise või puiduliste metsandussaaduste töötlemise müügist saadud tulu või nendest tegevustest kokku saadud müügitulu moodustab 60,1–80% kogu eelmise majandusaasta müügitulust		3
III grupi kriteeriumide summa on üks kriteeriumide 3.1–3.5 ning teine kriteeriumide 3.6–3.7 hulgast		
4. Ettevõtja, kes on arengukava meetme 1.8 raames toetust taotlenud, aga ei ole toetust saanud hindepunktide tõttu		4
Koondhinne¹⁵		

¹ I grupi tegevuste 1.1–1.7 hulgast võetakse kõrgeim hindepunkt.

² Tuletõrjetiigi asukoht on kooskõlastatud Päästeameti kohaliku päästeasutusega ja tuletõrjetiik asub kas eesvoolul, alaliselt veega täituval kuivenduskraavil või kõrge põhjaveega alal ning paikneb metsamaal.

³ Kõigi taotluses märgitud investeringuobjektide maksumus ilma ettevalmistustööde ja omanikujärelevalve tegemise maksumuseta. Protsent ümardatakse täisarvuks.

Hindamiskriteeriumi 1.4 hindepunktid arvutatakse järgmiselt: kavandatavate investeringuobjektide uuendamise maksumus jagatuna kavandatavate investeringuobjektide maksumusega (taotluse (lisa 4) rida 66)*100 on suurem kui 40.

Hindamiskriteerium 1.5 hindepunktid arvutatakse järgmiselt: kavandatava investeringuobjekti uuendamise ja rekonstrueerimise maksumus kokku jagatuna kavandatavate investeringuobjektide maksumusega (taotluse (lisa 4) rida 66) *100 on suurem kui 40.

Hindamiskriteerium 1.6 hindepunktid arvutatakse järgmiselt: kavandatava investeringuobjekti rekonstrueerimise maksumus jagatuna kavandatava investeringuobjekti maksumusega (taotluse (lisa 4) rida 66)*100 on võrdne või suurem kui 40 ning väiksem või võrdne kui 80.

Hindamiskriteerium 1.7 hindepunktid arvutatakse järgmiselt: kavandatava investeringuobjekti rekonstrueerimise maksumus jagatuna kavandatava investeringuobjekti maksumusega (taotluse (lisa 4) rida 66)*100 on suurem kui 80.

⁴ II grupi kriteeriumide 2.1–2.4 hindepunktid liidetakse. Hindepunkte antakse juhul, kui PMA on kinnituslehel lisa 5 objekti vajalikkust ja nõuetekohasust kinnitanud.

⁵ Kriteeriumi 2.1 puhul arvestatakse hindepunkte juhul, kui taotletakse toetust metsamaaparanduse kuivendussüsteemi reguleeriva võrgu ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või uuendamiseks ning kui toetusalune ehitatud, rekonstrueeritud ja uuendatud metsamaa reguleeriva võrgu brutopindala moodustab üle 50% ehitatud, rekonstrueeritud ja uuendatud maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu pindalast (lisa 5 rida 8.2 arv on suurem kui 50% reall 8.3 olevast arvust)

⁶ Kriteeriumi 2.2 puhul arvestatakse hindepunkte juhul, kui PMA on reostusohu tuvastanud ja kavandatud meetmete võtmisega on hajureostuse leviku oht vähendatud miinimumini vähemalt 80% taotleja reostusohlikust alast.

⁷ Veekogu kaitseks projekteeritav "Veeseaduse" alusel määratud veekaitsevööndist väljapoole jääv rohttaimestikuga kaetud ala, millele on kavandatud otse veekogusse vee valgumist tõkestav vall-nõva.

- ⁸ Niisutusüsteem on rajatud või on see ehitusprojektis projekteeritud.
- ⁹ Ühe hindepunkti võib saada III grupi kriteeriumide 3.1–3.3 hulgast ning ühe hindepunkti kriteeriumide 3.4–3.7 ja 3.8–3.11 hulgast.
- ¹⁰ Mitme investeeringuobjekti puhul arvestatakse osalevad erinevad liikmed kokku.
- ¹¹ Reguleeriva võrgu investeeringuobjekti pinna suurus saadakse kinnituslehe (lisa 5) realt 8.3.
- ¹² Eesvoolu investeeringuobjekti pikkus saadakse kinnituslehe (lisa 5) realt 8.6.
- ¹³ Koondhinde saamiseks liidetakse gruppide ja rea 4 hindepunktid.
- ¹⁴ Ühe hindepunkti võib saada III grupi kriteeriumide 3.1–3.5 hulgast ning ühe hindepunkti kriteeriumide 3.6–3.7 hulgast.
- ¹⁵ Koondhinde saamiseks liidetakse gruppide ja rea 4 hindepunktid.

[RT I, 20.05.2011, 11 – jõust. 23.05.2011]