

Tervishoiuteenuste loetelu peatükis "Meditiiniseadmed ja ravimid" sätestatud ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Teenuse Kood	Teenuse nimetus	Paikme/näidustuse nimetus	Ravikuuride nimetused	Ravikuuris sisalduva(te) toimeaine(te) nimetus(ed) ja manustamisviis(id) (Activities)	Ravikuuris sisalduva toimeaine keskmine kogus patsiendi kohta	Ühik	Toimeaine koguse maksumus	Paikme/näidustuse osakaal antud teenuses	Ravikuuri osakaal antud paikme/näidustuse ravis
299R	Infliksimab, 100 mg		infliksimab	infliksimab i.v.	100,00	mg	58,75	1,00	1,00
268R	Metastaatilise mittelamerakk mitteväikerakkopsukasvaja ravi pembrolizumabi plaatina ja pemetrekseedi kombinatsiooniga	lamerakk NSCLC	pembrolizumab+karboplatiin+(nab)paklitakseel	infliksimab i.v.					
					3	annust	11,16	1,00	0,40
				deksametasoon p.o.	40,00	1 mg	4,36	1,00	0,40
				difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,61	1,00	0,40
				karboplatiin i.v.	540	mg	41,70	1,00	0,40
				paklitakseel i.v.	315	mg	31,76	1,00	0,40
				pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	1,00	0,40
				TSIMETIDIIN i.v.	50	mg	0,16	1,00	0,40
		mittelamerakk NSCLC	pembrolizumab+pemetrekseed	pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	0,63	0,60
				pemetrekseed i.v.	900	mg	162,26	0,63	0,60
			pembrolizumab+pemetrekseed+karboplatiin	5 HT3	3	annus	11,16	0,27	0,60
				deksametasoon p.o.	40	mg	4,36	0,27	0,60
				karboplatiin i.v.	540	mg	41,70	0,27	0,60
				pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	0,27	0,60
				pemetrekseed i.v.	900	mg	162,26	0,27	0,60
			pembrolizumab+pemetrekseed+tsisplatiin	5 HT3 i.v.	1	annus	3,49	0,10	0,60
				aprepitant p.o.	285	mg	54,82	0,10	0,60
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,35	0,10	0,60
				pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	0,10	0,60
				pemetrekseed i.v.	900	mg	162,26	0,10	0,60
				tsisplatiin i.v.	135	mg	61,80	0,10	0,60
224R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, neljanädalane ravikuur		golimumab	golimumab s.c.					
					50,00	mg	910,80	1,00	0,30
			totsilizumab	totsilizumab s.c.	640,00	mg	653,44	1,00	0,70
			sarilumab	sarilumab s.c.	400,00	mg	847,59	1,00	0
			abatatsept	abatatsept i.v./s.c.	750,00	mg	340,03	1,00	0
235R	A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ		Dysport	A-tüübi botulismitoksiin Dysport	3,00	TÜ	1,63	1,00	0,30
			Botox	A-tüübi botulismitoksiin Botox	1,00	TÜ	1,49	1,00	0,70
356R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 43.-90. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.					
					1 440,00	mg	3,31	1,00	0,40
			amfoteritsiin B	amfoteritsiin B inh.	30,00	mg	58,21	1,00	1,00
			takroliimus	takroliimus p.o.	7,00	mg	5,10	1,00	1,00
			tobramütsiin	tobramütsiin inh.	600,00	mg	34,36	0,30	0,90
			magneesiumsitraat	magneesiumsitraat	5 490,00	mg	0,93	1,00	1,00
			vorikonasool	vorikonasool p.o.	400,00	mg	6,62	1,00	0,30
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2 000,00	mg	4,76	1,00	0,60
			prednisoloon	prednisoloon p.o.	25,00	mg	0,32	1,00	1,00
			kolistiin	kolistiin inh.	4,00	milj TÜ	25,08	1,00	0,10
481R	Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega gantsükloviir, 500 mg		gantsükloviir	gantsükloviir i.v.					
					500,00	mg	21,69	1,00	1,00
493R	Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus		meropeneem	meropeneem i.v.					
					3,90	g	23,17	1,00	0,05
			gentamütsiin	gentamütsiin i.v.	187,40	mg	2,73	1,00	0,30
			penitsilliin (bensülpenitsilliin)	bensülpenitsilliin i.v.	18 491 707,40	TÜ	24,91	1,00	0,06
			tsefepiim (tsefalosporiinid)	tsefepiim i.v.	3,20	g	9,66	1,00	0,10
			vankomütsiin	vankomütsiin i.v.	1,40	g	10,47	1,00	0,13

			oksatsilliin	oksatsilliin i.v.	11,20	g	8,55	1,00	0,14
			ampitsilliin+subaktaam	ampitsilliin+subaktaam i.v.	9,80	g	14,21	1,00	0,22
270R	Bioloogiline profülaktiline ravi lanadelumabiga hereditaarse angioödeemi korral, üks süstel (300mg)		lanadelumab	lanadelumab s.c.					
					300,00	mg	13 819,96	1,00	1,00
275R	Päriliku ja omandatud angioödeemi ägeda ataki ravi, üks manustamiskord.		C1-inhibiitor	C1-inhibiitor inj.					
					1 000,00	TÜ	1 013,76	1,00	0,10
			ikatibant	ikatibant inj.	30,00	mg	423,79	1,00	0,90
242R	Bioloogiline ravi anti-interleukiin-5-ga astma korral, neljänädalane ravikuur		IL-5 antikeha	IL-5 antikeha					
					1,00	annus	826,61	1,00	1,00
349R	Sclerosis multiplex'i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12mg)		alemtuzumab	alemtuzumab i.v.					
					1,00	viaal	6 279,41	1,00	1,00
393R	Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi belimumabiga, üks manustamiskord		belimumab	belimumab i.v.					
					750,00	mg	888,38	1,00	1,00
247R	Bioloogiline ravi hiidrakulise arteriidi korral, neljänädalane ravikuur		totsilizumab	totsilizumab s.c.					
					648,00	mg	661,61	1,00	1,00
346R	Sclerosis multiplex'i ravi natalizumabiga, neljänädalane ravikuur		natalizumab	natalizumab i.v.					
					300,00	mg	1 249,57	1,00	1,00
206R	Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg		omalizumab	omalizumab s.c.					
					1,00	mg	2,73	1,00	1,00
345R	Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1mg		omalizumab	omalizumab s.c.					
					1,00	mg	2,73	1,00	1,00
225R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, neljänädalane ravikuur		vedolizumab	vedolizumab i.v.					
					173,08	mg	1 205,11	1,00	1,00
285R	Päriliku ja omandatud angioödeemi profülaktiline ravi intravenoosse C1-inhibiitoriga, 500 toimeühikut		C1-inhibiitor	C1-inhibiitor inj.					
					500,00	TÜ	506,88	1,00	1,00
273R	Ravi küüliku anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 25 mg		küüliku anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin	küüliku anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin i.v.					
					25,00	mg	190,54	1,00	1,00
358R	Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.-35. päeval, ühe päeva raviannus		mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.					
					1 440,00	mg	3,31	1,00	0,85
			takroliimus	takroliimus p.o.	10,00	mg	7,29	1,00	0,55
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2 000,00	mg	4,76	1,00	0,15
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	5 000,00	TÜ	22,14	0,35	0,90
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350,00	mg	4,26	1,00	0,40
			siroliimus	siroliimus p.o.	6,00	mg	20,66	0,70	0,05
			aminohapped	aminohapped	1 025,00	ml	13,68	0,40	0,15
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	20,00	mg	1,28	1,00	1,00
			piperatsilliin/tasobaktaam	piperatsilliin/tasobaktaam i.v.	13,50	g	9,32	0,70	0,15
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	16,00	mg	0,30	0,85	1,00
				metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	50,00	mg	4,12	0,15	0,50
			flukonasool	flukonasool i.v.	175,00	mg	7,16	0,20	1,00
			ertapeeneem	ertapeeneem i.v.	1 000,00	mg	31,44	0,20	0,85
397R	Cushingi haiguse hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljänädalane ravikuur	pasireotiid	pasireotiid	pasireotiid s.c.					
					1,00	viaal	2 745,62	1,00	1,00
276R	Rituksimab i.v. 10 mg		rituksimab	rituksimab i.v.	10,00	mg	2,79	1,00	1,00
200R	Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalise aneemiaga patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala		beetaepoetiin	beetaepoetiin					
					200,00	TÜ	1,42	1,00	0,13
			metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beeta	metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beeta	0,80	µg	1,90	1,00	0,25
			darbepoetiin	darbepoetiin	1,00	µg	1,80	1,00	0,62
288R	Depressiooni ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 annus		esketamiin	esketamiin i.n.					
					1,00	annus	207,70	1,00	1,00

482R	Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega valgantsükloviir, 450 mg		valgantsükloviir	valgantsükloviir p.o.	450,00	mg	3,43	1,00	1,00
212R	Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator, üks raviannus		alteplaas	alteplaas i.v.	100,00	mg	840,15	1,00	0,70
			tenekteplaas	tenekteplaas i.v.	10 000,00	TÜ	825,48	1,00	0,30
208R	Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord	Pollinex	Pollinex	Pollinex s.c.	1,00	annus	112,27	0,33	0,34
		Purethal	PURETHAL GRASSES; heintaimede õietolm	Purethal s.c.	1,00	annus	17,16	1,00	0,64
		Acarovac	Acarovac	Acarovac s.c.	1,00	annus	18,71	1,00	0,03
385R	Ravi metüülprednisolooniga, 125 mg		metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	125,00	mg	10,30	1,00	1,00
357R	Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-7. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1 440,00	mg	3,31	0,71	0,80
			takroliimus	takroliimus p.o.	10,00	mg	7,29	0,71	0,60
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	1 750,00	mg	4,17	0,71	0,20
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	3 000,00	TÜ	13,28	0,71	0,90
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350,00	mg	4,26	0,71	0,40
			aminohapped	aminohapped	1 540,00	ml	20,55	0,71	0,15
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	40,00	mg	2,56	1,00	1,00
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	350,00	mg	28,84	1,00	1,00
				metüülprednisoloon i.v.	165,00	mg	6,47	0,10	1,00
			flukonasool	flukonasool i.v.	200,00	mg	8,19	1,00	1,00
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	1 000,00	mg	31,44	1,00	1,00
329R	Ravi türeotropiiniga diferentseerunud kilpnäärmevähiga patsiendil, üks manustamiskord		alfa türeotropiin	alfa-türeotropiin i.m.	1,80	mg	1 062,85	1,00	1,00
369R	Baklofeeni infusioonilahus ampullis 10 mg/20 ml		baklofeen	baklofeen i.v.	10,00	mg	168,41	1,00	1,00
480R	Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polükloonaalsete antikehadega (v.a. rituksimab), üks raviannus		basiliksimumab	basiliksimumab i.v.	20,00	mg	1 679,86	1,00	1,00
290R	Anti-D globuliin 625 TÜ		inimese anti-D immuunglobuliin	inimese anti-D immuunglobuliin i.m.	625,00	TÜ	27,82	1,00	1,00
488R	Venoklusiivse haiguse ravi defibriidiga, 200 mg		defibriid	defibriid i.v.	200,00	mg	459,52	1,00	1,00
298R	C. difficile infektsiooni ravi p.o. vankomütsiiniga, 1 kapsel (125mg)		vankomütsiin	vankomütsiin p.o.	125,00	mg	10,01	1,00	1,00
234R	Sclerosis multiplex'i baasravi tsütostaatikumidega, üks manustamiskord		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	1 400,00	mg	23,04	1,00	0,75
			mitoksantroon	mitoksantroon i.v.	20,00	mg	198,11	1,00	0,25
355R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.-42. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1 080,00	mg	2,48	1,00	0,40
			amfoteritsiin B	amfoteritsiin B inh.	30,00	mg	58,21	1,00	1,00
			takroliimus	takroliimus Prograf p.o.	8,00	mg	48,07	1,00	1,00
			tobramütsiin	tobramütsiin inh.	600,00	mg	34,36	1,00	0,90
			magneesiumsitraat	magneesiumsitraat	5 490,00	mg	0,93	1,00	1,00
			vorikonasool	vorikonasool p.o.	400,00	mg	6,62	1,00	0,30
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2 500,00	mg	5,95	1,00	0,60
			prednisoloon	prednisoloon p.o.	40,00	mg	0,51	0,80	1,00
				prednisoloon i.v.	50,00	mg	2,30	0,20	1,00
			kolistiin	kolistiin inh.	4,00	mlj TÜ	25,08	1,00	0,10
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	40,00	mg	0,18	0,30	1,00
			CMV immunoglobuliin	CMV immunoglobuliin i.v.	80,00	ml	2 191,92	0,10	1,00
262R	Neeru- ja/või pankreasesiirdamise järgne ravimikomplekt 4.-30. päeval, ühe päeva raviannus		mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1 440,00	mg	3,31	1,00	0,40
			takroliimus	takroliimus p.o.	10,00	mg	7,29	1,00	0,40
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2 000,00	mg	4,76	1,00	0,60
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	3 500,00	TÜ	15,50	0,20	0,30
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350,00	mg	4,26	1,00	0,60
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	24,00	mg	0,46	1,00	1,00

339R	Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljänädalane ravikuur		oktreotiid	oktreotiid 20mg inj.					
					20,00	mg	961,93	1,00	0,50
				oktreotiid 30mg inj.	30,00	mg	971,88	1,00	0,50
492R	Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, neljänädalane ravikuur	Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.					
					1,00	annus	235,10	1,00	0,33
		Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	1,00	annus	263,78	1,00	0,33
		Atüüpilised antipsühhootikumid madal doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid madal doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid madal doos i.m.	1,00	annus	235,10	1,00	0,33
412R	Tsütomegaloviiruse vireemia ravi toimeainega maribaviir, 11 200mg		maribaviir	maribaviir p.o.	11 200,00	mg	11 494,69	1,00	1,00
366R	Silmasisene süst hormoonpreparaadiga, üks manustamiskord		triamtsinoolon	triamtsinoolon inj.	8,00	mg	0,42	1,00	0,82
			deksametasoon intravitrealne	deksametasoon intravitrealne	700,00	mcg	982,59	1,00	0,18
354R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1. 10. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	takroliimus	takroliimus Prograf p.o.	10,00	mg	60,08	0,35	1,00
				takroliimus Prograf i.v.	4,00	mg	103,77	0,65	1,00
			tobramütsiin	tobramütsiin inh.	600,00	mg	34,36	0,90	0,90
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil i.v.	3 000,00	mg	109,77	1,00	1,00
			prednisoloon	prednisoloon i.v.	70,00	mg	3,22	0,65	1,00
			kolistiin	kolistiin inh.	4,00	mlj TÜ	25,08	0,90	0,10
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	40,00	mg	0,18	0,90	1,00
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	54,00	mg	3,45	1,00	1,00
			CMV immunoglobuliin	CMV immunoglobuliin i.v.	80,00	ml	2 191,92	0,20	1,00
			metüülprednisoloon 1000mg	metüülprednisoloon i.v.	1 000,00	mg	39,22	0,10	1,00
			metüülprednisoloon 500mg	metüülprednisoloon i.v.	500,00	mg	19,61	0,35	1,00
			amfoteritsiin	amfoteritsiin B inh.	30,00	mg	58,21	0,90	1,00
261R	Neeru- ja/või pankreasesiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-3. päeval, ühe päeva raviannus		mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1 440,00	mg	3,31	1,00	0,30
			takroliimus	takroliimus p.o.	15,00	mg	10,93	1,00	0,30
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2 000,00	mg	4,76	1,00	0,70
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	4 000,00	TÜ	17,71	1,00	0,50
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	600,00	mg	7,30	1,00	0,70
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	48,00	mg	0,91	1,00	1,00
				metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	275,00	mg	22,66	0,60	1,00
				metüülprednisoloon i.v.	250,00	mg	9,80	0,30	1,00
487R	Ravi levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga, 1-nädalane ravikuur		levodopa/karbidopa intestinaalgeel	levodopa/karbidopa intestinaalgeel	1,00	originaal	569,79	1,00	1,00
284R	B-grupi meningokokivastane vaktsineerimine rekombinantse vaktsiiniga, 1 doos		meningokokk B, mitmekomponendiline vaktsiin	meningokokk B, mitmekomponendiline vaktsiin i.m.	1,00	annus	94,12	1,00	1,00
272R	Ravi hobuse anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 250 mg		hobuse anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin	hobuse anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin i.v.	250,00	mg	156,96	1,00	1,00
341R	Riskirühma imikute RSV (respiraator-süntsüütaalse viiruse) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga, 1 mg		palvizumab	palvizumab i.v.	1,00	mg	10,72	1,00	1,00
220R	Ravi levosimendaaniga, 12,5 mg		levosimendaan	levosimendaan i.v.	12,50	mg	224,54	1,00	1,00
216R	Ravi apomorfiini lahusega subkutaanse püsiinfusiooni-pumba abil, 250 mg		apomorfiin	apomorfiin s.c.	250,00	mg	140,34	1,00	1,00
204R	Akromegaalia ravi kasvuhormooni antagonistiga, 1mg		pegvisomant	pegvisomant s.c.	1,00	mg	5,81	1,00	1,00
388R	Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava pikatoimelise rauapreparaadiga, 500 mg		pikatoimeline raud	raud pikatoimeline i.v.	500,00	mg	68,98	1,00	1,00
243R	Kofeiinravi enneaegsele vastsündinule, üks vial	kofeiinsitraat	kofeiinsitraat	kofeiinsitraat i.v.	1,00	viaal	23,12	1,00	1,00
283R	Meningokokivastane vaktsineerimine tetravalentse konjugeeritud vaktsiiniga, 1 doos		meningokokk, tetravalentne konjugeeritud puhastatud polüsahhariidantigeen	meningokokk, tetravalentne konjugeeritud puhastatud polüsahhariidantigeen i.m.	1,00	annus	45,52	1,00	1,00

279R	Pneumokokivastane revaktsineerimine polüsahhariidvaktsiiniga, 1 doos		pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen	pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen i.m.	1,00	annus	25,39	1,00	1,00
219R	Ravi süstitava tüüplise antipsühhootikumi depoovormiga, neljanädalane ravikuur	flufenasiin	flufenasiin	flufenasiin i.m.	18,58	mg	12,06	1,00	0,36
		perfenasiin	perfenasiin	perfenasiin i.m.	164,71	mg	33,02	1,00	0,64
207R	Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord		putukamürgi allergeeni ekstrakt	putukamürgi allergeeni ekstrakt s.c	1,00	annus	35,00	1,00	1,00
368R	Ägeda vahelduva maksaporfüüria spetsiifiline ravi, üks viaal		hemiin i.v.	hemiin i.v.	250,00	mg	587,62	1,00	1,00
304R	Ravi granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, ühe päeva raviannus		filgrastiim	filgrastiim inj	300,00	µg	5,76	1,00	1,00
489R	Metotreksaadi toksilise plasmakontsentratsiooni ravi glükarpidaasiga, 1000TÜ (üks viaal)		glükarpidaas	glükarpidaas i.v.	1,00	viaal	33 130,27	1,00	1,00
399R	Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljanädalane ravikuur	pasireotiid	pasireotiid	pasireotiid s.c.	1,00	viaal	2 745,62	1,00	1,00
278R	Pneumokokivastane vaktsineerimine konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga, 1 doos		pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud	pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud i.m.	1,00	annus	55,23	1,00	1,00
363R	Neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljanädalane ravikuur		oktreotiid	oktreotiid 20mg inj.	20,00	mg	961,93	1,00	0,50
				oktreotiid 30mg inj.	30,00	mg	971,88	1,00	0,50
484R	Sepsise antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus		meropeneem	meropeneem i.v.	3,45	g	20,49	1,00	0,04
			vankomütsiin	vankomütsiin i.v.	1,63	g	12,21	1,00	0,13
			piperatsilliin/tasobaktaam	piperatsilliin/tasobaktaam i.v.	15,10	g	10,42	1,00	0,29
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	990,00	mg	31,12	1,00	0,19
			tsefepiim	tsefepiim i.v.	5,26	g	15,87	1,00	0,13
			imipeneem	imipeneem i.v.	1,48	g	12,88	1,00	0,22
214R	Üks annus glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktiliseks kasutamiseks kõrge riskiga haigetel koronaarinterventsioonide teostamise korral		tirofibaan	tirofibaan i.v.	12,50	mg	174,40	1,00	1,00
			eptifibatiid	eptifibatiid i.v.	20,00	mg		1,00	0
			eptifibatiidi infusioon	eptifibatiid i.v.	225,00	mg		1,00	0
319R	Täiskasvanute idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura ravi romiplostimiga, 1µg		romiplostim	romiplostim i.v.	1,00	1µg	2,59	1,00	1,00
386R	Tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasdoonori ja registridoonori korral, üks ravipäev		tsüklosporiin	tsüklosporiin i.v.	10 080,00	mg	1 464,15	1,00	0,02
			posakonasool	posakonasool p.o.	33 000,00	mg	4 720,89	1,00	0,02
			atsikloviir	atsikloviir i.v.	66 000,00	mg	2 877,60	1,00	0,02
404R	Dabigatraani toime spetsiifiline blokeerimine idarutsizumabiga, 5 g		idarutsizumab	idarutsizumab i.v.	5 000,00	mg	2 725,44	1,00	1,00
362R	Intravenoosne osteoporoosi bisfosfonaatravi, üks manustamiskord		zoledroonhape	zoledroonhape osteoporoos i.v.	5,00	mg	224,13	1,00	1,00
277R	Remdesiviir i.v. 100 mg		remdesiviir	remdesiviir i.v.	100,00	mg	383,02	1,00	1,00
338R	Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiirilise ravi ehinokandiini, liposomaalse amfoteritsiini või triasooli derivaadiga (välja arvatud itrakonasool, flukonasool või suukaudne vorikonasool), ühe päeva raviannus		vorikonasool	vorikonasool i.v.	600,00	mg	158,10	1,00	0,11
			kaspofungiin	kaspofungiin i.v.	50,00	mg	79,73	1,00	0,67
			liposomaalne amfoteritsiin	liposomaalne amfoteritsiin i.v.	200,00	mg	110,05	1,00	0,22

483R	Tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi foskarnetiga 6000mg		foskarnet	foskarnet i.v.	6 000,00	mg	643,10	1,00	1,00
486R	Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, üks manustamiskord		zoledroonhape onkoloogiline	zoledroonhape onkoloogiline i.v.	4,00	mg	8,23	1,00	0,95
			denosumab onkoloogiline	denosumab onkoloogiline i.v.	120,00	mg	376,39	1,00	0,05
490R	Hüperurikeemia korrigeerimine rasburikaasiga, 1,5 mg (üks vial)		rasburikaas	rasburikaas i.v.	1,00	viaal	73,31	1,00	1,00
389R	Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava lühitoimelise rauapreparaadiga, 500 mg		lühitoimeline raud	raud lühitoimeline i.v.	500,00	mg	29,76	1,00	1,00
365R	Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord		bevatsizumab i.v.	bevatsizumab i.v._(365R)	5,75	mg	10,17	1,00	1,00
321R	Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur		FCR	rituksimab i.v.	863,00	mg	241,09	1,00	0,23
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	22,22	1,00	0,23
				fludarabiin i.v.	135,00	mg	264,87	1,00	0,23
			RB	rituksimab i.v.	863,00	mg	241,09	1,00	0,18
				bendamustiin i.v.	324,00	mg	194,59	1,00	0,18
			R-CHOP	prednisoloon p.o.	75,00	mg	0,95	1,00	0,08
				rituksimab i.v.	675,00	mg	188,57	1,00	0,08
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	22,22	1,00	0,08
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	21,80	1,00	0,08
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	25,51	1,00	0,08
			R	rituksimab i.v.	863,00	mg	241,09	1,00	0,43
			B	bendamustiin i.v.	324,00	mg	194,59	1,00	0,08
292R	Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi pembrolizumabi monoterapia või kombinatsioonraviga plaatinat ja 5-fluorouratsiili sisaldava kemoteraapiaga, kolmenädalane ravikuur		pembrolizumab mono	pembrolizumab i.v.	200,00	mg	3 916,14	1,00	0,50
			pembrolizumab+fluorouratsiil+tsisplatiin	pembrolizumab i.v.	200,00	mg	3 916,14	1,00	0,50
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	82,40	1,00	0,50
				fluorouratsiil i.v.	7 200,00	mg	133,42	1,00	0,50
373R	Tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-IVE		rituksimab	rituksimab i.v.	700,00	mg	195,56	1,00	1,00
			uromiteksaan	mesna i.v.	24 480,00	mg	177,93	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3	4,00	annus	14,88	1,00	1,00
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	85,00	mg	46,79	1,00	1,00
			etoposiid	etoposiid i.v.	765,00	mg	95,31	1,00	1,00
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	15 300,00	mg	582,19	1,00	1,00
361R	Müelodüsplastilise sündroomi või ägeda müeloidleukeemia ravikuur asatsitidiiniga, 1 mg		asatsitidiin	asatsitidiin s.c.	1,00	mg	0,61	1,00	1,00
402R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-AraC		rituksimab	rituksimab i.v.	1 280,00	mg	357,59	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3 i.v.	6,00	annust	20,93	1,00	1,00
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	20 400,00	mg	498,09	1,00	1,00
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	28,85	1,00	1,00
317R	Müeloomi ja plasmotsütoomi kemoteraapiakuur		Vel-Dex	deksametasoon i.v.	160,00	mg	10,46	1,00	0,62
				bortesomiib i.v.	14,00	mg	170,91	1,00	0,62
			Mel-dex	deksametasoon i.v.	80,00	mg	5,23	1,00	0,06
				melfalaan i.v.	36,00	mg	19,16	1,00	0,06
			VCD	deksametasoon i.v.	320,00	mg	20,93	1,00	0,09
				tsüklofosfamiid i.v.	1 620,00	mg	26,66	1,00	0,09
				bortesomiib i.v.	14,00	mg	170,91	1,00	0,09
			VTD	deksametasoon i.v.	320,00	mg	20,93	1,00	0,09
				bortesomiib i.v.	14,00	mg	170,91	1,00	0,09
			PAD	deksametasoon i.v.	320,00	mg	20,93	1,00	0,09
				doksorubitsiin i.v.	64,80	mg	18,36	1,00	0,09
				bortesomiib i.v.	14,00	mg	170,91	1,00	0,09
			Cyclo-dexa	deksametasoon i.v.	320,00	mg	20,93	1,00	0,06
				tsüklofosfamiid i.v.	1 800,00	mg	29,63	1,00	0,06
305R	Ägeda müeloidleukeemia kemoteraapiakuur	NOPHO AML lapsed	HA1M	mitoksantroon i.v.	40,50	mg	401,17	1,00	0,01
				tsütarabiin i.v.	8 100,00	mg	197,77	1,00	0,01

			AIET	etoposiid i.v.	600,00	mg	74,75	1,00	0,01
				tsütarabiin i.v.	1 200,00	mg	29,30	1,00	0,01
				tioguaaniin p.o.	1 200,00	mg	202,09	1,00	0,01
				idarubitsiin i.v.	54,00	mg	1 940,73	1,00	0,01
			HA2E	etoposiid i.v.	540,00	mg	67,28	1,00	0,03
				tsütarabiin i.v.	16 200,00	mg	395,54	1,00	0,03
			AM	mitoksantroon i.v.	40,50	mg	401,17	1,00	0,01
				tsütarabiin i.v.	675,00	mg	16,48	1,00	0,01
			HA3	tsütarabiin i.v.	24 300,00	mg	593,31	1,00	0,01
		AML täiskasvanud	7 + 3	tsütarabiin i.v.	1 260,00	mg	30,76	1,00	0,10
				daunorubitsiin i.v.	324,00	mg	1 075,24	1,00	0,10
			FA-lda	fludarabiin i.v.	270,00	mg	529,74	1,00	0,10
				tsütarabiin i.v.	18 000,00	mg	439,49	1,00	0,10
				idarubitsiin i.v.	54,00	mg	1 940,73	1,00	0,10
			DA	tsütarabiin i.v.	18 000,00	mg	439,49	1,00	0,17
				daunorubitsiin i.v.	324,00	mg	1 075,24	1,00	0,17
			Cytarabin >60a.	tsütarabiin i.v.	900,00	mg	21,97	1,00	0,03
			DA + GO	tsütarabiin i.v.	18 000,00	mg	439,49	1,00	0,04
				daunorubitsiin i.v.	324,00	mg	1 075,24	1,00	0,04
				gemtuzumabosogamitsiin i.v.	5,00	mg	5 893,00	1,00	0,04
			MEA >60 a. redutseeritud	mitoksantroon i.v.	43,20	mg	427,91	1,00	0,03
				etoposiid i.v.	540,00	mg	67,28	1,00	0,03
				tsütarabiin i.v.	10 800,00	mg	263,69	1,00	0,03
			HAM	mitoksantroon i.v.	54,00	mg	534,89	1,00	0,08
				tsütarabiin i.v.	32 400,00	mg	791,08	1,00	0,08
			5+2	tsütarabiin i.v.	900,00	mg	21,97	1,00	0,07
				daunorubitsiin i.v.	162,00	mg	537,62	1,00	0,07
			HiDAC	tsütarabiin i.v.	32 400,00	mg	791,08	1,00	0,07
			FLAG	fludarabiin i.v.	270,00	mg	529,74	1,00	0,07
				tsütarabiin i.v.	18 000,00	mg	439,49	1,00	0,07
			DA (modif)	tsütarabiin i.v.	28 800,00	mg	703,18	1,00	0,14
				daunorubitsiin i.v.	216,00	mg	716,83	1,00	0,14
			7 + 3 + GO	tsütarabiin i.v.	1 260,00	mg	30,76	1,00	0,02
				daunorubitsiin i.v.	324,00	mg	1 075,24	1,00	0,02
				gemtuzumabosogamitsiin i.v.	5,00	mg	5 893,00	1,00	0,02
414R	Neerukasvaja ravi temsiroliimusega, 1 mg		temsiroliimus	temsiroliimus i.v.	1,00	mg	38,15	1,00	1,00
320R	Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoteraapiakuur	PETHEMA	PETHEMA kons kuur 1	idarubitsiin i.v.	36,00	mg	1 293,82	0,30	0,17
			PETHEMA kons kuur 2	mitoksantroon i.v.	90,00	mg	891,48	0,30	0,17
			PETHEMA säilitus 0,5 a	ATRA p.o.	4 860,00	mg	785,71	0,30	0,17
				metotreksaat i.v.	702,00	mg	43,62	0,30	0,17
			PETHEMA kons kuur 3	idarubitsiin i.v.	21,60	mg	776,29	0,30	0,17
			ATRA + Dauno + Cytarabin	tsütarabiin i.v.	2 520,00	mg	61,53	0,30	0,17
				daunorubitsiin i.v.	324,00	mg	1 075,24	0,30	0,17
				ATRA p.o.	7 290,00	mg	1 178,57	0,30	0,17
			AIDA	idarubitsiin i.v.	86,40	mg	3 105,17	0,30	0,17
				ATRA p.o.	7 290,00	mg	1 178,57	0,30	0,17
		Retsidiveeruv	Arseentriksiid konsolidatsioon, 25 päeva	ATRA p.o.	8 505,00	mg	1 374,99	0,70	0,25
				arseentriksiid i.v.	281,25	mg	11 589,08	0,70	0,25
			Arseentriksiid induktsioon, 50 päeva	ATRA p.o.	4 050,00	mg	654,76	0,70	0,25
				arseentriksiid i.v.	562,50	mg	23 178,17	0,70	0,25
		Esmaliin	Arseentriksiid induktsioon 32 päeva	ATRA p.o.	2 592,00	mg	419,05	0,70	0,25
				arseentriksiid i.v.	360,00	mg	14 834,03	0,70	0,25
			Arseentriksiid konsolidatsioon, 20 päeva	ATRA p.o.	8 505,00	mg	1 374,99	0,70	0,25
				arseentriksiid i.v.	225,00	mg	9 271,27	0,70	0,25
287R	Mitteretseseeritava hepatotsellulaarse kartsinoomi ravi atesolizumabi ja bevatsizumabiga, 3-nädalane ravikuur		atesolizumab+bevatsizumab	bevatsizumab i.v.	1 050,00	mg	217,03	1,00	1,00
				atesolizumab i.v.	1 200,00	mg	5 047,79	1,00	1,00
263R	Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur		nivolumab	nivolumab i.v.	240,00	mg	2 596,81	1,00	1,00
372R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem IVE		uromiteksaan	mesna i.v.	24 480,00	mg	177,93	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3	4,00	annus	14,88	1,00	1,00
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	85,00	mg	46,79	1,00	1,00
			etoposiid	etoposiid i.v.	765,00	mg	95,31	1,00	1,00
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	15 300,00	mg	582,19	1,00	1,00

336R	Ravi inhaleeritava NO'ga püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, üks tund		lämmastikoksiid	NO inhaleerimiseks	1,00	1 tund inha	145,27	1,00	1,00
384R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimis skeem HD-Mel		5 HT3	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	1,00
			melfalaan	melfalaan i.v.	340,00	mg	181,00	1,00	1,00
282R	Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, üks manustamiskord		looduslikud fosfolipiidid	looduslikud fosfolipiidid trahhea- või bronhisiseseks manustamiseks	120,00	mg	365,67	1,00	1,00
215R	Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südameelihaseinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur	äge südameelihase infarkt	streptokinaas	streptokinaas i.v.	1 500 000,00	TÜ	31,77	1,00	0,99
		kopsuarteri trombemboolia	streptokinaas	streptokinaas i.v.	5 100 000,00	TÜ	108,03	1,00	0,01
379R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimis skeem FB4		5 HT3	5 HT3	16,00	annus	59,52	1,00	1,00
			busulfaan	busulfaan i.v.	896,00	mg	4 394,88	1,00	1,00
			fludarabiin	fludarabiin i.v.	272,00	mg	533,66	1,00	1,00
424R	Sézary sündroomi või seenja mükoosi ravi mogamulizumabiga, 20 mg			mogamulizumab i.v.	20,00	mg	1 602,73	1,00	1,00
408R	Kolmiknegatiivse rinnakasvaja ravi nab-paklitakseeliga, 1 mg		nab-paklitakseel	nab-paklitakseel i.v.	1,00	mg	1,21	1,00	1,00
327R	Endomeetriumi kasvaja kemoteeraapiakuur		Tsisplatiin+ifosfamiid	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,25
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	1,00	0,25
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,25
				tsisplatiin i.v.	450,00	mg	206,01	1,00	0,25
				mesna i.v.	10 800,00	mg	78,50	1,00	0,25
				ifosfamiid i.v.	9 000,00	mg	342,47	1,00	0,25
			Doksorubitsiin+tsisplatiin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,25
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	1,00	0,25
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,25
				tsisplatiin i.v.	90,00	mg	41,20	1,00	0,25
				doksorubitsiin i.v.	100,00	mg	28,34	1,00	0,25
			Paklitakseel+tsisplatiin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,25
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	1,00	0,25
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,25
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,25
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	31,76	1,00	0,25
				tsisplatiin i.v.	135,00	mg	61,80	1,00	0,25
			Paklitakseel+karboplatiin	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,25
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,25
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,25
				karboplatiin i.v.	600,00	mg	46,34	1,00	0,25
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	31,76	1,00	0,25
315R	Pea- ja kaelapiirkonna kasvaja kemoteeraapiakuur		paklitakseel	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,05
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,05
				difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,61	1,00	0,05
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	31,76	1,00	0,05
				klemastiin i.v.	2,00	mg	6,21	1,00	0,05
			TPF	5 HT3	5,00	annus	18,60	1,00	0,10
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	1,00	0,10
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	82,40	1,00	0,10
				fluorouratsiil i.v.	9 000,00	mg	166,77	1,00	0,10
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	29,15	1,00	0,10
			PF	5 HT3	4,00	annus	14,88	1,00	0,20
				deksametasoon p.o.	32,00	mg	3,49	1,00	0,20
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	82,40	1,00	0,20
				fluorouratsiil i.v.	7 200,00	mg	133,42	1,00	0,20
			CAP	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,05
				deksametasoon i.v.	8,00	mg	0,52	1,00	0,05
				tsisplatiin i.v.	160,00	mg	73,25	1,00	0,05
				tsüklofosfamiid i.v.	360,00	mg	5,93	1,00	0,05
				doksorubitsiin i.v.	50,00	mg	14,17	1,00	0,05
			Tsisplatiin 100	5 HT3	1,00	mg	3,72	1,00	0,30
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,30
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	82,40	1,00	0,30
			Tsetuksimab	deksametasoon i.v.	8,00	mg	0,52	1,00	0,10
				klemastiin i.v.	2,00	mg	6,21	1,00	0,10

			tsetuksimab i.v.	484,00	mg	579,47	1,00	0,10
			Tsisplatiin 40	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00
			deksametasoon i.v.	8,00	mg	0,52	1,00	0,20
			tsisplatiin i.v.	72,00	mg	32,96	1,00	0,20
411R	Söögitoruvähi ravi nivolumabiga kombinatsioonil plaatinat ja fluoropürimidiini sisaldava kemoteraapiaga, kahenädalane ravikuur		nivolumab	tsisplatiin i.v.				
				144,00	mg	65,92	1,00	1,00
				3 600,00	mg	66,71	1,00	1,00
				240,00	mg	2 596,81	1,00	1,00
370R	Ravi brentuksimabvedotiiniga, 50mg		brentuksimabvedotiin i.v. + CHP	prednisoloon p.o.	360,00	mg	4,55	1,00
				1 350,00	mg	22,22	1,00	0,27
				90,00	mg	25,51	1,00	0,27
				50,00	mg	2 963,57	1,00	0,27
				50,00	mg	2 963,57	1,00	0,73
378R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimis skeem TreoFlu		brentuksimabvedotiin i.v.	5 HT3	5,00	annus	18,60	1,00
				5 HT3				1,00
			fludarabiin	fludarabiin i.v.	255,00	mg	500,31	1,00
			treosulfaan	treosulfaan i.v.	72,00	g	10 339,58	1,00
257R	Kroonilise lümfoidse leukeemia ravi obinutuzumabiga, üks manustamiskord		obinutuzumab	obinutuzumab i.v.				
				1 000,00	mg	3 707,09	1,00	1,00
394R	Rinnakasvaja ravi trastuzumabemtansiiniga, 260 mg		trastuzumabemtansiin	trastuzumabemtansiin i.v.	260,00	mg	5 037,53	1,00
382R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimis skeem BEAM		5 HT3	5 HT3	10,00	annus	37,20	1,00
			etoposiid	etoposiid i.v.	2 800,00	mg	348,84	1,00
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	2 080,00	mg	50,79	1,00
			melfalaan	melfalaan i.v.	240,00	mg	127,77	1,00
			karmustiin	karmustiin i.v.	510,00	mg	7 121,08	1,00
306R	Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur							
		NOPHO 2008 kõrgrisk	induktsioon	5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44	0,15
				vinkristiin i.v.	6,00	mg	65,40	0,15
				doksorubitsiin i.v.	120,00	mg	34,01	0,15
				metotreksaat i.th.	48,00	mg	22,63	0,15
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,47	0,15
				deksametasoon p.o.	375,00	mg	retseptiga	0,15
				6-merkaptopuriin p.o.	262,50	mg	retseptiga	0,15
			blokk B	5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44	0,15
				vinkristiin i.v.	3,00	mg	32,70	0,15
				tsütarabiin i.v.	12 000,00	mg	292,99	0,15
				metotreksaat i.v.	7 500,00	mg	465,98	0,15
				metotreksaat i.th.	15,00	mg	7,07	0,15
				prednisoloon i.th.	12,00	mg	21,45	0,15
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,47	0,15
				tsütarabiin i.th.	22,50	mg	1,20	0,15
				6-merkaptopuriin p.o.	750,00	mg	retseptiga	0,15
				deksametasoon p.o.	150,00	mg	retseptiga	0,15
			blokk C	5 HT3 i.v.	6,00	annus	20,93	0,15
				fludarabiin i.v.	225,00	mg	441,45	0,15
				tsütarabiin i.v.	15 000,00	mg	366,24	0,15
				idarubitsiin i.v.	36,00	mg	1 293,82	0,15
				metotreksaat i.v.	7 500,00	mg	465,98	0,15
				metotreksaat i.th.	15,00	mg	7,07	0,15
				prednisoloon i.th.	12,00	mg	21,45	0,15
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,47	0,15
				tsütarabiin i.th.	22,50	mg	1,20	0,15
			säilitus	5 HT3 i.v.	3,00	annus	10,46	0,15
				metotreksaat i.v.	22 500,00	mg	1 397,93	0,15
				metotreksaat i.th.	132,00	mg	62,24	0,15
				prednisoloon i.th.	72,00	mg	128,71	0,15
				tsütarabiin i.th.	135,00	mg	7,21	0,15
				6-merkaptopuriin p.o.	51 975,00	mg	retseptiga	0,15
				metotreksaat p.o.	1 980,00	mg	retseptiga	0,15
			hiline intensifikatsioon	5 HT3 i.v.	12,00	annus	41,86	0,15
				tsüklofosfamiid i.v.	1 500,00	mg	24,69	0,15
				vinkristiin i.v.	6,00	mg	65,40	0,15
				tsütarabiin i.v.	900,00	mg	21,97	0,15

			metotreksaat i.th.	15,00	mg	7,07	0,15	0,10
			prednisoloon i.th	12,00	mg	21,45	0,15	0,10
			PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,47	0,15	0,10
			tsütarabiin i.th.	22,50	mg	1,20	0,15	0,10
			tioguaaniin p.o.	1 260,00	mg	retseptiga	0,15	0,10
			deksametasoon p.o.	210,00	mg	retseptiga	0,15	0,10
		blokk A	5 HT3 i.v.	6,00	annus	20,93	0,15	0,23
			tsüklofosfamiid i.v.	3 300,00	mg	54,31	0,15	0,23
			etoposiid i.v.	750,00	mg	93,44	0,15	0,23
			metotreksaat i.th.	15,00	mg	7,07	0,15	0,23
			prednisoloon i.th	12,00	mg	21,45	0,15	0,23
			PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,47	0,15	0,23
			tsütarabiin i.th.	22,50	mg	1,20	0,15	0,23
		NOPHO 2008 keskrisk	induksioon	5 HT3 i.v.	5,00	mg	17,44	0,30
			prednisoloon p.o.	3 240,00	mg	retseptiga	0,30	0,20
			vinkristiin i.v.	7,50	mg	81,75	0,30	0,20
			doksorubitsiin i.v.	120,00	mg	34,01	0,30	0,20
			metotreksaat i.th.	48,00	mg	22,63	0,30	0,20
			PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,47	0,30	0,20
			konsolidatsioon	5 HT3 i.v.	9,00	annus	31,39	0,30
			vinkristiin i.v.	3,00	mg	32,70	0,30	0,20
			metotreksaat i.v.	22 500,00	mg	1 397,93	0,30	0,20
			metotreksaat i.th.	36,00	mg	16,98	0,30	0,20
			PEG-asparaginaas i.v.	7 000,00	TÜ	3 166,73	0,30	0,20
			hiline intensifikatsioon I ja konsolidatsioon II	5 HT3 i.v.	14,00	annus	48,83	0,30
			tsüklofosfamiid i.v.	1 500,00	mg	24,69	0,30	0,20
			vinkristiin i.v.	6,00	mg	65,40	0,30	0,20
			tsütarabiin i.v.	900,00	mg	21,97	0,30	0,20
			daunorubitsiin i.v.	180,00	mg	597,36	0,30	0,20
			metotreksaat i.th.	12,00	mg	5,66	0,30	0,20
			PEG-asparaginaas i.v.	7 000,00	TÜ	3 166,73	0,30	0,20
			tioguaaniin p.o.	1 260,00	mg	retseptiga	0,30	0,20
			deksametasoon p.o.	210,00	mg	retseptiga	0,30	0,20
			säilitus	5 HT3 i.v.	17,00	annus	59,30	0,30
			vinkristiin i.v.	6,00	mg	65,40	0,30	0,20
			metotreksaat i.v.	37 500,00	mg	2 329,88	0,30	0,20
			metotreksaat i.th.	60,00	mg	28,29	0,30	0,20
			PEG-asparaginaas i.v.	11 250,00	TÜ	5 089,40	0,30	0,20
			metotreksaat p.o.	990,00	mg	retseptiga	0,30	0,20
			6-merkaptopuriin p.o.	29 137,50	mg	retseptiga	0,30	0,20
			deksametasoon p.o.	45,00	mg	retseptiga	0,30	0,20
			hiline intensifikatsioon II ja konsolidatsioon III	5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44	0,30
			tsüklofosfamiid i.v.	1 500,00	mg	24,69	0,30	0,20
			vinkristiin i.v.	6,00	mg	65,40	0,30	0,20
			tsütarabiin i.v.	900,00	mg	21,97	0,30	0,20
			metotreksaat i.th.	24,00	mg	11,32	0,30	0,20
			tioguaaniin p.o.	1 260,00	mg	retseptiga	0,30	0,20
			deksametasoon p.o.	210,00	mg	retseptiga	0,30	0,20
		NOPHO 2008 standardrisk	induksioon	5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44	0,55
			prednisoloon p.o.	3 240,00	mg	40,97	0,55	0,25
			vinkristiin i.v.	7,50	mg	81,75	0,55	0,25
			doksorubitsiin i.v.	120,00	mg	34,01	0,55	0,25
			metotreksaat i.th.	48,00	mg	22,63	0,55	0,25
			PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,47	0,55	0,25
			6-merkaptopuriin p.o.	262,50	mg	retseptiga	0,55	0,25
			konsolidatsioon	5 HT3 i.v.	9,00	annus	31,39	0,55
			vinkristiin i.v.	3,00	mg	32,70	0,55	0,25
			metotreksaat i.v.	22 500,00	mg	1 397,93	0,55	0,25
			metotreksaat i.th.	36,00	mg	16,98	0,55	0,25
			PEG-asparaginaas i.v.	7 000,00	TÜ	3 166,73	0,55	0,25
			6-merkaptopuriin p.o.	3 150,00	mg	retseptiga	0,55	0,25
			säilitus	5 HT3 i.v.	17,00	annus	59,30	0,55
			vinkristiin i.v.	7,50	mg	81,75	0,55	0,25
			metotreksaat i.v.	37 500,00	mg	2 329,88	0,55	0,25
			metotreksaat i.th.	60,00	mg	28,29	0,55	0,25
			PEG-asparaginaas i.v.	11 250,00	TÜ	5 089,40	0,55	0,25
			metotreksaat p.o.	990,00	mg	retseptiga	0,55	0,25
			6-merkaptopuriin p.o.	29 137,50	mg	retseptiga	0,55	0,25
			deksametasoon p.o.	45,00	mg	retseptiga	0,55	0,25
			hiline intensifikatsioon	5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44	0,55

				deksametasoon p.o.	210,00	mg	22,89	0,55	0,25
				vinkristiin i.v.	6,00	mg	65,40	0,55	0,25
				tsütarabiin i.v.	900,00	mg	21,97	0,55	0,25
				tioguaniin p.o.	1 260,00	mg	212,19	0,55	0,25
				metotreksaat i.th.	12,00	mg	5,66	0,55	0,25
				PEG-asparaginaas i.v.	7 000,00	TÜ	3 166,73	0,55	0,25
297R	Bevatsizumab, 1 mg		bevatsizumab	bevatsizumab i.v.	1,00	mg	0,21	1,00	1,00
209R	Varajase staadiumi kolorektaalvähi kemoterapiakuur		CAPRI	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,16
				kapetsitabiin p.o.	31 500,00	mg	20,03	1,00	0,16
				irinotekaan i.v.	340,00	mg	31,91	1,00	0,16
			5 FU/FA	fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	64,86	1,00	0,03
				foliinhape i.v.	350,00	mg	343,35	1,00	0,03
			FOLFOX 4	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,10
				fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	64,86	1,00	0,10
				foliinhape i.v.	350,00	mg	343,35	1,00	0,10
				oksaliplatiin i.v.	150,00	mg	20,36	1,00	0,10
			FOLFIRI	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,48
				fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	64,86	1,00	0,48
				foliinhape i.v.	350,00	mg	343,35	1,00	0,48
				irinotekaan i.v.	340,00	mg	31,91	1,00	0,48
			CAPEOX 4	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,23
				kapetsitabiin p.o.	31 500,00	mg	20,03	1,00	0,23
				oksaliplatiin i.v.	150,00	mg	20,36	1,00	0,23
318R	Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoterapia- või immuunteraapia kuur		epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	50,00	mg	27,52	1,00	0,39
			BCG bakterid	BCG bakterid	1,00	viaal	305,04	1,00	0,61
280R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravi inotuzumabosogamitsiiniga, 1 viaal		inotuzumabosogamitsiin	inotuzumabosogamitsiin i.v.	1,00	viaal	6 834,73	1,00	1,00
403R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem TaxiP		5 HT3	5 HT3 i.v.	14,00	annust	48,83	1,00	1,00
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	10 200,00	mg	388,13	1,00	1,00
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	28,85	1,00	1,00
			paklitakseel	paklitakseel i.v.	230,00	mg	23,19	1,00	1,00
			tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170,00	mg	77,83	1,00	1,00
			mesna	mesna i.v.	12 240,00	mg	88,97	1,00	1,00
418R	Retsidiveerunud või refraktaarse difuusse B-suurrakkloomfoomi ravi polatuzumabvedotiiniga, 10 mg			polatuzumabvedotiin i.v.	10,00		763,00	1,00	1,00
380R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem Cy+ATG		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	14 000,00	mg	230,43	1,00	1,00
			uromiteksaan	mesna i.v.	16 800,00	mg	122,11	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3	4,00	annus	14,88	1,00	1,00
228R	Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoterapia, kolmenädalane ravikuur (gosereliin ja fulvestrant monoteraapia neljänädalane ravikuur)		FAC	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,10
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,10
				tsüklofosfamiid i.v.	900,00	mg	14,81	1,00	0,10
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	25,51	1,00	0,10
				fluorouratsiil i.v.	1 800,00	mg	33,35	1,00	0,10
			dotsetakseel mono	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,15
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,15
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,15
				dotsetakseel i.v.	180,00	mg	38,87	1,00	0,15
			dotsetakseel+kapetsitabiin	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,05
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,05
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,05
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	29,15	1,00	0,05
				kapetsitabiin p.o.	64 400,00	mg	40,95	1,00	0,05
			TAC	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,05
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,05
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	25,51	1,00	0,05
				fluorouratsiil i.v.	900,00	mg	16,68	1,00	0,05
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	29,15	1,00	0,05

			gosereliin mono	gosereliin	3,60	mg	40,36	1,00	0,05
			CMF	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,05
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,05
				tsüklofosfamiid i.v.	1 000,00	mg	16,46	1,00	0,05
				fluorouratsiil i.v.	1 000,00	mg	18,53	1,00	0,05
				metotreksaat i.v.	70,00	mg	4,35	1,00	0,05
			ET	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,10
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,10
				epirubitsiin i.v.	160,00	mg	88,07	1,00	0,10
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	29,15	1,00	0,10
			paklitakseel mono	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,05
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,05
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,05
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	31,76	1,00	0,05
			modifitseeritud CEF	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,25
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	1,00	0,25
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,25
				tsüklofosfamiid i.v.	1 000,00	mg	16,46	1,00	0,25
				fluorouratsiil i.v.	1 000,00	mg	18,53	1,00	0,25
				epirubitsiin i.v.	160,00	mg	88,07	1,00	0,25
			fulvestrant	fulvestrant i.m.	538,46	mg	120,91	1,00	0,10
			eribuliin	eribuliin i.v.	4,43	mg	1 790,95	1,00	0,05
376R	Tüvirakkude mobiliseerimisskeem pleriksafooriga		pleriksafoor	pleriksafoor i.v.	24,00	mg	5 424,93	1,00	1,00
255R	Kaugelearenenud melanoomi ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi nivolumabiga, kahe nädalane ravikuur		nivolumab	nivolumab i.v.	240,00	mg	2 596,81	1,00	1,00
246R	Medikamentoosne abort (omal soovil)			mifepristoon p.o.	200,00	mg	34,88	1,00	1,00
				misoprostool p.o.	4 400,00	mcg	13,70	1,00	1,00
295R	Kaugelearenenud kopsukasvaja ravi atesolizumabiga 2. reas, kolmenädalane ravikuur		atesolizumab	atesolizumab i.v.	1 200,00	mg	5 047,79	1,00	1,00
267R	Kesknärvisüsteemi lümfoomi kemoteeraapiakuur		rituksimab	rituksimab i.v.	1 350,00	mg	377,15	1,00	1,00
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	14 400,00	mg	351,59	1,00	1,00
			metotreksaat	metotreksaat i.v.	6 300,00	mg	391,42	1,00	1,00
			tiotepa	tiotepa i.v.	100,00	mg	1 695,97	1,00	1,00
401R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem DHAP		5 HT3	5 HT3 i.v.	8,00	annust	27,90	1,00	1,00
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	6 800,00	mg	166,03	1,00	1,00
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	28,85	1,00	1,00
			tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170,00	mg	77,83	1,00	1,00
			deksametasoon	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	1,00
245R	Medikamentoosne abort (meditsiinilisel näidustusel)			mifepristoon p.o.	200,00	mg	34,88	1,00	1,00
				misoprostool p.o.	4 400,00	mcg	13,70	1,00	1,00
328R	Rinnakasvaja ravi pertuzumabiga, 420 mg		pertuzumab	pertuzumab i.v.	420,00	mg	3 010,58	1,00	1,00
409r	Neerukasvaja ravi nivolumabiga, 1 mg		nivolumab	nivolumab i.v.	1,00	mg	10,82	1,00	1,00
316R	Ajukasvajate kemoteeraapiakuur	laste skeemid	B	5 HT3 i.v.	9,00	annust	31,39	0,48	0,15
				tsüklofosfamiid i.v.	1 200,00	mg	19,75	0,48	0,15
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	21,80	0,48	0,15
				mesna i.v.	2 250,00	mg	16,35	0,48	0,15
			A	5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95	0,48	0,15
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	0,48	0,15
				tsisplatiin i.v.	102,00	mg	46,70	0,48	0,15
				vinkristiin i.v.	6,00	mg	65,40	0,48	0,15
				lomustiin p.o.	120,00	mg	49,05	0,48	0,15
			E	5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95	0,48	0,14
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	0,48	0,14
				tsisplatiin i.v.	102,00	mg	46,70	0,48	0,14
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	21,80	0,48	0,14
				lomustiin p.o.	120,00	mg	49,05	0,48	0,14
			G	5 HT3 i.v.	3,00	annust	10,46	0,48	0,14
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	21,80	0,48	0,14
				lomustiin p.o.	150,00	mg	61,31	0,48	0,14
				prokarbasiin p.o.	1 500,00	mg	27,62	0,48	0,14
			F	5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95	0,48	0,14
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	0,48	0,14

				karboplatiin i.v.	1 200,00	mg	92,67	0,48	0,14
				etoposiid i.v.	600,00	mg	74,75	0,48	0,14
			D	5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95	0,48	0,14
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	0,48	0,14
				karboplatiin i.v.	300,00	mg	23,17	0,48	0,14
				etoposiid i.v.	225,00	mg	28,03	0,48	0,14
			C	5 HT3 i.v.	3,00	annust	10,46	0,48	0,14
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	21,80	0,48	0,14
				metotreksaat i.v.	7 500,00	mg	465,98	0,48	0,14
		täiskasvanute skeemid	CCNU	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,52	0,70
				lomustiin p.o.	234,00	mg	95,65	0,52	0,70
			BCNU	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,52	0,05
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	0,52	0,05
				deksametasoon i.v.	12,00	mg	0,78	0,52	0,05
				karmustiin i.v.	360,00	mg	5 026,64	0,52	0,05
			prokarbasiin+CCNU	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,52	0,25
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	21,80	0,52	0,25
				lomustiin p.o.	180,00	mg	73,58	0,52	0,25
				prokarbasiin p.o.	1 800,00	mg	33,14	0,52	0,25
371R	Osteosarkoomi ravi mifamurtiidiga, üks viaal		mifamurtiid i.v.	mifamurtiid i.v.	4,00	mg	3 069,87	1,00	1,00
400R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-DHAP		rituksimab	rituksimab i.v.	640,00	mg	178,79	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3 i.v.	8,00	annust	27,90	1,00	1,00
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	6 800,00	mg	166,03	1,00	1,00
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	28,85	1,00	1,00
			tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170,00	mg	77,83	1,00	1,00
			deksametasoon	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	1,00
395R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga (täiskasvanud), üks ravipäev		blinatumomab teine kuur	blinatumomab i.v.	28,00	mcg	1 046,47	1,00	0,50
		blinatumomab	blinatumomab esimene kuur	blinatumomab i.v.	23,25	mcg	868,94	1,00	0,50
383R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FluMel		melfalaan	melfalaan i.v.	170,00	mg	90,50	1,00	1,00
			fludarabiin	fludarabiin i.v.	255,00	mg	500,31	1,00	1,00
422R	Kroonilise migreeni profülaktika toimeainega eptinezumab, üks manustamiskord			eptinezumab i.v.	100,00	mg	831,00	1,00	1,00
218R	Metastaatilise kolorektaalvähi kemoteraapiakuur		CAPIRI	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,06
				kapetsitabiin p.o.	31 500,00	mg	20,03	1,00	0,06
				irinotekaan i.v.	340,00	mg	31,91	1,00	0,06
			5 FU/FA	fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	64,86	1,00	0,01
				foliinhape i.v.	350,00	mg	343,35	1,00	0,01
			FOLFOX 4	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,04
				fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	64,86	1,00	0,04
				foliinhape i.v.	350,00	mg	343,35	1,00	0,04
				oksaliplatiin i.v.	150,00	mg	20,36	1,00	0,04
			FOLFIRI	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,18
				fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	64,86	1,00	0,18
				foliinhape i.v.	350,00	mg	343,35	1,00	0,18
				irinotekaan i.v.	340,00	mg	31,91	1,00	0,18
			CAPEOX 4	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,08
				kapetsitabiin p.o.	31 500,00	mg	20,03	1,00	0,08
				oksaliplatiin i.v.	150,00	mg	20,36	1,00	0,08
			CAPIRI+bevatsizumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,07
				bevatsizumab i.v.	375,00	mg	77,51	1,00	0,07
				kapetsitabiin p.o.	31 500,00	mg	20,03	1,00	0,07
				irinotekaan i.v.	350,00	mg	32,85	1,00	0,07
			CAPEOX 4+bevatsizumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,21
				bevatsizumab i.v.	375,00	mg	77,51	1,00	0,21
				kapetsitabiin p.o.	31 500,00	mg	20,03	1,00	0,21
				oksaliplatiin i.v.	150,00	mg	20,36	1,00	0,21
			FOLFOX 4+bevatsizumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,09
				bevatsizumab i.v.	375,00	mg	77,51	1,00	0,09
				fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	64,86	1,00	0,09
				foliinhape i.v.	350,00	mg	343,35	1,00	0,09
				oksaliplatiin i.v.	150,00	mg	20,36	1,00	0,09
			FOLFIRI+bevatsizumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,21

				bevatsizumab i.v.	375,00	mg	77,51	1,00	0,21
				fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	64,86	1,00	0,21
				foliinhape i.v.	350,00	mg	343,35	1,00	0,21
				irinotekaan i.v.	340,00	mg	31,91	1,00	0,21
			CAPE+bevatsizumab	bevatsizumab i.v.	375,00	mg	77,51	1,00	0,03
				kapetsitabiin p.o.	31 500,00	mg	20,03	1,00	0,03
			5 FU/FA+bevatsizumab	bevatsizumab i.v.	375,00	mg	77,51	1,00	0,01
				fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	64,86	1,00	0,01
				foliinhape i.v.	350,00	mg	343,35	1,00	0,01
			Irinotekaani monoterapia	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,01
				irinotekaan i.v.	640,00	mg	60,06	1,00	0,01
286R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga (lapsed), 1mcg	blinatumomab	blinatumomab	blinatumomab i.v.	1,00	mcg	37,37	1,00	1,00
374R	Tüvirakkude mobiliseerimisskeem IED		uromiteksaan	mesna i.v.	18 360,00	mg	133,45	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3	3,00	annus	11,16	1,00	1,00
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	150,00	mg	82,57	1,00	1,00
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	10 200,00	mg	388,13	1,00	1,00
			deksametasoon	deksametasoon i.v.	160,00	mg	10,46	1,00	1,00
289R	III-staadiumi melanoomi reseksioonijärgne adjuvantravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur		nivolumab	nivolumab i.v.	240,00	mg	2 596,81	1,00	1,00
426R	Eesnäärme kasvaja kemoterapiakuur dotsetakseeliga			TSIMETIDIIN i.v.	300,00	mg	0,96	1,00	1,00
			dotsetakseel	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	1,00
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	1,00	1,00
				dotsetakseel i.v.	150,00	mg	32,39	1,00	1,00
407R	Kolmiknegatiivse rinnakasvaja ravi atesolizumabiga, 1mg		atesolizumab	atesolizumab i.v.	1,00	mg	4,21	1,00	1,00
425R	Eesnäärme kasvaja kemoterapiakuur kabasitakseeliga		kabasitakseel	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	1,00
				deksametasoon i.v.	8,00	mg	0,52	1,00	1,00
				klemastiin i.v.	2,00	mg	6,21	1,00	1,00
				kabasitakseel i.v.	60,00	mg	1 711,30	1,00	1,00
229R	Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoterapia, kolmenädalane ravikuur		paklitakseel+trastuzumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,06
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,06
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,06
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	31,76	1,00	0,06
				trastuzumab i.v.	475,00	mg	142,23	1,00	0,06
			dotsetakseel+trastuzumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,36
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,36
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,36
				dotsetakseel i.v.	180,00	mg	38,87	1,00	0,36
				trastuzumab i.v.	475,00	mg	142,23	1,00	0,36
			trastuzumab	trastuzumab i.v.	475,00	mg	142,23	1,00	0,58
423R	Uroteliaalse kartsinoomi ravi avelumabiga, kahenädalane ravikuur			avelumab i.v.	800,00		3 457,68	1,00	1,00
381R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB2		5 HT3	5 HT3	11,00	annus	40,92	1,00	1,00
			busulfaan	busulfaan i.v.	448,00	mg	2 197,44	1,00	1,00
			fludarabiin	fludarabiin i.v.	275,00	mg	539,55	1,00	1,00
326R	Emakakaela kasvaja kemoterapiakuur		Tsisplatiin+ifosfamiid	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,33
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	1,00	0,33
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,33
				tsisplatiin i.v.	450,00	mg	206,01	1,00	0,33
				mesna i.v.	10 800,00	mg	78,50	1,00	0,33
				ifosfamiid i.v.	9 000,00	mg	342,47	1,00	0,33
			Paklitakseel+tsisplatiin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,09
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	1,00	0,09
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,09
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,09
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	31,76	1,00	0,09
				tsisplatiin i.v.	135,00	mg	61,80	1,00	0,09
			tsisplatiin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,32
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	1,00	0,32
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,32
				tsisplatiin i.v.	450,00	mg	206,01	1,00	0,32

			CP+bevatsizumab	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,26
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	1,00	0,26
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,26
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,26
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	31,76	1,00	0,26
				tsisplatiin i.v.	135,00	mg	61,80	1,00	0,26
				bevatsizumab i.v.	1 050,00	mg	217,03	1,00	0,26
244R	Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga	Ra223	Raadium-223	raadium-223 dikloriid i.v.	6,60	MBq	4 796,00	1,00	1,00
353R	Munandi kasvajate kemoterapiakuur		PEB	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,60
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	1,00	0,60
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,60
				tsisplatiin i.v.	200,00	mg	91,56	1,00	0,60
				etoposiid i.v.	1 000,00	mg	124,59	1,00	0,60
				bleomütsiin i.v.	90 000,00	RÜ	646,15	1,00	0,60
			VEiP	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,10
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,10
				tsisplatiin i.v.	200,00	mg	91,56	1,00	0,10
				mesna i.v.	9 600,00	mg	69,78	1,00	0,10
				ifosfamiid i.v.	12 000,00	mg	456,62	1,00	0,10
				vinblastiin i.v.	20,00	mg	98,10	1,00	0,10
			GEMOX	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,10
				oksaliplatiin i.v.	260,00	mg	35,28	1,00	0,10
				gemtsetabiin i.v.	4 000,00	mg	85,89	1,00	0,10
			TIP	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,10
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,10
				difenhüdramiin i.v.	50,00	1 mg	0,61	0,10	1,00
				paklitakseel i.v.	500,00	mg	50,41	1,00	0,10
				TSIMETIDIIN i.v.	300,00	mg	0,96	1,00	0,10
				tsisplatiin i.v.	200,00	mg	91,56	1,00	0,10
				mesna i.v.	9 600,00	mg	69,78	1,00	0,10
				ifosfamiid i.v.	12 000,00	mg	456,62	1,00	0,10
			AUC7	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,10
				karboplatiin i.v.	800,00	mg	61,78	1,00	0,10
421R	Paroksümaalse öise hemoglobiinuuria ravi pegtsetakoplaaniga, üks viaal (1080 mg)			pegtsetakoplaan s.c.	1 080,00	mg	3 260,62	1,00	1,00
377R	Tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimis skeem BuCy		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	8 400,00	mg	138,26	1,00	1,00
			uromiteksaan	mesna i.v.	10 080,00	mg	73,27	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3	18,00	annus	66,96	1,00	1,00
			busulfaan	busulfaan i.v.	896,00	mg	4 394,88	1,00	1,00
256R	Follikulaarse lümfoomi ravi obinutuzumabiga, üks ravikuur	induktsioonravi	obinutuzumab	obinutuzumab i.v.	1 000,00	mg	3 707,09	1,00	0,33
			bendamustiin	bendamustiin i.v.	324,00	mg	194,59	1,00	0,33
		säilitusravi	obinutuzumab	obinutuzumab i.v.	1 000,00	mg	3 707,09	1,00	0,67
417R	Mukopolüsahharidoosi VI alavormi pikaajaline ensüümasendusravi toimeainega galsulfaas, üks viaal			galsulfaas i.v.	5,00		1 559,81	1,00	1,00
410R	Neerukasvaja ravi ipilimumabiga, 1 mg		ipilimumab	ipilimumab i.v.	1,00	mg	62,71	1,00	1,00
406R	Varasemalt ravimata mitteresetseeritava III ja IV staadiumi melanoomi ravi nivolumabiga, 1mg		nivolumab	nivolumab i.v.	1,00	mg	10,82	1,00	1,00
296R	Hulgimüeloomi ravikuur iksasomiibi ja lenalidomiidi kombinatsiooniga, 4-nädalane ravikuur			lenalidomiid p.o.	1,00	originaal	-	1,00	1,00
			iksa+lena	iksasomiib p.o.	1,00	originaal	4 587,97	1,00	1,00
416R	Tsütomegaloviirus- ja adenoviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi toimeainega tsidofoviir, 375mg			tsidofoviir i.v.	375,00	mg	817,15	1,00	1,00
325R	Munasarja kasvajate kemoterapiakuur		Paklitakseel+bevatsizumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,42
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,42
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,42
				karboplatiin i.v.	600,00	mg	46,34	1,00	0,42
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	31,76	1,00	0,42

				bevatsizumab i.v.	1 050,00	mg	217,03	1,00	0,42
				Gemtsitabiin+karboplatiin	5 HT3	4,00	annus	14,88	1,00
				deksametasoon p.o.		40,00	mg	4,36	1,00
				karboplatiin i.v.		600,00	mg	46,34	1,00
				gemtsitabiin i.v.		3 600,00	mg	77,30	1,00
				Paklitakseel 315	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00
				deksametasoon p.o.		20,00	mg	2,18	1,00
				difenhüdramiin i.v.		20,00	mg	0,24	1,00
				karboplatiin i.v.		600,00	mg	46,34	1,00
				paklitakseel i.v.		315,00	mg	31,76	1,00
				Topotekaan	5 HT3	10,00	annus	37,20	1,00
				deksametasoon p.o.		100,00	mg	10,90	1,00
				topotekaan i.v.		13,50	mg	250,16	1,00
				Dotsetakseel 135	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00
				deksametasoon p.o.		20,00	mg	2,18	1,00
				difenhüdramiin i.v.		20,00	mg	0,24	1,00
				karboplatiin i.v.		600,00	mg	46,34	1,00
				dotsetakseel i.v.		135,00	mg	29,15	1,00
				Karboplatiin mono	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00
				deksametasoon p.o.		20,00	mg	2,18	1,00
				karboplatiin i.v.		600,00	mg	46,34	1,00
313R	Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoterapiakuur	Osteosarkoom, Ewingi sarkoom	B	aprepitant p.o.		285,00	mg	54,82	0,10
				tsisplatiin i.v.		108,00	mg	49,44	0,10
				doksorubitsiin i.v.		135,00	mg	38,26	0,10
			A	5 HT3		1,00	annus	3,72	0,10
				metotreksaat i.v.		21 600,00	mg	1 342,01	0,10
			E	aprepitant p.o.		285,00	mg	54,82	0,10
				tsisplatiin i.v.		108,00	mg	49,44	0,10
			G	aprepitant p.o.		285,00	mg	54,82	0,10
				tsisplatiin i.v.		108,00	mg	49,44	0,10
			F	5 HT3		1,00	annus	3,72	0,10
				metotreksaat i.v.		21 600,00	mg	1 342,01	0,10
			D	5 HT3		1,00	annus	3,72	0,10
				doksorubitsiin i.v.		162,00	mg	45,91	0,10
			C	5 HT3		5,00	annus	18,60	0,10
				mesna i.v.		30 000,00	mg	218,05	0,10
				ifosfamiid i.v.		27 000,00	mg	1 027,40	0,10
			H	aprepitant p.o.		285,00	mg	54,82	0,10
				tsisplatiin i.v.		180,00	mg	82,40	0,10
				doksorubitsiin i.v.		108,00	mg	30,61	0,10
			L	5 HT3		3,00	annus	11,16	0,10
				vinkristiin i.v.		2,70	mg	29,43	0,10
				doksorubitsiin i.v.		54,00	mg	15,30	0,10
				mesna i.v.		4 000,00	mg	29,07	0,10
				ifosfamiid i.v.		3 600,00	mg	136,99	0,10
				daktinomütsiin i.v.		0,90	mg	170,64	0,10
			J	5 HT3		2,00	annus	7,44	0,10
				doksorubitsiin i.v.		108,00	mg	30,61	0,10
				mesna i.v.		12 000,00	mg	87,22	0,10
				ifosfamiid i.v.		10 800,00	mg	410,96	0,10
			K	5 HT3		3,00	annus	11,16	0,10
				vinkristiin i.v.		2,70	mg	29,43	0,10
				doksorubitsiin i.v.		54,00	mg	15,30	0,10
				mesna i.v.		4 000,00	mg	29,07	0,10
				etoposiid i.v.		270,00	mg	33,64	0,10
				ifosfamiid i.v.		3 600,00	mg	136,99	0,10
				daktinomütsiin i.v.		0,90	mg	170,64	0,10
			I	5 HT3		2,00	annus	7,44	0,10
				aprepitant p.o.		285,00	mg	54,82	0,10
				tsisplatiin i.v.		180,00	mg	82,40	0,10
				mesna i.v.		12 000,00	mg	87,22	0,10
				ifosfamiid i.v.		10 800,00	mg	410,96	0,10
		kaposi sarkoom	paklitakseel	5 HT3		1,00	annus	3,72	0,01
				deksametasoon p.o.		20,00	mg	2,18	0,01
				difenhüdramiin i.v.		50,00	mg	0,61	0,01
				paklitakseel i.v.		180,00	mg	18,15	0,01
			liposomaalne doksorubitsiin	5 HT3		1,00	annus	3,72	0,01
				doksorubitsiin i.v.		36,00	mg	10,20	0,01
		pehmete kudede sarkoomid, rabdomüosarkoom	ifosfamiid	5 HT3		3,00	annus	11,16	0,40

				mesna i.v.	18 000,00	mg	130,83	0,40	0,20
				ifosfamiid i.v.	16 200,00	mg	616,44	0,40	0,20
			eribuliin	eribuliin i.v.	2,64	mg	1 067,30	0,06	1,00
			VAC	5 HT3	4,00	annus	14,88	0,40	0,10
				tsüklofosfamiid i.v.	3 960,00	mg	65,18	0,40	0,10
				vinkristiin i.v.	8,10	mg	88,29	0,40	0,10
				daktinomütsiin i.v.	2,40	mg	455,03	0,40	0,10
			doksorubitsiin+ifosfamiid	doksorubitsiin i.v.	108,00	mg	30,61	0,40	0,60
				mesna i.v.	12 000,00	mg	87,22	0,40	0,60
				ifosfamiid i.v.	10 800,00	mg	410,96	0,40	0,60
			doksorubitsiin	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,40	0,10
				doksorubitsiin i.v.	135,00	mg	38,26	0,40	0,10
		naha pahaloolumiline melanoom	CBT	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,41	0,50
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	0,41	0,50
				tsisplatiin i.v.	135,00	mg	61,80	0,41	0,50
				karmustiin i.v.	270,00	mg	3 769,98	0,41	0,50
				dakarbaasiin i.v.	1 188,00	mg	103,59	0,41	0,50
			Dakarbaasiin	5 HT3	5,00	annus	18,60	0,41	0,50
				dakarbaasiin i.v.	2 250,00	mg	196,20	0,41	0,50
		mesoteelkude	gemtsitabiin+tsisplatiin	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,01	1,00
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	0,01	1,00
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	82,40	0,01	1,00
				gemtsitabiin i.v.	5 400,00	mg	115,95	0,01	1,00
251R	Gaucher' tõve ravi eliglustaadiga, 84 mg		eliglustaat	eliglustaat p.o.	84,00	mg	365,53	1,00	1,00
332R	Gaucher' tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 4,78 mg		velaglütseraas	velaglütseraas i.v.	1,00	TÜ	3,97	1,00	1,00
405R	Varasemalt ravimata mitteresetseeritava III ja IV staadiumi melanoomi ravi ipilimumabiga, 50mg		ipilimumab	ipilimumab i.v.	50,00	mg	3 135,27	1,00	1,00
396R	Paroksüsmaalse õise hemoglobiinuuria ravi komplementvalgu C5 inhibitoriga, 300 mg	ekulizumab	ekulizumab	ekulizumab i.v.	300,00	mg	3 190,86	1,00	1,00
254R	Kaugelearenenud melanoomi, kopsukasvaja, kolorektaalkasvaja ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur		pembrolizumab	pembrolizumab i.v.	200,00	mg	3 916,14	1,00	1,00
308R	Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteeraapiakuur	Diffuusne B-suurrakklümfoom	RB	rituksimab i.v.	675,00	mg	188,57	1,00	0,03
				bendamustiin i.v.	324,00	mg	194,59	1,00	0,03
			CHOP	prednisoloon p.o.	360,00	mg	4,55	1,00	0,02
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	22,22	1,00	0,02
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	27,47	1,00	0,02
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	25,51	1,00	0,02
			R-EPOCH	prednisoloon p.o.	360,00	mg	4,55	1,00	0,04
				rituksimab i.v.	675,00	mg	188,57	1,00	0,04
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	22,22	1,00	0,04
				vinkristiin i.v.	0,72	mg	7,85	1,00	0,04
				doksorubitsiin i.v.	72,00	mg	20,40	1,00	0,04
				etoposiid i.v.	360,00	mg	44,85	1,00	0,04
			R-DHAP	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	0,05
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	82,40	1,00	0,05
				rituksimab i.v.	675,00	mg	188,57	1,00	0,05
				tsütarabiin i.v.	7 200,00	mg	175,80	1,00	0,05
			R-CHOP*****	prednisoloon p.o.	360,00	mg	4,55	1,00	0,40
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	22,22	1,00	0,40
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	27,47	1,00	0,40
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	25,51	1,00	0,40
				rituksimab s.c.	175,68	mg	210,95	1,00	0,40
		T-rakklümfoom	B	bendamustiin i.v.	342,00	mg	205,40	1,00	0,01
			CHOP	prednisoloon p.o.	360,00	mg	4,55	1,00	0,01
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	22,22	1,00	0,01
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	27,47	1,00	0,01
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	25,51	1,00	0,01
			CHOEP	prednisoloon p.o.	360,00	mg	4,55	1,00	0,02
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	22,22	1,00	0,02
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	27,47	1,00	0,02

				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	25,51	1,00	0,02
				etoposiid i.v.	180,00	mg	22,43	1,00	0,02
			DHAP	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	0,01
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	82,40	1,00	0,01
				tsütarabiin i.v.	7 200,00	mg	175,80	1,00	0,01
		Indolentne B-rakuline lümfoom	RB	rituksimab i.v.	675,00	mg	188,57	1,00	0,03
				bendamustiin i.v.	324,00	mg	194,59	1,00	0,03
			R-DHAP	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	0,01
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	82,40	1,00	0,01
				rituksimab i.v.	675,00	mg	188,57	1,00	0,01
				tsütarabiin i.v.	7 200,00	mg	175,80	1,00	0,01
			R*****	rituksimab s.c.	175,68	mg	210,95	1,00	0,08
			R-CHOP*****	prednisoloon p.o.	360,00	mg	4,55	1,00	0,15
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	22,22	1,00	0,15
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	27,47	1,00	0,15
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	25,51	1,00	0,15
				rituksimab s.c.	175,68	mg	210,95	1,00	0,14
		Mantelrakk- lümfoom	RB	rituksimab i.v.	675,00	mg	188,57	1,00	0,02
				bendamustiin i.v.	324,00	mg	194,59	1,00	0,02
			R-DHAP	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	0,01
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	82,40	1,00	0,01
				rituksimab i.v.	675,00	mg	188,57	1,00	0,01
				tsütarabiin i.v.	7 200,00	mg	175,80	1,00	0,01
			R*****	rituksimab s.c.	175,68	mg	210,95	1,00	0,02
			R-CHOP*****	prednisoloon p.o.	360,00	mg	4,55	1,00	0,07
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	22,22	1,00	0,07
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	27,47	1,00	0,07
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	25,51	1,00	0,07
				rituksimab s.c.	175,68	mg	210,95	1,00	0,06
			R-ARA-C	rituksimab i.v.	675,00	mg	188,57	1,00	0,01
				tsütarabiin i.v.	7 200,00	mg	175,80	1,00	0,01
387R	Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimis skeem etoposiid-karboplatiin-tsüklofosfamiid		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	10 200,00	mg	167,88	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3 i.v.	22,00	annust	76,74	1,00	1,00
			etoposiid	etoposiid i.v.	2 992,00	mg	372,76	1,00	1,00
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	28,85	1,00	1,00
			mesna	mesna i.v.	14 400,00	mg	104,67	1,00	1,00
			karboplatiin	karboplatiin i.v.	4 000,00	1 mg	308,91	1,00	1,00
375R	Tüvirakkude mobiliseerimis skeem Cyclo		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	3 400,00	mg	55,96	1,00	1,00
			uromiteksaan	mesna i.v.	4 080,00	mg	29,66	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	1,00
323R	Mao- ja söögitoruvähi kemoterapiakuur		dotsetakseel mono	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,04
				deksametasoon i.v.	42,00	mg	2,75	1,00	0,04
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	29,15	1,00	0,04
			FLOT	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,30
				deksametasoon i.v.	42,00	mg	2,75	1,00	0,30
				fluorouratsiil i.v.	4 680,00	mg	86,72	1,00	0,30
				dotsetakseel i.v.	90,00	mg	19,44	1,00	0,30
				foliinhape i.v.	360,00	mg	353,16	1,00	0,30
				oksaliplatiin i.v.	153,00	mg	20,76	1,00	0,30
			kapetsitabiin+trastuzumab	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,10
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	1,00	0,10
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,10
				tsisplatiin i.v.	135,00	mg	61,80	1,00	0,10
				kapetsitabiin p.o.	48 000,00	mg	30,52	1,00	0,10
				trastuzumab i.v.	475,00	mg	142,23	1,00	0,10
			FUP	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,02
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	1,00	0,02
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,02
				tsisplatiin i.v.	150,00	mg	68,67	1,00	0,02
				fluorouratsiil i.v.	8 750,00	mg	162,14	1,00	0,02
			Karboplatiin+paklitakseel	deksametasoon i.v.	40,00	mg	2,62	1,00	0,03
				karboplatiin i.v.	1 500,00	mg	115,84	1,00	0,03
				paklitakseel i.v.	450,00	mg	45,37	1,00	0,03
				klemastiin i.v.	10,00	mg	31,07	1,00	0,03
			CAPOX	5 HT3 i.v.	2,00	annus	6,98	1,00	0,24
				kapetsitabiin p.o.	50 400,00	mg	32,05	1,00	0,24

			oksalipatiin i.v.	230,00	mg	31,21	1,00	0,24
			DCF	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	1,00
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00
				difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,61	1,00
				TSIMETIDIIN i.v.	300,00	mg	0,96	1,00
				tsisplatiin i.v.	135,00	mg	61,80	1,00
				fluorouratsiil i.v.	6 750,00	mg	125,08	1,00
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	29,15	1,00
			FOLFOX	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00
				deksametasoon i.v.	24,00	mg	1,57	1,00
				fluorouratsiil i.v.	4 320,00	mg	80,05	1,00
				foliinhape i.v.	360,00	mg	353,16	1,00
				oksalipatiin i.v.	180,00	mg	24,43	1,00
			trastuzumab mono	trastuzumab i.v.	475,00	mg	142,23	1,00
			Irinotekaan mono	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00
				deksametasoon i.v.	24,00	mg	1,57	1,00
				irinotekaan i.v.	450,00	mg	42,23	1,00
266R	Biliopankreatilise süsteemi kartsinoomi kemoterapiakuur		nab-paklitakseel	nab-paklitakseel i.v.	225,00	mg	271,49	1,00
				gemtsitabiin i.v.	1 800,00	mg	38,65	1,00
			FOLFIRI	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00
				fluorouratsiil i.v.	5 040,00	mg	93,39	1,00
				foliinhape i.v.	360,00	mg	353,16	1,00
				irinotekaan i.v.	324,00	mg	30,41	1,00
			GEMOX	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00
				oksalipatiin i.v.	180,00	mg	24,43	1,00
				gemtsitabiin i.v.	1 800,00	mg	38,65	1,00
			gemtsitabiin+tsisplatiin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	1,00
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00
				tsisplatiin i.v.	90,00	mg	41,20	1,00
				gemtsitabiin i.v.	1 800,00	mg	38,65	1,00
			CAPOX	5 HT3 i.v.	2,00	annus	6,98	1,00
				kapetsitabiin p.o.	50 400,00	mg	32,05	1,00
				oksalipatiin i.v.	234,00	mg	31,75	1,00
			FOLFOX	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00
				deksametasoon i.v.	24,00	mg	1,57	1,00
				fluorouratsiil i.v.	5 040,00	mg	93,39	1,00
				foliinhape i.v.	350,00	mg	343,35	1,00
				oksalipatiin i.v.	153,00	mg	20,76	1,00
			FOLFIRINOX	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00
				fluorouratsiil i.v.	4 320,00	mg	80,05	1,00
					720,00	mg	13,34	1,00
				foliinhape i.v.	360,00	mg	353,16	1,00
				irinotekaan i.v.	324,00	mg	30,41	1,00
				oksalipatiin i.v.	153,00	mg	20,76	1,00
			Gemtsitabiin mono	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00
				gemtsitabiin i.v.	1 800,00	mg	38,65	1,00
351R	Kusepõie ja kuseteede kasvajate kemoterapiakuur		GC	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	1,00
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00
				tsisplatiin i.v.	140,00	mg	64,09	1,00
				gemtsitabiin i.v.	6 000,00	mg	128,84	1,00
			M-VAC	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	1,00
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00
				tsisplatiin i.v.	140,00	mg	64,09	1,00
				doksorubitsiin i.v.	60,00	mg	17,00	1,00
				metotreksaat i.v.	180,00	mg	11,18	1,00
				vinblastiin i.v.	18,00	mg	88,29	1,00
294R	Kaugelearenenud kopsukasvaja ravi atesolizumabiga 1. reas, kolmenädalane ravikuur		atesolizumab	atesolizumab i.v.	1 200,00	mg	5 047,79	1,00
238R	Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskord		daratumumab	daratumumab s.c.	1 800,00	mg	6 533,89	1,00
307R	Hodgkini lümfoomi kemoterapiakuur	2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.	Mini- BEAM	5 HT3 i.v.	6,00	annus	20,93	1,00
				etoposiid i.v.	800,00	mg	99,67	1,00

				tsütarabiin i.v.	1 600,00	mg	39,07	1,00	0,10
				melfalaan i.v.	60,00	mg	31,94	1,00	0,10
				karmustiin i.v.	120,00	mg	1 675,55	1,00	0,10
		1. rea raviks. 2. rea raviks ravimresistentsetel haigetel või retsidiivide puhul	BEACOPP	5 HT3 i.v.					
					4,00	annus	13,95	1,00	0,40
				tsüklofosfamiid i.v.	1 400,00	mg	23,04	1,00	0,40
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	21,80	1,00	0,40
				doksorubitsiin i.v.	50,00	mg	14,17	1,00	0,40
				etoposiid i.v.	600,00	mg	74,75	1,00	0,40
				prokarbasiin p.o.	1 400,00	mg	25,78	1,00	0,40
				bleomütsiin i.v.	20 000,00	RÜ	143,59	1,00	0,40
		1. rea ravi	ABVD	5 HT3 i.v.	2,00	annus	6,98	1,00	0,40
				doksorubitsiin i.v.	100,00	mg	28,34	1,00	0,40
				bleomütsiin i.v.	40 000,00	RÜ	287,18	1,00	0,40
				vinblastiin i.v.	20,00	mg	98,10	1,00	0,40
				dakarbasiin i.v.	2 000,00	mg	174,40	1,00	0,40
		2. rea ravina ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.	IVE	5 HT3 i.v.					
					4,00	annus	13,95	1,00	0,10
				epirubitsiin i.v.	100,00	mg	55,05	1,00	0,10
				etoposiid i.v.	900,00	mg	112,13	1,00	0,10
				ifosfamiid i.v.	18 000,00	mg	684,93	1,00	0,10
265R	Kopsukasvajate kemoteraapiakuur	NSCLC I rida	Paklitakseel+tsisplatiin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,85	0,00
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	0,85	0,00
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	0,85	0,00
				difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,61	0,85	0,00
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	31,76	0,85	0,00
				TSIMETIDIIN i.v.	50,00	mg	0,16	0,85	0,00
				tsisplatiin i.v.	144,00	mg	65,92	0,85	0,00
			Paklitakseel+karboplatiin	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,85	0,35
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	0,85	0,35
				difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,61	0,85	0,35
				karboplatiin i.v.	540,00	mg	41,70	0,85	0,35
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	31,76	0,85	0,35
				TSIMETIDIIN i.v.	50,00	mg	0,16	0,85	0,35
			Tsisplatiin+Vinorelbiin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,85	0,01
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	0,85	0,01
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	0,85	0,01
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	82,40	0,85	0,01
				vinorelbiin i.v.	135,00	mg	397,31	0,85	0,01
			EP	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,85	0,12
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	0,85	0,12
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	0,85	0,12
				tsisplatiin i.v.	144,00	mg	65,92	0,85	0,12
				etoposiid i.v.	216,00	mg	26,91	0,85	0,12
			Tsisplatiin+Gemtsitabiin	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,85	0,05
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	0,85	0,05
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	0,85	0,05
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	82,40	0,85	0,05
				gemtsitabiin i.v.	4 500,00	mg	96,63	0,85	0,05
			pemetrekseel + tsisplatiin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,85	0,12
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	0,85	0,12
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	0,85	0,12
				pemetrekseel i.v.	900,00	mg	162,26	0,85	0,12
				tsisplatiin i.v.	135,00	mg	61,80	0,85	0,12
			Durvalumab*****	durvalumab i.v.	955,00	mg	5 220,03	0,85	0,11
			Dotsetakseel+Tsisplatiin 75	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,85	0,00
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	0,85	0,00
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	0,85	0,00
				tsisplatiin i.v.	135,00	mg	61,80	0,85	0,00
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	29,15	0,85	0,00
			Türosiinkinaasi inhibiitor	TKI p.o.	21,00	päev	429,19	0,85	0,17
		SCLC I rida	EP	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,15	0,70
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,82	0,15	0,70
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	0,15	0,70
				tsisplatiin i.v.	144,00	mg	65,92	0,15	0,70
				etoposiid i.v.	648,00	mg	80,73	0,15	0,70
			CAV	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,15	0,20
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	0,15	0,20
				tsüklofosfamiid i.v.	1 800,00	mg	29,63	0,15	0,20
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	21,80	0,15	0,20

				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	25,51	0,15	0,20
		NSCLC II rida	dotsetakseel	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,85	0,03
				deksametasoon p.o.	48,00	mg	5,23	0,85	0,03
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	29,15	0,85	0,03
			Pemetrekseed	deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	0,85	0,04
				pemetrekseed i.v.	900,00	mg	162,26	0,85	0,04
		SCLC II rida	Topotecan	5 HT3	5,00	annus	18,60	0,15	0,10
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	0,15	0,10
				topotekaan i.v.	13,50	mg	250,16	0,15	0,10
293R	Hulgimüeloomi ravikuur karfilsomiibiga, 10 mg		karfilsomiib	karfilsomiib i.v.	10,00	mg	113,70	1,00	1,00
335R	Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg		agalsidaas beeta	agalsidaas beeta i.v.	1,00	mg	109,99	1,00	0,50
			agalsidaas alfa	agalsidaas alfa i.v.	0,20	mg	109,31	1,00	0,50
239R	Pompe tõve ensüümasendusravi alglükosidaas alfaga, 50mg	alfaalgükosidaas	alfaalgükosidaas	alfaalgükosidaas i.v.	50,00	mg	468,37	1,00	1,00
269R	X-liitelise hüpofosfateemia ravi burosumabiga, 10 mg		burosumab	burosumab s.c.	10,00	mg	3 699,53	1,00	1,00
398R	Kõrgriski neuroblastoomi ravi beetadinutuksimabiga, üks viaal (20 mg)		beetadinutuksimab	beetadinutuksimab i.v.	20,00	mg	9 662,19	1,00	1,00
274R	Alfa-mannosidoosi ravi alfavelmanaasiga, 10mg		alfavelmanaas	alfavelmanaas i.v.	10,00	mg	956,57	1,00	1,00
260R	Atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) ravi komplementvalgu C5 inhibiitoriga, 300 mg		ekulizumab	ekulizumab i.v.	300,00	mg	3 190,86	1,00	1,00
413R	Maliigse hüpertermia ravi dantroleeniga, 20mg		dantroleen	dantroleen i.v.	20,00	mg	79,57	1,00	1,00
419R	Emakakaelakasvaja ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur		pembrolizumab	pembrolizumab i.v.	200,00	1 mg	3 916,14	1,00	1,00
431R	Kõrgelt sensibilliseerunud neerusiirdamise patsiendi desensibiliseeriv ravi imlifidaasiga, üks viaal		imlifidaas	imlifidaas i.v.	11,00	mg	145 405,59	1,00	1,00
430R	Ägeda maksaporfüüria ravi givosiraaniga, üks annus		givosiraan	givosiraan i.v.	189,00	mg	37 906,94	1,00	1,00
435R	Söögitovähi või mao- ja söögitoru ühenduskoha vähi adjuvantravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur		nivolumab	nivolumab i.v.	240,00	mg	2 596,81	1,00	1,00
434R	Endomeetirumikasvaja ravi dostarlimabiga, kolmenädalane ravikuur.		dostarlimab	dostarlimab i.v.	500,00	mg	3 320,57	1,00	1,00
429R	Hüpofosfataasia ravi alfaasfotaasiga, 1 mg		alfaasfotaas	alfaasfotaas i.v.	1,00	mg	33,81	1,00	1,00
420R	Rinnakasvaja ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur		pembrolizumab	pembrolizumab i.v.	200,00	1 mg	3 916,14	1,00	1,00
432R	Kõrge riskiga varase mitteväikerakk-kopsuvähi perioperatiivne ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur		pembrolizumab	pembrolizumab i.v.	200,00	mg	3 916,14	1,00	1,00
439R	Ravi tseftasidiimi 6g ja avibaktaami 1,5g kombinatsiooniga, üks ravipäev		tseftasidiim + avibaktaam	tseftasidiim 6g + avibaktaam 1,5g i.v.	7,50	g	329,09	1,00	1,00
441R	Ravi astreonaami 6g ja avibaktaami 2g kombinatsiooniga, üks ravipäev		astreonaam + avibaktaam	astreonaam 6g + avibaktaam 2g i.v.	8,00		766,88	1,00	1,00
438R	Ravi imipeneemi 2g, tsilastatiini 2g ja relebaktaami 1g kombinatsiooniga, üks ravipäev		imipeneem + tsilastatiin + relebaktaam	imipeneem 2g + tsilastatiin 2g + relebaktaam 1g i.v.	5,00	g	764,11	1,00	1,00
427R	Pneumokokkivastane vaktsineerimine 20-valentse konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga, üks doos	pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud i.m.	pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud	pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud i.m. (20-valentne)	1,00	1 annus	61,13	1,00	1,00
428R	Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainega alfapegunigalsidaas 1 mg		alfapegunigalsidaas	alfapegunigalsidaas i.v.	1,00	mg	103,35	1,00	1,00
442R	Tsütokiinide vabanemise sündroomi ravi totsilizumabiga, 1 mg		totsilizumab	totsilizumab i.v.	1,00	mg	1,07	1,00	1,00
436R	Trastuzumabderukstekaan, 100mg		trastuzumabderukstekaan	trastuzumabderukstekaan i.v.	100,00	mg	1 273,55	1,00	1,00

443R	Retsidiveerunud või refraktaarse difuusse B-suurrakklümfoomi ravi glofitamabiga, 2,5 mg		glofitamab	glofitamab i.v.	2,50	mg	843,66	1,00	1,00
444R	Retsidiveerunud või refraktaarse difuusse B-suurrakklümfoomi ravi obinutuzumabiga, 1000 mg		obinutuzumab	obinutuzumab i.v.	1 000,00	mg	3 707,09	1,00	1,00
445R	Sclerosis Multiplex'i ravi okrelizumabiga, neljänädalane ravikuur		okrelizumab	okrelizumab i.v.	300,00	mg	6 540,00	1,00	1,00
446R	Ravi tsefiderokooliga 3g, üks ravipäev		tsefiderokool	tsefiderokool 3g i.v.	3,00	g	477,73	1,00	1,00
437R	Ägeda müeloidleukeemia kemoterapiakuur liposomaalse daunorubitsiini ja tsütarabiini fikseeritud kombinatsiooniga, üks viaal		daunorubitsiin + tsütarabiin	daunorubitsiin i.v. + tsütarabiin i.v	144,00	mg	4 372,42	1,00	1,00
4096	Inimese fibrinogeen	fibrinogeen	fibrinogeen	fibrinogeen i.v.	1,00	g	360,92	1,00	1,00
4095	IX HÜÜBIMISFAKTOR 100TÜ		IX HÜÜBIMISFAKTOR 100TÜ	IX hüübimisfaktor 100 TÜ	100,00	TÜ	27,28	1,00	1,00
4094	VII hüübimisfaktor 100 TÜ		VII hüübimisfaktor 100 TÜ	VII hüübimisfaktor 100 TÜ	100,00	TÜ	46,67	1,00	1,00
4093	Inimese protrombiini kompleks 500TÜ		Octaplex	protrombiini kompleks i.v.	500,00	TÜ	270,00	1,00	1,00
4084	100TÜ Willebranti faktorit sisaldav annus		Willebranti faktor 100 TÜ	Willebranti faktor 100 TÜ	100,00	TÜ	38,00	1,00	1,00
4091	Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor 1 mcg		Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor 1 mcg	rekombinantne VII hüübimisfaktor	1,00	mg	839,44	1,00	1,00
4086	Immunoglobuliin i.v. 1g		Immunoglobuliin i.v. 1g	immunoglobuliin i.v. 1G	1,00	g	60,56	1,00	1,00
4085	VIII faktori antiinhibiitorkoagulant		VIII faktori antiinhibiitorkoagulant	VIII faktori antiinhibiitorkoagulant	500,00	TÜ	365,90	1,00	1,00
4051	Albumiin	Albumiin	Albumiin	albumiin	1,00	g	2,00	1,00	1,00
4081	VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ)	VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ)	VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ)	VIII hüübimisfaktor 500 TÜ	500,00	TÜ	126,34	1,00	1,00

*täidetakse kui teenus hõlmab erinevaid paikmeid või näidustusi

** loetleda kõik kasutatavad alternatiivid

***** Durvalumabi sisaldava raviskeemi korral on piirhinna arvutustes lähtutud annusest 955 mg, seda annust ületava ravimikoguse tarnib ravimi müügiloo hoidja tervishoiuteenuse osutajale.

*****Tervisekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle rituksamab s.c. sisaldava raviskeemi korral ravimi müügiloo hoidja esindajaga kokkulepitud tingimustel