

Tervise- ja tööministri 16. märtsi 2018. a määrus nr 6 "Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise meetoodika" muutmine"  
Lisa 2

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määrus nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise meetoodika"  
Lisa 15

Tervishoiuteenuste loetelu peatükis "Meditsiiniseadmed ja ravimid" sisalduvate ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaalud teenuses

Teenuse kood	Teenuse nimetus	Paikme/ näidustuse nimetus*	Paikme/näidustuse raviks või teenuses kasutatava(te) ravimi(te) või ravikuuri(de) nimetus(ed)**	Ravikuuris sisalduva(te) toimeaine(te) nimetus(ed) ja manustamisviis(id)	Ravikuuris sisalduva toimeaine keskmine kogus patsiendi kohta	Ühik	Ravikuuris sisalduva toimeaine koguse maksumus (EUR)	Ravikuuri maksumus kokku (EUR)	Ravikuuri osakaal antud paikme/näidustuse ravis	Paikme/ näidustuse osakaal antud teenuses*
§ 58. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia, juveniilse idiopaatilise artriidi, luupuse, Crohni tõve, haavandilise koliidi, psoriaasi, astma, sclerosis multiplex'i, urtikaaria, uveidi ja supuratiivse hidradeniidi korral										
206R	Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg		omalizumab	omalizumab i.v.	1	mg	2,72	2,72	1,0000	
221R	1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur		infliksimab	infliksimab k.a. biosimilar i.v.	201,92	mg	627,27	627,27	1,0000	
222R	1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur		infliksimab	infliksimab k.a. biosimilar i.v.	230,7692308	mg	716,88	716,88	1,0000	
223R	1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur		infliksimab	infliksimab k.a. biosimilar i.v.	230,7692308	mg	716,88	716,88	1,0000	
224R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur		tocilizumab	tocilizumab s.c.	640	mg	1090,28	1090,28	1,0000	
225R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur		vedolizumab	vedolizumab i.v.	173,0769231	mg	1201,10	1201,10	1,0000	
226R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur		sekukinumab	sekukinumab s.c.	300	mg	1200,09	1200,09	1,0000	
240R	Bioloogiline ravi uveidi korral, 4-nädalane ravikuur	TNF-alfa inhibiitor	TNF-alfa inhibiitor	TNF-alfa inhibiitor s.c.	83,07692308	mg	716,88	716,88	1,0000	

241R	Bioloogiline ravi supuratiivse hidradeniidi korral, 4-nädalane ravikuur	TNF-alfa inhibiitor	TNF-alfa inhibiitor	TNF-alfa inhibiitor s.c.	163,0769231	mg	1078,31	1078,31	1,0000
242R	Bioloogiline ravi anti-interleukiin-5-ga astma korral, 4-nädalane ravikuur		IL-5 antikeha	IL-5 antikeha	1	annus	1056,18	1056,18	1,0000
345R	Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1mg		omalizumab	omalizumab i.v.	1	mg	2,72	2,72	1,0000
346R	Sclerosis multiplex'i ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga, 4-nädalane ravikuur		natalizumab	natalizumab i.v.	300	mg	1282,13	1282,13	1,0000
348R	Epstein-Barr'i viiruse ravi rituksimabiga, 100 mg		rituksimab	rituksimab i.v.	100	mg	321,21	321,21	1,0000
349R	Sclerosis multiplex'i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12mg)		alemtuzumab	alemtuzumab i.v.	1	viaal	6285,37	6285,37	1,0000
393R	Süsteemse eritematoosse luupuse bioloogiline ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuur		rituksimab	rituksimab i.v.	2000	mg	6424,12	6424,12	1,0000
440R	ANCA-ga assotsieerunud vaskuliitide (Wegeneri granulomatoos, mikroskoopiline polüangiit) ravi rituksimabiga, 1 manustamiskord		rituksimab	rituksimab i.v.	1000	mg	3212,06	3212,06	1,0000

§ 59. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad kemoterapiakuurid

209R	Varajase staadiumi kolorektaalvähi kemoterapiakuur								
			5 FU/FA	fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93	312,83	0,0323
				foolhape i.v.	350	mg	228,90		
			FOLFIRI	irinotekaan i.v.	340	mg	18,35	336,82	0,4839
				fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93		
				foolhape i.v.	350	mg	228,90		
				5 HT3	2	annus	5,64		
			CAPIRI	irinotekaan i.v.	340	mg	18,35	47,34	0,1613
				kapetsitabiin p.o.	31500	mg	23,35		
				5 HT3	2	annus	5,64		
			FOLFOX 4	oksaliplatiin i.v.	150	mg	11,03	329,50	0,0968
				fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93		
				foolhape i.v.	350	mg	228,90		
				5 HT3	2	annus	5,64		
			CAPEOX 4	oksaliplatiin i.v.	150	mg	11,03	40,01	0,2258
				kapetsitabiin p.o.	31500	mg	23,35		
				5 HT3	2	annus	5,64		
218R	Metastaatilise kolorektaalvähi kemoterapiakuur								
			5 FU/FA	fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93	312,83	0,0120
				foolhape i.v.	350	mg	228,90		

			FOLFIRI	irinotekaan i.v.	340 mg	18,35	336,82	0,1801
				fluorouratsiil i.v.	3500 mg	83,93		
				foolhape i.v.	350 mg	228,90		
				5 HT3	2 annus	5,64		
			CAPIRI	irinotekaan i.v.	340 mg	18,35	47,34	0,0600
				kapetsitabiin p.o.	31500 mg	23,35		
				5 HT3	2 annus	5,64		
			FOLFIRI+bevatsizumab	irinotekaan i.v.	340 mg	18,35	1718,28	0,2105
				fluorouratsiil i.v.	3500 mg	83,93		
				foolhape i.v.	350 mg	228,90		
				bevatsizumab i.v.	375 mg	1381,46		
				5 HT3	2 annus	5,64		
			CAPIRI+bevatsizumab	irinotekaan i.v.	350 mg	18,89	1429,34	0,0702
				kapetsitabiin p.o.	31500 mg	23,35		
				bevatsizumab i.v.	375 mg	1381,46		
				5 HT3	2 annus	5,64		
			FOLFOX 4	oksaliplatiin i.v.	150 mg	11,03	329,50	0,0360
				fluorouratsiil i.v.	3500 mg	83,93		
				foolhape i.v.	350 mg	228,90		
				5 HT3	2 annus	5,64		
			CAPEOX 4	oksaliplatiin i.v.	150 mg	11,03	40,01	0,0840
				kapetsitabiin p.o.	31500 mg	23,35		
				5 HT3	2 annus	5,64		
			FOLFOX 4+bevatsizumab	oksaliplatiin i.v.	150 mg	11,03	1710,96	0,0896
				fluorouratsiil i.v.	3500 mg	83,93		
				foolhape i.v.	350 mg	228,90		
				bevatsizumab i.v.	375 mg	1381,46		
				5 HT3	2 annus	5,64		
			CAPEOX 4+bevatsizumab	oksaliplatiin i.v.	150 mg	11,03	1421,48	0,2092
				kapetsitabiin p.o.	31500 mg	23,35		
				bevatsizumab i.v.	375 mg	1381,46		
				5 HT3	2 annus	5,64		
			5 FU/FA+bevatsizumab	fluorouratsiil i.v.	3500 mg	83,93	1694,29	0,0109
				foolhape i.v.	350 mg	228,90		
				bevatsizumab i.v.	375 mg	1381,46		
			CAPE+bevatsizumab	kapetsitabiin p.o.	31500 mg	23,35	1404,81	0,0254
				bevatsizumab i.v.	375 mg	1381,46		
			Irinotekaani monoterapia	irinotekaan i.v.	640 mg	34,53	37,36	0,0120
				5 HT3	1 annus	2,82		

228R	Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoterapia, 3-nädalane ravikuur (gosereliin ja fulvestraant monoterapia 4-nädalane ravikuur)								
		CMF	tsüklofosfamiid i.v.	1000 mg	16,56	53,16	0,0500		
			fluorouratsiil i.v.	1000 mg	23,98				
			metotreksaat i.v.	70 mg	5,95				
			5 HT3	2 annus	5,64				
			deksametasoon i.v.	20 mg	1,03				
		FAC	tsüklofosfamiid i.v.	900 mg	14,90	165,27	0,1000		
			fluorouratsiil i.v.	1800 mg	43,16				
			doksorubitsiin i.v.	90 mg	11,00				
			deksametasoon i.v.	36 mg	1,85				
			5 HT3 i.v.	1 annus	3,49				
			aprepitant p.o.	285 mg	90,87				
		modifitseeritud CEF	tsüklofosfamiid i.v.	1000 mg	16,56	159,76	0,2500		
			fluorouratsiil i.v.	1000 mg	23,98				
			epirubitsiin i.v.	160 mg	23,02				
			deksametasoon i.v.	36 mg	1,85				
			5 HT3 i.v.	1 annus	3,49				
			aprepitant p.o.	285 mg	90,87				
		paklitakseel mono	paklitakseel i.v.	315 mg	22,03	29,43	0,0500		
			5 HT3	2 annus	5,64				
			deksametasoon i.v.	20 mg	1,03				
			ranitidiin i.v.	50 mg	0,42				
			difenhüdramiin i.v.	20 mg	0,31				
		dotsetakseel mono	dotsetakseel i.v.	180 mg	29,18	36,58	0,1500		
			5 HT3	2 annus	5,64				
			deksametasoon i.v.	20 mg	1,03				
			ranitidiin i.v.	50 mg	0,42				
			difenhüdramiin i.v.	20 mg	0,31				
		TAC	dotsetakseel i.v.	135 mg	21,89	61,13	0,0500		
			fluorouratsiil i.v.	900 mg	21,58				
			doksorubitsiin i.v.	90 mg	11,00				
			deksametasoon i.v.	20 mg	1,03				
			5 HT3	2 annus	5,64				
		ET	epirubitsiin i.v.	160 mg	23,02	52,31	0,1000		
			dotsetakseel i.v.	135 mg	21,89				
			5 HT3	2 annus	5,64				
			deksametasoon i.v.	20 mg	1,03				
			ranitidiin i.v.	50 mg	0,42				
			difenhüdramiin i.v.	20 mg	0,31				
		gosereliin mono	gosereliin	3,6 mg	63,99	63,99	0,0500		
		dotsetakseel+kapetsitabiin	dotsetakseel i.v.	135 mg	21,89	77,02	0,0500		
			5 HT3	2 annus	5,64				

				deksametasoon i.v.	20 mg	1,03		
				ranitidiin i.v.	50 mg	0,42		
				difenhüdramiin i.v.	20 mg	0,31		
				kapetsitabiin p.o.	64400 mg	47,73		
			eribuliin	eribuliin i.v.	4,43 mg	1719,09	1719,09	0,0500
						0,00	0,00	
			fulvestrant	fulvestrant i.m.	538,4615385 mg	592,08	592,08	0,1000
229R	Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoterapia, 3-nädalane ravikuur							
			paklitakseel+trastuzumab	paklitakseel i.v.	315 mg	22,03	2236,19	0,0500
				5 HT3	2 annus	5,64		
				deksametasoon i.v.	20 mg	1,03		
				ranitidiin i.v.	50 mg	0,42		
				difenhüdramiin i.v.	20 mg	0,31		
				trastuzumab s.c.	600 mg	2206,76		
			dotsetakseel+trastuzumab	dotsetakseel i.v.	180 mg	29,18	2243,34	0,2000
				5 HT3	2 annus	5,64		
				deksametasoon i.v.	20 mg	1,03		
				ranitidiin i.v.	50 mg	0,42		
				difenhüdramiin i.v.	20 mg	0,31		
				trastuzumab s.c.	600 mg	2206,76		
			trastuzumab	trastuzumab s.c.	600 mg	2206,76	2206,76	0,5500
			dotsetakseel+trastuzumab+pertuzumab	dotsetakseel i.v.	135 mg	21,89	5620,11	0,1000
				5 HT3	2 annus	5,64		
				deksametasoon i.v.	20 mg	1,03		
				ranitidiin i.v.	50 mg	0,42		
				difenhüdramiin i.v.	20 mg	0,31		
				trastuzumab i.v.	475 mg	2329,37		
				pertuzumab i.v.	455 mg	3261,46		
			trastuzumabemtansin****	trastuzumabemtansin i.v.	128,3278494 mg	2486,32	2486,32	0,1000
237R	Kaugelearenenud melanoomi ravi PD-1 vastase antikehaga, üks ravinädal	PD-1 inhibiitor	PD-1 inhibiitor	PD-1 inhibiitor i.v.	1 viaal	1305,38	1305,38	1,0000
244R	Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga	Ra223	Raadium-223	raadium-223 dikloriid i.v.	6,6 MBq	4802,97	4802,97	1,0000
305R	Ägeda müeloidse leukeemia kemoterapiakuur							
		AML täiskasvanud	7 + 3	tsütarabiin i.v.	1260 mg	30,15	448,44	0,1080
				daunorubitsiin i.v.	324 mg	418,28		
			DA	tsütarabiin i.v.	18000 mg	430,74	849,02	0,1800
				daunorubitsiin i.v.	324 mg	418,28		
			Cytarabin >60a.	tsütarabiin i.v.	900 mg	21,54	21,54	0,0350
			HAM	tsütarabiin i.v.	32400 mg	775,33	1246,21	0,0870

				mitoksantroon i.v.	54 mg	470,88			
		MEA >60 a. redutseeritud		etoposiid i.v.	540 mg	52,25	687,39	0,0350	
				tsütarabiin i.v.	10800 mg	258,44			
				mitoksantroon i.v.	43,2 mg	376,70			
		FLAG		fludarabiin i.v.	270 mg	647,46	1078,20	0,0720	
				tsütarabiin i.v.	18000 mg	430,74			
		FA-Ida		idarubitsiin i.v.	54 mg	1023,52	2101,72	0,1080	
				tsütarabiin i.v.	18000 mg	430,74			
				fludarabiin i.v.	270 mg	647,46			
		DA (modif)		daunorubitsiin i.v.	216 mg	278,86	968,04	0,1440	
				tsütarabiin i.v.	28800 mg	689,18			
		HiDAC		tsütarabiin i.v.	32400 mg	775,33	775,33	0,0720	
		5+2		tsütarabiin i.v.	900 mg	21,54	230,68	0,0720	
				daunorubitsiin i.v.	162 mg	209,14			
		NOPHO AML lapsed	AIET	tioguaaniin p.o.	1200 mg	34,03	1144,31	0,0150	
				tsütarabiin i.v.	1200 mg	28,72			
				etoposiid i.v.	600 mg	58,05			
				idarubitsiin i.v.	54 mg	1023,52			
		AM		tsütarabiin i.v.	675 mg	16,15	369,31	0,0150	
				mitoksantroon i.v.	40,5 mg	353,16			
		HA1M		tsütarabiin i.v.	8100 mg	193,83	546,99	0,0150	
				mitoksantroon i.v.	40,5 mg	353,16			
		HA2E		tsütarabiin i.v.	16200 mg	387,67	439,91	0,0290	
				etoposiid i.v.	540 mg	52,25			
						0,00			
		HA3		tsütarabiin i.v.	24300 mg	581,50	581,50	0,0150	
306R	Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur	NOPHO 2008 standardrisk							0,55
			induksioon	prednisoloon p.o.	3240 mg	55,47	1850,00	0,2500	
				vinkristiin i.v.	7,5 mg	171,68			
				doksorubitsiin i.v.	120 mg	14,66			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750 TÜ	1580,50			
				metotreksaat i.th.	48 mg	10,25			
				5 HT3 i.v.	5 annus	17,44			
				6-merkaptopuriin p.o.	262,5 mg				
			konsolidatsioon	metotreksaat i.v.	22500 mg	1912,95	4971,02	0,2500	
				6-merkaptopuriin p.o.	3150 mg	0,05			
				vinkristiin i.v.	3 mg	68,67			

			PEG-asparaginaas i.v.	7000	TÜ	2950,27			
			metotreksaat i.th.	36	mg	7,69			
			5 HT3 i.v.	9	annus	31,39			
		hiline intensifikatsioon	deksametasoon p.o.	210	mg	39,06	3203,94	0,2500	
			vinkristiin i.v.	6	mg	137,34			
			PEG-asparaginaas i.v.	7000	TÜ	2950,27			
			tsütarabiin i.v.	900	mg	21,54			
			tioguaniin p.o.	1260	mg	35,73			
			metotreksaat i.th.	12	mg	2,56			
			5 HT3 i.v.	5	annus	17,44			
		säilitus	metotreksaat i.v.	37500	mg	3188,25	8173,61	0,2500	
			metotreksaat p.o.	990	mg	0,02			
			6-merkaptopuriin p.o.	29137,5	mg	0,05			
			PEG-asparaginaas i.v.	11250	TÜ	4741,50			
			deksametasoon p.o.	45	mg	retseptiga			
			vinkristiin i.v.	7,5	mg	171,68			
			metotreksaat i.th.	60	mg	12,82			
			5 HT3 i.v.	17	annus	59,30			
		NOPHO 2008 keskriisk							0,3
		induksioon	prednisoloon p.o.	3240	mg	0,02	1794,55	0,2000	
			vinkristiin i.v.	7,5	mg	171,68			
			doksorubitsiin i.v.	120	mg	14,66			
			PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1580,50			
			metotreksaat i.th.	48	mg	10,25			
			5 HT3 i.v.	5	mg	17,44			
			merkaptopuriin i.v.	262,5	mg	0,00			
		konsolidatsioon	metotreksaat i.v.	22500	mg	1912,95	4970,97	0,2000	
			merkaptopuriin i.v.	3150	mg	retseptiga			
			vinkristiin i.v.	3	mg	68,67			
			PEG-asparaginaas i.v.	7000	TÜ	2950,27			
			metotreksaat i.th.	36	mg	7,69			
			5 HT3 i.v.	9	annus	31,39			
		hiline intensifikatsioon I ja konsolidatsioon II	deksametasoon p.o.	210	mg	retseptiga	3417,76	0,2000	
			vinkristiin i.v.	6	mg	137,34			
			PEG-asparaginaas i.v.	7000	TÜ	2950,27			
			tsütarabiin i.v.	900	mg	21,54			
			tioguaniin p.o.	1260	mg	retseptiga			
			metotreksaat i.th.	12	mg	2,56			
			5 HT3 i.v.	14	annus	48,83			
			tsüklofosfamiid i.v.	1500	mg	24,84			
			daunorubitsiin i.v.	180	mg	232,38			
		säilitus	metotreksaat i.v.	37500	mg	3188,25	8139,27	0,2000	
			metotreksaat p.o.	990	mg	0,02			
			6-merkaptopuriin p.o.	29137,5	mg	0,05			
			PEG-asparaginaas i.v.	11250	TÜ	4741,50			
			deksametasoon p.o.	45	mg	retseptiga			

			vinkristiin i.v.	6 mg		137,34		
			metotreksaat i.th.	60 mg		12,82		
			5 HT3 i.v.	17 annus		59,30		
		hiline intensifikatsioon II ja konsolidatsioon III						
			deksametasoon p.o.	210 mg	retseptiga	206,28	0,2000	
			vinkristiin i.v.	6 mg		137,34		
			tsüklofosfamiid i.v.	1500 mg		24,84		
			tsütarabiin i.v.	900 mg		21,54		
			tioguaaniin p.o.	1260 mg	retseptiga			
			metotreksaat i.th.	24 mg		5,13		
			5 HT3 i.v.	5 annus		17,44		
		NOPHO 2008 kõrgrisk						0,15
		induktsioon	deksametasoon p.o.	375 mg	retseptiga	1760,24	0,1000	
			vinkristiin i.v.	6 mg		137,34		
			doksorubitsiin i.v.	120 mg		14,66		
			PEG-asparaginaas i.v.	3750 TÜ		1580,50		
			metotreksaat i.th.	48 mg		10,25		
			5 HT3 i.v.	5 annus		17,44		
			6-merkaptopuriin p.o.	262,5 mg		0,05		
		blokk A	tsüklofosfamiid i.v.	3300 mg		54,65	1743,42	0,2330
			etoposiid i.v.	750 mg		72,56		
			PEG-asparaginaas i.v.	3750 TÜ		1580,50		
			tsütarabiin i.th.	22,5 mg		1,04		
			prednisoloon i.th.	12 mg		10,53		
			metotreksaat i.th.	15 mg		3,20		
			5 HT3 i.v.	6 annus		20,93		
		blokk B	deksametasoon p.o.	150 mg	retseptiga	2606,25	0,2330	
			6-merkaptopuriin p.o.	750 mg		0,05		
			vinkristiin i.v.	3 mg		68,67		
			tsütarabiin i.v.	12000 mg		287,16		
			metotreksaat i.v.	7500 mg		637,65		
			PEG-asparaginaas i.v.	3750 TÜ		1580,50		
			tsütarabiin i.th.	22,5 mg		1,04		
			prednisoloon I.th.	12 mg		10,53		
			metotreksaat i.th.	15 mg		3,20		
			5 HT3 i.v.	5 annus		17,44		
		blokk C	metotreksaat i.v.	7500 mg		637,65	3834,70	0,2330
			tsütarabiin i.th.	22,5 mg		1,04		
			prednisoloon i.th.	12 mg		10,53		
			metotreksaat i.th.	15 mg		3,20		
			5 HT3 i.v.	6 annus		20,93		
			fludarabiin i.v.	225 mg		539,55		
			tsütarabiin i.v.	15000 mg		358,95		
			idarubitsiin i.v.	36 mg		682,34		
			PEG-asparaginaas i.v.	3750 TÜ		1580,50		
		säilitus	metotreksaat i.v.	22500 mg		1912,95	2021,13	0,1000

				metotreksaat p.o.	1980	mg	0,02		
				6-merkaptopuriin p.o.	51975	mg	0,05		
				tsütarabiin i.th.	135	mg	6,26		
				prednisoloon i.th.	72	mg	63,19		
				metotreksaat i.th.	132	mg	28,20		
				5 HT3 i.v.	3	annus	10,46		
			hiline intensifikatsioon	deksametasoon p.o.	210	mg	retseptiga	1820,85	0,1000
				vinkristiin i.v.	6	mg	137,34		
				tsüklofosfamiid i.v.	1500	mg	24,84		
				tsütarabiin i.v.	900	mg	21,54		
				tioguaaniin p.o.	1260	mg	retseptiga		
				tsütarabiin i.th.	22,5	mg	1,04		
				prednisoloon i.th.	12	mg	10,53		
				metotreksaat i.th.	15	mg	3,20		
				5 HT3 i.v.	12	annus	41,86		
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1580,50		
307R	Hodgkini lümfoomi kemoterapiakuur								
		1. rea raviks	ABVD	doksorubitsiin i.v.	100	mg	12,22	498,80	0,4000
				bleomütsiin i.v.	40	mg	174,40		
				vinblastiin i.v.	20	mg	54,50		
				dakarbaasiin i.v.	2000	mg	250,70		
				5 HT3 i.v.	2	annus	6,98		
		1. rea raviks. 2. rea raviks ravimresistentsetel haigetel või retsidiivide puhul	BEACOPP	bleomütsiin i.v.	20	mg	87,20	380,72	0,4000
				etoposiid i.v.	600	mg	58,05		
				doksorubitsiin i.v.	50	mg	6,11		
				tsüklofosfamiid i.v.	1400	mg	23,18		
				vinkristiin i.v.	2	mg	45,78		
				prokarbaasiin p.o.	1400	mg	146,44		
				5 HT3 i.v.	4	annus	13,95		
		2. rea ravina ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.	IVE	ifosfamiid i.v.	18000	mg	691,02	806,44	0,1000
				etoposiid i.v.	900	mg	87,08		
				epirubitsiin i.v.	100	mg	14,39		
				5 HT3 i.v.	4	annus	13,95		
		2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.	Mini- BEAM	karmustiin i.v.	120	mg	248,52	587,16	0,1000
				etoposiid i.v.	800	mg	77,40		
				tsütarabiin i.v.	1600	mg	38,29		
				melfalaan i.v.	60	mg	202,02		
				5 HT3 i.v.	6	annus	20,93		
308R	Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoterapiakuur								

			R-CHOP	5 HT3 i.v.	1 annus	3,49	2343,33	0,7950
				tsüklofosfamiid i.v.	1500 mg	24,84		
				vinkristiin i.v.	2 mg	45,78		
				doksorubitsiin i.v.	100 mg	12,22		
				prednisoloon p.o.	500 mg	8,56		
				rituksimab i.v.	700 mg	2248,44		
			CHOP	5 HT3 i.v.	1 annus	3,49	94,89	0,1990
				tsüklofosfamiid i.v.	1500 mg	24,84		
				vinkristiin i.v.	2 mg	45,78		
				doksorubitsiin i.v.	100 mg	12,22		
				prednisoloon p.o.	500 mg	8,56		
			Rituximab	rituksimab i.v.	500 mg	1606,03	1606,03	0,0030
			ibritumomabtiuksetaan+rituximab	ibritumomabtiuksetaan	1 l komplekt	13086,97	14693,00	0,0030
				rituksimab i.v.	500 mg	1606,03		
309R	Kopsukasvajate kemoterapiakuur							
		SCLC						0,15
		I rida	CAV	tsüklofosfamiid i.v.	1800 mg	29,81	90,43	0,2000
				vinkristiin i.v.	2 mg	45,78		
				doksorubitsiin i.v.	90 mg	11,00		
				deksametasoon i.v.	20 mg	1,03		
				5 HT3	1 annus	2,82		
			EP	tsisplatiin i.v.	144 mg	18,84	177,73	0,7000
				etoposiid i.v.	648 mg	62,69		
				5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
				deksametasoon i.v.	36 mg	1,85		
				aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
		II rida	Topotecan	topotekaan i.v.	13,5 mg	91,06	106,19	0,1000
				deksametasoon i.v.	20 mg	1,03		
				5 HT3	5 annus	14,10		
		NSCLC						0,85
		I rida	EP	tsisplatiin i.v.	144 mg	18,84	135,27	0,1200
				etoposiid i.v.	216 mg	20,90		
				5 HT3	1 annus	2,82		
				deksametasoon i.v.	36 mg	1,85		
				aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
			Tsisplatiin+Gemtsitabiin	tsisplatiin i.v.	180 mg	23,54	176,09	0,0500
				gemtsitabiin i.v.	4500 mg	57,02		
				5 HT3	1 annus	2,82		
				deksametasoon i.v.	36 mg	1,85		
				aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
			Tsisplatiin+Vinorelbiin	tsisplatiin i.v.	180 mg	23,54	472,91	0,0060
				vinorelbiin i.v.	135 mg	353,16		
				5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
				deksametasoon i.v.	36 mg	1,85		
				aprepitant p.o.	285 mg	90,87		

			Dotsetakseel+Tsisplatiin 75	tsisplatiin i.v.	135 mg	17,66	140,60	0,0040
				dotsetakseel i.v.	135 mg	21,89		
				5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
				deksametasoon p.o.	36 mg	6,70		
				aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
			Paklitakseel+Tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	144 mg	18,84	142,85	0,0040
				paklitakseel i.v.	315 mg	22,03		
				5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
				deksametasoon p.o.	36 mg	6,70		
				tsimetidiin i.v.	50 mg	0,16		
				difenhüdramiin i.v.	50 mg	0,78		
				aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
			Paklitakseel+Karboplatiin	karboplatiin i.v.	540 mg	26,49	65,36	0,3500
				paklitakseel i.v.	315 mg	22,03		
				5 HT3	3 annus	8,46		
				deksametasoon p.o.	40 mg	7,44		
				tsimetidiin i.v.	50 mg	0,16		
				difenhüdramiin i.v.	50 mg	0,78		
			Bevatsizumab+Paklitakseel+Karboplatiin***	bevatsizumab i.v.	350 mg	1289,37	1354,72	0,0110
				karboplatiin i.v.	540 mg	26,49		
				paklitakseel i.v.	315 mg	22,03		
				5 HT3	3 annus	8,46		
				deksametasoon p.o.	40 mg	7,44		
				tsimetidiin i.v.	50 mg	0,16		
				difenhüdramiin i.v.	50 mg	0,78		
			Pemetrekseed säilitusravi	pemetrekseed i.v.	900 mg	822,60	822,60	0,0000
			Bevatsizumab monoravi***	bevatsizumab i.v.	350 mg	1289,37	1289,37	0,0050
			pemetrekseed + tsisplatiin	pemetrekseed i.v.	900 mg	822,60	938,33	0,1200
				deksametasoon p.o.	20 mg	3,72		
				tsisplatiin i.v.	135 mg	17,66		
				aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
				5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
			Türosiinkaasi inhibiitor	TKI p.o.	21 päev	1143,58	1143,58	0,1800
	II rida		Pemetrekseed	pemetrekseed i.v.	900 mg	822,60	826,32	0,0900
				deksametasoon p.o.	20 mg	3,72		
			Dotsetakseel	dotsetakseel i.v.	135 mg	21,89	33,64	0,0600
				deksametasoon p.o.	48 mg	8,93		
				5 HT3	1 annus	2,82		
			Erlotiniib	erlotiniib p.o.	4200 mg	1524,78	1524,78	0,0000
313R	Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur							

		Osteosarkoom, Ewingi sarkoom							0,11
			5 HT3	1	annus	2,82	1839,25	0,0800	
			metotreksaat i.v.	21600	mg	1836,43			
			aprepitant p.o.	285	mg	90,87	121,49	0,0500	
			tsisplatiin i.v.	108	mg	14,13			
			doksorubitsiin i.v.	135	mg	16,50			
			5 HT3	5	annus	14,10	1268,88	0,1100	
			ifosfamiid i.v.	27000	mg	1036,53			
			mesna i.v.	30000	mg	218,25			
			5 HT3	1	annus	2,82	22,62	0,0500	
			doksorubitsiin i.v.	162	mg	19,80			
			aprepitant p.o.	285	mg	90,87	104,99	0,0300	
			tsisplatiin i.v.	108	mg	14,13			
			5 HT3	1	annus	2,82	1839,25	0,0400	
			metotreksaat i.v.	21600	mg	1836,43			
			aprepitant p.o.	285	mg	90,87	104,99	0,0400	
			tsisplatiin i.v.	108	mg	14,13			
			aprepitant p.o.	285	mg	90,87	127,61	0,1200	
			tsisplatiin i.v.	180	mg	23,54			
			doksorubitsiin i.v.	108	mg	13,20			
			5 HT3	2	annus	5,64	621,96	0,1200	
			ifosfamiid i.v.	10800	mg	414,61			
			mesna i.v.	12000	mg	87,30			
			tsisplatiin i.v.	180	mg	23,54			
			aprepitant p.o.	285	mg	90,87			
			5 HT3	2	annus	5,64	520,75	0,1200	
			ifosfamiid i.v.	10800	mg	414,61			
			mesna i.v.	12000	mg	87,30			
			doksorubitsiin i.v.	108	mg	13,20			
			vinkristiin i.v.	2,7	mg	61,80	505,73	0,1200	
			doksorubitsiin i.v.	54	mg	6,60			
			ifosfamiid i.v.	3600	mg	138,20			
			mesna i.v.	4000	mg	29,10			
			daktinomütsiin i.v.	0,9	mg	235,44			
			5 HT3	3	annus	8,46			
			etoposiid i.v.	270	mg	26,12			
			vinkristiin i.v.	2,7	mg	61,80	479,61	0,1200	
			doksorubitsiin i.v.	54	mg	6,60			
			ifosfamiid i.v.	3600	mg	138,20			
			mesna i.v.	4000	mg	29,10			
			daktinomütsiin i.v.	0,9	mg	235,44			
			5 HT3	3	annus	8,46			

		naha pahaloomuline melanoom								0,44
		Dakarbasiin	5 HT3	5 annus	14,10	296,14	0,5000			
			dakarbasiin i.v.	2250 mg	282,04					
		CBT	5 HT3	3 annus	8,46	825,07	0,5000			
			aprepitant p.o.	285 mg	90,87					
			tsisplatiin i.v.	135 mg	17,66					
			karmustiin i.v.	270 mg	559,17					
			dakarbasiin i.v.	1188 mg	148,92					
		mesoteelkude								0,01
		gemtsitabiin+tsisplatiin	gemtsitabiin i.v.	5400 mg	68,42	191,29	1,0000			
			5 HT3	3 annus	8,46					
			tsisplatiin i.v.	180 mg	23,54					
			aprepitant p.o.	285 mg	90,87					
		kaposi sarkoom								0,01
		liposomaalne doksorubiitsiin	5 HT3	1 annus	2,82	7,22	0,8000			
			doksorubiitsiin i.v.	36 mg	4,40					
		paklitakseel	paklitakseel i.v.	180 mg	12,59	20,33	0,2000			
			deksametasoon p.o.	20 mg	3,72					
			difenhüdramiin i.v.	50 mg	0,78					
			ranitidiin i.v.	50 mg	0,42					
			5 HT3	1 annus	2,82					
		pehmete kudede sarkoomid, rabdomüosarkoom								0,43
		doksorubiitsiin	doksorubiitsiin i.v.	135 mg	16,50	19,32	0,1000			
			5 HT3	1 annus	2,82					
		ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	16200 mg	621,92	761,33	0,2000			
			mesna i.v.	18000 mg	130,95					
			5 HT3	3 annus	8,46					
		doksorubiitsiin+ifosfamiid	doksorubiitsiin i.v.	108 mg	13,20	515,11	0,6000			
			ifosfamiid i.v.	10800 mg	414,61					
			mesna i.v.	12000 mg	87,30					
		VAC	vinkristiin i.v.	8,1 mg	185,41	890,11	0,1000			
			daktinomütsiin i.v.	2,4 mg	627,84					
			tsüklofosfamiid i.v.	3960 mg	65,58					
			5 HT3	4 annus	11,28					
315R	Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoterapiakuur	PF	tsisplatiin i.v.	180 mg	23,54	213,44	0,2000			
			fluorouratsiil i.v.	7200 mg	172,66					
			deksametasoon p.o.	32 mg	5,95					
			5 HT3	4 annus	11,28					
		CAP	tsisplatiin i.v.	160 mg	20,93	36,23	0,0500			

			tsüklofosfamiid i.v.	360 mg	5,96			
			doksorubitsiin i.v.	50 mg	6,11			
			5 HT3	1 annus	2,82			
			deksametasoon i.v.	8 mg	0,41			
		Paklitakseel	paklitakseel i.v.	315 mg	22,03	29,86	0,0500	
			5 HT3	1 annus	2,82			
			deksametasoon p.o.	20 mg	3,72			
			klemastiin i.v.	2 mg	0,51			
			difenhüdramiin i.v.	50 mg	0,78			
		TPF	dotsetakseel i.v.	135 mg	21,89	282,80	0,1000	
			tsisplatiin i.v.	180 mg	23,54			
			fluorouratsiil i.v.	9000 mg	215,82			
			5 HT3	5 annus	14,10			
			deksametasoon p.o.	40 mg	7,44			
		Tsetuksimab	tsetuksimab i.v.	484 mg	802,38	803,30	0,1000	
			deksametasoon i.v.	8 mg	0,41			
			klemastiin i.v.	2 mg	0,51			
		Tsisplatiin 100	tsisplatiin i.v.	180 mg	23,54	30,08	0,3000	
			deksametasoon p.o.	20 mg	3,72			
			5 HT3	1 mg	2,82			
		Tsisplatiin 40	tsisplatiin i.v.	72 mg	9,42	12,65	0,2000	
			deksametasoon i.v.	8 mg	0,41			
			5 HT3	1 annus	2,82			
316R	Ajukasvajate kemoteeraapiakuur							
		täiskasvanute skeemid						0,52
		CCNU	lomustiin p.o.	234 mg	218,72	222,21	0,7000	
			5 HT3 i.v.	1 annus	3,49			
		prokarbasiin+CCNU	prokarbasiin p.o.	1800 mg	188,28	405,79	0,2500	
			lomustiin p.o.	180 mg	168,25			
			vinkristiin i.v.	2 mg	45,78			
			5 HT3 i.v.	1 annus	3,49			
		BCNU	karmustiin i.v.	360 mg	745,56	840,53	0,0500	
			5 HT3 i.v.	1 annus	3,49			
			deksametasoon i.v.	12 mg	0,62			
			aprepitant p.o.	285 mg	90,87			
		laste skeemid						0,48
			lomustiin p.o.	120 mg	112,16	367,66	0,1500	
			vinkristiin i.v.	6 mg	137,34			
			tsisplatiin i.v.	102 mg	13,34			
			5 HT3 i.v.	4 annus	13,95			
			aprepitant p.o.	285 mg	90,87			
			vinkristiin i.v.	2 mg	45,78	113,41	0,1500	
			tsüklofosfamiid i.v.	1200 mg	19,87			

			mesna i.v.	2250 mg	16,37			
			5 HT3 i.v.	9 annust	31,39			
			metotreksaat i.v.	7500 mg	637,65	693,89	0,1400	
			vinkristiin i.v.	2 mg	45,78			
			5 HT3 i.v.	3 annust	10,46			
			karboplatiin i.v.	300 mg	14,72	141,30	0,1400	
			etoposiid i.v.	225 mg	21,77			
			5 HT3 i.v.	4 annus	13,95			
			aprepitant p.o.	285 mg	90,87			
			lomustiin p.o.	120 mg	112,16	276,10	0,1400	
			vinkristiin i.v.	2 mg	45,78			
			tsisplatiin i.v.	102 mg	13,34			
			5 HT3 i.v.	4 annus	13,95			
			aprepitant p.o.	285 mg	90,87			
			karboplatiin i.v.	1200 mg	58,86	221,73	0,1400	
			etoposiid i.v.	600 mg	58,05			
			5 HT3 i.v.	4 annus	13,95			
			aprepitant p.o.	285 mg	90,87			
			lomustiin p.o.	150 mg	140,21	353,35	0,1400	
			prokarbasiin p.o.	1500 mg	156,90			
			vinkristiin i.v.	2 mg	45,78			
			5 HT3 i.v.	3 annust	10,46			
317R	Müeloomi ja plasmotsütoomi kemoterapiakuur							
		VCD	bortesomiib i.v.	14 mg	235,83	279,08	0,0861	
			tsüklofosfamiid i.v.	1620 mg	26,83			
			deksametasoon i.v.	320 mg	16,42			
		PAD	bortesomiib i.v.	14 mg	235,83	260,17	0,0861	
			doksorubitsiin i.v.	64,8 mg	7,92			
			deksametasoon i.v.	320 mg	16,42			
		Vel-Dex	bortesomiib i.v.	14 mg	235,83	244,04	0,6203	
			deksametasoon i.v.	160 mg	8,21			
		VTD	bortesomiib i.v.	14 mg	235,83	252,25	0,0861	
			talidomiid p.o.	retseptiga mg				
			deksametasoon i.v.	320 mg	16,42			
		Cyclo-dexa	tsüklofosfamiid i.v.	1800 mg	29,81	46,22	0,0607	
			deksametasoon i.v.	320 mg	16,42			
		Mel-dex	melfalaan i.v.	36 mg	121,21	125,32	0,0607	
			deksametasoon i.v.	80 mg	4,10			
318R	Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoterapia- või immuunteraapia kuur	epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	50 mg	7,19	7,19	0,3900	

			BCG bakterid	BCG bakterid	1	viaal	147,15	147,15	0,6100	
320R	Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoteeraapiakuur									0,3
		PETHEMA	AIDA	ATRA p.o.	7290	mg	2659,17	4296,80	0,1667	
				idarubitsiin i.v.	86,4	mg	1637,63			
			ATRA + Dauno + Cytarabin	ATRA p.o.	7290	mg	2659,17	3137,76	0,1667	
				daunorubitsiin i.v.	324	mg	418,28			
				tsütarabiin i.v.	2520	mg	60,30			
			PETHEMA kons kuur 1	idarubitsiin i.v.	36	mg	682,34	682,34	0,1667	
			PETHEMA kons kuur 2	mitoksantroon i.v.	90	mg	784,80	784,80	0,1667	
			PETHEMA kons kuur 3	idarubitsiin i.v.	21,6	mg	409,41	409,41	0,1667	
			PETHEMA säilitus 0,5 a	ATRA p.o.	4860	mg	1772,78	1832,47	0,1667	
				metotreksaat i.v.	702	mg	59,68			
				merkaptopuriin p.o.		mg	0,00			
		Arseentriksiid								0,7
		Esmaliin	Arseentriksiid induksioon 32 päeva	ATRA p.o.	2592	mg	945,48	16195,80	0,2500	
				arseentriksiid i.v.	360	mg	15250,32			
			Arseentriksiid konsolidatsioon, 20 päeva	ATRA p.o.	8505	mg	3102,37	12633,82	0,2500	
				arseentriksiid i.v.	225	mg	9531,45			
		Retsidiveeruv	Arseentriksiid induksioon, 50 päeva	ATRA p.o.	4050	mg	1477,32	25305,94	0,2500	
				arseentriksiid i.v.	562,5	mg	23828,63			
			Arseentriksiid konsolidatsioon, 25 päeva	ATRA p.o.	8505	mg	3102,37	15016,68	0,2500	
				arseentriksiid i.v.	281,25	mg	11914,31			
321R	Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteeraapiakuur									
			FCR	fludarabiin i.v.	135	mg	323,73	3118,09	0,2300	
				tsüklofosfamiid i.v.	1350	mg	22,36			
				rituksimab i.v.	863	mg	2772,01			
			RB	rituksimab i.v.	863	mg	2772,01	3541,90	0,1800	
				bendamustiin i.v.	324	mg	769,89			
			R-CHOP	tsüklofosfamiid i.v.	1350	mg	22,36	2248,56	0,0800	
				vinkristiin i.v.	2	mg	45,78			
				doksorubitsiin i.v.	90	mg	11,00			
				prednisoloon p.o.	75	mg	1,28			
				rituksimab i.v.	675	mg	2168,14			
			B	bendamustiin i.v.	324	mg	769,89	769,89	0,0800	

		R	rituksimab i.v.	863 mg	2772,01	2772,01	0,2100
		CD20	ofatumumab i.v.	1000 mg	986,01	986,01	0,2200
323R	Mao- ja söögitoruvähi kemoteeraapiakuur						
		ECX	epirubitsiin i.v.	90 mg	12,95	162,10	0,1940
			tsisplatiin i.v.	100 mg	13,08		
			kapetsitabiin p.o.	47250 mg	35,02		
			5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
			deksametasoon p.o.	36 mg	6,70		
			aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
		FUP	tsisplatiin i.v.	150 mg	19,62	330,50	0,2620
			fluorouratsiil i.v.	8750 mg	209,83		
			deksametasoon p.o.	36 mg	6,70		
			5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
			aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
		DCF	dotsetakseel i.v.	135 mg	21,89	304,20	0,1940
			tsisplatiin i.v.	135 mg	17,66		
			fluorouratsiil i.v.	6750 mg	161,87		
			deksametasoon p.o.	36 mg	6,70		
			5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
			tsimetidiin i.v.	300 mg	0,96		
			difenhüdramiin i.v.	50 mg	0,78		
			aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
		EOX	epirubitsiin i.v.	90 mg	12,95	216,78	0,1940
			oksaliplatiin i.v.	230 mg	16,91		
			fluorouratsiil i.v.	7560 mg	181,29		
			5 HT3	2 annus	5,64		
		kapetsitabiin+trastuzumab	kapetsitabiin p.o.	48000 mg	35,58	2483,65	0,0970
			trastuzumab i.v.	475 mg	2329,37		
			tsisplatiin i.v.	135 mg	17,66		
			deksametasoon p.o.	36 mg	6,70		
			5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
			aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
		trastuzumab mono	trastuzumab i.v.	475 mg	2329,37	2329,37	0,0290
		Karboplatiin+paklitakseel	karboplatiin i.v.	1500 mg	73,58	113,85	0,0300
			paklitakseel i.v.	450 mg	31,47		
			deksametasoon i.v.	40 mg	2,05		
			ranitidiin i.v.	500 mg	4,18		
			klemastiin i.v.	10 mg	2,57		
324R	Biliopankreatilise süsteemi kartsinoomi kemoteeraapiakuur						
		Gemtsitabiin mono	gemtsitabiin i.v.	1800 mg	22,81	25,63	0,6500
			5 HT3	1 annus	2,82		
		Gemtsitabiin+tsisplatiin	gemtsitabiin i.v.	1800 mg	22,81	135,63	0,1000

			5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
			deksametasoon p.o.	36 mg	6,70		
			tsisplatiin i.v.	90 mg	11,77		
			aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
		GEMOX	gemtsitabiin i.v.	1800 mg	22,81	38,86	0,0500
			5 HT3	1 annus	2,82		
			oksaliplatiin i.v.	180 mg	13,23		
		Gemtsitabiin+erlotiniib	gemtsitabiin i.v.	1800 mg	22,81	1042,15	0,0500
			5 HT3	1 annus	2,82		
			erlotiniib p.o.	2800 mg	1016,52		
		FOLFIRINOX	oksaliplatiin i.v.	153 mg	11,25	394,54	0,1500
			foolhape i.v.	360 mg	235,44		
			fluorouratsiil i.v.	720 mg	17,27		
			fluorouratsiil i.v.	4320 mg	103,59		
			irinotekaan i.v.	324 mg	17,48		
			deksametasoon p.o.	36 mg	6,70		
			5 HT3	1 annus	2,82		
325R	Munasarja kasvajate kemoterapiakuur						
		Paklitakseel 315	paklitakseel i.v.	315 mg	22,03	61,55	0,2700
			karboplatiin i.v.	600 mg	29,43		
			5 HT3	2 annus	5,64		
			deksametasoon p.o.	20 mg	3,72		
			ranitidiin i.v.	50 mg	0,42		
			difenhüdramiin i.v.	20 mg	0,31		
		Dotsetakseel 135	dotsetakseel i.v.	135 mg	21,89	61,41	0,0400
			karboplatiin i.v.	600 mg	29,43		
			5 HT3	2 annus	5,64		
			deksametasoon p.o.	20 mg	3,72		
			ranitidiin i.v.	50 mg	0,42		
			difenhüdramiin i.v.	20 mg	0,31		
		Karboplatiin mono	karboplatiin i.v.	600 mg	29,43	38,79	0,1100
			5 HT3	2 annus	5,64		
			deksametasoon p.o.	20 mg	3,72		
		Topotekaan	topotekaan i.v.	13,5 mg	91,06	137,87	0,1100
			5 HT3	10 annus	28,21		
			deksametasoon p.o.	100 mg	18,60		
		Gemtsitabiin+karboplatiin	gemtsitabiin i.v.	3600 mg	45,61	93,77	0,0700
			karboplatiin i.v.	600 mg	29,43		
			5 HT3	4 annus	11,28		
			deksametasoon p.o.	40 mg	7,44		
		Paklitakseel+bevatsizumab***	paklitakseel i.v.	315 mg	22,03	1350,92	0,4000
			karboplatiin i.v.	600 mg	29,43		
			5 HT3	2 annus	5,64		
			deksametasoon p.o.	20 mg	3,72		

				ranitidiin i.v.	50 mg	0,42		
				difenhüdramiin i.v.	20 mg	0,31		
				bevatsizumab i.v.	350 mg	1289,37		
326R	Emakakaela kasvajate kemoteeraapiakuur							
			Tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	450 mg	58,86	159,91	0,3300
				deksametasoon p.o.	36 mg	6,70		
				5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
				aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
			Paklitakseel+tsisplatiin	paklitakseel i.v.	315 mg	22,03	141,47	0,3300
				tsisplatiin i.v.	135 mg	17,66		
				5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
				deksametasoon p.o.	36 mg	6,70		
				ranitidiin i.v.	50 mg	0,42		
				difenhüdramiin i.v.	20 mg	0,31		
				aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
			Tsisplatiin+ifosfamiid	tsisplatiin i.v.	450 mg	58,86	583,99	0,3400
				ifosfamiid i.v.	9000 mg	345,51		
				mesna i.v.	10800 mg	78,57		
				deksametasoon p.o.	36 mg	6,70		
				5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
				aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
327R	Endomeetriumi kasvajate kemoteeraapiakuur							
			Doksoorubitsiin+tsisplatiin	doksoorubitsiin i.v.	100 mg	12,22	125,04	0,2500
				tsisplatiin i.v.	90 mg	11,77		
				deksametasoon p.o.	36 mg	6,70		
				5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
				aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
			Paklitakseel+tsisplatiin	paklitakseel i.v.	315 mg	22,03	141,47	0,2500
				tsisplatiin i.v.	135 mg	17,66		
				5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
				deksametasoon p.o.	36 mg	6,70		
				ranitidiin i.v.	50 mg	0,42		
				difenhüdramiin i.v.	20 mg	0,31		
				aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
			Paklitakseel+karboplatiin	paklitakseel i.v.	315 mg	22,03	61,55	0,2500
				karboplatiin i.v.	600 mg	29,43		
				5 HT3	2 annus	5,64		
				deksametasoon p.o.	20 mg	3,72		
				ranitidiin i.v.	50 mg	0,42		
				difenhüdramiin i.v.	20 mg	0,31		
			Tsisplatiin+ifosfamiid	tsisplatiin i.v.	450 mg	58,86	583,99	0,2500
				ifosfamiid i.v.	9000 mg	345,51		
				mesna i.v.	10800 mg	78,57		
				deksametasoon p.o.	36 mg	6,70		
				5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		

				aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
350R	Eesnäärme kasvajate kemoterapiakuur							
			dotsetakseel	dotsetakseel i.v.	150 mg	24,32	35,54	0,9000
				deksametasoon p.o.	40 mg	7,44		
				5 HT3	1 annus	2,82		
				tsimetidiin i.v.	300 mg	0,96		
			kabazitakseel	kabazitakseel i.v.	60 mg	2894,00	2898,83	0,1000
				deksametasoon i.v.	8 mg	0,41		
				klemastiin i.v.	2 mg	0,51		
				5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
				ranitidiin i.v.	50 mg	0,42		
351R	Kusepõie ja kuseteede kasvajate kemoterapiakuur							
			GC	gemtsitabiin i.v.	6000 mg	76,02	190,53	0,9000
				tsisplatiin i.v.	140 mg	18,31		
				5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
				deksametasoon i.v.	36 mg	1,85		
				aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
			M-VAC	tsisplatiin i.v.	140 mg	18,31	186,20	0,1000
				doksorubitsiin i.v.	60 mg	7,33		
				vinblastiin i.v.	18 mg	49,05		
				metotreksaat i.v.	180 mg	15,30		
				5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
				deksametasoon i.v.	36 mg	1,85		
				aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
352R	Neerukasvajate kemoterapia, 2-nädalane ravikuur							
			bevatsizumab	bevatsizumab i.v.	700 mg	2578,73	2578,73	0,1000
			temsirolimus	temsirolimus i.v.	50 mg	2302,94	2302,94	0,2000
			PD-1 inhibiitor	PD-1 inhibiitor i.v.	1 annus	2610,75	2610,75	0,7000
353R	Munandi kasvajate kemoterapiakuur							
			PEB	tsisplatiin i.v.	200 mg	26,16	611,51	0,6000
				etoposiid i.v.	1000 mg	96,75		
				bleomütsiin i.v.	90 mg	392,40		
				5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
				deksametasoon i.v.	36 mg	1,85		
				aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
			VEiP	tsisplatiin i.v.	200 mg	26,16	707,38	0,1000
				ifosfamiid i.v.	12000 mg	460,68		
				mesna i.v.	9600 mg	69,84		
				vinblastiin i.v.	20 mg	54,50		
				5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
				deksametasoon i.v.	36 mg	1,85		
				aprepitant p.o.	285 mg	90,87		

			TIP	paklitaksel i.v.	500 mg	34,97	689,59	0,1000
				tsisplatiin i.v.	200 mg	26,16		
				ifosfamiid i.v.	12000 mg	460,68		
				mesna i.v.	9600 mg	69,84		
				5 HT3 i.v.	1 annus	3,49		
				deksametasoon i.v.	36 mg	1,85		
				tsimetidiin i.v.	300 mg	0,96		
				difenhüdramiin i.v.	50 mg	0,78		
				aprepitant p.o.	285 mg	90,87		
			GEMOX	gemtsitabiin i.v.	4000 mg	50,68	76,46	0,1000
				oksaliplatiin i.v.	260 mg	19,11		
				5 HT3	2 annus	5,64		
				deksametasoon i.v.	20 mg	1,03		
			AUC7	karboplatiin i.v.	800 mg	39,24	43,09	0,1000
				5 HT3	1 annus	2,82		
				deksametasoon i.v.	20 mg	1,03		
361R	Müelodüsplastilise sündroomi ravikuur asatsitidiiniga, 1mg		asatsitidiin	asatsitidiin s.c.	1 mg	3,33	3,33	1,0000
370R	Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaal		brentuksimabvedotiin i.v.	brentuksimabvedotiin i.v.	50 mg	3498,90	3498,90	1,0000
371R	Osteosarkoomi ravi mifamurtiidiga, 1 viaal		mifamurtiid i.v.	mifamurtiid i.v.	4 mg	3062,90	3062,90	1,0000
372R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem IVE		ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	15300 mg	587,37	862,99	1,0000
			uromiteksaan	mesna i.v.	24480 mg	178,09		
			etoposiid	etoposiid i.v.	765 mg	74,01		
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	85 mg	12,23		
			5 HT3	5 HT3	4 annus	11,28		
373R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem R-IVE		rituksimab	rituksimab i.v.	700 mg	2248,44	3111,43	1,0000
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	15300 mg	587,37		
			uromiteksaan	mesna i.v.	24480 mg	178,09		
			etoposiid	etoposiid i.v.	765 mg	74,01		
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	85 mg	12,23		
			5 HT3	5 HT3	4 annus	11,28		
374R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem IED		ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	10200 mg	391,58	563,40	1,0000
			uromiteksaan	mesna i.v.	18360 mg	133,57		
			deksametasoon	deksametasoon i.v.	160 mg	8,21		
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	150 mg	21,58		
			5 HT3	5 HT3	3 annus	8,46		
375R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem Cyclo		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	3400 mg	56,30	88,81	1,0000
			uromiteksaan	mesna i.v.	4080 mg	29,68		
			5 HT3	5 HT3	1 annus	2,82		

376R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem pleriksafooriga		pleriksafoor	pleriksafoor i.v.	24 mg	6165,47	6165,47	1,0000	
377R	Tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem BuCy		busulfaan	busulfaan i.v.	896 mg	4215,83	4479,04	1,0000	
			tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	8400 mg	139,10			
			uromiteksaan	mesna i.v.	10080 mg	73,33			
			5 HT3	5 HT3	18 annus	50,78			
378R	Tüvirakkuse siirdamiseelne konditsioneerimiskeem TreoFlu		treosulfaan	treosulfaan i.v.	72 g	6298,56	6924,15	1,0000	
			fludarabiin	fludarabiin i.v.	255 mg	611,49			
			5 HT3	5 HT3	5 annus	14,10			
379R	Tüvirakkuse siirdamiseelne konditsioneerimiskeem FB4		busulfaan	busulfaan i.v.	896 mg	4215,83	4913,22	1,0000	
			fludarabiin	fludarabiin i.v.	272 mg	652,26			
			5 HT3	5 HT3	16 annus	45,13			
380R	Tüvirakkuse siirdamiseelne konditsioneerimiskeem Cy+ATG		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	14000 mg	231,84	3561,04	1,0000	
			uromiteksaan	mesna i.v.	16800 mg	122,22			
			anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin	anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin i.v.	420 mg	3195,70			
			5 HT3	5 HT3	4 annus	11,28			
381R	Tüvirakkuse siirdamiseelne konditsioneerimiskeem FB2		fludarabiin	fludarabiin i.v.	275 mg	659,45	2798,39	1,0000	
			busulfaan	busulfaan i.v.	448 mg	2107,91			
			5 HT3	5 HT3	11 annus	31,03			
382R	Tüvirakkuse siirdamiseelne konditsioneerimiskeem BEAM		karmustiin	karmustiin i.v.	510 mg	1056,21	2213,18	1,0000	
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	2080 mg	49,77			
			etoposiid	etoposiid i.v.	2800 mg	270,90			
			melfalaan	melfalaan i.v.	240 mg	808,08			
			5 HT3	5 HT3	10 annus	28,21			
383R	Tüvirakkuse siirdamiseelne konditsioneerimiskeem FluMel		fludarabiin	fludarabiin i.v.	255 mg	611,49	1183,88	1,0000	
			melfalaan	melfalaan i.v.	170 mg	572,39			
384R	Tüvirakkuse siirdamiseelne konditsioneerimiskeem HD-Mel		melfalaan	melfalaan i.v.	340 mg	1144,78	1147,60	1,0000	
			5 HT3	5 HT3	1 annus	2,82			
387R	Vereloometüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem etoposiid-karboplatiin-tsüklofosfamiid		etoposiid	etoposiid i.v.	2992 mg	289,48	289,48	1,0000	
			karboplatiin	karboplatiin i.v.	4000 mg	196,20	196,20		
			tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	10200 mg	168,91	168,91		
			mesna	mesna i.v.	14400 mg	104,76	104,76		
			aprepitant	aprepitant p.o.	150 mg	47,82	47,82		
			5 HT3	5 HT3 i.v.	22 annust	76,74	76,74		
400R	Vereloometüvirakkude mobiliseerimiskeem R-DHAP		deksametasoon	deksametasoon p.o.	160 mg	29,76	29,76	1,0000	

			tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170 mg	22,24	22,24		
			rituksimab	rituksimab i.v.	640 mg	2055,72	2055,72		
			aprepitant	aprepitant p.o.	150 mg	47,82	47,82		
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	6800 mg	162,72	162,72		
			5 HT3	5 HT3 i.v.	8 annust	27,90	27,90		
401R	Vereloome tiivirakkude mobiliseerimisskeem DHAP		deksametasoon	deksametasoon p.o.	160 mg	29,76	29,76	1,0000	
			tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170 mg	22,24	22,24		
			aprepitant	aprepitant p.o.	150 mg	47,82	47,82		
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	6800 mg	162,72	162,72		
			5 HT3	5 HT3 i.v.	8 annust	27,90	27,90		
402R	Vereloome tiivirakkude mobiliseerimisskeem R-AraC		rituksimab	rituksimab i.v.	1280 mg	4111,44	4111,44	1,0000	
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	20400 mg	488,17	488,17		
			aprepitant	aprepitant p.o.	150 mg	47,82	47,82		
			5 HT3	5 HT3 i.v.	6 annust	20,93	20,93		
403R	Vereloome tiivirakkude mobiliseerimisskeem TaxIP		paklitakseel	paklitakseel i.v.	230 mg	16,08	16,08	1,0000	
			aprepitant	aprepitant p.o.	150 mg	47,82	47,82		
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	10200 mg	391,58	391,58		
			tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170 mg	22,24	22,24		
			mesna	mesna i.v.	12240 mg	89,05	89,05		
			5 HT3	5 HT3 i.v.	14 annust	48,83	48,83		

§ 60. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad harvaesinevate haiguste ravimiteenused

239R	Pompe tõve ensüümasendusravi alglükosidaas alfa, 50mg	alfaalglükosidaas	alfaalglükosidaas	alfaalglükosidaas i.v.	50 mg	477,37	477,37	1,0000	
332R	Gaucher' tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 4,78 mg		velaglütseraas	velaglütseraas i.v.	1 TÜ	3,97	3,97	1,0000	
335R	Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg		agalsidaas alfa	agalsidaas alfa i.v.	0,2 mg	109,75	109,75	0,2000	
			agalsidaas beeta	agalsidaas beeta i.v.	1 mg	110,85	110,85	0,8000	

§ 61. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad §-des 58–60 nimetatud ravimiteenused

200R	Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalne aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala		beetaepoetiin	beetaepoetiin	200 TÜ	1,88	1,88	0,1300	
			darbepoetiin	darbepoetiin	1 µg	1,85	1,85	0,6200	
			metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beeta	metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beeta	0,8 µg	1,79	1,79	0,2500	
204R	Akromegaalia ravi kasvuhormooni antagonistiga, 1mg		pegvisomant	pegvisomant s.c.	1 mg	5,85	5,85	1,0000	

205R	Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi rituksimabiga, üks raviannus		rituksimab	rituksimab i.v.	675 mg	2168,14	2168,14	1,0000
207R	Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord		putukamürgi allergeeni ekstrakt	putukamürgi allergeeni ekstrakt s.c	1 annus	33,28	33,28	1,0000
208R	Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord	Purethal	Purethal	Purethal s.c.	1 annus	14,35	14,35	0,6360
		Pollinex	Pollinex	Pollinex s.c.	1 annus	37,42	37,42	0,3380
		Acarovac	Acarovac	Acarovac s.c.	1 annus	32,75	32,75	0,0260
212R	Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator, üks raviannus		alteplaas	alteplaas i.v.	100 mg	821,42	821,42	0,7000
			tenekteplaas	tenekteplaas i.v.	10000 TÛ	821,26	821,26	0,3000
214R	Üks annus glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktiliseks kasutamiseks kõrge riskiga haigetel koronaarinterventsioonide teostamise korral		tirofibaan	tirofibaan i.v.	12,5 mg	174,40	174,40	1,0000
215R	Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihaseinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur	kopsuarteri trombemboolia	streptokinaas	streptokinaas i.v.	5100000 TÛ	956,15	956,15	0,0100
		äge südamelihase infarkt	streptokinaas	streptokinaas i.v.	1500000 TÛ	281,22	281,22	0,9900
216R	Ravi apomorfiini lahusega subkutaanse püsiinfusiooni-pumba abil, 250 mg		apomorfiin	apomorfiin s.c.	250 mg	140,38	140,38	1,0000
217R	Refraktaarse autoimmuunse ägeda neuroloogilise seisundi ravi rituksimabiga, 1 annus		rituksimab	rituksimab i.v.	700 mg	2248,44	2248,44	1,0000
219R	Ravi süstitava tüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 4-nädalane ravikuur		flufenasiin	flufenasiin i.m.	18,58 mg	10,09	10,09	0,3563
			perfenasiin	perfenasiin i.m.	164,71 mg	39,77	39,77	0,6437
220R	Ravi levosimendaaniga, 12,5 mg		levosimendaan	levosimendaan i.v.	12,5 mg	798,31	798,31	1,0000
234R	Sclerosis multiplex'i baasravi tsütostaatikumidega, üks manustamiskord		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	1400 mg	23,18	23,18	0,7500
			mitoksantroon	mitoksantroon i.v.	20 mg	174,40	174,40	0,2500

235R	A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ		Botox	A-tüübi botulismitoksiin Botox	1 TÜ	1,59	1,59	0,5000	
			Dysport	A-tüübi botulismitoksiin Dysport	3 TÜ	1,64	1,64	0,5000	
243R	Kofeiinravi enneaegsele vastündinule, 1 vial	kofeiinsitraat	kofeiinsitraat	kofeiinsitraat i.v.	1 vial	22,45	22,45	1,0000	
282R	Surfaktanravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastündinutel, üks manustamiskord		looduslikud fosfolipiidid	looduslikud fosfolipiidid trahhea- või bronhisiseseks manustamiseks	120 mg	382,25	382,25	1,0000	
290R	Anti-D globuliin 625 TÜ		inimese anti-D immuunglobuliin	inimese anti-D immuunglobuliin i.m.	625 TÜ	27,04	25,37	1,0000	
304R	Ravi granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, ühe päeva raviannus		filgrastiim	filgrastiim inj	300 µg	11,12	11,12	1,0000	
319R	Täiskasvanute idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura ravi romiplostimiga, 1 µg		romiplostim	romiplostim i.v.	1 µg	2,57	2,57	1,0000	
329R	Ravi türeotropiiniga diferentseerunud kilpnäärmevähiga patsiendil, üks manustamiskord		alfa türeotropiin	alfa-türeotropiin i.m.	1,8 mg	1069,86	1069,86	1,0000	
336R	Ravi inhaleeritava NO'ga püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, 1 tund		lämmastikoksiid	NO inhaleerimiseks	1 l 1 tund inhal	145,27	145,27	1,0000	
338R	Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi ehhinokandiini, liposomaalse amfoteritsiini või vorikonasooliga, ühe päeva raviannus		vorikonasool	vorikonasool i.v.	600 mg	324,57	324,57	0,1063	
			liposomaalne amfoteritsiin	liposomaalne amfoteritsiin i.v	200 mg	619,12	619,12	0,2190	
			anidulafungiin	anidulafungiin i.v.	100 mg	388,85	388,85	0,6746	
339R	Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 1 kuuline ravi		lanreotiid	lanreotiid inj	60 mg	628,07	628,07	0,0800	
				lanreotiid inj	90 mg	942,10	942,10	0,3700	
				lanreotiid inj	120 mg	1256,14	1256,14	0,5500	
341R	Riskirühma imikute RSV (respiraator-süntsütaalse viiruse) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga, 1 mg		palivizumab	palivizumab i.v.	1 mg	10,83	10,83	1,0000	
354R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-10. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	1000 mg	25,52	25,52	1,0000	0,1
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	500 mg	12,76	12,76	1,0000	0,35
			takroliimus	takroliimus Prograf i.v.	4 mg	93,01	93,01	1,0000	0,65
			takroliimus	takroliimus Prograf p.o.	10 mg	73,00	73,00	1,0000	0,35
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil i.v.	3000 mg	100,71	100,71	1,0000	1
			CMV immunoglobuliin	CMV immunoglobuliin i.v.	80 ml	1929,92	1929,92	1,0000	0,2
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	54 mg	6,01	6,01	1,0000	1

			tobramütsiin	tobramütsiin inh	600 mg	82,00	82,00	0,9000	0,9
			amfoteritsiin	amfoteritsiin B inh	30 mg	92,87	92,87	1,0000	0,9
			kolistiin	kolistiin inh	4 milj TÛ	17,44	17,44	0,1000	0,9
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	40 mg	0,03	0,03	1,0000	0,9
			prednisoloon	prednisoloon i.v.	70 mg	1,57	1,57	1,0000	0,65
355R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.-42. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	prednisoloon	prednisoloon i.v.	50 mg	1,12	1,12	1,0000	0,2
			prednisoloon	prednisoloon p.o.	40 mg	0,68	0,68	1,0000	0,8
			takroliimus	takroliimus Prograf p.o.	8 mg	58,40	58,40	1,0000	1
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2500 mg	6,01	6,01	0,6000	1
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1080 mg	5,00	5,00	0,4000	1
			magneesiumtsitraat	magneesiumtsitraat	5490 mg	1,04	1,04	1,0000	1
			tobramütsiin	tobramütsiin inh	600 mg	82,00	82,00	0,9000	1
			amfoteritsiin B	amfoteritsiin B inh	30 mg	92,87	92,87	1,0000	1
			CMV immunoglobuliin	CMV immunoglobuliin i.v.	80 ml	1929,92	1929,92	1,0000	0,1
			kolistiin	kolistiin inh	4 milj TÛ	17,44	17,44	0,1000	1
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	40 mg	0,03	0,03	1,0000	0,3
			vorikonasool	vorikonasool p.o.	400 mg	39,82	39,82	0,3000	1
356R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 43.-90. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	prednisoloon	prednisoloon p.o.	25 mg	0,43	0,43	1,0000	1
			takroliimus	takroliimus p.o.	7 mg	9,22	9,22	1,0000	1
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2000 mg	4,81	4,81	0,6000	1
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440 mg	6,66	6,66	0,4000	1
			tobramütsiin	tobramütsiin inh	600 mg	82,00	82,00	0,9000	0,3
			magneesiumtsitraat	magneesiumtsitraat	5490 mg	1,04	1,04	1,0000	1
			amfoteritsiin B	amfoteritsiin B inh	30 mg	92,87	92,87	1,0000	1
			kolistiin	kolistiin inh	4 milj TÛ	17,44	17,44	0,1000	1
			vorikonasool	vorikonasool p.o.	400 mg	39,82	39,82	0,3000	1
357R	Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-7. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	165 mg	4,21	4,21	1,0000	0,1
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	350 mg	15,20	15,20	1,0000	1
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350 mg	3,92	3,92	0,4000	0,71
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	40 mg	4,45	4,45	1,0000	1
			flukonasool	flukonasool i.v.	200 mg	6,03	6,03	1,0000	1
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	3000 TÛ	2,03	2,03	0,9000	0,71
			aminohapped	aminohapped	1540 ml	25,19	25,19	0,1500	0,71
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	1000 mg	52,17	52,17	1,0000	1
			takroliimus	takroliimus p.o.	10 mg	13,17	13,17	0,6000	0,71
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440 mg	6,66	6,66	0,8000	0,71
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	1750 mg	4,21	4,21	0,2000	0,71
358R	Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.-35. päeval, ühe päeva raviannus		tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350 mg	3,92	3,92	0,4000	1
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	50 mg	2,17	2,17	0,5000	0,15
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	16 mg	0,27	0,27	1,0000	0,85
			takroliimus	takroliimus p.o.	10 mg	13,17	13,17	0,5500	1
			siroliimus	siroliimus p.o.	6 mg	20,66	20,66	0,0500	0,7
			flukonasool	flukonasool i.v.	175 mg	5,28	5,28	1,0000	0,2



386R	Tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasdoonori ja registridoonori korral, üks ravipäev		atsükloviir	atsükloviir i.v.	66000 mg	2247,17	8479,05	0,0182
			posakonasool	posakonasool p.o.	33000 mg	4720,89		
			tsüklosporiin	tsüklosporiin i.v.	10080 mg	1510,99		
388R	Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava pikatoimelise rauapreparaadiga, 500 mg		pikatoimeline raud	pikatoimeline raud i.v.	500 mg	78,59	78,59	1,0000
389R	Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava lühitoimelise rauapreparaadiga, 500 mg		lühitoimeline raud	lühitoimeline raud i.v.	500 mg	31,61	31,61	1,0000
399R	Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur	pasireotiid	pasireotiid	pasireotiid i.m.	1 viaal	2761,68	2761,68	1,0000
480R	Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polükloonaalsete antikehadega (v.a. rituksimab), üks raviannus		basiliksımab	basiliksımab i.v.	20 mg	1669,29	1669,29	1,0000
481R	Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega gantsükloviir, 500 mg		gantsükloviir	gantsükloviir i.v.	500 mg	40,05	40,05	1,0000
482R	Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega valgantsükloviir, 450 mg		valgantsükloviir	valgantsükloviir p.o.	450 mg	24,81	24,81	1,0000
483R	Tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi foskarnetiga 6000mg		foskarnet	foskarnet i.v.	6000 mg	186,38	186,38	1,0000
484R	Sepsise antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus		imipeneem	imipeneem i.v.	1,477 g	11,79	11,79	0,2186
			meropeneem	meropeneem i.v.	3,45 g	45,57	45,57	0,0392
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	990 mg	51,65	51,65	0,1902
			piperatsilliin/tasobaktaam	piperatsilliin/tasobaktaam i.v.	15,1 g	16,01	16,01	0,2873
			tsefepiim	tsefepiim i.v.	5,257 g	59,93	59,93	0,1314
			vankomütsiin	vankomütsiin i.v.	1,633 g	5,06	5,06	0,1333
485R	Ravi anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 25 mg		anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin	anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin i.v.	25 mg	190,22	190,22	1,0000
486R	Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, 1 manustamiskord		zoledroonhape onkoloogiline	zoledroonhape onkoloogiline i.v.	4 mg	7,58	7,58	0,9500
			denosumab onkoloogiline	denosumab onkoloogiline i.v.	120 mg	380,92	380,92	0,0500
487R	Ravi levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga, 1-nädalane ravikuur		levodopa/karbidopa intestinaalgeel	levodopa/karbidopa intestinaalgeel	1 originaal	568,91	568,91	1,0000

488R	Venooklusiivse haiguse ravi defibrotiidiga, 200 mg		defibrotiid	defibrotiid i.v.	200 mg	305,63	305,63	1,0000	
489R	Metotreksaadi toksilise plasmakontsentratsiooni ravi glükarpidaasiga, 1000TÜ (1 vial)		glükarpidaas	glükarpidaas i.v.	1 vial	21255,00	21255,00	1,0000	
490R	Hüperurikeemia korrigeerimine rasburikaasiga, 1,5 mg (1 vial)		rasburikaas	rasburikaas i.v.	1 vial	74,85	74,85	1,0000	
492R	Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 4-nädalane ravikuur								
		Atüüpilised antipsühhootikumid madal doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid madal doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid madal doos i.m.	1 annus	258,35	258,35	0,3333	
		Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	1 annus	263,64	263,64	0,3333	
		Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	1 annus	263,64	263,64	0,3333	
493R	Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus		ampitsilliin/sulbaktam	ampitsilliin/sulbaktam i.v.	9,8 g	6,50	6,50	0,2152	
			gentamütsiin	gentamütsiin i.v.	187,4 mg	1,37	1,37	0,3038	
			meropenem	meropenem i.v.	3,9 g	51,52	51,52	0,0506	
			oksatsilliin	oksatsilliin i.v.	11,2 g	10,98	10,98	0,1392	
			penitsilliin (bensüülpenitsilliin)	bensüülpenitsilliin i.v.	18491707,4 TÜ	22,74	22,74	0,0633	
			vankomütsiin	vankomütsiin i.v.	1,4 g	4,34	4,34	0,1266	
			tsefepiim (tsefalosporiinid)	tsefepiim i.v.	3,2 g	36,48	36,48	0,1013	
§ 72. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate veretoodete ja veretoodete protseduuride piirhinnad.									
4093	Inimese protrombiini kompleks 500TÜ		Octaplex	protrombiini kompleks i.v.	1 500TÜ	276,39	276,39	1,0000	

\*täidetakse kui teenus hõlmab erinevaid paikmeid või näidustusi

\*\* loetleda kõik kasutatavad alternatiivid

\*\*\* Bevatsumabi sisaldava raviskeemi korral on piirhinna arvutustes lähtutud annusest 5 mg/kg kohta, seda annust ületava ravimikoguse tarnib ravimi müügiloa hoidja tervishoiuteenuse osutajale

\*\*\*\* Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle trastuzumabemtsiini sisaldava raviskeemi korral ravimi müügiloa hoidja esindajaga kokkulepitud tingimustel