

Põllumajandusministri 24.05.2004 määrus nr 97
 „Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad
 olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis
 läbima taimetervise kontrolli”

Lisa

(Maaeluministri 14.12.2017 määruse nr 84 sõnastuses)

TAIMEDE, TAIMSETE SAADUSTE JA MUUDE OBJEKTIDE TARIIFNE KLASSIFIKATSIOON

Tariifne klassifikatsioon	Taimed, taimsed saadused ja muud objektid
0601	Puhke-, kasvu- või õitsemisstaadiumis taimesibulad, varre- ja juuremugulad, mugulsibulad, juurmise lehekodarikuga lühivõsud ja risoomid; siguritaimed ja -juured, välja arvatud rubriigi 1212 nimetatud juured
0602	Muud elustaimed (sh nende juured), pistikud ja pookoksad; seeneniidistik
ex 0603	Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud), mis on pärit: 1) perekonda krüsanteem (<i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul.), nelk (<i>Dianthus</i> L.), kipslill (<i>Gypsophila</i> L.) või kuldvits (<i>Solidago</i> L.) kuuluvatelt taimedelt; 2) sugukonda käpalised (<i>Orchidaceae</i>) kuuluvatelt taimedelt; 3) väljastpoolt Euroopa riike pärinevatelt perekonda aster (<i>Aster</i> spp.), ogaputk (<i>Eryngium</i> L.), naistepuna (<i>Hypericum</i> L.), preeriakell (<i>Lisianthus</i> L.), roos (<i>Rosa</i> L.) või kaelakellukas (<i>Trachelium</i> L.) kuuluvatelt taimedelt; 4) väljastpoolt Euroopa riike pärinevatelt perekonda ploomipuu (<i>Prunus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt; 5) perekonda toompihlakas (<i>Amelanchier</i> Med.), ebaküdoonia (<i>Chaenomeles</i> Lindl.), tuhkpuu (<i>Cotoneaster</i> Ehrh.), viirpui (<i>Crataegus</i> L.), küdoonia (<i>Cydonia</i> Mill.), villpööris (<i>Eriobotrya</i> Lindl.), õunapuu (<i>Malus</i> Mill.), astelpihlakas (<i>Mespilus</i> L.), tuliastel (<i>Pyracantha</i> Roem.), pirnipuu (<i>Pyrus</i> L.) ja pihlakas (<i>Sorbus</i> L.) või Davidi fotiinia (<i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot) kuuluvatelt taimedelt
ex 0604 20	Värsked taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud), mis on pärit: 1) perekonda kastanipuu (<i>Castanea</i> Mill.), pelargoon (<i>Pelargonium</i> L'Hérit ex Ait.), datlipalm (<i>Phoenix</i> spp.), pappel (<i>Populus</i> L.) või tamm (<i>Quercus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt; 2) väljastpoolt Euroopa riike pärinevatelt perekonda ploomipuu (<i>Prunus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt; 3) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt suhkruvahtra (<i>Acer</i>

	<p><i>saccharum</i> Marsh.) taimedelt;</p> <p>4) perekonda toompihlakas (<i>Amelanchier</i> Med.), ebaküdoonia (<i>Chaenomeles</i> Lindl.), tuhkpuu (<i>Cotoneaster</i> Ehrh.), viirpuu (<i>Crataegus</i> L.), küdoonia (<i>Cydonia</i> Mill.), villpööris (<i>Eriobotrya</i> Lindl.), õunapuu (<i>Malus</i> Mill.), astelpihlakas (<i>Mespilus</i> L.), tuliastel (<i>Pyracantha</i> Roem.), pirnipuu (<i>Pyrus</i> L.) ja pihlakas (<i>Sorbus</i> L.) või Davidi fotiinia (<i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot) kuuluvatelt taimedelt;</p> <p>5) seltsi okaspuulaadsed (<i>Coniferales</i>) kuuluvatelt taimedelt;</p> <p>6) perekonda <i>Amyris</i> P. Browne, kasimiiropuu (<i>Casimiroa</i> La Llave), <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, kõrbelaimipuu (<i>Eremocitrus</i> Swingle), <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., nelipuu (<i>Tetradium</i> Lour.), <i>Toddalia</i> Juss. ning koldpuu (<i>Zanthoxylum</i> L.) kuuluvatelt taimedelt;</p> <p>7) perekonda kask (<i>Betula</i> L.) kuuluvatelt taimedelt;</p> <p>8) Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taiwanist ja Ameerika Ühendriikidest pärinevatelt perekonda saar (<i>Fraxinus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt, jaapani pähklipuult (<i>Juglans ailantifolia</i> Carr.), mandžuuria pähklipuult (<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.), <i>Ulmus davidiana</i> Planch'ilt ja jaapani tiibpähklipuult (<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.)</p>
0701 10 00	Värske või jahutatud seemnekartul (<i>Solanum tuberosum</i> L.)
ex 0701 90	Värske või jahutatud töötlemata tarbekartul (<i>Solanum tuberosum</i> L.)
0702 00 00	Värsked või jahutatud tomatid (<i>Solanum lycopersicum</i>)
ex 0703	Värsked või jahutatud: sibul, šalottsibul, küüslauk, porrulauk ja muud laugud, mida kasutatakse istutusmaterjalina
ex 0709	Muud värsked või jahutatud köögiviljad: 1) perekonda kibekurk (<i>Momordica</i> L.) kuuluvate taimede viljad; 2) perekonna basiilik (<i>Ocimum</i> L.) lehtköögivili; 3) perekonna järvelemb (<i>Limnophila</i> L.) ja ogaputk (<i>Eryngium</i> L.) lehtköögiviljad; 4) jahumanioki (<i>Manihot esculenta</i> Crantz) lehed
0709 30 00	Värske või jahutatud baklažaan (<i>Solanum melongena</i> L.)
0709 40 00	Värske või jahutatud seller (<i>Apium graveolens</i> L.), välja arvatud juurseller
0709 60 10	Perekonda paprika (<i>Capsicum</i> L.) kuuluvate taimede viljad
0713 33 10	Harilikud aedoad (<i>Phaseolus vulgaris</i>) seemneks
ex 0804 50 00	Väljastpoolt Euroopa riike pärinevad värsked guajaavid perekonnast guajaavipuu (<i>Psidium</i> L.) ja mangod perekonnast mangopuu (<i>Mangifera</i> L.)

ex 0805	Värsked tsitrusviljad, mis pärinevad perekondadest tsitrus (<i>Citrus</i> L.), kinkanipuu (<i>Fortunella</i> Swingle), pontsirus (<i>Poncirus</i> Raf.) ja nende nende hübriididelt ning <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans. ja <i>Swinglea</i> Merr.
ex 0808	Väljastpoolt Euroopa riike pärinevad värsked õunad perekonnast õunapuu (<i>Malus</i> Mill.), pirnid perekonnast pirnipuu (<i>Pyrus</i> L.) ja küdooniad perekonnast küdoonia (<i>Cydonia</i> Mill.)
ex 0809	Väljastpoolt Euroopa riike pärinevad värsked aprikoosid, kirsid, virsikud (kaasa arvatud nektariinid) ning ploomid ja laukaploomid perekonnast ploomipuu (<i>Prunus</i> L.)
ex 0810 40	Väljastpoolt Euroopa riike pärinevad värsked jõhvikad, mustikad ja muud marjad perekonnast mustikas (<i>Vaccinium</i> L.)
ex 0810 90 75	Muud värsked marjad ja puuviljad: 1) väljastpoolt Euroopa riike pärinevad värsked mustad, valged ja punased sõstrad ning karusmarjad perekonnast sõstar (<i>Ribes</i> L.); 2) väljastpoolt Euroopa riike pärinevad värsked viljad ja marjad perekondadest annoona (<i>Annona</i> L.), diospüür (<i>Diospyros</i> L.), kannatuslill (<i>Passiflora</i> L.) ja nelgipuu (<i>Syzygium</i> Gaertn.); 3) Aafrika maailmajao riikidest, Cabo Verdest, Saint Helenalt, Madagaskarilt, Réunionilt, Mauritiuselt ja Iisraelist pärit granaatõuna (<i>Punica granatum</i>) viljad
ex 1001	Nisu (<i>Triticum</i>) ja meslin, mis pärineb Afganistanist, Indiast, Iraanist, Iraagist, Mehhikost, Nepalist, Pakistanist, Lõuna-Aafrikast, Ameerika Ühendriikidest, Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
ex 1002	Rukis (<i>Secale</i>), mis pärineb Afganistanist, Indiast, Iraanist, Iraagist, Mehhikost, Nepalist, Pakistanist, Lõuna-Aafrikast, Ameerika Ühendriikidest, Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
ex 1003	Oder (<i>Hordeum</i>), mis pärineb Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
ex 1004	Kaer (<i>Avena</i>), mis pärineb Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
1005 10	Maisiterad (<i>Zea mays</i> L.) seemneks
1006 10 10	Riis (<i>Oryza</i> spp.) seemneks
ex 1008 60 00	Tritikale (x <i>Triticosecale</i>), mis pärineb Afganistanist, Indiast, Iraanist, Iraagist, Mehhikost, Nepalist, Pakistanist, Lõuna-Aafrikast, Ameerika Ühendriikidest, Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst

ex 1205 10 10	Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst pärinevad rapsi (<i>Brassica napus</i> L. em. Metzg. ssp. <i>napus</i>) või rüpsi (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>oleifera</i> (DC.) Metzg.) seemned seemneks
ex 1206 00 10	Päevalille (<i>Helianthus annuus</i> L.) seemned seemneks
ex 1207 50 10	Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst pärinevad sinepi (<i>Sinapis</i>) seemned seemneks
1209 21 00	Lutserni (<i>Medicago sativa</i> L.) seemned
ex 1209 22	Ristiku (<i>Trifolium</i> spp.) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
ex 1209 23	Aruheina (<i>Festuca</i>) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
ex 1209 24 00	Aasurmika (<i>Poa pratensis</i> L.) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
ex 1209 25	Raiheina (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
ex 1209 29 45	Timutiseemned; vikiseemned; nurmikate (<i>Poa palustris</i> L., <i>Poa trivialis</i> L.) seemned; keraheina (<i>Dactylis glomerata</i> L.) seemned; kasteheina (<i>Agrostis</i>) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
ex 1209 29 80	Teiste sugukonda ristõielised (<i>Cruciferae</i>) või kõrrelised (<i>Gramineae</i>) kuuluvate söödataimede seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst
ex 1209 30 00	Õite saamiseks kasvatatavate sugukonda ristõielised (<i>Cruciferae</i>) või sugukonda kõrrelised (<i>Gramineae</i>) kuuluvate rohttaimede seemned
ex 1209 91 80	Tomati (<i>Solanum lycopersicum</i> L.) ning perekonda paprika (<i>Capsicum</i> L.) ja sibul (<i>Allium</i> spp.) kuuluvate taimede seemned
ex 1209 99 99	Perekondadesse ploomipuu (<i>Prunus</i> L.) ja murakas (<i>Rubus</i> L.), tsitrus (<i>Citrus</i> L.), kinkanipuu (<i>Fortunella</i> Swingle) ja pontsirus (<i>Poncirus</i> Raf.) kuuluvate taimede ning nende hübriidide seemned külviks
ex 1211 90 86	Tolmeldamiseks ettenähtud õietolm perekondadesse toompihlakas (<i>Amelanchier</i> Med.), ebaküdoonia (<i>Chaenomeles</i> Lindl.), tuhkpuu (<i>Cotoneaster</i> Ehrh.), viirpuu (<i>Crataegus</i> L.), küdoonia (<i>Cydonia</i> Mill.), villpööris (<i>Eriobotrya</i> Lindl.), õunapuu (<i>Malus</i> Mill.), astelpihlakas (<i>Mespilus</i> L.), tuliastel (<i>Pyracantha</i> Roem.), pirnipuu (<i>Pyrus</i> L.), pihlakas (<i>Sorbus</i> L.) ja Davidi fotiinia (<i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot)

	kuuluvatelt taimedelt
ex 1404 90 00	<p>Puukoor, mis on saadud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perekondadesse pappel (<i>Populus</i> L.) ja tamm (<i>Quercus</i> L.), välja arvatud korgitamm (<i>Quercus suber</i> L.), kuuluvatelt taimedelt ja suhkruvahtralt (<i>Acer saccharum</i> Marsh.); 2) väljastpoolt Euroopa riike pärinevatelt seltsi okaspuulaadsed (<i>Coniferales</i>) kuuluvatelt taimedelt; 3) Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taiwanist ja Ameerika Ühendriikidest pärinevatelt perekonda saar (<i>Fraxinus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt, jaapani pähklipuult (<i>Juglans ailantifolia</i> Carr.), mandžuuria pähklipuult (<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.), <i>Ulmus davidiana</i> Planch'ilt ja jaapani tiibpähklipuult (<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.); 4) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt perekonda kask (<i>Betula</i> L.) kuuluvatelt taimedelt
2530 90 00	Muld ja kasvusubstraat, mis koosneb tervenisti või osaliselt mullast või tahkest orgaanilisest ainest, näiteks taimejäänustest, turvast või puukoort sisaldavast huumusest, välja arvatud turvas
ex 4401 11 00	Okaspuidust küttepuit palkide, halgude, okste, haokubude või muul kujul, mis on saadud väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärinevatelt seltsi okaspuulaadsed (<i>Coniferales</i>) kuuluvatelt taimedelt
ex 4401 12 00	<p>Lehtpuidust küttepuit palkide, halgude, okste, haokubude või muul kujul, mis on saadud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ameerika Ühendriikidest pärinevatelt perekonda tamm (<i>Quercus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatud on läbinud kuumtöötamise 20 minuti jooksul 176 °C juures; 2) Ameerika Ühendriikidest, Armeenias ja Šveitsist pärinevatelt perekonda plaatan (<i>Platanus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt; 3) Ameerika maailmajaos asuvatest riikidest pärinevatelt perekonda pappel (<i>Populus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt; 4) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt suhkruvahtra (<i>Acer saccharum</i> Marsh.) taimedelt; 5) Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taiwanist ja Ameerika Ühendriikidest pärinevalt perekonda saar (<i>Fraxinus</i> L.), jaapani pähklipuu (<i>Juglans ailantifolia</i> Carr.), mandžuuria pähklipuu (<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.), <i>Ulmus davidiana</i> Planch ja jaapani tiibpähklipuu (<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.) kuuluvatelt taimedelt; 6) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevalt perekonda kask (<i>Betula</i> L.) kuuluvatelt taimedelt; 7) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt toompihlaka (<i>Amelanchier</i> Medik.), aroonia (<i>Aronia</i> Medik.), tuhkpuu (<i>Cotoneaster</i> Medik.), viirpuu (<i>Crataegus</i> L.), küdoonia (<i>Cydonia</i> Mill.), õunapuu (<i>Malus</i> Mill.), ploomipuu (<i>Prunus</i> L.), tuliastla (<i>Pyracantha</i> M. Roem.), pirni (<i>Pyrus</i> L.) ja pihlaka (<i>Sorbus</i> L.) taimedelt,

	välja arvatud saepuru ja laastud
ex 4401 21 00	Okaspuidust puitlaastud ja pilpad, mis on saadud väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärinevatelt seltsi okaspuulaadsed (<i>Coniferales</i>) kuuluvatelt taimedelt
ex 4401 22 00	<p>Lehtpuidust puitlaastud ja pilpad, mis on saadud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ameerika Ühendriikidest pärinevatelt perekonda tamm (<i>Quercus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatud on läbinud kuumtötluse 20 minuti jooksul 176 °C juures; 2) Ameerika Ühendriikidest, Armeenias ja Šveitsist pärinevatelt perekonda plaatan (<i>Platanus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt; 3) Ameerika maailmajaos asuvatest riikidest pärinevatelt perekonda pappel (<i>Populus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt; 4) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt suhkruvahtra (<i>Acer saccharum</i> Marsh.) taimedelt; 5) Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taiwanist ja Ameerika Ühendriikidest pärinevatelt perekonda saar (<i>Fraxinus</i> L.), jaapani pähklipuu (<i>Juglans ailantifolia</i> Carr.), mandžuuria pähklipuu (<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.), <i>Ulmus davidiana</i> Planch ja jaapani tiibpähklipuu (<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.) kuuluvatelt taimedelt; 6) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt perekonda kask (<i>Betula</i> L.) kuuluvatelt taimedelt; 7) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt toompihlaka (<i>Amelanchier</i> Medik.), aroonia (<i>Aronia</i> Medik.), tuhkpuu (<i>Cotoneaster</i> Medik.), viirpuid (<i>Crataegus</i> L.), küdoonia (<i>Cydonia</i> Mill.), õunapuu (<i>Malus</i> Mill.), ploomipuu (<i>Prunus</i> L.), tuliastla (<i>Pyracantha</i> M. Roem.), pirni (<i>Pyrus</i> L.) ja pihlaka (<i>Sorbus</i> L.) taimedelt, välja arvatud saepuru ja laastud
ex 4401 40 10	<p>Aglomerimata saepuru, mis on saadud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ameerika Ühendriikidest pärinevatelt perekonda tamm (<i>Quercus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatud on läbinud kuumtötluse 20 minuti jooksul 176 °C juures; 2) Ameerika Ühendriikidest, Armeenias ja Šveitsist pärinevatelt perekonda plaatan (<i>Platanus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt; 3) Ameerika maailmajaos asuvatest riikidest pärinevatelt perekonda pappel (<i>Populus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt; 4) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt suhkruvahtra (<i>Acer saccharum</i> Marsh.) taimedelt; 5) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärinevatelt seltsi okaspuulaadsed (<i>Coniferales</i>) kuuluvatelt taimedelt; 6) Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taiwanist ja Ameerika Ühendriikidest pärinevatelt perekonda saar (<i>Fraxinus</i> L.), jaapani pähklipuu (<i>Juglans ailantifolia</i> Carr.), mandžuuria pähklipuu (<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.), <i>Ulmus davidiana</i> Planch ja jaapani tiibpähklipuu (<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.) kuuluvatelt taimedelt; 7) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt perekonda kask

	<p>(<i>Betula</i> L.) kuuluvatelt taimedelt;</p> <p>8) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt toompihlaka (<i>Amelanchier</i> Medik.), aroonia (<i>Aronia</i> Medik.), tuhkpuu (<i>Cotoneaster</i> Medik.), viirpuu (<i>Crataegus</i> L.), küdoonia (<i>Cydonia</i> Mill.), õunapuu (<i>Malus</i> Mill.), ploomipuu (<i>Prunus</i> L.), tuliastla (<i>Pyracantha</i> M. Roem.), pirni (<i>Pyrus</i> L.) ja pihlaka (<i>Sorbus</i> L.) taimedelt, välja arvatud saepuru ja laastud</p>
ex 4401 40 90	<p>Aglomeerimata puidujäätmed ja -jäägid (välja arvatud saepuru), mis on saadud:</p> <p>1) Ameerika Ühendriikidest pärinevatelt perekonda tamm (<i>Quercus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatud on läbinud kuumtötluse 20 minuti jooksul 176 °C juures;</p> <p>2) Ameerika Ühendriikidest, Armeenias ja Šveitsist pärinevatelt perekonda plaatan (<i>Platanus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt;</p> <p>3) Ameerika maailmajaos asuvatest riikidest pärinevatelt perekonda pappel (<i>Populus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt;</p> <p>4) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt sukrubahtra (<i>Acer saccharum</i> Marsh.) taimedelt;</p> <p>5) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärinevatelt seltsi okaspuulaadsed (<i>Coniferales</i>) kuuluvatelt taimedelt;</p> <p>6) Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongoolias, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taiwanist ja Ameerika Ühendriikidest pärinevatelt perekonda saar (<i>Fraxinus</i> L.), jaapani pähklipuu (<i>Juglans ailantifolia</i> Carr.), mandžuuria pähklipuu (<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.), <i>Ulmus davidiana</i> Planch ja jaapani tiibpähklipuu (<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.) kuuluvatelt taimedelt;</p> <p>7) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt perekonda kask (<i>Betula</i> L.) kuuluvatelt taimedelt;</p> <p>8) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt toompihlaka (<i>Amelanchier</i> Medik.), aroonia (<i>Aronia</i> Medik.), tuhkpuu (<i>Cotoneaster</i> Medik.), viirpuu (<i>Crataegus</i> L.), küdoonia (<i>Cydonia</i> Mill.), õunapuu (<i>Malus</i> Mill.), ploomipuu (<i>Prunus</i> L.), tuliastla (<i>Pyracantha</i> M. Roem.), pirni (<i>Pyrus</i> L.) ja pihlaka (<i>Sorbus</i> L.) taimedelt, välja arvatud saepuru ja laastud</p>
ex 4403 11 00	<p>Töötlemata okaspuit, mis on koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi või muude säilitusainetega ning mis on saadud väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärinevatelt seltsi okaspuulaadsed (<i>Coniferales</i>) kuuluvatelt taimedelt</p>
ex 4403 12 00	<p>Töötlemata lehtpuit, mis on koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi või muude säilitusainetega ning mis on saadud:</p> <p>1) Ameerika Ühendriikidest pärinevatelt perekonda tamm (<i>Quercus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatud on läbinud kuumtötluse 20 minuti jooksul 176 °C juures;</p> <p>2) Ameerika Ühendriikidest, Armeenias ja Šveitsist pärinevatelt perekonda plaatan (<i>Platanus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt;</p> <p>3) Ameerika maailmajaos asuvatest riikidest pärinevatelt perekonda pappel</p>

	<p>(<i>Populus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt;</p> <p>4) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt suhkruvahtra (<i>Acer saccharum</i> Marsh.) taimedelt;</p> <p>5) Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taiwanist ja Ameerika Ühendriikidest pärinevatelt perekonda saar (<i>Fraxinus</i> L.), jaapani pähklipuu (<i>Juglans ailantifolia</i> Carr.), mandžuuria pähklipuu (<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.), <i>Ulmus davidiana</i> Planch ja jaapani tiibpähklipuu (<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.) kuuluvatelt taimedelt;</p> <p>6) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt perekonda kask (<i>Betula</i> L.) kuuluvatelt taimedelt;</p> <p>7) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt toompihlaka (<i>Amelanchier</i> Medik.), aroonia (<i>Aronia</i> Medik.), tuhkpuu (<i>Cotoneaster</i> Medik.), viirpuid (<i>Crataegus</i> L.), küdoonia (<i>Cydonia</i> Mill.), õunapuu (<i>Malus</i> Mill.), ploomipuu (<i>Prunus</i> L.), tuliastla (<i>Pyracantha</i> M. Roem.), pirni (<i>Pyrus</i> L.) ja pihlaka (<i>Sorbus</i> L.) taimedelt, välja arvatud saepuru ja laastud</p>
ex 4403 21	Töötlemata okaspuit: mänd (<i>Pinus</i> spp.), mille ristlõike mis tahes läbimõõt on 15 cm ja rohkem ning mis on koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi või muu säilitusainega töötlemata ning on saadud väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärinevatelt seltsi okaspuulaadsed (<i>Coniferales</i>) kuuluvatelt taimedelt
ex 4403 22 00	Töötlemata okaspuit: mänd (<i>Pinus</i> spp.), mille ristlõike mis tahes läbimõõt on alla 15 cm ning mis on koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi või muu säilitusainega töötlemata ning on saadud väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärinevatelt seltsi okaspuulaadsed (<i>Coniferales</i>) kuuluvatelt taimedelt
ex 4403 23	Töötlemata okaspuit: nulg (<i>Abies</i> spp.) ja kuusk (<i>Picea</i> spp.), mille ristlõike mis tahes läbimõõt on 15 cm ja rohkem ning mis on koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi või muu säilitusainega töötlemata ning on saadud väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärinevatelt seltsi okaspuulaadsed (<i>Coniferales</i>) kuuluvatelt taimedelt
ex 4403 24 00	Töötlemata okaspuit: nulg (<i>Abies</i> spp.) ja kuusk (<i>Picea</i> spp.), mille ristlõike mis tahes läbimõõt on alla 15 cm ning mis on koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi või muu säilitusainega töötlemata ning on saadud väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärinevatelt seltsi okaspuulaadsed (<i>Coniferales</i>) kuuluvatelt taimedelt
ex 4403 25	Töötlemata okaspuit, (välja arvatud mänd (<i>Pinus</i> spp.), nulg (<i>Abies</i> spp.) ja kuusk (<i>Picea</i> spp.)), mille ristlõike mis tahes läbimõõt on 15 cm ja rohkem ning mis on koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi või muu säilitusainega töötlemata ning on saadud väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärinevatelt seltsi

	okaspuulaadsed (<i>Coniferales</i>) kuuluvatelt taimedelt
ex 4403 26 00	Töötlemata okaspuit, (välja arvatud mänd (<i>Pinus</i> spp.), nulg (<i>Abies</i> spp.) ja kuusk (<i>Picea</i> spp.)), mille ristlõike mis tahes läbimõõt on alla 15 cm ning mis on koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi või muu säilitusainega töötlemata ning on saadud väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärinevatelt seltsi okaspuulaadsed (<i>Coniferales</i>) kuuluvatelt taimedelt
ex 4403 91 00	Töötlemata puit, mis on kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi või muu säilitusainega töötlemata ning on saadud Ameerika Ühendriikidest pärinevatelt perekonda tamm (<i>Quercus</i> spp.) kuuluvatelt taimedelt, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatud on läbinud kuumtöötamise 20 minuti jooksul 176 °C juures
ex 4403 95	Töötlemata puit, mille ristlõike mis tahes läbimõõt on 15 cm ja rohkem ning mis on kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi või muu säilitusainega töötlemata ning on saadud Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt perekonda kask (<i>Betula</i> spp.) kuuluvatelt taimedelt
ex 4403 96 00	Töötlemata puit, mille ristlõike mis tahes läbimõõt on alla 15 cm ning mis on kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi või muu säilitusainega töötlemata ning on saadud Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt perekonda kask (<i>Betula</i> spp.) kuuluvatelt taimedelt
ex 4403 97 00	Töötlemata puit, mis on kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi või muu säilitusainega töötlemata ning on saadud Ameerika maailmajaos asuvatest riikidest pärinevatelt papli ja haava (<i>Populus</i> spp.) taimedelt
ex 4403 99 00	Töötlemata lehtpuit (välja arvatud troopiline puit, tamm (<i>Quercus</i> spp.), pöök (<i>Fagus</i> spp.), kask (<i>Betula</i> spp.), pappel ja haab (<i>Populus</i> spp.) ja eukalüpt (<i>Eucalyptus</i> spp.)), mis on kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi või muu säilitusainega töötlemata ning on saadud: 1) Ameerika Ühendriikidest, Armeenias ja Šveitsist pärinevatelt perekonda plaatan (<i>Platanus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt; 2) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt suhkruvahtra (<i>Acer saccharum</i> Marsh.) taimedelt; 3) Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taiwanist ja Ameerika Ühendriikidest pärinevatelt perekonda saar (<i>Fraxinus</i> L.), jaapani pähklipuu (<i>Juglans ailantifolia</i> Carr.), mandžuuria pähklipuu (<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.), <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ja jaapani tiibpähklipuu (<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.) kuuluvatelt taimedelt; 4) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt toompihlaka (<i>Amelanchier</i> Medik.), aroonia (<i>Aronia</i> Medik.), tuhkpuu (<i>Cotoneaster</i> Medik.), viirpuid (<i>Crataegus</i> L.), küdoonia

	(<i>Cydonia</i> Mill.), õunapuu (<i>Malus</i> Mill.), ploomipuu (<i>Prunus</i> L.), tuliastla (<i>Pyracantha</i> M. Roem.), pirni (<i>Pyrus</i> L.) ja pihlaka (<i>Sorbus</i> L.) taimedelt, välja arvatud saepuru ja laastud
ex 4404	<p>Lõhestatud teibad; teritatud otstega, kuid pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, mis on tehtud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ameerika Ühendriikidest pärinevate perekonda tamm (<i>Quercus</i> L.) kuuluvate taimede puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatud on läbinud kuumtöötamise 20 minuti jooksul 176 °C juures; 2) Ameerika Ühendriikidest, Armeenias ja Šveitsist pärinevate perekonda plaatan (<i>Platanus</i> L.) kuuluvate taimede puidust; 3) Ameerika maailmajaos asuvatest riikidest pärinevate perekonda pappel (<i>Populus</i> L.) kuuluvate taimede puidust; 4) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevast suhkruvahtra (<i>Acer saccharum</i> Marsh.) puidust; 5) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärinevate seltsi okaspuulaadsed (<i>Coniferales</i>) kuuluvate taimede puidust; 6) Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taiwanist ja Ameerika Ühendriikidest pärinevate perekonda saar (<i>Fraxinus</i> L.), jaapani pähklipuu (<i>Juglans ailantifolia</i> Carr.), mandžuuria pähklipuu (<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.), <i>Ulmus davidiana</i> Planch ja jaapani tiibpähklipuu (<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.) kuuluvate taimede puidust; 7) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevate perekonda kask (<i>Betula</i> L.) kuuluvate taimede puidust; 8) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevast toompihlaka (<i>Amelanchier</i> Medik.), aroonia (<i>Aronia</i> Medik.), tuhkpuu (<i>Cotoneaster</i> Medik.), viirpuid (<i>Crataegus</i> L.), küdoonia (<i>Cydonia</i> Mill.), õunapuu (<i>Malus</i> Mill.), ploomipuu (<i>Prunus</i> L.), tuliastla (<i>Pyracantha</i> M. Roem.), pirni (<i>Pyrus</i> L.) ja pihlaka (<i>Sorbus</i> L.) puidust, välja arvatud saepuru ja laastud
ex 4406	<p>Raudteede ja trammiteede puitliiprid, mis on tehtud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ameerika Ühendriikidest pärinevate perekonda tamm (<i>Quercus</i> L.) kuuluvate taimede puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatud on läbinud kuumtöötamise 20 minuti jooksul 176 °C juures; 2) Ameerika Ühendriikidest, Armeenias ja Šveitsist pärinevate perekonda plaatan (<i>Platanus</i> L.) kuuluvate taimede puidust; 3) Ameerika maailmajaos asuvatest riikidest pärinevate perekonda pappel (<i>Populus</i> L.) kuuluvate taimede puidust; 4) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevast suhkruvahtra (<i>Acer saccharum</i> Marsh.) puidust; 5) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärinevate seltsi okaspuulaadsed (<i>Coniferales</i>) kuuluvate taimede puidust; 6) Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taiwanist ja Ameerika Ühendriikidest pärinevate perekonda saar (<i>Fraxinus</i> L.), jaapani pähklipuu (<i>Juglans ailantifolia</i> Carr.), mandžuuria pähklipuu (<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.), <i>Ulmus davidiana</i> Planch ja jaapani tiibpähklipuu (<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.) kuuluvate taimede puidust;

	<p>7) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevate perekonda kask (<i>Betula</i> L.) kuuluvate taimede puidust;</p> <p>8) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevast toompihlaka (<i>Amelanchier</i> Medik.), aroonia (<i>Aronia</i> Medik.), tuhkpuu (<i>Cotoneaster</i> Medik.), viirpuid (<i>Crataegus</i> L.), küdoonia (<i>Cydonia</i> Mill.), õunapuu (<i>Malus</i> Mill.), ploomipuu (<i>Prunus</i> L.), tuliastla (<i>Pyracantha</i> M. Roem.), pirni (<i>Pyrus</i> L.) ja pihlaka (<i>Sorbus</i> L.) puidust, välja arvatud saepuru ja laastud</p>
ex 4407	Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud puit, mis on hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm ning on saadud väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärinevate seltsi okaspuulaadsed (<i>Coniferales</i>) kuuluvatelt taimedelt
ex 4407 91	Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud puit, mis on hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm ning on saadud Ameerika Ühendriikidest pärinevatelt perekonda tamm (<i>Quercus</i> spp.) kuuluvatelt taimedelt, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatud on läbinud kuumtöötamise 20 minuti jooksul 176 °C juures
ex 4407 93	Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud puit, mis on hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm ning on saadud Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt suhkruvahtra (<i>Acer saccharum</i> Marsh.) taimedelt
ex 4407 94	Pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud puit, mis on hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm ning on saadud Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärit kirsipuu (<i>Prunus</i> spp.) taimedelt, välja arvatud saepuru ja laastud
ex 4407 95	Pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud puit, mis on hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm ning on saadud Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taiwanist ja Ameerika Ühendriikidest pärinevatelt perekonda saar (<i>Fraxinus</i> spp.) kuuluvatelt taimedelt
ex 4407 96	Pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud puit, mis on hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm ning on saadud Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt perekonda kask (<i>Betula</i> spp.) kuuluvatelt taimedelt
ex 4407 97	Pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud puit, mis on hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm ning on saadud Ameerika maailmajaos asuvatest riikidest pärinevatelt papli ja haava (<i>Populus</i> spp.) taimedelt

ex 4407 99	<p>Lehtpuuit (välja arvatud troopiline puuit, tamm (<i>Quercus</i> spp.), pöök (<i>Fagus</i> spp.), vaher (<i>Acer</i> spp.), kirss (<i>Prunus</i> spp.), saar (<i>Fraxinus</i> spp.), kask (<i>Betula</i> spp.) või pappel ja haab (<i>Populus</i> spp.)), pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud puuit, mis on hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm ning on saadud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ameerika Ühendriikidest, Armeenias ja Šveitsist pärinevatelt perekonda plaatan (<i>Platanus</i> L.) kuuluvatelt taimedelt; 2) Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongoolias, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taiwanist ja Ameerika Ühendriikidest pärinevatelt jaapani pähklipuu (<i>Juglans ailantifolia</i> Carr.), mandžuuria pähklipuu (<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.), <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ja jaapani tiibpähklipuu (<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.) taimedelt; 3) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevatelt toompihlaka (<i>Amelanchier</i> Medik.), aroonia (<i>Aronia</i> Medik.), tuhkpuu (<i>Cotoneaster</i> Medik.), viirpuu (<i>Crataegus</i> L.), küdoonia (<i>Cydonia</i> Mill.), õunapuu (<i>Malus</i> Mill.), tuliastla (<i>Pyracantha</i> M. Roem.), pirni (<i>Pyrus</i> L.) ja pihlaka (<i>Sorbus</i> L.) taimedelt, kaasa arvatud puuit, mille looduslik kumer pind ei ole säilinud, välja arvatud saepuru ja laastud
ex 4408 10	<p>Okaspuuspooni lehed vineerimiseks (kaasa arvatud spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal), vineeri ja samalaadse kihtpuitmaterjali valmistamiseks ning muu pikikiudu saetud, spoonihööveldatud või -kooritud puuit, mis on hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, servjätkatud, pikijätkatud või mitte, paksusega kuni 6 mm ning on saadud väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärinevatelt seltsi okaspuulaadsed (<i>Coniferales</i>) kuuluvatelt taimedelt</p>
4415	<p>Puidust pakk-kastid, karbid, salved, trumlid jms puutpakendid, puidust kaablitruumlid, puitalused, äärtega puitalused jms kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred</p>
ex 4416 00 00	<p>Vaadid, pütid, tõrred, tünnid ning muud puidust püttseptooted ja nende puitosad (sealhulgas tünnilauad), mis on tehtud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ameerika Ühendriikidest pärinevate perekonda tamm (<i>Quercus</i> L.) kuuluvate taimede puidust, välja arvatud puuit, mis dokumentaalselt tõestatud on läbinud kuumtöötamise 20 minuti jooksul 176 °C juures; 2) Ameerika Ühendriikidest, Armeenias ja Šveitsist pärinevate perekonda plaatan (<i>Platanus</i> L.) kuuluvate taimede puidust; 3) Ameerika maailmajaos asuvatest riikidest pärinevate perekonda pappel (<i>Populus</i> L.) kuuluvate taimede puidust; 4) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevast suhkruvahtra (<i>Acer saccharum</i> Marsh.) puidust; 5) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärinevate seltsi okaspuulaadsed (<i>Coniferales</i>) kuuluvate taimede puidust; 6) Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongoolias, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taiwanist ja Ameerika Ühendriikidest pärinevate perekonda saar (<i>Fraxinus</i> L.), jaapani pähklipuu (<i>Juglans ailantifolia</i> Carr.), mandžuuria pähklipuu (<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.), <i>Ulmus davidiana</i>

	<p>Planch ja jaapani tiibpähklipuu (<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.) kuuluvate taimede puidust;</p> <p>7) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevate perekonda kask (<i>Betula</i> L.) kuuluvate taimede puidust;</p> <p>8) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevast toompihlaka (<i>Amelanchier</i> Medik.), aroonia (<i>Aronia</i> Medik.), tuhkpuu (<i>Cotoneaster</i> Medik.), viirpuid (<i>Crataegus</i> L.), küdoonia (<i>Cydonia</i> Mill.), õunapuu (<i>Malus</i> Mill.), ploomipuu (<i>Prunus</i> L.), tuliastla (<i>Pyracantha</i> M. Roem.), pirni (<i>Pyrus</i> L.) ja pihlaka (<i>Sorbus</i> L.) puidust, välja arvatud saepuru ja laastud</p>
ex 9406 10 00	<p>Monteeritavad puitehitised, mis on tehtud:</p> <p>1) Ameerika Ühendriikidest pärinevate perekonda tamm (<i>Quercus</i> L.) kuuluvate taimede puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatud on läbinud kuumtöötamise 20 minuti jooksul 176 °C juures;</p> <p>2) Ameerika Ühendriikidest, Armeenias ja Šveitsist pärinevate perekonda plataan (<i>Platanus</i> L.) kuuluvate taimede puidust;</p> <p>3) Ameerika maailmajaos asuvatest riikidest pärinevate perekonda pappel (<i>Populus</i> L.) kuuluvate taimede puidust;</p> <p>4) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevast suhkruvahtra (<i>Acer saccharum</i> Marsh.) puidust;</p> <p>5) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärinevate seltsi okaspuulaadsed (<i>Coniferales</i>) kuuluvate taimede puidust;</p> <p>6) Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Mongoolias, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taiwanist ja Ameerika Ühendriikidest pärinevate perekonda saar (<i>Fraxinus</i> L.), jaapani pähklipuu (<i>Juglans ailantifolia</i> Carr.), mandžuuria pähklipuu (<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.), Ulmus davidiana Planch ja jaapani tiibpähklipuu (<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.) kuuluvate taimede puidust;</p> <p>7) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevate perekonda kask (<i>Betula</i> L.) kuuluvate taimede puidust;</p> <p>8) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevast toompihlaka (<i>Amelanchier</i> Medik.), aroonia (<i>Aronia</i> Medik.), tuhkpuid (<i>Cotoneaster</i> Medik.), viirpuid (<i>Crataegus</i> L.), küdoonia (<i>Cydonia</i> Mill.), õunapuu (<i>Malus</i> Mill.), ploomipuu (<i>Prunus</i> L.), tuliastla (<i>Pyracantha</i> M. Roem.), pirni (<i>Pyrus</i> L.) ja pihlaka (<i>Sorbus</i> L.) puidust, välja arvatud saepuru ja laastud</p>