

PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED 201... a

Tervishoiuteenuseid osutav juriidiline isik esitab aruande
Tervise Arengu Instituudile hiljemalt aruandeaastale
järgneva aasta 01. märtsiks
Tervise Arengu Instituut tagab esitavate andmete
täieliku kaitse.

1. Ambulatoorsel ravil viibinud

| Statistiline haigusklass ja haigus | RHK-10 kood | Rea nr | Aasta jooksul konsulteeritud isikute arv | neist | | | | neist esmakordseid haigusjuhte | | | |
|---|------------------|--------|--|--------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | | lapsed | | noorukid ja täiskasvanud | | lapsed | | noorukid ja täiskasvanud | |
| | | | | M | N | M | N | M | N | M | N |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dementsus | F00-03 | 01 | | | | | | | | | |
| <i>neist dementsusega Alzheimeri tõvest</i> | <i>F00</i> | 02 | | | | | | | | | |
| <i>vaskulaarse dementsusega</i> | <i>F01</i> | 03 | | | | | | | | | |
| Amnestiline sündroom ja deliirium | F04-05 | 04 | | | | | | | | | |
| Orgaaniline hallutsinosis, katatoonia ja luululine psühhoos | F06.0- F06.2 | 05 | | | | | | | | | |
| Orgaanilised meeleoluhäired | F06.3 | 06 | | | | | | | | | |
| Orgaaniline ärevus, dissotsiatiivne häire ja asteenia | F06.4 - F06.6 | 07 | | | | | | | | | |
| Kerge orgaaniline tunnetushäire | F06.7 | 08 | | | | | | | | | |
| Muud ja täpsustamata orgaanilised psüühikahäired | F06.8- F06.9 | 09 | | | | | | | | | |
| Isiksus- ja käitumishäired ajuhaigusest, -kahjustusest või düsfunktsioonist | F07 | 10 | | | | | | | | | |
| <i>neist orgaanilise isiksushäirega</i> | <i>F07.0</i> | 11 | | | | | | | | | |
| <i>traumajärgse ajukahjustuse sündr.-ga</i> | <i>F07.2</i> | 12 | | | | | | | | | |
| Orgaanilised – k.a sümptomaatilised – psüühikahäired | F00-09 | 13 | | | | | | | | | |
| Äge intoksikatsioon | F1x.0 | 14 | | | | | | | | | |

Tabel 1 järg

| Statistiline haigusklass ja haigus | RHK-10 kood | Rea nr | Aasta jooksul konsulteeritud isikute arv | neist | | | | neist esmakordseid haigusjuhte | | | |
|---|-----------------------|--------|--|--------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | | lapsed | | noorukid ja täiskasvanud | | lapsed | | noorukid ja täiskasvanud | |
| | | | | M | N | M | N | M | N | M | N |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kuritarvitamine | F1x.1 | 15 | | | | | | | | | |
| Sõltuvus | F1x.2 | 16 | | | | | | | | | |
| <i>neist alkoholisõltuvusega</i> | <i>F10.2</i> | 17 | | | | | | | | | |
| <i>sõltuvusega rahustitest</i> | <i>F13.2</i> | 18 | | | | | | | | | |
| Võõrutusseisund | F1x.3 | 19 | | | | | | | | | |
| <i>neist võõrutusseisund alkoholist</i> | <i>F10.3</i> | 20 | | | | | | | | | |
| Võõrutusseisund deliiriumiga | F1x.4 | 21 | | | | | | | | | |
| <i>neist võõrutusdeliiriimiga alkoholist</i> | <i>F10.4</i> | 22 | | | | | | | | | |
| Psühhoiline häire | F1x.5 | 23 | | | | | | | | | |
| <i>neist alkoholparanoidiga</i> | <i>F10.51</i> | 24 | | | | | | | | | |
| <i>alkoholhallutsinoosiga</i> | <i>F10.52</i> | 25 | | | | | | | | | |
| Amnestiline sündroom | F1x.6 | 26 | | | | | | | | | |
| <i>neist Korsakovi psühhoosiga</i> | <i>F10.6</i> | 27 | | | | | | | | | |
| Residuaalne või hiline psüühikahäire | F1x.7 | 28 | | | | | | | | | |
| <i>neist isiksus- või käitumishäirega</i> | <i>F1x.71</i> | 29 | | | | | | | | | |
| <i>residuaalse afektiivse häirega</i> | <i>F1x.72</i> | 30 | | | | | | | | | |
| <i>dementsusega</i> | <i>F1x.73</i> | 31 | | | | | | | | | |
| Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired | F10-19 | 32 | | | | | | | | | |
| <i>sh alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired</i> | <i>F10</i> | 32.1 | | | | | | | | | |
| <i>sh narkootiliste ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired</i> | <i>F11-16, F18-19</i> | 32.2 | | | | | | | | | |
| Skisofreenia | F20 | 33 | | | | | | | | | |
| Skisotüüpne häire | F21 | 34 | | | | | | | | | |
| Püsivad luululised häired | F22 | 35 | | | | | | | | | |
| Äge ja mööduv psühhoiline episood | F23 | 36 | | | | | | | | | |
| Indutseeritud luululine häire | F24 | 37 | | | | | | | | | |
| Skisoafektiivsed häired | F25 | 38 | | | | | | | | | |
| <i>neist maniakaalse häirega</i> | <i>F25.0</i> | 39 | | | | | | | | | |
| <i>depressiivse häirega</i> | <i>F25.1</i> | 40 | | | | | | | | | |
| Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired | F20-29 | 41 | | | | | | | | | |

Tabel 1 järg

| Statistiline haigusklass ja haigus | RHK-10 kood | Rea nr | Aasta jooksul konsulteeritud isikute arv | neist | | | | neist esmakordseid haigusjuhte | | | |
|--|----------------|--------|--|--------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | | lapsed | | noorukid ja täiskasvanud | | lapsed | | noorukid ja täiskasvanud | |
| | | | | M | N | M | N | M | N | M | N |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maniakaalne episood ehk maania | F30 | 42 | | | | | | | | | |
| Bipolaarne meeleoluhäire | F31 | 43 | | | | | | | | | |
| <i>neist maaniaga</i> | <i>F31.0-2</i> | 44 | | | | | | | | | |
| <i>kerge või mõõduka depressiooniga</i> | <i>F31.3</i> | 45 | | | | | | | | | |
| <i>raske depressiooniga</i> | <i>F31.4</i> | 46 | | | | | | | | | |
| <i>psühhootilise depressiooniga</i> | <i>F31.5</i> | 47 | | | | | | | | | |
| Depressivne episood | F32 | 48 | | | | | | | | | |
| <i>neist kerge depressiooniga</i> | <i>F32.0</i> | 49 | | | | | | | | | |
| <i>mõõduka depressiooniga</i> | <i>F32.1</i> | 50 | | | | | | | | | |
| <i>raske depressiooniga</i> | <i>F32.2</i> | 51 | | | | | | | | | |
| <i>raske depressioon psühhootiliste sümptomitega</i> | <i>F32.3</i> | 52 | | | | | | | | | |
| Korduv depressiivne häire | F33 | 53 | | | | | | | | | |
| <i>neist kerge depressiooniga</i> | <i>F33.0</i> | 54 | | | | | | | | | |
| <i>mõõduka depressiooniga</i> | <i>F33.1</i> | 55 | | | | | | | | | |
| <i>raske depressiooniga</i> | <i>F33.2</i> | 56 | | | | | | | | | |
| <i>psühhootilise depressiooniga</i> | <i>F33.3</i> | 57 | | | | | | | | | |
| Püsivad meeleoluhäired | F34 | 58 | | | | | | | | | |
| <i>neist tsüklotüümiaga</i> | <i>F34.0</i> | 59 | | | | | | | | | |
| <i>düstüümiaga</i> | <i>F34.1</i> | 60 | | | | | | | | | |
| Muud ja täpsustamata meeleoluhäired | F38-39 | 61 | | | | | | | | | |
| Meeleoluhäired | F30-39 | 62 | | | | | | | | | |
| Foobsed ärevushäired | F40 | 63 | | | | | | | | | |
| <i>neist paanikahoogudeta agorafobia</i> | <i>F40.00</i> | 64 | | | | | | | | | |
| <i>paanikahoogudega agorafobia</i> | <i>F40.01</i> | 65 | | | | | | | | | |
| <i>sotsiaalfobia</i> | <i>F40.1</i> | 66 | | | | | | | | | |
| Muud ärevushäired | F41 | 67 | | | | | | | | | |
| <i>neist paanikahäirega</i> | <i>F41.0</i> | 68 | | | | | | | | | |
| <i>generaliseerunud ärevushäirega</i> | <i>F41.1</i> | 69 | | | | | | | | | |
| <i>depressiooniga ärevusega</i> | <i>F41.2</i> | 70 | | | | | | | | | |

Tabel 1 järg

| Statistiline haigusklass ja haigus | RHK-10 kood | Rea nr | Aasta jooksul konsulteeritud isikute arv | neist | | | | neist esmakordseid haigusjuhte | | | |
|--|-------------------------|--------|--|--------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | | lapsed | | noorukid ja täiskasvanud | | lapsed | | noorukid ja täiskasvanud | |
| | | | | M | N | M | N | M | N | M | N |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Obessiiv-kompulsiivne häire | F42 | 71 | | | | | | | | | |
| Rasked stressireaktsioonid ja kohanemishäired | F43 | 72 | | | | | | | | | |
| <i>neist kohanemishäirega</i> | <i>F43.2</i> | 73 | | | | | | | | | |
| Dissotsiatiiivsed häired | F44 | 74 | | | | | | | | | |
| Somatoformsed häired | F45 | 75 | | | | | | | | | |
| <i>neist somatisatsioonihäirega</i> | <i>F45.0</i> | 76 | | | | | | | | | |
| <i>hüpohondriaga</i> | <i>F45.2</i> | 77 | | | | | | | | | |
| Muud neurootilised häired | F48 | 78 | | | | | | | | | |
| Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired | F40-49 | 79 | | | | | | | | | |
| Söömishäired | F50 | 80 | | | | | | | | | |
| <i>neist Anorexia nervosa'ga</i> | <i>F50.0- F50.1</i> | 81 | | | | | | | | | |
| <i>Bulimia nervosa'ga</i> | <i>F50.2- F50.3</i> | 82 | | | | | | | | | |
| Mitteorgaanilised unehäired | F51 | 83 | | | | | | | | | |
| Mitteorgaanilised seksuaaldüsfunktsioonid | F52 | 84 | | | | | | | | | |
| Sünnitusjärgse perioodiga seotud psüühika- ja käitumishäired | F53 | 85 | | X | | X | | X | | X | |
| MK haigustega seotud psüühilised- ja käitumistegurid | F54 | 86 | | | | | | | | | |
| Sõltuvust mittepõhjustavate ainete kuritarvitamine | F55 | 87 | | | | | | | | | |
| Psüühika- ja käitumishäired füsioloogilise düsfunktsiooniga | F50-59 | 88 | | | | | | | | | |
| Spetsiifilised isiksushäired | F60 | 89 | | | | | | | | | |
| Segatüüpi ja muud isiksushäired | F61 | 90 | | | | | | | | | |
| Püsivad isiksusemuutused | F62 | 91 | | | | | | | | | |
| Harjumus- ja impulsihäired | F63 | 92 | | | | | | | | | |
| Soidentsuse, seksuaalsuunitluse häired ning seksuaalse arengu ja sätumusega seotud psüühika- ja käitumishäired | F64-66 | 93 | | | | | | | | | |

Tabel 1 järg

| Statistiline haigusklass ja haigus | RHK-10 kood | Rea nr | Aasta jooksul konsulteeritud isikute arv | neist | | | | neist esmakordseid haigusjuhte | | | |
|---|-------------------------|--------|--|--------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | | lapsed | | noorukid ja täiskasvanud | | lapsed | | noorukid ja täiskasvanud | |
| | | | | M | N | M | N | M | N | M | N |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Täiskasvanu muud ja täpsustamata isiksus- ja käitumishäired | F68-69 | 94 | | | | | | | | | |
| Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired | F60-69 | 95 | | | | | | | | | |
| Vaimne alaareng | F70-79 | 96 | | | | | | | | | |
| Kõne- ja keele spetsiifilised arenguhäired | F80 | 97 | | | | | | | | | |
| Õpivilumuste spetsiifilised häired | F81 | 98 | | | | | | | | | |
| Motoorika spetsiifiline arenguhäire | F82 | 99 | | | | | | | | | |
| Segatüüpi spetsiifiline arenguhäire | F83 | 100 | | | | | | | | | |
| Pervasiivsed arenguhäired | F84 | 101 | | | | | | | | | |
| <i>neist lapse ja atüüpilise autismiga</i> | <i>F84.0- F84.1</i> | 102 | | | | | | | | | |
| Psühholoogilise arengu muud ja täpsustamata häired | F88-89 | 103 | | | | | | | | | |
| Psühholoogilise arengu häired | F80-89 | 104 | | | | | | | | | |
| Hüperkineetilised häired | F90 | 105 | | | | | | | | | |
| Käitumishäired | F91 | 106 | | | | | | | | | |
| Segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäired | F92 | 107 | | | | | | | | | |
| Lapsele iseloomulikud tundeeluhäired | F93 | 108 | | | | | | | | | |
| Lapse või nooruki suhtlemishäired | F94 | 109 | | | | | | | | | |
| Tikid | F95 | 110 | | | | | | | | | |
| Lapse või nooruki muud käitumis- ja tundeeluhäired | F98 | 111 | | | | | | | | | |
| Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired | F90-98 | 112 | | | | | | | | | |
| PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED | F00-98 | 113 | | | | | | | | | |
| NÄRVISÜSTEEMIHAIGUSED | G00-99 | 114 | | | | | | | | | |
| <i>neist epilepsiaga</i> | <i>G40, 41</i> | 115 | | | | | | | | | |
| PSÜÜHILISELT TERVED | | 116 | | | | | | | | | |
| KOKKU | | 117 | | | | | | | | | |

2. Laste uued psühhiaatrilised haigusjuhud

| Statistiline haigusklass | RHK-10 kood | Rea nr | Vanuserühm | | | | | | | | Kokku | |
|--|-------------|--------|--------------------|---|-------|---|-------|---|---------|---|-------|----|
| | | | 0-11 kuud 29 päeva | | 1-4 a | | 5-9 a | | 10-14 a | | | |
| | | | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Orgaanilised – k.a sümptomaatilised – psüühikahäired | F00-09 | 01 | | | | | | | | | | |
| Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired | F10-19 | 02 | | | | | | | | | | |
| Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired | F20-29 | 03 | | | | | | | | | | |
| Meeleluhäired | F30-39 | 04 | | | | | | | | | | |
| Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired | F40-49 | 05 | | | | | | | | | | |
| Psüühika- ja käitumishäired füsioloogilise düsfunktsiooniga | F50-59 | 06 | | | | | | | | | | |
| Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired | F60-69 | 07 | X | X | | | | | | | | |
| Vaimne alaareng | F70-79 | 08 | | | | | | | | | | |
| Psühholoogilise arengu häired | F80-89 | 09 | | | | | | | | | | |
| Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired | F90-98 | 10 | | | | | | | | | | |
| KOKKU | F00-98 | 11 | | | | | | | | | | |

3. Täiskasvanute uued psühhiaatrilised haigusjuhud

| Statistiline haigusklass | RHK-10 kood | Rea nr | Vanuserühm | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|----|
| | | | 15-19 a | | 20-24 a | | 25-34 a | | 35-44 a | | 45-54 a | |
| | | | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Orgaanilised – k.a sümptomaatilised – psüühikahäired | F00-09 | 01 | | | | | | | | | | |
| Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired | F10-19 | 02 | | | | | | | | | | |
| Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired | F20-29 | 03 | | | | | | | | | | |
| Meeleluhäired | F30-39 | 04 | | | | | | | | | | |

Tabel 3 järg

| Statistiline haigusklass | RHK-10 kood | Rea nr | Vanuserühm | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------|------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|----|
| | | | 15-19 a | | 20-24 a | | 25-34 a | | 35-44 a | | 45-54 a | |
| | | | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired | F40-49 | 05 | | | | | | | | | |
| Psüühika- ja käitumishäired füsioloogilise düsfunktsiooniga | F50-59 | 06 | | | | | | | | | |
| Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired | F60-69 | 07 | | | | | | | | | |
| Vaimne alaareng | F70-79 | 08 | | | | | | | | | |
| Psühholoogilise arengu häired | F80-89 | 09 | | | | | | | | | |
| Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired | F90-98 | 10 | | | | | | | | | |
| KOKKU | F00-98 | 11 | | | | | | | | | |

| Statistiline haigusklass | RHK-10 kood | Rea nr | Vanuserühm | | | | | | | | Kokku | | |
|--|-------------|--------|------------|----|---------|----|---------|----|---------------|----|-------|----|--|
| | | | 55–64 a | | 65–74 a | | 75–84 a | | 85 ja vanemad | | M | N | |
| | | | M | N | M | N | M | N | M | N | | | |
| A | B | C | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Orgaanilised – k.a sümptomaatilised – psüühikahäired | F00-09 | 01 | | | | | | | | | | | |
| Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired | F10-19 | 02 | | | | | | | | | | | |
| Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired | F20-29 | 03 | | | | | | | | | | | |
| Meeleoluhäired | F30-39 | 04 | | | | | | | | | | | |
| Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired | F40-49 | 05 | | | | | | | | | | | |
| Psüühika- ja käitumishäired füsioloogilise düsfunktsiooniga | F50-59 | 06 | | | | | | | | | | | |
| Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired | F60-69 | 07 | | | | | | | | | | | |
| Vaimne alaareng | F70-79 | 08 | | | | | | | | | | | |
| Psühholoogilise arengu häired | F80-89 | 09 | | | | | | | | | | | |
| Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired | F90-98 | 10 | | | | | | | | | | | |
| KOKKU | F00-98 | 11 | | | | | | | | | | | |

4. Haiglaravi põhjus ja kestus

| Statistiline haigusklass ja haigus | RHK-10 kood | Rea nr | Lapsed | | | | | | Noorukid ja täiskasvanud | | | | | |
|---|------------------|--------|-----------------|-------------|--------|---------------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------|--------|---------------------|---------------------------|--|
| | | | Välja-irjutatud | voodipäevad | surnud | surnute voodipäevad | teise haiglasse üleviidud | teise haiglasse üleviidute voodipäevad | välja-irjutatud | voodipäevad | surnud | surnute voodipäevad | teise haiglasse üleviidud | teise haiglasse üleviidute voodipäevad |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Dementsus | F00-03 | 01 | | | | | | | | | | | | |
| <i>neist dementsusega Alzheimeri tõvest</i> | <i>F00</i> | 02 | | | | | | | | | | | | |
| <i>vaskulaarse dementsusega</i> | <i>F01</i> | 03 | | | | | | | | | | | | |
| Amnestiline sündroom ja deliirium | F04-05 | 04 | | | | | | | | | | | | |
| Orgaaniline hallutsinosis, katatoonia ja luululine psühhosis | F06.0- F06.2 | 05 | | | | | | | | | | | | |
| Orgaanilised meeleluhäired | F06.3 | 06 | | | | | | | | | | | | |
| Orgaaniline ärevus, dissotsiatiivne häire ja astenia | F06.4 - F06.6 | 07 | | | | | | | | | | | | |
| Kerge orgaaniline tunnetushäire | F06.7 | 08 | | | | | | | | | | | | |
| Muud ja täpsustamata orgaanilised psüühikahäired | F06.8- F06.9 | 09 | | | | | | | | | | | | |
| Isiksus- ja käitumishäired ajuhaigusest, -kahjustusest või düsfunktsioonist | F07 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| <i>neist orgaanilise isiksushäirega</i> | <i>F07.0</i> | 11 | | | | | | | | | | | | |
| <i>traumajärgse ajukahjustuse sündr. -ga</i> | <i>F07.2</i> | 12 | | | | | | | | | | | | |
| Orgaanilised – k.a sümptomaatilised – psüühikahäired | F00-09 | 13 | | | | | | | | | | | | |
| Äge intoksikatsioon | F1x.0 | 14 | | | | | | | | | | | | |
| Kuritarvitamine | F1x.1 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| Sõltuvus | F1x.2 | 16 | | | | | | | | | | | | |
| <i>neist alkoholisõltuvusega</i> | <i>F10.2</i> | 17 | | | | | | | | | | | | |
| <i>sõltuvusega rahustitest</i> | <i>F13.2</i> | 18 | | | | | | | | | | | | |
| Võõrutusseisund | F1x.3 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| <i>neist võõrutusseisund alkoholist</i> | <i>F10.3</i> | 20 | | | | | | | | | | | | |
| Võõrutusseisund deliiriumiga | F1x.4 | 21 | | | | | | | | | | | | |
| <i>neist võõrutusdeliiriumiga alkoholist</i> | <i>F10.4</i> | 22 | | | | | | | | | | | | |
| Psühhootiline häire | F1x.5 | 23 | | | | | | | | | | | | |

Tabel 4 järg

| Statistiline haigusklass ja haigus | RHK-10 kood | Rea nr | Lapsed | | | | | | Noorukid ja täiskasvanud | | | | | |
|---|----------------|--------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | Välja- kirjuta- tud | voodi- päevad | sure- nud | sure- nute voodi- päevad | teise haiglasse üleviidud | teise haiglasse üleviidute voodipäevad | välja- kirjuta- tud | voodi- päevad | sure- nud | sure- nute voodi- päevad | teise haiglasse üleviidud | teise haiglasse üleviidute voodipäevad |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <i>neist alkoholparanoidiga</i> | F10.51 | 24 | | | | | | | | | | | | |
| <i>alkoholhallutsinoosiga</i> | F10.52 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| Amnestiline sündroom | F1x.6 | 26 | | | | | | | | | | | | |
| <i>neist Korsakovi psühhoosiga</i> | F10.6 | 27 | | | | | | | | | | | | |
| Residuaalne või hiline psüühikahäire | F1x.7 | 28 | | | | | | | | | | | | |
| <i>neist isiksus- või käitumishäirega</i> | F1x.71 | 29 | | | | | | | | | | | | |
| <i>residuaalse afektiivse häirega</i> | F1x.72 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| <i>dementsusega</i> | F1x.73 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud ps.- ja käitumishäired | F10-19 | 32 | | | | | | | | | | | | |
| <i>sh alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired</i> | F10 | 32.1 | | | | | | | | | | | | |
| <i>sh narkootiliste ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired</i> | F11-16, F18-19 | 32.2 | | | | | | | | | | | | |
| Skisofreenia | F20 | 33 | | | | | | | | | | | | |
| Skisotüüpne häire | F21 | 34 | | | | | | | | | | | | |
| Püsivad luululised häired | F22 | 35 | | | | | | | | | | | | |
| Äge ja mööduv psühhootiline episood | F23 | 36 | | | | | | | | | | | | |
| Indutseeritud luululine häire | F24 | 37 | | | | | | | | | | | | |
| Skisoafektiivsed häired | F25 | 38 | | | | | | | | | | | | |
| <i>neist maniakaalse häirega</i> | F25.0 | 39 | | | | | | | | | | | | |
| <i>depressiivse häirega</i> | F25.1 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired | F20-29 | 41 | | | | | | | | | | | | |
| Maniakaalne episood ehk maania | F30 | 42 | | | | | | | | | | | | |
| Bipolaarne meeleoluhäire | F31 | 43 | | | | | | | | | | | | |
| <i>neist maaniaga</i> | F31.0-2 | 44 | | | | | | | | | | | | |
| <i>kerge või mööduka depressiooniga</i> | F31.3 | 45 | | | | | | | | | | | | |

Tabel 4 järg

| Statistiline haigusklass ja haigus | RHK-10 kood | Rea nr | Lapsed | | | | | | Noorukid ja täiskasvanud | | | | | |
|--|---------------|--------|---------------------------|------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| | | | Välja- kirjuta- tud | voodi- päevad | surnud | surnute voodi- päevad | teise haiglasse üleviidud | teise haiglasse üleviidute voodipäevad | välja- kirjuta- tud | voodi- päevad | surnud | surnute voodi- päevad | teise haiglasse üleviidud | teise haiglasse üleviidute voodipäevad |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <i>raske depressiooniga</i> | F31.4 | 46 | | | | | | | | | | | | |
| <i>psühhootilise depressiooniga</i> | F31.5 | 47 | | | | | | | | | | | | |
| Depressivne episood | F32 | 48 | | | | | | | | | | | | |
| <i>neist kerge depressiooniga</i> | F32.0 | 49 | | | | | | | | | | | | |
| <i>mõõduka depressiooniga</i> | F32.1 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| <i>raske depressiooniga</i> | F32.2 | 51 | | | | | | | | | | | | |
| <i>raske depressioon psühhootiliste sümptomitega</i> | F32.3 | 52 | | | | | | | | | | | | |
| Korduv depressiivne häire | F33 | 53 | | | | | | | | | | | | |
| <i>neist kerge depressiooniga</i> | F33.0 | 54 | | | | | | | | | | | | |
| <i>mõõduka depressiooniga</i> | F33.1 | 55 | | | | | | | | | | | | |
| <i>raske depressiooniga</i> | F33.2 | 56 | | | | | | | | | | | | |
| <i>psühhootilise depressiooniga</i> | F33.3 | 57 | | | | | | | | | | | | |
| Püsivad meeleoluhäired | F34 | 58 | | | | | | | | | | | | |
| <i>neist tsüklotüümiaga</i> | F34.0 | 59 | | | | | | | | | | | | |
| <i>düstüümiaga</i> | F34.1 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| Muud ja täpsustamata meeleoluhäired | F38-39 | 61 | | | | | | | | | | | | |
| Meeleoluhäired | F30-39 | 62 | | | | | | | | | | | | |
| Foobsed ärevushäired | F40 | 63 | | | | | | | | | | | | |
| <i>neist paanikahoogudeta agorafobia</i> | F40.00 | 64 | | | | | | | | | | | | |
| <i>paanikahoogudega agorafobia</i> | F40.01 | 65 | | | | | | | | | | | | |
| <i>sotsiaalfobia</i> | F40.1 | 66 | | | | | | | | | | | | |
| Muud ärevushäired | F41 | 67 | | | | | | | | | | | | |
| <i>neist paanikahäirega</i> | F41.0 | 68 | | | | | | | | | | | | |
| <i>generaliseerunud ärevushäire</i> | F41.1 | 69 | | | | | | | | | | | | |
| <i>depressiooniga ärevusega</i> | F41.2 | 70 | | | | | | | | | | | | |
| Obsessiiv-kompulsiivne häire | F42 | 71 | | | | | | | | | | | | |
| Rasked stressireaktsioonid ja kohanemishäired | F43 | 72 | | | | | | | | | | | | |
| <i>neist kohanemishäirega</i> | F43.2 | 73 | | | | | | | | | | | | |
| Dissotsiativsed häired | F44 | 74 | | | | | | | | | | | | |

Tabel 4 järg

| Statistiline haigusklass ja haigus | RHK-10 kood | Rea nr | Lapsed | | | | | | Noorukid ja täiskasvanud | | | | | |
|---|-------------------------|--------|---------------------------|------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| | | | Välja- kirjuta- tud | voodi- päevad | surnud | surnute voodi- päevad | teise haiglasse üleviidud | teise haiglasse üleviidute voodipäevad | välja- kirjuta- tud | voodi- päevad | surnud | surnute voodi- päevad | teise haiglasse üleviidud | teise haiglasse üleviidute voodipäevad |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Somatoformsed häired | F45 | 75 | | | | | | | | | | | | |
| <i>neist somatisatsioonihäirega</i> | <i>F45.0</i> | 76 | | | | | | | | | | | | |
| <i>hüpohondriaga</i> | <i>F45.2</i> | 77 | | | | | | | | | | | | |
| Muud neurootilised häired | F48 | 78 | | | | | | | | | | | | |
| Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired | F40-49 | 79 | | | | | | | | | | | | |
| Söömishäired | F50 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| <i>neist Anorexia nervosa'ga</i> | <i>F50.0- F50.1</i> | 81 | | | | | | | | | | | | |
| <i>Bulimia nervosa'ga</i> | <i>F50.2- F50.3</i> | 82 | | | | | | | | | | | | |
| Mitteorganilised unehäired | F51 | 83 | | | | | | | | | | | | |
| Mitteorganilised seksuaaldüsfunktsioonid | F52 | 84 | | | | | | | | | | | | |
| Sünnitusjärgse perioodiga seotud psüühika- ja käitumishäired | F53 | 85 | | | | | | | | | | | | |
| MK haigustega seotud psüühilised- ja käitumistegurid | F54 | 86 | | | | | | | | | | | | |
| Sõltuvust mittepõhjustavate ainete kuritarvitamine | F55 | 87 | | | | | | | | | | | | |
| Psüühika- ja käitumishäired füsioloogilise düsfunktsiooniga | F50-59 | 88 | | | | | | | | | | | | |
| Spetsiifilised isiksushäired | F60 | 89 | | | | | | | | | | | | |
| Segatüüpi ja muud isiksushäired | F61 | 90 | | | | | | | | | | | | |
| Püsivad isiksusemuutused | F62 | 91 | | | | | | | | | | | | |
| Harjumus- ja impulsihäired | F63 | 92 | | | | | | | | | | | | |
| Soidentsuse, seksuaalsuunitluse häired ning seksuaalse arengu ja sätumusega seotud ps.- ja käitumishäired | F64-66 | 93 | | | | | | | | | | | | |
| Täiskasvanu muud ja täpsustamata isiksus- ja käitumishäired | F68-69 | 94 | | | | | | | | | | | | |
| Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired | F60-69 | 95 | | | | | | | | | | | | |
| Vaimne alaareng | F70-79 | 96 | | | | | | | | | | | | |

Tabel 4 järg

| Statistiline haigusklass ja haigus | RHK-10 kood | Rea nr | Lapsed | | | | | | Noorukid ja täiskasvanud | | | | | |
|--|-------------------------|--------|---------------------------|------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| | | | Välja- kirjuta- tud | voodi- päevad | surnud | surnute voodi- päevad | teise haiglasse üleviidud | teise haiglasse üleviidute voodipäevad | välja- kirjuta- tud | voodi- päevad | surnud | surnute voodi- päevad | teise haiglasse üleviidud | teise haiglasse üleviidute voodipäevad |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kõne- ja keele spetsiifilised arenguhäired | F80 | 97 | | | | | | | | | | | | |
| Õpivilumuste spetsiifilised häired | F81 | 98 | | | | | | | | | | | | |
| Motoorika spetsiifiline arenguhäire | F82 | 99 | | | | | | | | | | | | |
| Segatüüpi spetsiifiline arenguhäire | F83 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| Pervasiivsed arenguhäired | F84 | 101 | | | | | | | | | | | | |
| <i>neist lapse ja atüüpilise autismiga</i> | <i>F84.0- F84.1</i> | 102 | | | | | | | | | | | | |
| Psühholoogilise arengu muud ja täpsustamata häired | F88-89 | 103 | | | | | | | | | | | | |
| Psühholoogilise arengu häired | F80-89 | 104 | | | | | | | | | | | | |
| Hüperkineetilised häired | F90 | 105 | | | | | | | | | | | | |
| Käitumishäired | F91 | 106 | | | | | | | | | | | | |
| Segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäired | F92 | 107 | | | | | | | | | | | | |
| Lapsele iseloomulikud tundeeluhäired | F93 | 108 | | | | | | | | | | | | |
| Lapse või nooruki suhtlemishäired | F94 | 109 | | | | | | | | | | | | |
| Tikid | F95 | 110 | | | | | | | | | | | | |
| Lapse või nooruki muud käitumis- ja tundeeluhäired | F98 | 111 | | | | | | | | | | | | |
| Tavaliselt lapseas alanud käitumis- ja tundeeluhäired | F90-98 | 112 | | | | | | | | | | | | |
| PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED | F00-98 | 113 | | | | | | | | | | | | |
| NÄRVISÜSTEEMIHAIGUSED | G00-99 | 114 | | | | | | | | | | | | |
| <i>neist epilepsiaga</i> | <i>G40, 41</i> | 115 | | | | | | | | | | | | |
| PSÜÜHILISELT TERVED | | 116 | | | | | | | | | | | | |
| KOKKU | | 117 | | | | | | | | | | | | |

5. Päevaravil viibinud

| Statistiline haigusklass ja haigus | RHK-10 kood | Rea nr | Lapsed | | Noorukid ja täiskasvanud | |
|--|----------------|--------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | | | Väljakirjutatud | Voodipäevad | Väljakirjutatud | Voodipäevad |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Orgaanilised – k.a sümptomaatilised – psüühikahäired | F00-09 | 01 | | | | |
| <i>sh dementsus</i> | <i>F00-03</i> | 02 | | | | |
| Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired | F10-19 | 03 | | | | |
| <i>sh alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired</i> | <i>F10</i> | 04 | | | | |
| Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired | F20-29 | 05 | | | | |
| Meeleoluhäired | F30-39 | 06 | | | | |
| Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired | F40-49 | 07 | | | | |
| Psüühika- ja käitumishäired füsioloogilise düsfunktsiooniga | F50-59 | 08 | | | | |
| Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired | F60-69 | 09 | | | | |
| Vaimne alaareng | F70-79 | 10 | | | | |
| Psühholoogilise arengu häired | F80-89 | 11 | | | | |
| Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired | F90-98 | 12 | | | | |
| PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED | F00-98 | 13 | | | | |
| NÄRVISÜSTEEMIHAIGUSED | G00-99 | 14 | | | | |
| <i>neist epilepsiaga</i> | <i>G40, 41</i> | 15 | | | | |
| KOKKU | | 16 | | | | |

6. Statsionaarne ravi

| | Rea nr | Haigete arv |
|--|--------|-------------|
| Rohkem kui 365 päeva ravil viibinute arv | 01 | |
| Tahtest olenematul ravil olnud haigete arv | 02 | |
| neist kohtu loal ravi jätkamine | 03 | |
| Kohtu poolt määratud sundravil viibinute arv | 04 | |
| Suitsiidi tõttu surnud haigete arv | 05 | |

7. Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (ambulatoorsel vastuvõtul ja/või statsionaarsel ravil viibinud isikud)

| Psüühika- ja käitumishäired, mis on tingitud: | RHK-10 kood | Rea nr | Intoksi- | Kuritar- | Sõltuvus | Võõrutus- | Võõrutus- | Muud | Muud püsi- | KOKKU |
|---|-----------------|--------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------|
| | | | katsioon | vitamine | | -seisund | deliirium | psühhoosi d | vad häired | |
| A | B | C | X=0 | X=1 | X=2 | X=3 | X=4 | X=5 | X=6,7 | 8 |
| Alkoholi tarvitamisest | F10.X | 01 | | | | | | | | |
| Opioididide tarvitamisest | F11.X | 02 | | | | | X | | | |
| Kannabiooidide tarvitamisest | F12.X | 03 | | | | | X | | | |
| Rahustite või uinutite tarvitamisest | F13.X | 04 | | | | | | | | |
| Kokaiini tarvitamisest | F14.X | 05 | | | | | X | | | |
| Muude stimulaatorite tarvitamisest | F15.X | 06 | | | | | X | | | |
| Hallutsinogeenide tarvitamisest | F16.X | 07 | | | | | X | | | |
| Tubaka tarvitamisest | F17.X | 08 | X | X | | | X | X | X | |
| Lenduvate lahustite tarvitamisest | F18.X | 09 | | | | | X | | | |
| Mitme või muude psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest | F19.X | 10 | | | | | | | | |
| KOKKU | F10.X- F19.X | 11 | | | | | | | | |