

Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmetega varustatud raudteeveeremi kohta

Esitaja andmed:

Ärinimi	
Registrikood	
Address	

Andmed aasta 31. detsembri seisuga¹

Raudteeveeremi liik	Arv	Fluoritud kasvuhoonegaasi tüüp ²	Raudteeveeremis kasutusel oleva fluoritud kasvuhoonegaasi kogus, kg	Kasutuse käigus tekkinud ainekadu, kg	Kasutusala (näiteks jahutus- ja kliimaseadmed või tuletõrjeseadmed)
Restoranvagunid					
Kupeevagunid					
Istevagunid					

¹ Andmed tuleb esitada eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga.

² Iga fluoritud kasvuhoonegaasi ja selle segu tüübi andmed märkida tabeli veergudesse eraldi, täites iga gaasi või gaasisegu kohta eraldi rea. Fluoritud kasvuhoonegaaside nimekiri on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 842/2006 lisas 1. Külmaaine tüüp märkida R-klassifikaatoriga (näiteks R-404a).

Vedurid					
<i>Kui on veel teisi raudteeveeremi liike, siis andmed ka nende kohta</i>					

Vajaduse korral lisada ridu.

Kinnitan, et olen raudteeveo-ettevõtja (raudteeseaduse tähenduses) ning olen esitatavat teavet isiklikult kontrollinud. Kogu esitatav teave on minule teada olevalt tõene, täpne ja täielik.

Ees- ja perekonnanimi

Ametikoht

Telefon

e-postiaadress

Esitamise kuupäev (pp.kk.aaaa)

Allkiri

(vorm allkirjastatakse ainult paberil esitamise korral)